

QL  
354  
S5  
sect.2  
pt.22  
KELLRF















54  
ect. 2  
t. 22  
LLRF

# INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII  
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM  
IMPOSITA SUNT

*SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS*

A

CAROLO DAVIES SHERBORN  
CONFECTUS

*SECTIO SECUNDA*

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI  
USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.*

*PART XXII. INDEX quacha—vyzo→. pp. 5349-5702.*

1801-1850

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

AND AT

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS.

*June, 1930.*

*Price—Ten Shillings.*

[All rights reserved.]

PRINTED IN GREAT BRITAIN.

SMITHSONIAN

LIBRARIES







QL  
354  
S5  
Sect. 2  
pt. 22  
Kell RF

INDEX ANIMALIUM  
\*  
1801—1850



PRINTED IN GREAT BRITAIN  
AT THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS  
BY W. LEWIS, M.A.



# INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII  
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM  
IMPOSITA SUNT

*SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS*

A ,

CAROLO DAVIES SHERBORN

CONFECTUS

*SECTIO SECUNDA*

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI*

*USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.*

---

Q, R

LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

AND AT

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS.

[*All rights reserved*]







# INDEX

## NOMINUM ANIMALIUM

- quacha** *v.* **quagga**.
- quaternatus** Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 312.
- quadra** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 24 (Fernaldo iudice 1802
- quadra** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*]. [*n. et f.*].
- quadra** Clerus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 323.
- quadra** Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 29.
- quadra** Oeonistis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 165.—Phalaena, 1758.
- quadra** Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 71.
- quadra** Setina (—), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 165.—Noctua, Fab. 1775.
- quadra** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 328.
- quadra** Uracis, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 31.
- quadra** *v. et* **quadrum**.
- quadracopuladigiti** Pseudocrinites, R. Garner, N. H. Staffordsh. 1844, 460.
- quadracus** Gasterosteus, S. L. Mitchill, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 430. [230.
- quadragenarium** Cardium, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837,
- quadragesimalis** Coilia, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 83. [342 [*n. n.*].
- quadraginta dactylus** Actinocrinites, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839,
- quadraginta-radiatus** Pecten, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 173.
- quadragintus** Pardalotus, J. Gould, Syn. Birds Austral. (4) Ap. 1838.
- quadrallis** Margarita, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 288.
- quadrana** Eriopsela (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845,
- 163.—Tortrix.
- quadrana** Evetria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 379.—Tortrix. [Tortrix.
- quadrana** Orthotaenia (Huebner), J. W. Douglas, The Zoologist, IV (3) 1846, 1269.—
- quadrana** Sciaphila (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Tortrix.
- quadrana** Sphionota, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) June 1834, 95.
- quadrana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 35 (Fernaldo iudice 1811–18)
- [*n. et f.*]. [Cercopis, 1825.
- quadrangularis** Aphrophora, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 305.—
- quadrangularis** Astrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 103.
- quadrangularis** Cellepora, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 508.
- quadrangularis** Cercopis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Ap. 1825, 338.
- quadrangularis** Colochirus, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 64.
- quadrangularis** Coscinopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.
- quadrangularis** Cynthia, E. Forbes in Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. I. 1848, 38.
- quadrangulare** Dentalium, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16)
- Ap. 1832, 29.
- quadrangulare** Dentalium, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 132.
- quadrangularis** Funicularia, E. Forbes, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, Trans., 64.
- quadrangularis** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 78.
- quadrangularis** Holothuria, R. P. Lesson, Cent. Zool. (4–12) *ante* Mar. 1831, 90.
- quadrangularis** Holothuria, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 22.
- quadrangularis** Lumbricus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 426.
- quadrangularis** [Lynceus] Alona, Müll.; W. Baird, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 92.
- quadrangularis** Orbitulites, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 180.
- quadrangularis** Pavonaria, McAndrew, Rep. Proc. Lit. Phil. Soc. Liverpool, I. 1845, 93.
- quadrangularis** Pinna, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 166.



- quadrangularis Productus, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 35.  
 quadrangularis Sabella, G. D. Nardo (*ex Chiereghini* MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,  
 quadrangularis Salpa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 268. [1847, 107.  
 quadrangularis Sciobia, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 34.  
 quadrangularis Selene, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 561.  
 quadrangularis Serpula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 366.  
 quadrangularis Serpula, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 50.  
 quadrangularis Serpula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 100.  
 quadrangularis Spongia (Mant.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 526.—Ventriculites.  
 quadrangularis Textularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 263 [*n. n.*].  
 quadrangularis Ventriculites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 177.  
 quadrangularis Venus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 79.  
 quadrangulare Veretillum, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 107.  
 quadrangulatus Branchiarius, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 202.  
 quadrangulatum Cerithium, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 181.  
 quadrangulata Mactra, J. H. Linsley, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 274 [*n. n.*].  
 quadrangulata Planaria, Bosc, H. N. Vers, I. 1802, 257.  
 quadrangulata Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 175.  
 quadrangulo-nodosa Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 175.  
 quadrangulo-nodosus Trochus, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 150.  
 quadrangula Agrotis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 935.  
 quadrangula Agrotis, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 201.  
 quadrangula Epicladia, Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832  
 (1834), 266. [[1835], 434.  
 quadrangula Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836  
 quadrangula Noctua, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844,  
 592.—Agrotis, 1844.  
 quadrangula Rissoa, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 183.  
 quadrangulus Vermetus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1848, 17.  
 quadrans Astarte, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 81.  
 quadrans Cardium, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (3) 1839, 375.  
 quadrans Glyptolepis, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844,  
 quadrans Lamna, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*]. [1832.  
 quadrans Oxyrhina, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 494 [*n. n.*]; Poiss. Foss.  
 III., 281 (1843).  
 quadrarium Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 129, Mar. 1845.  
 quadraria Galeruca, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 626.  
 quadrata *v.* quadratus.  
 quadratana Grapholitha, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 513.  
 quadratella Phycis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 997.  
 quadrato-caudatus Illaenus, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 302.  
 quadraticeps Byrsopolis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*ineunte* 1851], 219.  
 quadraticeps Staphylinus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 143.  
 quadraticollis Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 693.  
 quadraticollis Catops, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 326.  
 quadraticollis Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,  
 208.  
 quadraticollis Cicindela, M. de Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 436.  
 quadraticollis Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 86.  
 quadraticollis Clivina, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Dec. 1842, 375.  
 quadraticollis Feronia, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 140.  
 quadraticollis Hedyphanes, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 196.  
 quadraticollis Helops, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 48.  
 quadraticollis Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 219.  
 quadraticollis Plecomera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 105.  
 quadraticollis Pyrophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 140.  
 quadraticollis Sagra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 40.



- quadraticornis** Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 111.  
**quadratifera** Lampyris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 114.  
**quadratigera** Diphucephala, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 100.  
**quadratimaculatus** Culex, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 34.  
**quadrator** Banchus, J. R. Schellenberg, Entom. Beytr. (1) 1802, 21.  
**quadrator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822,  
**quadrator** Ophion, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 137. [262.—Ophion.  
**quadratulus** Conus (Bolt.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807,  
 101.—Cucullus, 1798. [1850, 256.—Ptilium, 1845.  
**quadrata** Acratrichis, V. y. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1)  
**quadrata** Acrotichis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2)  
 1848, 568, Table.—Ptilium, 1845.  
**quadrata** Actinocamax (DeFr.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 122.—  
**quadratus** Aethon, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 257. [Belemnites.  
**quadratus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 52.  
**quadrata** Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 490.  
**quadrata** Anthaxia, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 194.  
**quadrata** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 52.  
**quadrata** Aplysia, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (39) 1833.  
**quadrata** Aranea, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 330.  
**quadrata** Arca, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 20.  
**quadrata** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 58.  
**quadrata** Arcomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 178.  
**quadrata** Arilus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (2) Feb. 1836, 21, & pl. lxxx.  
**quadratus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 201.  
**quadrata** Astarte, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 55.  
**quadrata** Astarte, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 423.  
**quadrata** Avicula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 39.  
**quadrata** Avicula, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 14 [n. n.].  
**quadrata** Belemnitella (Bl.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1840, 60.—  
**quadratus** Belemnites, DeFrance in de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 62. [Belemnites.  
**quadratus** Beosus (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,  
 254.—Lygaeus, 1798.  
**quadrata** Biradiolites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 232.  
**quadratus** Brachycerus, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 165.  
**quadrata** Buccinella, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 27.  
**quadrata** Bulla, S. V. Wood, Mag. Nat. Hist., n. s. III. Sept. 1839, 461.  
**quadrata** Bullaea (Wood), J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 120.—Bulla.  
**quadratus** Byrsops (Wied.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 14.—Brachy-  
**quadrata** Cancellaria, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 83. [cerus.  
**quadratum** Canthon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 163.  
**quadrata** Cardinia, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 226.  
**quadrata** Cardita, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 86.—Venericardia,  
**quadrata** Cardita, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 225. [on pl.  
**quadrata** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 95.  
**quadratus** Cercus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [n. n.].  
**quadrata** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 125.  
**quadratus** Chrysops, J. W. Meigen, Syst. Beschr. Zweifl. Insekt. II. 1820, 70.  
**quadrata** Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 344.  
**quadrata** Clythra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [n. n.].  
**quadratus** Colobopterus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 343.  
**quadratus** Conus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 24.  
**quadrata** Corbula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 57.  
**quadrata** Crania, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 273.  
**quadrata** Crassatella, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 301.  
**quadratus** Cryptocephalus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 367.  
**quadratus** Cryptops (Wied.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1138.—Brachycerus.



- quadrata** Ctenophyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 171.  
**quadrata** Cypricardia, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*];  
 Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 60.
- quadrata** Cyprina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 104.  
**quadratus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 404.  
**quadratus** Dicaelus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 422.
- quadratum** Dictyocha, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 267.  
**quadratus** Enicotarsus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 403.  
**quadrata** Epeira (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 61.—Aranea, Cl. 1757.  
**quadrata** Ephydra, C. F. Fallen, Hydromyzides Sveciae, 1823, 5.—Notiphilus, 1814.  
**quadratus** Erpeinus (Chaud.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 26.—Harpalus.
- quadrata** Erycina (Kellia), A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 252.  
**quadrata** Eucharis (Hinds), C. A. Récluz, Journ. de Conch. I (2) Ap. 1850, 168.—Corbula.
- quadrata** Euchilia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 556.—Cetonia.  
**quadratus** Euchreus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 392.
- quadratus** Euchroeus, W. E. Shuckard (*ex* Leach MS), Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 169.  
**quadratus** Euomphalus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 37.  
**quadrata** Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.  
**quadrata** Formica, F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 140.  
**quadratus** Fusus (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 353.—Murex.  
**quadrata** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 77.  
**quadratus** Grapsus (Pachysoma), W. de Haan in Siebold, J. Japon. (Crust. 1835), 62.  
**quadratus** Gryllus (Platydactylus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 234.
- quadratus** Gyrodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 222.  
**quadratus** Gyrohypnus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 260.
- quadratus** Haeterius, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 128.  
**quadratus** Harpalus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 175. [I. 1839, 20.  
**quadrata** Helix, A. E. Férussac in G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll.  
**quadratus** Helops, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 70.  
**quadratus** Hetaerius (Kugel.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 666.—Hister, 1794.
- quadrata** Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 60.  
**quadratus** Hister, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 48 [*n. n.*].
- quadratus** Ischnodemus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 338.  
**quadrata** Keratella (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 469.—Brachionus,  
**quadrata** Lamellina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 481. [1786.  
**quadratum** Lathrobium (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 367.—Staphylinus,  
**quadratum** Lathrobium, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 12. [1789.  
**quadrata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 507.  
**quadrata** Leptis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 35.  
**quadrata** Lingula, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 164.  
**quadrata** Linyphia, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 244.  
**quadrata** Lyonsia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 129.—Cypricardia. [(1) Jan. 1842, 31.
- quadratus** Macrocephalus (Amblythyreus), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III  
**quadrata** Meleagrina, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 80.  
**quadrata** Modiola, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 347.  
**quadratus** Murex, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 7.  
**quadratus** Mytilus, J. W. Salter, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 363.  
**quadrata** Nassa, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 226.  
**quadrata** Natica, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 48.  
**quadratus** Nautilus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 231.



- quadratus** Nautilus, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 21 [*n. n.*].
- quadratum** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 101 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].
- quadrata** Nodosaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 36.
- quadrata** Notiphilus, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1813 (2) 1814, 255.
- quadrata** Ocypoda, L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 194.
- quadratus** Ocypoda (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 198.—Cancer.
- quadratum** Omalium, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 53.
- quadratus** Onthophagus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178 [*n. n.*].
- quadrata** Orbicula, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 104.
- quadrata** Orbiculoidea (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 151.—Orbicula.
- quadrata** Orthis, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 126.
- quadrata** Ostrea, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 240. [1798.
- quadrata** Pachymeria (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus,
- quadratus** Pachymerus (Fab.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 66.—Lygaeus, 1798.
- quadratus** Pachymerus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 346.
- quadratus** Paederus, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 25.
- quadrata** Paludina, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 487.
- quadrata** Panopaea (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 59.—Arcomya.
- quadratus** Pedinus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 205.
- quadrata** Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 478.
- quadrata** Perna, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 149.
- quadrata** Perna, Sow., *var. plana*; Hartmann in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (9) 1833,
- quadrata** Perna, H. E. Anton, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 285. [71.
- quadrata** Petraia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 60.
- quadratus** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 99.
- quadratum** Phalium, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 113.
- quadrata** Philine (S. V. Wood), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 541.—Bulla.
- quadrata** Phora, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842,
- quadratus** Phylan, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 183. [686.
- quadrata** Pleurotoma, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846, 114.
- quadrata** Pleurotomaria (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 225.—Solarium.
- quadratus** Pterichthys, P. de M. Grey Egerton, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 313.
- quadratus** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c. Mar.*) 1844, 203.
- quadratum** Ptilium, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4)
- quadrata** Pyrula (Sow.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1071.—Murex. [1845, 530.
- quadratus** Rhyparochromus (Fab.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 199.—Lygaeus,
- quadrata** Sarcophaga, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 62. [1798.
- quadratus** Scaeva, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 90.
- quadratus** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 124.
- quadrata** Scatella, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 410.
- quadratus** Scydmaenus, Müller & Kunze, Schr. Nat. Ges. Leipzig, I. 1822, 189.
- quadratus** Semiotus, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 295.
- quadrata** Serpula, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 192.
- quadrata** Sesarma (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 75.—Cancer, ? 1787.
- quadratum** Solarium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].
- quadratus** Solecurtus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII (113) Jan. 1846, pl. 644, f. 3.
- quadratus** Sphagebranchus, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 115.
- quadratus** Straparolus (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 121.—
- quadratus** Strombus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 12. [Euomphalus.
- quadratus** Syromastes (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 46.—Coreus, 1794.
- quadratus** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 230.



- quadratus** Syrphus (Say), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 135.—Scaeva.
- quadrata** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 318.
- quadrata** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 164.
- quadrata** Tentyria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201 [*n. n.*].
- quadrata** Terebratella (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 85.—
- quadrata** Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 389. [Terebratula.
- quadrata** Terebratula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338.
- quadrata** Thaumantias, E. Forbes, Mon. Brit. Medusae (Ray Soc.) 1848, 43.
- quadratus** Thyreocoris, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 489.
- quadratus** Trichius, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 96.
- quadrata** Tricodactylus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 16.
- quadrata** Trigonina, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 342.
- quadrata** Trigonina, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (1) 1841, 27.
- quadratus** Trochus, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 778.
- quadratus** Tryphon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Nov. 1835, 262.
- quadratus** Typhis, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 18.
- quadrata** Venericardia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844; *vide* Cardita.
- quadratus** Ventriculites, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 8 [*n. n.*].
- quadrata** Verlusia (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 147.—Coreus, 1794.
- quadratum** Xiphidion, F. Dixon in J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII (113) Jan. 1846,
- quadratum** Xiphidium, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 223. [pl. 648.
- quadrata** Xylota, T. Say, Amer. Entom. I. 1824, pl. 8.
- quadratus** Zosmenus, F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 31.
- quadrellus** Crambus (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836, 65.—Tinea, 1775.
- quadrella** Microsetia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea, 1794.
- quadrella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 366.
- quadri-adspersa** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 57; (7) 1834, 196.
- quadriadspersa** Protaetia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 494.—Cetonia.
- quadrialbatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820,
- quadriannulatus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 471. [298.
- quadriannulata** Harpalyce (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena.
- quadriannulatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 556.
- quadriannulatus** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 13.
- quadriannulata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 331.
- quadribullata** Valvulina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 570.
- quadricanaliculatus** Belemnites, F. Hartmann, Syst. Uebers. Verst. Würt. 1830, 17 [*n. n.*].
- quadricanaliculatus** Belemnites, Hartmann in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (4) 1831, 32.
- quadricanaliculata** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833, 241.
- quadricapillus** Gobius, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 159.
- quadri-carinata** Cleonis, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*].
- quadricarinatus** Erpetodryas, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237.
- quadricarinata** Murchisonia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 42.
- quadricarinata** Pleurotomaria, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 43.
- quadricarinatus** Pollicipes, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 105.
- quadricarinata** Serolis, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 106 [*n. n.*].
- quadricarinata** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 237.
- quadricarinatus** Trochus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 793.
- quadricarinatus** Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 375.
- quadricarinata** Turritella (Br.), Defrance, Dict. Sci. Nat. LVI. 1828, 163.—Turbo.
- quadricarinata** Tyria, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 60 [*n. n.*].
- quadricarinata** Tyria, L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1826, 884 [*n. n.*].
- quadriceps** Agra, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 100
- quadriceps** Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 729
- quadriceps** Solarium, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 23.



- quadricincta Andraena, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 354.  
quadricinctus Cephus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 15 [*n. n.*].  
quadricincta Cerceris (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 316.—  
Philanthus, 1799.  
quadricinctum Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 32.  
quadricincta Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 191.  
quadricincta Cyanea (Medusa), Reynaud in R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar.  
quadricinctus Damalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 148. [1831, 103.  
quadricinctus Halictus (Kirby), W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I.  
1848, 198.—Melitta.  
quadricinctus Halictus (Kirby), F. Smith, The Zoologist, VI (3) 1848, 2040.—Melitta.  
quadricinctus Hybos (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828,  
quadricincta Medusa, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 178. [537.—Damalis.  
quadricincta Megilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 333.—Apis, 1798.  
quadricincta Melitta (Fab.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 51.—Hylaeus, 1793.  
quadricinctus Mellinus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 298.  
quadricincta Nerinea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 43.  
quadricincta Nerinella (Goldf.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 107.—  
Nerinea. [1793.  
quadricinctus Odynerus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34.—Vespa,  
quadricincta Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 200.  
quadricincta Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (8) July 1843, 380.  
quadricincta Pleurotomaria, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 62.  
quadricinctus Pterocles, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 252.  
quadricincta Scolia, F. Klug in Weber & Mohr, Beitr. Nat. I. 1805, 37.  
quadricincta Tatusia (L.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 310.—Dasypus, 1758.  
quadricincta Tenthredo, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 344.  
quadricinctus Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 36.  
quadricinctus Tolyteutes (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 111.—Dasypus, 1758.  
quadricinctus Trochus, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 210.  
quadricinctus Trochus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 531 [*n. n.*].  
quadricinctus Turbo, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 44.  
quadricincta Turritella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 106.  
quadricingulatus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 297.  
quadricingulatus Trochus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 567. [1813, 375.  
quadricircularis Rotifer, Du Rochel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (113) *inter* Jan.-July  
quadricollis Abax, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846,  
343.  
quadricollis Allothrius, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 232.  
quadricollis Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 111.  
quadricollis Anisoscelis, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 17.  
quadricollis Antarctica, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 246  
quadricollis Asida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 65 [*n. n.*].  
quadricollis Blethisa, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 149.  
quadricollis Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 56.  
quadricollis Chlaenius, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 22.  
quadricollis Cistela, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 224.  
quadricollis Donacia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 282.  
quadricollis Eleodes, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 12.  
quadricollis Epitragus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
quadricollis Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 186. [215.  
quadricollis Eurytrachelus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 15.—Trachy-  
quadricollis Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 211. [pacus, 1844.  
quadricollis Geobaenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)  
quadricollis Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 838. [Ap. 1847, 405.  
quadricollis Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
Aptères, IV. 1847, 153.—Spirostreptus. [1843, 299.  
quadricollis Ladridius (*sic*), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2)



- quadricollis Leptura, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 339.  
quadricollis Monotoma, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 465.  
quadricollis Necrophorus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 190.  
quadricollis Necrophorus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 622.  
quadricollis Ochthebius, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, VII (5) 1844, 376.  
quadricollis Pachyscelis (Brullé), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar.  
quadricollis Paederus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*]. [1836, 63.—Pimelia.  
quadricollis Passalus, F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1828, 21.  
quadricollis Pimella (*sic*), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 193 [=Pimelia].  
quadricollis Poecilus (Dej.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 57.—Feronia.  
quadricollis Pristonychus, L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 981.  
quadricollis Pyrophorus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.  
quadricollis Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,  
quadricollis Scotinus (Dej.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 14.—Asida. [727.  
quadricollis Scydmaenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845  
(1) 1845, 47.  
quadricollis Selenophorus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 502.  
quadricollis Semiotus, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 12.  
quadricollis Sisiphus, Gory, Mon. gen. Sisyphe, 1833, 9.  
quadricollis Spirostreptus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 270.  
quadricollis Sylvanus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 198.  
quadricollis Tentyria, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*].  
quadricollis Tentyria, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 199.  
quadricollis Termes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 304.  
quadricollis Trachypachus, V. v. Motschulsky, Mém. prés. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V  
(1-3) Nov. 1844, 270.  
quadricollis Trechus, G. Putzeys, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (10) Oct. 1847, 303.  
quadricolor Acronolepia, J. O. Westwood, Zool. Journ. V (20) 1832-34 [*post* Ap. 1835], 452.  
quadricolor Actinia, E. Rueppell & Leuckart, Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat.  
Ges.), Wirbellose Thiere (9) 1828, 4.  
quadricolor Actinia (Entacmaea), Leuckart; Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl.  
K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 259.  
quadricolor Aegithina, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 176.  
quadricolor Anthophora (Er.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 154.—Megilla.  
quadricolor Bucco, T. C. Eyton, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 105.  
quadricolor Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 229.  
quadricolor Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 120.  
quadricolor Callithrix, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815),  
107 [*n. n.*].  
quadricolor Cetonia, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 88.  
quadricolor Chlaenius (Fab.), W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 14.—Carabus,  
quadricolor Chloricthys, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 232. [? Ol. 1790.  
quadricolor Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, *sed me judice* 1836],  
104.  
quadricolor Coccothraustes (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1)  
1826, 87.—Emberiza, 1788.  
quadricolor Doris, E. Rueppell in Leuckart, Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat.  
Ges.), Wirbellose Thiere (—) 1830 *vel* 1831, 31.  
quadricolor Glycyphana (Wied.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 349.—Cetonia.  
quadricolor Helops, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 123.  
quadricolor Jora, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 473 [*n. n.*].  
quadricolor Julis, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 400.  
quadricolor Lanius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 150.  
quadricolor Lebia, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 15. [402.  
quadricolor Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,  
quadricolor Megalaima (Eyton), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 429.—Bucco.  
quadricolor Megilla, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 193.  
quadricolor Parus, J. Wilkes, Ency. Londin. XVIII (1277) 1821, 727.



- quadricolor Passerina (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 25.—  
quadricolor Peneus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 22. [Emberiza, Gm. 1788.  
quadricolor Polytmus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 109.—Trochilus.  
quadricolor Psilopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 649.  
quadricolor Psithyrus, Le Peletier de S. F., Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 376.  
quadricolor Tachyphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 359.  
quadricolor Trichophthalma, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 234.  
quadricolor Trichothraupis (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 23.—  
Tachyphonus.  
quadricolor Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 353.  
quadricolor Trochilus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 573.  
quadricolor Viverra, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 429.  
quadricorna Lycastis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 97.  
quadricornis Antilope, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 78.  
quadricornis Aspidophorus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 221.  
quadricornis Bolboceras, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 42.  
quadricornis Brachionus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 134.  
quadricornis Campylirhynchus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].  
quadricornis Ceratonia, T. W. Harris, Amer. J. Sci. XXXVI (2) July 1839, 293.  
quadricornis Cervicapra, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 75.  
quadricornis Ceutorhynchus (Gyll.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 222.—  
Rhynchaenus.  
quadricornis Cis, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 203.  
quadricornis Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 54.  
quadricornis Doris, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (1) 1813, 17.  
quadricornis Erpichthys (Cuv.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 275.—  
quadricornis Eulalia, A. S. Orsted, Annul. Dan. Consp. (1) 1843, 28. [Salaris.  
quadricornis Hippocephalus (Cuv.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 272.—  
quadricornis Hoplionota, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 24. [Aspidophorus.  
quadricornis Idalia (Mont.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 105.—Doris.  
quadricornis Lactophrys (Bl.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 324.—  
Ostracion, L. 1758.  
quadricornis Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 78.  
quadricornis Monoculus, L.; L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, *in quinq. partes divid.* viz.  
rubens (1), albidus (45), viridis (46), fuscus (47), prasinus (49).  
quadricornis Nereis, Hoffmann, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 249.  
quadricornis Noteus, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 143.  
quadricornis Phyllodoce (Orst.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 304.—Eulalia.  
quadricornis Phytobius (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 462.—  
Rhynchaenus.  
quadricornis Prognatha (K. & S.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829,  
439.—Siagonum.  
quadricornis Rhinoncus (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Rhyn-  
quadricornis Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 154. [chaenus.  
quadricornis Salaris, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 329. [1795.  
quadricornis Saperda (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 421.—Cerambyx,  
quadricorne Siagonium, W. Kirby in K. & Spence, Introd. Entom. I. 1815, expl. pl. i  
quadricornis Spio, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 319. [& iii, 1826, 315.  
quadricornis Tetracerus (Blainv.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 159.—  
quadricornis Trogosita, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 153. [Antilope.  
quadri-cornis Uloma (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205.—Trogosita.  
quadricornis Vorticella, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 123.  
quadricornua Babyrousa, G. Perry, Arcana, 1811, sign. C 1.  
quadricostata Anais (Sars), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 102.—  
quadricostata Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 223. [Cydippe.  
quadricostata Cydippe, M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1835, 36.  
quadricostatus Ecphora (Say), T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843,  
310.—Fusus.



- quadricostatus Fusus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 127.
- quadricostatus Hydroporus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 487.
- quadricostata Janira (Sow.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 644.—
- quadricostatus Lycus, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Jan. 1842, 6. [Pecten.
- quadricostata Medusa (Beroe), F. Faber, Nat. Fische Islands, 1829, 204.
- quadricostatus Neitheia (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.), 86 (1840).—
- quadricostata Pecten, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 121. [Pecten.
- quadricostata Spirigera (Braun), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 204.—Terebratula, Muenst.
- quadricostata Spirigerina (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 99.—
- quadricostata Terebratula, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 60. [Atrypa.
- quadricostatus Trochus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 16 [*n. et f.*].
- quadricostatus Trochus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 54.
- quadricostata Vermilia, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 102.
- quadricostata Zophosis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 628.
- quadricostata Dicrania, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 101. [1780.
- quadricuspida Naineris (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 491.—Nais, Fab.
- quadricuspida Scoloplos (O. Fab.), A. S. Orsted, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. X. 1843, 200.—Nais, 1780.
- quadricuspida Aricia (Scoloplos) (Fab.), R. Leuckart, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 198.—Nais, 1780.
- quadricuspida Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 342.
- quadricuspida Uronais (O. Fab.), P. Gervais, Bull. Ac. Roy. Brux. V. 1838, 19.—Nais, 1780. [q—pida.
- quadricuspis Aricia (Orst.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 316.—Scoloplos
- quadricuspis Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*].
- quadricuspis Hirundinella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 456.
- quadridactylus Atelerix, A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 251.
- quadridactylus Blennius, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 177.
- quadridecimalis Fenestella, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 204.
- quadridecim→ *v. quatuordecim*→. [66.
- quadridens Amphidesmus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
- quadridens Bolboceras (Fab.), W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 461.—Scarabaeus, 1781.
- quadridens Bulbocerus (Fab.), O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 500.—Scarabaeus, 1781.
- quadridens Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 274.
- quadridens Ceutorhynchus (Panz.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 221.—Curculio, 1795.
- quadridens Chelonus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, tab. 10 b.
- quadridens Chondrula (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 87.—Helix,
- quadridens Chondrus (Drap.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 408.—Pupa. [1774.
- quadridens Chrysolopus (Fab.), W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 445.—Curculio, 1775.
- quadridens Cimex, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. II. 1822, 5.
- quadridens Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 270.
- quadridens Copris, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 176.
- quadridens Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 148. [Turbo, Gm. 1790.
- quadridens Eucore (L.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süssw. Gast. (5, 6) 1842, 150.—
- quadridens Eurhynchus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 186.
- quadridens Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (3) 1844, 59.
- quadridens Gonodon (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 918.—Pupa. [1821, 62.
- quadridens Helix (Cochlogena), Müller; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- quadridens Hipporhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 492.—Curculio, 1775.
- quadridens Hypoxys (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- quadridens Kölga, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 63. [157.—Edessa.
- quadridens Lobostoma, Gundlach, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 357.
- quadridens Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 14.



- quadridens Meligethes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 21.
- quadridens Menaethius (De Haan), Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848, 20.—Pisa (M.).
- quadridens Menippe, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 21 [*n. n.*].
- quadridens Odontaeus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 56 [*n. n.*].
- quadridens Pedipes, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 357.
- quadridens Pisa (Menoethius), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1839), 97.
- quadridens Pleuronectes, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. I. 1824, 39.
- quadridens Pleuronectes, F. Faber, Isis (Oken), 1828, 884.
- quadridens Ponera (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 193.—Formica, 1793.
- quadridens Pterygia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 264.
- quadridens Pupa (Müll.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 60.—Helix, 1774.
- quadridens Pupa (Brug.), F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 361.—Bulimus,
- quadridens Scarabaeus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 1 [*n. n.*]. [1792.
- quadridens Scarabaeus, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7)
- quadridens Trogossita, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 126. [June 1844, 100.
- quadridens Turbo, J. W. v. Alten (*ex* Geoffr. MS), Syst. Abh. Erd- Fluss- Conchilien, 1812,
- quadridens antiqua Pupa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (51) 1838, 116. [19.
- quadridentatus Acanthonyx, F. Krauss, Südafrik. Crust. 1843, 49.
- quadridentatum Anthidium, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 402.
- quadridentata Anthophora (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 379.—Apis, 1758.
- quadridentata Anuraea, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 504.
- quadridentatus Ascogaster, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 237.
- quadridentata Beris, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 127.
- quadridentatus Bostrichus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 102 [*n. n.*].
- quadridentata Carocolla, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 5.
- quadridentata Carocolla, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 30. [? Les.
- quadridentata Cavolina (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 122.—Hyalaea,
- quadridentata Cavolina (Les.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 8.—Hyalaea.
- quadri-dentata Cetonia, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 114 [*n. n.*].
- quadridentata Coelioxys (L.), F. Smith, The Zoologist, III (11) 1845, 1151.—Apis, 1758.
- quadridentata Colobogaster (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 310.—Buprestis, 1792.
- quadridentatus Cryptophagus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 256.
- quadri-dentatus Cryptus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [*n. n.*].
- quadridentatus Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*] & *var. denticollis*, Knoch [*n. n.*]. [1837, 79.
- quadridentatus Cyclograpsus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II.
- quadridentata Cythere, W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 173.
- quadridentata Diesia, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 13.
- quadridentata Ebalia, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 40.
- quadridentata Felis, H. D. de Blainville, Ostéogr., Felis, 1843, 155. [1833, 45.
- quadridentata Galeolaria, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV.
- quadridentata Helix, Menke, Verz. Conch. Samml. Malsburg, 1829, 5 [*sic* Auct. *sed* Carocolla].
- quadridentata Helix (Brod.), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (2) 1848, 399.—Carocolla.
- quadridentatus Hister, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 178.
- quadridentata Hololepta (Fab.), G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 109.—Hister, ? Ol. 1789.
- quadridentatum Homalenotus (Fab.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 23.—Phalangium, Cuv. 1795.
- quadridentata Hyalaea, Lesueur, Journ. de Physique, XCIII. Aug. 1821, 96.
- quadridentata Labyrinthus (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 33.—Carocolla.
- quadridentatus Latridius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 10 [*n. n.*].



- quadridentata** Lepralia, A. H. Hassall (*ex* Johnston MS), Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 171.
- quadridentatus** Liogenys, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 168.
- quadridentatus** Lithobius, Menge, N. preuss. Prov.-Blätter, VII. 1849, 332 [*n. n.*] N. Schr. Nat. Ges. Danzig, IV (4) 1851, 12. [Apis, L. 1758]
- quadridentata** Megachile (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 434.—
- quadridentata** Melia, P. A. Latreille, Ency. Méth. (Ins.) X (1) 1824, 706.
- quadridentatus** Mithrax, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 58.
- quadridentata** Monostyla, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 46 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 130.
- quadridentatus** Onthophagus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 176.
- quadri-dentatus** Onthophagus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 423.
- quadridentatus** Pachyrhinus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 51.
- quadridentatus** Panagaeus, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 335.
- quadri-dentatus** Passalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [*n. n.*].
- quadridentata** Pasythea (Gm.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 156.—Sertularia, E. & S. 1786.
- quadridentatus** Phytobius (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 464.—Pachyrhinus. [Felis.]
- quadridentatus** Pseudaelurus (Blainv.), F. L. P. Gervais, Zool. Pal. Franç. I. 1850, 127.—
- quadridentata** Pseudorhombila (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 59.—Melia.
- quadridentata** Ptilocera (Fab.), C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 7.—Strati-
- quadridentata** Purpura, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Aug. 1840, 76: [omys.]
- quadridentatum** Sclerostoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 258.
- quadridentata** Sertularia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Sert., tab. xxxii [n. d. 1810?].
- quadridentata** Sphaeroma, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (14) Oct. 1818, 400.
- quadridentata** Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 86. [1847, 83.]
- quatridentatus** (*sic*) Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1850, 287.—Salamandra.
- quadrigitata** Batrachoseps (Holb.), S. F. Baird, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 287.—Salamandra.
- quadrigitata** Salamandra, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, V. 1842, 65.
- quatrefagiana** (*sic*) Plesiastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 119.
- quadrifaria** Baptria (Sulz.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 307.—Phalaena,
- quadrifaria** Tipula, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 72. [1776.]
- quadrifasciaria** Cidaria (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 442.—Phalaena, 1761.
- quadrifasciaria** Eubolia (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt 1) 1830, 179.—Phalaena, 1761.
- quadri-fasciaria** Zerynthia (L.), J. Curtis, Brit. Entom. VII (74) Feb. 1830, no. 296.—Phalaena, 1761. [Hypulus.]
- quadrifasciata** Abdera (Curt.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1832, 38.—
- quadrifasciata** Acmaeodera (Rossi), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 8.—Buprestis, 1790.
- quadrifasciatus** Apogon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 153.
- quadrifasciata** Argyra (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 457.—Dolichopus.
- quadrifasciatus** Arpactus (Fab.), G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 166.—Mellinus.
- quadrifasciatus** Cerceris, Bosc, Ann. Agric. Franç. LIII. 1813, 377.
- quadrifasciata** Cerceris (Panz.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 209.—Philanthus, 1799.
- quadrifasciata** Cercopis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 605.
- quadrifasciatus** Chaetodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 229.
- quadrifasciatus** Chaetodon, A. Sevestianov, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I. 1809, 448.



- quadrifasciatus Chasmodes (Wood), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 298.—  
quadri-fasciatus Clytus, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 460. [Pholis.  
quadrifasciata Coccinella, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 178.  
quadrifasciatus Coluber, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 51.  
quadrifasciatus Conopaejus (De G.), C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to  
pl. 153, p. 7.—Conops, 1776.
- quadrifasciata Cypraea, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 24 [*n. n.*].  
quadrifasciatus Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 270.—Musca, 1781.  
quadrifasciatus Epeolus, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 81.  
quadrifasciata Ephera (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271.—  
quadrifasciatus Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 41. [Turbo.  
quadrifasciatus Galerites, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 143 [*n. et f.*].  
quadrifasciata Galleruca, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 28.  
quadrifasciata Glomeris, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 91.  
quadrifasciatus Glyphisodon, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2)  
1846, 155.
- quadri-fasciatus Gorytes (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33.—Mellinus.  
quadrifasciata Haltica (L.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 316.—Chrysomela,  
Fab. 1787.
- quadrifasciata Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, III. Mar. 1840, 482.  
quadrifasciata Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 141.  
quadrifasciata Herina, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 433.  
quadrifasciatus Hoplisus (Fab.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 159.—  
Mellinus.
- quadrifasciatus Hypulus, J. Curtis, Brit. Entom. VI (64) Ap. 1829, no. 255.  
quadrifasciatus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 402.  
quadrifasciatus Lacuna (Mont.), W. Turton, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827,  
191.—Turbo.
- quadrifasciata Lasionota, Mann.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 83.  
quadrifasciatus Leptocerus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—  
Phryganea, 1775.
- quadrifasciata Leptura, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 38 [*n. n.*].  
quadrifasciatus Margarita (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 16 (Turbo)  
& *errata*.—Turbo. [Coccinella.
- quadrifasciata Megilla (Schoenh.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 25.—  
quadrifasciata Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I.  
quadrifasciatus Mellinus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 298. [1836 [1835], 416.  
quadrifasciata Mixtemyia (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I.  
1834, 491.—Psarus.
- quadrifasciata Monedula, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 333; & ed.  
London, 1825 (App.), 70.
- quadrifasciata Mylabris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 93.  
quadrifasciata Mylabris (Thunb.), G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 19.—Meloe,  
quadrifasciata Natica, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 137. [1791.  
quadrifasciata Natica, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 104.  
quadrifasciata Ochyrria (Clerck), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 334.—  
Phalaena, 1759.
- quadrifasciata Ortalis (Harris), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 993.—Trypeta.  
quadrifasciatus Paragus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 181.  
quadrifasciatus Paragus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 377; & ed.  
London, 1825 (App.), 103.
- quadrifasciatus Pholis, W. W. Wood, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 282.  
quadrifasciata Pleurotoma, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 251,  
Dec. 1845.
- quadrifasciatus Porphyrops (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824,  
48.—Musca, 1781.
- quadrifasciatus Psarus (Say), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II.  
1830, 91.—Paragus.

- quadrifasciatus** Pseudocrinites, J. C. Pearce, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 160.
- quadrifasciata** Ptychoptera, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 359; & ed. London, 1825 (App.), 89.
- quadrifasciatum** Solarium, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 137.
- quadrifasciata** Stenura (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VIII. 1847, 93.—Leptura, 1758.
- quadrifasciata** Strangalia (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 252.—Leptura, 1758.
- quadrifasciata** Tephritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 383.
- quadrifasciata** Tettigonia, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 152.
- quadrifasciata** Trypeta, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 331.
- quadrifasciata** Trypeta, T. W. Harris in E. Hitchcock, Rep. Geol. Massach. 1835, 600.
- quadrifasciatus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 328. [[n. n.].
- quadrifasciata** Urophora (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 457.—Trypeta.
- quadrifasciata** Zemina (Mann.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 196.—
- quadrifibula** Ammonites, F. V. Raspail, H. N. Ammonites, June 1842, 47. [Lasionota.
- quadrifida** Caryophyllia, R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 260.
- quadrifidum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 396.
- quadrifida** Gynacantha, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 209.
- quadrifida** Hemisterias, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (3) 1832, 122.
- quadrifidus** Talitrus, J. E. De Kay, N. H. New York (Cr.) 1844, 36.
- quadrifida** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 253.
- quadrifilaris** Agnomonia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 37.
- quadrifilis** Polynemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 390.
- quadriforis** Cryptocephalus, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 78.
- quadrifora** Echinus (Scutella), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 50.
- quadrifora** Scutella, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 9.
- quadrifossulatus** Ochthebius, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 65.
- quadri-foveatus** Scarabaeus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 74.
- quadrifoveolatum** Bembidium, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2)
- quadrifoveolata** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 8. [1843, 218.
- quadrifoveolata** Monotoma, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1836, 468.
- quadri-foveolatum** Monotoma, W. Redtenbacher, Quaed. gen. et sp. Col. 1842, 23.
- quadrifoveolata** Monotoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 98.
- quadrifoveolata** Trichopteryx, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 53.
- quadrifrons** Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 170.
- quadrifrons** Murex, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46 [*vero propius* 1847], Ranelles, pl. iii.
- quadrifrons** Passalus, A. Percheron, Mon. Passales, 1835, 64.
- quadrigatus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 78.
- quadrigeminata** Astrea (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 340.—Cyathophyllum q—inum.
- quadrigeminum** Cyathophyllum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 59.
- quadrigeminum** Favastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.—Cyathophyllum.
- quadrigeminum** Lithostrotion (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 106.—Cyathophyllum.
- quadrigemma** Favosites (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 367.—Cyathophyllum q—inum.
- quadrigemmatas** Stenocorus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 275.
- quadrigibbus** Acanthocinus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 195.
- quadri-gibbus** Anthonomus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 94.
- quadrigibbus** Anthonomus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 15.
- quadrigibbus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [n. n.].
- quadriglumis** Atta, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 328.



- quadrigrammicus Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 749.
- quadrigranata Pupa, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 149
- quadriguttalis Alypia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 351. [[n. n.].
- quadriguttat Aeschna, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 837.
- quadriguttatus Agrilus, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 228.
- quadriguttatus Alophus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 167.
- quadriguttata Anaspis, Latr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 91.
- quadriguttata Anthia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 223.—Carabus, 1775.
- quadriguttatus Anthicus (Rossi), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 56.—Notoxus, 1792.
- quadriguttatus Anthicus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843,
- quadriguttatus Aphodius, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 279. [304.
- quadriguttata Arsinoe, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 58. [Theridion.
- quadri-guttata Asagena (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 13.—
- quadriguttata Babia (Ol.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 428.—
- quadriguttata Cryptocephalus, ? Müll. 1776.
- quadriguttata Baris, F. Klug (*Dej. in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7.
- quadriguttatus Bembidion (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 82.—
- quadriguttatum Carabus, 1775.
- quadriguttatum Bembidium (Ill.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 21.—Elaphrus,
- quadriguttatus Brachinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 102 [n. n.]. [1798.
- quadri-guttatus Brachinus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 30.
- quadriguttatus Bruchus, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 111.
- quadriguttatus Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2)
- quadriguttatus 1840, 288.
- quadriguttatus Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836,
- quadriguttata Cercopis, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 114. [754.
- quadriguttata Cetonia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845
- quadriguttata (1) 1845, 59.
- quadriguttata Cicindela, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 244.
- quadriguttata Cicindela, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 116.
- quadriguttatus Clerus, M. Adams, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [*post* 12 Dec.] 1817, 313.
- quadriguttata Clythra (Ol.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 436.—
- quadriguttata Cryptocephalus, ? Müll. 1776.
- quadriguttata Coccinella, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 85 [n. n.].
- quadri-guttatus Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [n. n.].
- quadriguttatus Colymbetes, Boisduval & Lacordaire (*ex Dej. Cat.*), F. Ent. Paris, 1835,
- quadri-guttatus 316.
- quadri-guttatus Colymbetes, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I.
- quadriguttata 1840, 161.
- quadriguttata Cryptocephalus, Koy; E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 555.
- quadriguttatus Cryptocerus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 425.
- quadriguttatus Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 479.
- quadriguttata Dacne (Ol.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 70.—Erotylus, 1791.
- quadriguttata Diacope, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 427.
- quadriguttatus Diadromus (Grav.), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845
- quadri-guttatus (1844), 212.—Ichneumon.
- quadri-guttatus Elater, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- quadriguttatus 245.
- quadriguttatus Endomichus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 27 [n. n.].
- quadriguttata Engis, Ol.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138.
- quadriguttata Ephydra, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 120.
- quadriguttatus Eresus (Rossi), C. L. Koch, Die Arachniden, IV (5) Nov. 1837, 104.—
- quadriguttatus Aranea quattuor-g→, 1790.
- quadriguttatus Eumorphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [n. n.].
- quadriguttata Grammoptera (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct.
- quadriguttata 1839, 292.—Leptura, 1787.

- quadriguttata** Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—Galleruca, 1792. [Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 299.]
- quadriguttata** Haltica, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
- quadriguttatus** Hellus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 247.—Scolia, 1781.
- quadriguttata** Hoplia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 39 [*n. n.*].
- quadriguttatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 178.
- quadriguttatus** Ilybius (Boisd. & Lacord.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 154.—Colymbetes.
- quadriguttatus** Laius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 64. [23.—Theridium.
- quadri-guttalus** (*sic*) Latrodectus (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850,
- quadriguttata** Lebia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 252.—Carabus, 1775.
- quadriguttatus** Lepyrus, Gebl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 162.
- quadri-guttata** Lophia (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17.—Carabus, 1775.
- quadri-guttata** Lycoperdina (Melsh.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166.—Endo-
- quadriguttatus** Lygaeus, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 75. [michus.
- quadriguttatus** Malachius (Thunb.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 82.—Cantharis, 1787.
- quadriguttatus** Melanoxanthus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 139.
- quadriguttata** Mutilla, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 74.
- quadriguttatus** Mycetophagus, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 198.
- quadriguttata** Mylabris (Wulf.), G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 44.—Meloe, 1786.
- quadriguttata** Necroscia, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 253.
- quadriguttata** Nitidula, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*].
- quadriguttatus** Nysson, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 43.
- quadriguttatus** Panagaeus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 698.
- quadriguttatum** Phasma, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 586.
- quadriguttata** Pipiza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 178.
- quadriguttata** Popilia (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 544.—Trichius, 1787.
- quadriguttatus** Rhinosimus (Dej.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X. (Ins.) 1825,
- quadri-guttatus** Salpingus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77. [288.—Salpingus.
- quadriguttatus** Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 176.—Hister, ? Fab. 1798.
- quadriguttata** Scaeva, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 373.
- quadriguttatum** Scaphidium, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].
- quadriguttatum** Scaphidium, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 198.
- quadriguttata** Scatella (Meig.), A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 410.—Ephydra.
- quadriguttata** Synchronita, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 266.
- quadriguttatus** Tachys, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53 [*n. n.*].
- quadriguttatus** Tetragonoderus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 509.
- quadriguttatum** Theridion, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (4) Mar. 1833, 84.
- quadriguttatus** Trichodes, Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (4) 1829, 68.
- quadriguttata** Triplax, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 490.—Erotylus, 1791.
- quadriguttatum** Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 570.
- quadriguttata** Trogositia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 154.
- quadri-guttella** Microsetia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea.
- quadriguttella** (*sic*) Rösleritammia (*sic*), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6) 1850, 44.
- quadriguttella** Tinea, A. H. Haworth, Lepid. Brit. (4) 1828, 574.
- quadrigutturius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 253.
- quadriimpressus** Agrilus, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 267.
- quadriimpressa** Ambrostoma, Ménétries in V. v Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 109. [1848, 80.]
- quadriimpressa** Calleida, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)



- quadriimpressa Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-1836, 48.  
quadriimpressa Monotoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 821.
- quadriimpressa Phila, Ménétré in V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 14  
quadriimpressa Prioptera, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 47. [[*n. n.*].  
quadri-impressus Staphylinus (Gyrophypnus), A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 6.
- quadrilabiatus Ammonites, Bronn in A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 116.  
quadrilatera Abyla, Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 123.—Bassia, 1830.
- quadrilatera Arca, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (33) June 1805, 221.  
quadrilatera Arca, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 22.  
quadrilatera Bassia, Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 123.  
quadrilatera Cardita, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 133.  
quadrilatera Castalia, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 42.  
quadrilatera Cythereis (Roem.), T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 18.—Cytherina.
- quadrilatera Cytherina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 105.  
quadrilaterus Oniticellus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 89 [*n. n.*].  
quadrilatera Orthocerina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 18.  
quadrilatera Perna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 372.  
quadrilatera Serrula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 230.  
quadrilatera Tritonia, Schultz in R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 103.
- quadrilateralis Coregonus, J. Richardson in Franklin, Journey Polar Sea 1819-22, 1823,  
quadrilateralis Triloculina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 173. [714.  
quadrilimbus Asaphus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 239. [Rhynchaenus.
- quadrilineatus Ambates (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 150.—  
quadrilineatus Andricus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 190.  
quadrilineatus Aradus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 326.  
quadrilineatus Astylus (Germ.), Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 32.—Dasytes.  
quadri-lineatus Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 402.
- quadrilineata Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 104.  
quadri-lineata Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*]. [250.—Turritella.  
quadrilineatum Cerithium (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
quadrilineatus Chelomeles, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov.  
quadri-lineata Chlorima, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*]. [1839, 774.  
quadrilineatus Cneorhinus (Esch.), F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 150.—  
Thylacites.
- quadrilineatus Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 526.  
quadrilineata Coccinella, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 131.  
quadrilineatus Coluber, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 40.  
quadrilineatus Cossyphus (Ruepp.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 135.—  
quadrilineatus Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 535. [Labrus.  
quadrilineatus Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 310.  
quadri-lineata Cydonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 439.  
quadri-lineata Dasytes (Billb.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 11.—Helodes.  
quadrilineatus Dasytes, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 76.  
quadrilineatus Derestenus, Chevrolat, Col. Mex., Magasin de Zool. (2) V. 1843, 14.  
quadri-lineatum Dorcadion, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 133 [*n. n.*].  
quadrilineatum Dorcadion, Chevrolat in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 124.
- quadrilineatus Dytiscus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Nov. 1819, 198.  
quadrilineata Empis, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 162.  
quadrilineatus Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 239.—Syrphus, 1787.  
quadrilineatus Euchirus G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 539.
- quadrilineata Galeruca, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 69.

- quadrilineatus Graphipterus, A. Brullé, *Revue Entom.* II (3) 1834, 112.
- quadrilineatus Gymnophthalmus (L.), B. Merrem, *Tent. Syst. Amph.* 1820, 74.—*Lacerta*,  
 quadrilineatum Haemulon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 238. [1766.]
- quadri-lineata Hathlia, F. W. Hope, *Ann. Mag. Nat. Hist.* IX (59) July 1842, 429.
- quadrilineata Helodes, Billberg in C. J. Schoenherr, *Syn. Insect.* I (2) 1808, 278.
- quadrilineatus Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* V (2) 1840,  
 quadrilineatus Hister, J. Walth, *Reise Tyrol etc.* (2) 1835, 63. [780.]
- quadrilineata Hoplophora, E. F. Germar, *Revue Entom.* III (5) 1835, 241.
- quadrilineata Hyla (Schn.), F. M. Daudin, H. N. Rainettes, 1802, 42.—*Calamita*, 1799.
- quadri-lineata Joppa, A. Brullé in Lepeletier (*Roret's Suite à Buffon*), *Hyménopt.* IV.
- quadrilineatus Labrus, E. Rueppell, *Neue Wirbelth. Abyssin.* (4) 1835, 6. [1846, 288.]
- quadrilineata Lepisma, H. Lucas, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* IX. July 1846, 254.
- quadrilineata Lispe, J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), *Diptères*, II. 1835, 315.
- quadri-lineatus Ludius, F. W. Hope, *Ann. Mag. Nat. Hist.* XI (67) Jan. 1843, 63.
- quadrilineata Macronota, Gory & Percheron, *Mon. Cétoines*, 1833, 321. [1849, 17.]
- quadrilineata Marginella, J. S. Gaskoin, *Proc. Zool. Soc. London*, XVII (191) Dec. 14,  
 quadri-lineata Melania, J. De C. Sowerby, *Tr. Geol. Soc. London* [2] V. 1840, expl. pl. 47.
- quadrilineata Mesembrina (Fab.), C. R. W. Wiedemann, *Aussereurop. Zweifl. Insekt.*  
 II. 1830, 347.—*Stratiomys*, 1787.
- quadri-lineatus Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (*Roret's Suite à Buffon*), *Hyménopt.*  
 IV. 1846, 217.
- quadrilineatus Octogonotes, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, Ins., 305.
- quadrilineata Odontomyia, J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), *Diptères*, I. 1834, 248.
- quadrilineatus Opsimus, Eschscholtz in Mannerheim, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XVI.  
 1843 (2) 1843, 305.
- quadrilineatus Oxyrachis (Germ.), E. Blanchard in Brullé, H. N. *Anim. artic. (Orth. etc.)*  
 III. 1840, 181.—*Hoplophora*.
- quadrilineata Pachyrhina, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1838 (2) 1838, 54.
- quadrilineatus Pelates, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 146.
- quadrilineata Pettis (*sic*), F. E. Melsheimer, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.* II (5) Oct.  
 quadrilineatus Pendulinus, C. P. Thunberg, *Ins. Hemelytr.* 1825, 4. [1844, 104.]
- quadrilineatus Philodromus, H. Lucas in Webb & Berthelot, *Canaries (Arach.)* 1840, 34.
- quadrilineata Platycoelia, H. Burmeister, *Handb. Ent.* IV (1) 1844, 454.
- quadrilineata Pleurotoma, C. B. Adams, *Contr. to Conch.* (4) Jan. 1850, 64.
- quadrilineata Pleurotomaria, Goldfuss, *N. Jahrb. f. Min.* 1842, 389.
- quadrilineata Polycera (Müll.), G. Cuvier, *R. Anim.* II. 1817, 390.—*Doris*, 1776.
- quadrilineata Rana, G. Shaw, *Gen. Zool. (Amph.)* III (1) 1802, 127.—? *Calamita*, Schn.
- quadrilineatus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 460. [1799.]
- quadrilineatus Scincus (Gm.), F. M. Daudin, *Sonnini's Buffon, Rept.* IV (1802), 266.—  
*Lacerta*, L. 1766.
- quadrilineatus Sintor, Fahraeus in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* V (1) 1839, 149.
- quadrilineata Solenoptera (Ol.), J. G. Audinet-S., *Ann. Soc. Ent. France*, I (2) c. July  
 1832, 184.—*Prionus*, 1795. [Macronota.]
- quadrilineata Taeniodera (G. & P.), H. Burmeister, *Handb. Ent.* III. 1842, 329.—
- quadrilineatus Takydromus, F. M. Daudin, *Sonnini's Buffon, Rept.* III (1802), 252.
- quadrilineatus Terapon (Bl.), G. Cuvier, *R. Anim.* II. 1817, 295.—*Holocentrus*, 1790.
- quadrilineata Tetraonyx, F. Klug (*Dej. in litt.*), *Insect. Doublet.* Z. M. Berlin, 1829, 5.
- quadrilineata Themisto (Müll.), L. Oken, *Lehrb. Nat.* III (1) 1815, 278.—*Doris*, 1776.
- quadrilineatus Therapon (Bl.), H. Cloquet, *Dict. Sci. Nat.* XV. 1819, 300.—*Holocentrus*,  
 quatrilineatus (*sic*) Thomisus, C. W. Hahn, *Mon. Spinnen* (7) 1834. [1790.]
- quadri-lineatus Thylacites, Esch.; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 202.
- quadrilineatus Thylacites, F. v. Gebler (*ex Eschscholtz in litt.*) in Ledebour, *Reise Altai*,  
 II. 1830, 150.
- quadrilineatus Trichius, F. W. Hope, *Zool. Miscell. (Gray)* (1) Feb. 1831, 24.
- quadrilineata Tritonia (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. *Buffon, Vers.* I. 1801, 91.—  
*Doris*, 1776.
- quadrilineatus Trochus, A. v. Klipstein, *Beitr. geol. östl. Alpen* (2, 3) 1845, 149.
- quadrilineatus Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 320.



- quadrilineata Turritella, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 154.  
 quadrilineata Zootoca, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 279.  
 quadrilis Brachyrhinus (Fourc.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 177.—  
 quadrillum Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 479. [Curculio, 1785.  
 quadrillum Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.  
 (7) 1849, 21 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
 quadrillum Coscinoptera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 514.  
 quadrillum Dromius (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3.—Lebia.  
 quadrilla Hyperaspis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 678.  
 quadrillum Lebia, Creutzer in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 246.  
 quadrillum Lionychus (Dufts.), Schmidt-G., Entom. Zeitung, Stettin, VII (12) Dec. 1846,  
 quadrilus Philomycus, Rafinesque, Annals of Nature, 1820, 10. [389.—?  
 quadrillum Pleurotoma, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 291.  
 quadrillum Raphitoma (Duj.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 632.—  
 Pleurotoma.  
 quadrillum Scymnus, L. Redtenbacher, Disp. gen. et sp. Col. Pseudotrim. 1843, 19.  
 quadrilobatus Cancer, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 499.  
 quadrilobatus Cyprinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 495.  
 quadrilobata Globigerina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 164.  
 quadrilobata Onchocephala, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 281.  
 quadrilobum Anthidium, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,  
 quadrilobus Cyprinus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (1) 1804, 212. [401.  
 quadrilobus Dispharagus (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845  
 [Nov. 1844], 79.—Spiroptera.  
 quadriloba Hemisterias, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (4) 1832, 142.  
 quadriloba Lithobotrys, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 84.  
 quadriloba Lucernaria, G. Shaw, Nat. Misc. XVI. 1804, pl. 647.  
 quadriloba Melicerta, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 76.  
 quadriloba Pileopsis, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 11.  
 quadriloba Polypothechia, E. Bennett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 9  
 [*n. et f.*].  
 quadriloba Raja, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 3, July 1817, 44.  
 quadriloba Rhinoptera (Les.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 375.—Raja.  
 quadrilobus Scolex, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 3.  
 quadriloba Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 25.  
 quadriloba Tubicolaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 53.  
 quadriloculata Caprina, A. d'Orbigny, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 169.  
 quadrilunatus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.  
 (8) 1849, 102 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
 quadrilunatus Cordistes, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Aug. 1842, 242.  
 quadri-lunatus Scymnus, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 132 [*n. n.*].  
 quadrinacula Cephaloxys, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 238.  
 quadrinacula Dacne (Wied.), W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 41.—Engis.  
 quadrinacula Engis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 132.  
 quadrinacula Episcapha (Wied.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 53.—Engis.  
 quadrinacula Helomyza, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1093.  
 quadrinacula Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 138.  
 quadrinaculalis Scopula, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 492. [Tortrix.  
 quadrinaculana Orthotaenia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—  
 quadrinaculana Sericoris (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834,  
 131.—Tortrix.  
 quadrinaculana Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 468.  
 quadrinaculatae Cypraea, "Gray"; J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, XVI (186)  
 Mar. 13, 1849, 97.  
 quadrinaculata Acanthia, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (4) 1804, 133.  
 quadri-naculatum Acridium (Oedipoda), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned.  
 overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 162.  
 quadrinaculatum Acrydium, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 160.

- quadrimaculatus Aephnidius, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 90.  
 quadrimaculatus Allantus (F.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 91, 1804, tab. 17.—  
 quadrimaculata Altica, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 673. [Tenthredo, 1787.  
 quadrimaculatus Alurnus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 330.  
 quadrimaculatus Anacolus, Gory, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 31.  
 quadri-maculata Anaspis, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 90;  
 & App. 1817, 37.  
 quadrimaculata Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 486.  
 quadrimaculatus Anopheles, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 356; & ed.  
 London, 1825 (App.), 86.  
 quadri-maculatus Anthicus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*].  
 quadrimaculatus Anthicus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 146.  
 quadrimaculata Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826,  
 92.—Musca.  
 quadrimaculata Anthophora (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon),  
 Hyménopt. II. 1841, 84.—Megilla.  
 quadrimaculata Anthophylax (Dej.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I  
 (4) Jan. 1850, 326.—Pachyta.  
 quadrimaculatus Apalus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 25.  
 quadrimaculata Apiodera (Gory), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI.  
 1848 (1) 1848, 41.—Casnonia. [(4 & 5) Mar. 1835, 419.  
 quadri-maculatus Apoderus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II  
 quadrimaculata Aporia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 297.  
 quadrimaculatus Arescus, A. Sallé, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 435.  
 quadrimaculata Argia, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 255.  
 quadrimaculatus Argyctius, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 55.  
 quadrimaculatus Ascalaphus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 305; & ed.  
 London, 1825 (App.), 45. [[1836], 432.  
 quadrimaculatus Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837  
 quadri-maculata Auchenia (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 218.—Chryso-  
 mela, 1758. [661.  
 quadrimaculata Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1830,  
 quadrimaculatum Bembidion (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804),  
 224.—Cicindela, 1761.  
 quadrimaculatum Bembidium (Ill.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 22.—Elaphrus,  
 quadrimaculatus Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 421. [? Ol. 1791.  
 quadrimaculatus Brachinus, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 314.  
 quadrimaculatus Brachysphoenus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 313.—  
 quadrimaculatus Bruchus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 12 [*n. n.*]. [Erotylus.  
 quadrimaculata Buprestis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 45 [*n. n.*].  
 quadrimaculata Calandra, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.  
 quadrimaculatum Callidium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 37 [*n. n.*].  
 quadrimaculata Cantharis, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 57.  
 quadrimaculatus Capsus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 99.  
 quadrimaculatus Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*].  
 quadri-maculata Casnonia, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 179.  
 quadrimaculata Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 945.  
 quadri-maculata Cassida, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].  
 quadrimaculatus Catascopus, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 15.  
 quadri-maculatus Centrinus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 18  
 [*n. n.*]. [583.  
 quadrimaculatus Cerapterus, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841,  
 quadrimaculata Ceratorrhina (Coelorrhina) (Fab.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (12)  
 Mar. 1843, 180.—Cetonia, 1781.  
 quadrimaculata Cerceris, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Feb. 1849, 92.  
 quadrimaculatus Ceutorhynchus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 220.—  
 Curculio, ? L. 1758.  
 quadrimaculatus Chaetodon, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 33.



- quadrimaculata Chalcophora, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 47.
- quadrimaculatus Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 10.
- quadrimaculata Chrysomela, G. A. Goldfuss, Enum. Eleuth. Cap. Bon. Spei, 1805, 42.
- quadrimaculata Cicindela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 55.
- quadrimaculata Cicindela, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, IV (11) Nov. 1843, 340.
- quadrimaculata Cleonis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 119 [*n. n.*].
- quadrimaculata Clupea, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 78.
- quadrimaculata Clytra, D. H. Schneider, N. Mag. Liebh. Ent. I (2) 1792, 189.
- quadrimaculatus Clytus, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) Nov. 1847, 41.
- quadri-maculata Coccinella, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 167.
- quadrimaculatus Coeloprosopus (MacL.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842, 840.—Catascopus.
- quadri-maculata Coelorrhina (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 207.—
- quadrimaculata Colaspis, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 879. [Cetonia, 1781.
- quadrimaculatus Collops (Fab.), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 58.—Malachius, 1798. [Chrysomela, 1758.
- quadrimaculata Coptocephala (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 90.—
- quadrimaculata Coptocephala (Schn.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 354.—Clytra, 1792.
- quadri-maculatus Cordistes, Gory, Magasin de Zool. I. 1831, 4.
- quadrimaculatus Cordistes, Gory in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 290.
- quadrimaculata Corticaria, Motschulsky in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 33.
- quadrimaculatus Corynomalus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 579.
- quadrimaculatus Cryptocephalus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 24 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Cryptocephalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 23 [*n. n.*] & *var.* sexnotatus, Knoch [*n. n.*].
- quadrimaculatus Cryptocephalus, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June
- quadrimaculatus Cryptocerus, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 215. [1824, 441.
- quadrimaculatus Cryptophagus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 10 [*n. n.*].
- quadrimaculata Ctenophora (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 19.—Tipula, 1761.
- quadrimaculata Cymindis, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 499.
- quadrimaculata Cypraea, J. E. Gray, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 376.
- quadrimaculata Cypraea, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 9 [*n. et f.*].
- quadrimaculatus Cyrtotrachelus, Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 177.
- quadrimaculatus Dasytes (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 129.—Melyris, 1790.
- quadrimaculatus Dendrobias, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836,
- quadri-maculatus Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 66. [22.
- quadri-maculatus Diodon, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [1–3] June 1818, 137.
- quadrimaculatum Dorcadion, H. C. Kuester, Käfer Europas, XV. 1848, 79.
- quadrimaculatus Dromias (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VII. 1827, 33.—Carabus, L. 1758.
- quadri-maculatus Dromius (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3.—Carabus, L. 1758.
- quadrimaculata Eburia (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 9.—Stenocorus, 1775.
- quadrimaculatus Elater (Agrypnus), Ol.; J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835,
- quadrimaculata Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 507. [31.
- quadrimaculatus Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 58.
- quadrimaculatus Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 41.
- quadrimaculatus Eumolpus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 905.
- quadrimaculatus Eumolpus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 23 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Eumorphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Eustrophus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 58.

- quadrimaculata** Faula, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 124.
- quadrimaculatus** Galgulus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 351.
- quadrimaculata** Galleruca, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850
- quadrimaculatus** Gobio, E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. II (1) 1836, 22. [[1849], 50.
- quadrimaculatus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 44.
- quadrimaculata** Goliathus (Ol.), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 34.—Cetonia, Fab. 1781.
- quadrimaculatus** Habrodactylus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 311.
- quadrimaculatus** Haliplus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) IV. June 1820,
- quadrimaculatus** Hallomenus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [*n. n.*]. [349.
- quadrimaculata** Helluo, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 38.
- quadrimaculatus** Helops (Ill.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 349.—Serropalpus, 1798.
- quadrimaculatus** Hemerobius, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 388.
- quadrimaculata** Hercyna (Hatch.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena.
- quadrimaculatum** Heterachthes, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) Nov. 1847, 43.
- quadrimaculata** Hyperaspis, L. Redtenbacher, Disp. gen. et sp. Col. Pseudotrim. 1843, 16.
- quadri-maculatum** Ibidion (Hald.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 23.—Heterachthes.
- quadrimaculatus** Ilybius, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 274.
- quadrimaculata** Ips, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [*n. n.*].
- quadrimaculata** Labidostomis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII.
- quadrimaculatus** Labrus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 302. [1849 (3) 1849, 149.
- quadrimaculata** Lagria, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
- quadrimaculata** Lampyris, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*].
- quadrimaculata** Lasius (Panz.), L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164.—Apis, 1798.
- quadrimaculatus** Lebia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 85.—Carabus, L. 1758. [June 1844, 105.
- quadri-maculata** Lema, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7)
- quadrimaculata** Leptura, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 38 [*n. n.*] & *var. disjuncta*, Knoch [*n. n.*].
- quadrimaculatus** Limnophilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*].
- quadrimaculata** Limnobia (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 151.—Tipula, 1761.
- quatuormaculata** (*sic*) Limonia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 262.—Tipula quadri-, 1794.
- quadri-maculata** Lophia, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- quadrimaculata** Lophia (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 22.—Cicindela, 1761.
- quadrimaculatus** Malachius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].
- quadrimaculata** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 201. [484.
- quadrimaculata** Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851,
- quadrimaculata** Megilla (Panz.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 331.—Apis, 1798.
- quadrimaculata** Melolontha, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VII. Mar. 1821, 276. [Acanthia.
- quadrimaculata** Monanthia (Wolff), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 261.—
- quadrimaculata** Monanthia (Fall.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 58.—
- quadri-maculatus** Monochamus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 171 [*n. n.*]. [Tingis.
- quadrimaculatus** Monohammus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 86.
- quadrimaculata** Musca, C. F. Fallen, Mon. Musc. Svec. (6) 1823, 63.
- quadrimaculata** Mutilla, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 296.
- quadrimaculata** Mycetochares, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 100.



- quadrimaculatus Mycetophagus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 14 [*n. n.*].
- quadrimaculata Mylabris, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 141.
- quadrimaculatum Nedyus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio, 1758.
- quadrimaculata Notoclea, T. Marsham, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 287.
- quadrimaculatus Notoxus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 34 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Notoxus (Anthicus), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) I (1838), 106.
- quadrimaculatus Ochthedromus (L.), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 462.—Carabus, 1758.
- quadrimaculata Pachyta (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112.—Léptura, L. 1758.
- quadrimaculatus Panagaeus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 698.
- quadrimaculatus Peirates, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXIII (90) June 1831, 217.
- quadrimaculata Pentatoma, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 53.
- quadrimaculatus Peryphus (Loph) (L.), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4 Oct. 1837, 54.—Cicindela, 1761.
- quadrimaculatum Phalacrus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 124.
- quadri-maculatum Phalacrus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 405.
- quadrimaculata Phalaena, J. Hatchett, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) 1810, 245.
- quadri-maculatus Photinus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) 1.
- quadrimaculata Picus, J. F. Miller, Icones (9) ? 1784, pl. 54. [1848, 269.
- quadrimaculatus Pimelodus (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 94.—Silurus, 1794.
- quadrimaculata Pipiza (Panz.), C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (6) 1817, 59.—Syrphus
- quadrimaculata Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 383
- quadrimaculatus Platymetopus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 70.
- quadri-maculatus Plinthaeus, M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850.—*ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 155.
- quadri-maculatus Podalirius (Panz.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 127.—Apis, 1798.
- quadrimaculata Poekilosoma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 172 [*n. n.*].
- quadri-maculata Prionus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 172 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Psocus, P. A. Latreille, Bull. Soc. Philom. [Paris] 1803, 85'.
- quadrimaculatus Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 124.
- quadrimaculatus Ptinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Ptinus, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 308.
- quadrimaculata Raia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 150.
- quadrimaculatum Rhagium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 36 [*n. n.*].
- quadrimaculata Rhaphigaster (P. & S.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 59.—Pentatoma.
- quadrimaculatus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 453.—Curculio,
- quadrimaculatus Rhysotrachelus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 134. [L. 1758.
- quadri-maculatus Rhiphorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 81; & App. 1817, 36.
- quadramaculata (*sic*) Salamandra, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 121.
- quadrimaculatus Salpingus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 451
- quadri-maculata Saperda, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 192 [*n. n.*]. [[*n. n.*].
- quadrimaculata Scarcina, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 20.
- quadrimaculatus Scarites, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53 [*n. n.*].
- quadrimaculatus Scarites, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 77.
- quadrimaculatus Scarites, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1812, 107.
- quadrimaculatus Serropalpus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 283; & ed. London, 1825 (App.), 27.
- quadrimaculatum Sphaeridium (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 155.—Dermestes.
- quadrimaculatus Spheniscus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 120.

- quadrimaculatus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 910.
- quadrimaculatus** Stenocorus (Eburia) (L.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 79.—Cerambyx, 1767.
- quadrimaculatus** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 86, 1801-2, tab. 19.
- quadrimaculatus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 167.
- quadrimaculata** Tachina, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 148.
- quadrimaculata** Tenthredo (Allantus), Fab.; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 118.
- quadrimaculata** Tenthredo (Macrophya), Kl.; A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11.
- quadri-maculatus** Tetragonoderus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 243.
- quadrimaculatus** Tetraonyx (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 430.—Apalus.
- quadrimaculata** Tetrix, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 151.
- quadrimaculata** Tettigonia, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 89 [*n. n.*].
- quadrimaculatus** Thanasimus (Fab.), M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 192.—
- quadri-maculata** Tingis, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 144. [Clerus, 1787.
- quadrimaculata** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 234. [687.—Pachyta.
- quadrimaculata** Toxotus (Dej.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828,
- quadrimaculatus** Trechus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 7.
- quadri-maculatus** Trichius, A. Afzelius in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 107; & App. 1817, 43. [1027.—Gobio.
- quadrimaculatus** Tylognathus (Ruepp.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843,
- quadrimaculata** Venilia (Hatch.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1831, 304.—Phalaena.
- quadrimaculata** Vespa, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 530.
- quadrimaculosa** Ips, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [*n. n.*].
- quadrimacuta** Cicindela, Sturm, Magazin de Zool. II. 1832, text to pl. 18.
- quadrimacutum** Leptetrum (L.), E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 511.—Libellula quadri-maculatum, 1758. [218.
- quadrimammis** Hemitragus, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841,
- quadrimucronatus** Arges (Murch.), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 544.—Paradoxides.
- quadrimucronatus** Paradoxides, R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 658.
- quadrina** *v.* **quadrinus**.
- quadrincisa** Tephritis, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 55.
- quadrinervosa** Oedemera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 12.
- quadrinodis** Hipporhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V. (2) 1840, 765.
- quadrinodosus** Eurhynchus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 186.
- quadrinodosus** Geonemus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 217. [499.
- quadrinodosus** Heteronotus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847,
- quadrinodosus** Pachyrhinus (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Rhynchaenus.
- quadrinodosus** Phytobius (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 461.—
- quadri-nodosus** Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 155. [Rhynchaenus.
- quadrinota** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 501.
- quadrinotatus** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 853.
- quadrinotatus** Aegithus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 96.
- quadrinotatus** Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 233.
- quadrinotata** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 682.—Galleruca, 1798.
- quadri-notatus** Anacolus, E. Ménétries, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (9 & 10) June 1838, 131.
- quadrinotata** Anaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 91 [*n. n.*].
- quadrinotata** Anaspis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1832, 46.
- quadrinotatus** Anthicus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 498.
- quadrinotata** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 113.
- quadrinotatus** Anthribus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 32 [*n. n.*].
- quadrinotatus** Anthribus, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 249.



- quadrinotata Aphrophora, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 304.  
quadrinotata Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 214. [Anthomyia, 1826.  
quadrinotata Aricia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 314.—  
quadrinotatus Baridius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 203.  
quadrinotata Brachinus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 99.  
quadrinotata Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. b.  
quadrinotata Calandra, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 121.  
quadrinotata Campsomeris (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hy-  
ménopt. III. 1845, 502.—Scolia.  
quadrinotatus Carabus, Zenker in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 73, 1800, tab. 5.  
quadrinotatus Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [n. n.].  
quadrinotatus Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 328.  
quadrinotatus Cerambyx, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 34 [n. n.].  
quadrinotatus Cerambyx, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.)  
1809, 243.  
quadrinotatus Cerapterus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (9) Nov. 1840, 75.  
quadrinotatus Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 299. [1794.  
quadri-notata Cicadula (Fab.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 296.—Cicada,  
quadrinotata Cicindela, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (1) 1822, 38.  
quadrinotatus Clerus, Chevrolat, Col. Mex., Magasin de Zool. (2) V. 1843, 22.  
quadrinotata Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 32.—Cryptocephalus, 1787.  
quadrinotata Colaspis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 446.  
quadrinotatus Colymbetes, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Sept. 1828, 83.  
quadrinotatus Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)  
1837, 432.  
quadrinotatus Cranophorus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 940.  
quadrinotata Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 460.  
quadrinotata Cyclodera, A. White; J. L. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 510.  
quadrinotata Donacia, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 39 [n. n.].  
quadri-notatus Dromius (Panz.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3.—Carabus. [? Dufts.  
quadrinotatus Dromius (—), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 15.—Lebia,  
quadri-notatus Elater, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 279; & App.  
1817, 131.  
quadrinotatus Elater, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 41.  
quadrinotatus Elmis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 187.  
quadrinotatus Erotylus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 139 [n. n.].  
quadrinotatus Euprosopus (Latr.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 151.—Cicindela.  
quadrinotata Eupteryx (Fab.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192.—Cicada, 1794.  
quadrinotata Formica, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXVII. 1834, 320.  
quadrinotatus Halictus (Kirby), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Melitta.  
quadrinotata Haltica (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 139.—  
Galleruca, 1798.  
quadrinotata Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 259.  
quadri-notatus Hydroporus, Kn.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 156. [Melitta.  
quadrinotatus Hylaeus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 56.—  
quadrinotatus Ichneumon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Oct. 1835, 163.  
quadrinotata Ipidia (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843,  
290.—Ips, 1798.  
quadrinotata Ips, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 14 [n. n.].  
quadrinotatus Lebia (Panz.), K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 253.—Carabus.  
quadrinotata Lebia, Chevrolat, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 136.  
quadrinotata Lebia, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 184.  
quadrinotatus Lepyrus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 295.  
quadrinotata Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 144.  
quadrinotata Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 58.  
quadrinotatus Lissopterus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XI. Ap. 1843, 282.  
quadrinotatus Malachius, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I.  
1840, 280.

- quadrinotatus** Mastostethus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 150.  
**quadrinotata** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 79.  
**quadrinotata** Metachroma (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237.—  
**quadrinotata** Mutilla, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 316. [Colaspis.  
**quadrinotata** Nitidula (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 32.—Ips, 1798.  
**quadrinotata** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 93.—Apis.  
**quadrinotatus** Oxybelus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 338; & ed. London, 1825 (App.), 71.  
**quadrinotatum** Phalacroma, Halwe & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 43.  
**quadrinotata** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 380.  
**quadrinotatus** Plochionus, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, II. 1829, 6.  
**quadrinotata** Saperda (Sphaenura), F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 59.  
**quadrinotata** Sapromyza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 345.  
**quadrinotata** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 240.  
**quadri-notatus** Scymnus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 132 [*n. n.*]. [Calandra.  
**quadrinotatus** Sitophilus (Wied.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 982.—  
**quadrinotata** Sphaerocoris, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 13.  
**quadrinotatus** Sphaerocoris, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 189.  
**quadrinotatus** Stenochorus (Latr.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 407.—Cerambyx.  
**quadrinotata** Syphona, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June 1850, 203.  
**quadrinotata** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 279.  
**quadrinotatus** Tachys, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53 [*n. n.*].  
**quadrinotatus** Tetragonoderus (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 491.—Carabus, 1798.  
**quadrinotata** Tettigonia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 323.—  
**quadrinotata** Trachys, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 4. [Cicada, 1794.  
**quadrinotata** Typhlocyba (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 200.—Cicada, 1794.  
**quadrinotata** Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 466.  
**quadrina** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 176.  
**quadrinus** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 155.  
**quadrina** Saxinis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 482.  
**quadrocellata** (*sic*) Platessa, D. H. Storer, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 242.  
**quadrioculatus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 102 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**quadrioculata** Chalcophora, L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 983.  
**quadrioculatus** Exochomus, Eschscholtz in V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 383.  
**quadrioculata** Hyperaspis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 676.  
**quadrioculata** Nemertes, G. Johnston, Mag. Zool. Bot. I (6) Ap. 1837, 535.—Planaria,  
**quadrioculata** Planaria, G. Johnston, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 56. [1828.  
**quadrioculata** Polia (Johnst.), A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 216.—Nemertes. [1828.  
**quadrioculata** Prostoma, G. Johnston, Ann. Mag. N. H. XVI. Jan. 1846, 436.—Planaria,  
**quadri-oculatus** Trachyderes (Schall.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 366.—Cerambyx, 1783.  
**quadrioculata** Vortex, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 149.  
**quadripartitus** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 60.—Goniatites. [142.—Goniatites.  
**quadripartitus** Ammonites (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840,  
**quadripartita** Bulla (Asc.), A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 599.—Philine, 1772.  
**quadripartitus** Goniatites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 19. [264.  
**quadripartita** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,  
**quadripartita** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 344.



- quadripennis Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 268.
- quadripennis Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 316.
- quadripennis Salarias, G. Cuvier, Règne Anim. II. 1817, 251.
- quadripes Branchiurus, D. Viviani, Phosph. maris, 1805, 13.
- quadripinnis Erpicthys (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 275.—
- quadripinnis Salarias, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 318. [Salarias, C. & V.
- quadriplagiatus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 42 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- quadriplagiatum Bembidium, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVII. 1849, 16.
- quadriplagiatus Bruchus, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 57.
- quadriplagiatus Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 291.
- quadri-plagiata Cheilomenes (Schoenh.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 447.—Coccinella.
- quadriplagiata Coccinella, O. Swartz in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 195.
- quadriplagiata Coccinella, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 374.
- quadriplagiatus Cyclomorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 264.
- quadriplagiatus Dromius, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 309. [1845.
- quadriplagiatus Emphanes, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 13.—? Omala,
- quadriplagiata Epilachna (Latr.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 183.—Coccinella. [Anthicus, 1849.
- quadriplagiatus Ischyropalpus, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i.e.* 1849], 332.—
- quadriplagiata Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 299.
- quadriplagiata Omala, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 250.
- quadriplagiata Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 451.
- quadriplecta Rhynchonella (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 203.—Terebratula.
- quadriplecta Terebratula, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 58. [1832, 7.
- quaduplicaria (*sic*) Heterusia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV.
- quaduplicata Rhynchonella (Ziet.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 286.—Terebratula.
- quaduplicata Rhynchonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 343.
- quaduplicata Terebratula, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (7) 1832, 55.
- quaduplicata Turritella, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 29.
- quaduplicata Volvaria, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 233.
- quadripora Ceriopora, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 41.
- quadriporus Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 87.
- quadriposita Hadena, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 939.
- quadripuncta Anacamptis (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—
- quadripuncta Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 557. [Recurvaria.
- quadripunctalis Ennychia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Pyralis, D. & S. 1775.
- quadripunctalis Epascestria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 358.—Pyralis, 1775.
- quadripunctalis Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 284.
- quadripunctana Ablabia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834,
- quadripunctana Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 468. [126.—Tortrix.
- quadripunctaria Microsema, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 32.
- quadripunctaria Microsema, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 301.
- quadri-punctatum Agonum, Paykull in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10 [*n. n.*].
- quadripunctatum Agonum (Deg.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 217.—Carabus, 1774.
- quadripunctata Aleochara, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 470.
- quadripunctatus Anacolus, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 116.
- quadripunctata Anaspis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 276.

- quadripunctatus Anchomenus (Deg.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 112.—Carabus, 1774.
- quadripunctata Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 324.
- quadripunctata Anthaxia (L.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1758.
- quadripunctata Anthomyia, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 315.
- quadripunctatus Aphanus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 80.
- quadripunctatus Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 221.
- quadripunctatus Apoderus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833,
- quadripunctatus Ascalaphus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 1001. [193.
- quadripunctata Ascia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 189.
- quadripunctatus Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 413.
- quadripunctata Aulacizes (Germ.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémip-  
ptères, 1843, 571.—Tettigonia.
- quadripunctatum Bembidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- quadripunctata Blatta, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 14.
- quadripunctata Borlasia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 291.
- quadripunctatus Brachiacantha (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 178.—Coccinella.
- quadripunctatus Brachinus, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 68.
- quadripunctatus Caesiomorus, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Fische (15) 1829, 90.
- quadripunctata Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 431.
- quadripunctata Cantharis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
- quadripunctatum Carenum, MacLeay in J. O. Westwood, Arcana Entom. (10) Nov. 1842,
- quadripunctata Cassida, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*]. [158.
- quadripunctata Cephalia, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 684.
- quadripunctatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 278.
- quadripunctatus Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 332.
- quadripunctata Cercopis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 56.
- quadripunctata Chalcis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 165.
- quadripunctata Chrysopa, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 980.
- quadripunctata Cicada, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (1) 1806, 32.
- quadripunctata Cicindela, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 5.
- quadripunctata Clythra (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 300.—Chrysomela, 1758.
- quadripunctatus Clytus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111 [*n. n.*].
- quadripunctata Coccinella, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 19 [*n. n.*].
- quadripunctatus Colpocephalus (Q. & G.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 255.—
- quadripunctata Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 460. [Borlasia.
- quadripunctata Crioceris, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 731.
- quadripunctatus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 800. [Pepsis.
- quadripunctatus Cryptócheilus (Fab.), G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 121.—
- quadripunctatum Cryptorhopalum, F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin
- quadripunctatus Curculio, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 93. [de Zool. VIII. 1838, 43.
- quadripunctatus Cychramus (Herbst), O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 408.—  
Strongylus, 1792.
- quadripunctatum Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 27.
- quadripunctata Cymindis, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 274.
- quadripunctata Cypraea, J. E. Gray, Zool. Journ. III (11) Aug.-Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827,
- quadripunctatus Elater, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 247. [368.
- quadripunctatus Endomichus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 26 [*n. n.*].
- quadripunctatum Enoplium (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 188.—Tillus.
- quadripunctata Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 495.
- quadripunctata Ephydra, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 117.



- quadripunctata Eschara, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 266.  
quadripunctatus Eumorphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*].  
quadripunctata Euryscopa, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 496.  
quadripunctata Fabricia, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 151.  
quadripunctata Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 665.—*Crioceris*.  
quadripunctata Glomeris, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 197.  
quadripunctata Gypona, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 88 [*n. n.*].  
quadripunctata Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 320.—*Galeruca*,  
Ol. [1774].  
quadripunctatus Harpalus (De G.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 159.—*Carabus*,  
quadripunctatus Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt.  
IV. 1829, 326.  
quadripunctata Heterotoma, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 398.  
quadripunctata Ips, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 43 [*n. n.*].  
quadripunctatus Ischyris (Ol.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 127.—*Erotylus*,  
1791.  
quadripunctatus Jassus (Fall.), E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (14) [1829-31], 15.—  
Cicada.  
quadri-punctata Lamia (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 378.—*Cerambyx*.  
quadripunctata Lema, O. Swartz in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 281.  
quadripunctata Lema (Ol.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845,  
318.—*Crioceris*.  
quadripunctata Leptura, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 38 [*n. n.*].  
quadri-punctata Leptura, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 491.  
quadripunctata Leptura, Melsh.; S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847,  
quadri-punctata Lycoperdina, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166. [64.  
quadripunctata Lycosa, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 119. [394.  
quadripunctata Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847,  
quadripunctatus Mastostethus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2)  
Nov. 1845, 642.—*Megalopus*.  
quadripunctatus Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 220.  
quadripunctata Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I.  
1836 [1835], 430.  
quadripunctatus Metabletus, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 39.  
quadripunctatus Miris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 222.—  
Lygaeus, 1794.  
quadripunctata Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 59.  
quadri-punctata Mylabris, Bilb.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].  
quadripunctatus Notiophilus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt.  
II. 1826, 280.  
quadripunctata Odontota (*sic*), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 274.  
quadripunctata Oedemera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 9.  
quadripunctatus Onthopagus (Ol.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834)  
[1833], 162.—*Scarabaeus*, 1789.  
quadripunctata Orchesella (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar.  
1844, 289.—*Heterotoma*.  
quadripunctatus Pemphredon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 315.—*Crabro*, 1793.  
quadripunctata Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 215.  
quadripunctata Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 68.  
quadripunctatum Phalangium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 204.  
quadripunctatus Pholcus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 239.  
quadripunctata Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 20.  
quadripunctatus Platynus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 206.  
quadripunctatus Pompilus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804),  
282.—*Sphex*, 1787.  
quadripunctatus Pompilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 122.—  
Pepsis.  
quadripunctata Prothyma, F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 27.

- quadripunctatus Ptinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 25 [*n. n.*].
- quadripunctatus Ptinus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 438.
- quadripunctatus Rachus (Lucas), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 459.—Pholcus.
- quadripunctatus Ripiphorus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 49 [*n. n.*].
- quadripunctatus Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 177.
- quadripunctata Sapromyza (L.), E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (10) 1825, 22.—Musca, 1767.
- quadripunctata Sapyga, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 87, 1801–2, tab. 20.
- quadripunctatus Scarites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 392.
- quadripunctatus Scomber, I. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, I (1) (Poiss. Mer Rouge) 1827, 331.
- quadripunctatus Sphenocorynes (Weber), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 867.—Curculio.
- quadripunctatus Staphylinus, Kn.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 198.
- quadripunctatus Staphylinus, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 76.
- quadripunctatus Stenocorus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [*n. n.*].
- quadripunctatus Stenus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 459.
- quadripunctatus Stiphilus, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. June 1840, 172.
- quadripunctatus Strongylus, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 200.
- quadripunctatus Suhpalacsa (Burm.), A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 92.—Ascalaphus.
- quadripunctata Tephritis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 318.—Musca, 1767.
- quadripunctata Tetrastemma (Q. & G.), A. S. Orsted, Plattwürm. 1844, 88.—Borlasia.
- quadripunctata Tettigonia, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 59.
- quadripunctatum Theridion (Fab.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 73.—Aranea, L.
- quadripunctatus Tillus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 33 [*n. n.*]. [1758.
- quadripunctatus Trachinotus (Ruepp.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 434.—Caesiomorus.
- quadripunctata Tricelis (Fab.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 190.—Planaria.
- quadripunctata Urochela, W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (1) Feb. 1850, 3.
- quadripunctata Zonitis, M. Adams in Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 160. [1787.
- quadripunctata Zonitis (Fab.), G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 73.—Mylabris,
- quadripunctella Amaurosetia (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV) Jan. 1835, 354.—Tinea, 1781.
- quadripunctella Chalybe (Eversm.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lepid. Europe (3) 1846, 329.—Ypomeneuta.
- quadripunctella Chionodes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 420.
- quadripunctella Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 372.
- quadripunctella Ypomeneuta, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 566.
- quadripunctulus Heterothops (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 481.—Tachinus.
- quadripunctulus Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 24.
- quadripustulatus Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 477.
- quadripustulatus Alphitophagus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1832, 12.
- quadripustulata Anaspis, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 212.
- quadripustulatus Anaspis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19 [Anapsis, *n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1832, 46.
- quadripustulatus Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 734.
- quadri-pustulatus Anthicus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*].
- quadripustulatus Aplocnemus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 317.—Dasytes; ? Hispa, 1798.
- quadripustulatus Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 424.
- quadripustulatus Aulacochilus (Fab.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 247.—Erotylus.
- quadripustulata Babia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 434.



- quadripustulatum Bembidion (Dej.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 80.—Lopha.
- quadripustulatum Bembidium (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 100.—Carabus,
- quadripustulatum Bembidium, Baudet-Lafarge, Carabiques, 1836, 226 [=126]. [1781.
- quadri-pustulata Boletaria, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 138.
- quadripustulatus Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 432.
- quadripustulata Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 435. [1795.
- quadripustulata Calandra (Herbst), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 89.—Rhynchophorus,
- quadripustulatum Callidium, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 177 [*n. n.*].
- quadri-pustulatus Callistus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 215.
- quadripustulatus Chlaenius, Schoenherr in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 620.
- quadripustulatus Clerus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 156.
- quadripustulata Clythra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [*n. n.*].
- quadripustulatum Colpocephalum, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 438.
- quadripustulata Coptodera, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 278.
- quadripustulatus Cryptohypnus (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 142.—Elater, 1792.
- quadripustulatus Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 297. [1798.
- quadri-pustulata Dasytes (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 12.—Hispa,
- quadri-pustulatus Dasytes, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 (*vid. errata*) [*n. n.*].
- quadripustulatus Demetrias, Klug; Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 278.
- quadripustulatus Divales (Fab.), Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 31.—Dasytes; Hispa, 1798.
- quadripustulata Doryphora, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 133 [*n. n.*].
- quadripustulatus Elater, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 202.
- quadripustulatus Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 6.
- quadripustulatus Eumorphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*].
- quadripustulata Euryoda, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 14.
- quadripustulatus Exochomus (L.), L. Redtenbacher, Disp. gen. et sp. Col. Pseudotrim. 1843, 15.—Coccinella, 1758.
- quadripustulata Faula, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 124. [June 1846, 57.
- quadripustulata Hallomenus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3)
- quadripustulata Haltica (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 168.—Crioceris, 1787.
- quadripustulatus Halys, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 182.—Cimex, 1775.
- quadripustulatus Helops, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 157.
- quadripustulatus Hypnoidus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 261.—Elater, 1792.
- quadripustulatus Hypolithus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater, 1792.
- quadripustulatus Laemosaccus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 73.—Attelabus.
- quadripustulatum Liotheum (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 321.—Colpocephalum.
- quadripustulatus Lipeurus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 434.
- quadripustulatus Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 501.—Curculio, 1775.
- quadri-pustulata Lopha (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17.—Carabus, 1781.
- quadripustulata Lycoperdina (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 324.—Endomychus; Galleruca, 1792. [105.—Calandra.
- quadripustulatus Madarus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- quadri-pustulatus Megaderus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 168 [*n. n.*].
- quadripustulata Mutilla, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 316.
- quadripustulatus Mycetophagus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Chrysomela, 1761.
- quadri-pustulata Mycetophila, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 71 [*n. n.*].
- quadripustulata Nemoraea (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 103.—Tachina.

- quadri-pustulata** Nitidula, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [*n. n.*].  
**quadripustulatus** Panagaeus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) III. 1815, 172.  
**quadripustulata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XIII. 1808, 63.  
**quadripustulatus** Pheropsophus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 706.  
**quadripustulatus** Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 293.  
**quadri-pustulatus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 353.—Lipeurus.  
**quadripustulata** Phyllotreta (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VIII. 1847, 95.—  
**quadri-pustulatus** Prionus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 104 [*n. n.*]. [Galleruca, 1792.  
**quadripustulatus** Rhynchites (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 237.—  
 Attelabus.  
**quadri-pustulatus** Rhizophagus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 103 [*n. n.*].  
**quadripustulatum** Scaphidium, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].  
**quadripustulatum** Scaphidium, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 198. [Curculio.  
**quadripustulatus** Sphaeriestes (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—  
**quadripustulata** Tachina, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 309.—Musca, 1794.  
**quadripustulata** Thyamis (Ill.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 308.—Haltica.  
**quadripustulata** Tiphia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 504.  
**quadri-pustulatus** Trichodes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*].  
**quadripustulata** Winthemia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 175.—Musca, 1794.  
**quadriradiatus** Ananchites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 187.  
**quadriradiata** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 108, Aug. 1850.  
**quadriradiatus** Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 173.  
**quadriradiatus** Spirifer, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,  
**quadriramosa** Euprepia, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 468. [150.  
**quadriremis** Cassida, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 223.  
**quadriscopa** Antilope, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV., 261 (1827); Syn. 1827, 345.  
**quadriscopa** Cephalopus, A. Smith (*ex* C. H. Smith MS), S. African Quart. Journ. II., no. 3 (1) June 1834, 214.  
**quadriscryptus** Paradoxurus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 1128.  
**quadrisculptus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 378.  
**quadrisculptus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 250.—Ichneu-  
**quadriscutis** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 111. [mon, 1820.  
**quadrisectus** Odynerus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 385.  
**quadriserialis** Phillipsia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 162.  
**quadriseriatus** Ammonites, W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 124.  
**quadriseriatum** Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 205.  
**quadriseriata** Melania, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 10.  
**quadriseriata** Oniscia, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 145.  
**quadriseriatum** Solarium, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 51.  
**quadriseriatus** Trochus (Turbo), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 59.  
**quadrisignata** Acalanthis, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 446.  
**quadrisignatus** Acupalpus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 220.  
**quadri-signata** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].  
**quadrisignatus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin (*ex* Dej. Cat.), Spec. et Icon. Anim. artic. (9) 1849, 169 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
**quadrisignatus** Aphodius, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 172.  
**quadrisignata** Apiodera (Dup.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 40.—? Erotylus.  
**quadrisignatus** Aulacoderus, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i.e.* 1849], 331.—  
 Anthicus, 1849. [1837, 10.  
**quadrisignatus** Axinopsophus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3)



- quadrisignatus Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 659.  
quadrisignatum Bembidium (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 153.—Elaphrus.
- quadrisignatus Brachynemis (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 18.—Litomerus.
- quadrisignatus Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 212.  
quadrisignatus Carphophilus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 257.
- quadri-signata Casnonia, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 387.  
quadri-signata Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].  
quadri-signatus Catascopus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 392.  
quadri-signata Charadronota (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 619.—  
Diplognata.
- quadrisignata Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 643.  
quadrisignatus Clerus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 162.  
quadrisignata Clythra, C. P. Forsberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 283.  
quadrisignata Clythra, F. Maerkel in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 221 & 223.  
quadrisignata Crioceris, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 8.  
quadrisignata Cryptarcha, H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 15.  
quadri-signatus Cryptocephalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 127 [*n. n.*].  
quadrisignatus Cryptocephalus, E. Suffrian (*ex* Dej. Cat.), Linnaea Entom. II. July 1847,  
quadrisignatus Cryptohypnus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVIII. 1849, 16. [192.  
quadrisignata Cymindis, E. Ménétris, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci.  
Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 21.
- quadrisignata Diplognata, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 51; (4) 1834, 127.  
quadrisignata Dircaea, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 131 [*n. n.*].  
quadrisignata Doryphora, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 580. [1825, 236.  
quadrisignatus Dromius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I.  
quadrisignatus Elaphrus, Creutzer in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 205.  
quadri-signatus Elater, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 302;  
quadri-signata Engis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [*n. n.*]. [& App. 1817, 139.  
quadrisignatus Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [2] Sept. 1825,  
166. [May 1841, 156.
- quadrisignatus Erotylus (Aulacochelus), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV.  
quadrisignatus Eudius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 163.  
quadri-signata Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].  
quadrisignata Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 259.  
quadrisignatus Harpacterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2)  
1845, 208.
- quadrisignata Ips, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [*n. n.*].  
quadrisignatus Laccophilus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 104.  
quadri-signata Lampyris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 160 [*n. n.*].  
quadrisignata Lebia, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 676.  
quadrisignata Lema, Dupont in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.  
(2) 1835, 534.
- quadrisignatus Litomerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836,  
575. [228.—Mylabris q—maculata.
- quadrisignatus Lydus (Tausch.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824,  
quadrisignatus Lydus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II  
(4 & 5) Mar. 1835, 415.
- quadrisignata Megacephala, Boisduval in Dejean & B., Icon. Coléopt. I. 1829, 7.  
quadrisignata Mordella, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (3) Nov. 1834, no. 50.  
quadri-signatus Mycetophagus, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 171.  
quadrisignata Mylabris, Gebler in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov.  
1824, 226. [1840, 1.
- quadri-signatus Necrophorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.  
quadrisignatus Panagaeus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 187.  
quadrisignatum Pelonium, M. Spinola, Ess. mon. Clériles, I. 1844, 365.

- quadrisignatus Platyomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840,  
 quadrisignata Prioptera, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 58. [188.  
 quadrisignatus Ptinus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 165.  
 quadrisignatus Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2)  
 quadrisignatus Stenocorus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [*n. n.*]. [1838, 907.  
 quadri-signatus Tachys, Duft. ; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].  
 quadrisignatus Taphroderes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 127.  
 quadrisignata Tetracha (Dej.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843  
 [separata 1842], 101.—Megacephala. [Carabus.  
 quadrisignatus Tetragonoderus (Schoenh.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 491.—  
 quadri-signatum Theridion, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (4) Mar. 1833, 80. [236.  
 quadrisignatus Trigonopeltastes, Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841,  
 quadra-signata (*sic*) Typhlocyba, J. Hardy, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (5) 1850, 418.  
 quadrisignata Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 464.  
 quadrisignella Gracilaria, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 209.  
 quadrispilota Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 61.  
 quadri-spinis Batrachus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 253.  
 quadrispinosus Alydus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 251.—Cimex, 1758.  
 quadrispinosus Ancistropterus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 15.  
 quadrispinosus Atractodes, Ratzeburg, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (2) Feb. 1847, 61.  
 quadrispinosus Cerasphorus, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) Nov. 1847,  
 32.  
 quadrispinosa Cleodora, Rang in R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 248.  
 quadrispinosus Falciger, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 310.  
 quadrispinosa Gasterosteus, J. Crespon, Faune mérid. II. 1844, 283.  
 quadrispinosus Hipporhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 492.—  
 Curculio, 1777.  
 quadrispinosa Macrodonia (Schoen.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2)  
 c. July 1832, 140.—Prionus.  
 quadrispinosus Megarhynchus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 19.  
 quadrispinosus Phytobius (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 463.—  
 Rhynchaenus [*non est*].  
 quadri-spinosus Prionus, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 346.  
 quadrispinosus Scaphites, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 116.  
 quadrispinosus Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 197.  
 quadrispinosus Scolytus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 323.  
 quadrispinosa Squilla, Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 262.  
 quadrispinosus Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 287.—Reduvius, 1794.  
 quadrispinus Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 674.  
 quadrisquammata Volucella, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 134.  
 quadristigma Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 177.  
 quadristillatus Pharus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 950.  
 quadri-striatum Bembidium (Schr.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 31.—Carabus,  
 quadristriata Crex, H. Lichtenstein in Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 275. [1781.  
 quadristriatus Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 255.  
 quadri-striata Eurina, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 167.  
 quadri-striatus Hydroporus, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 156.  
 quadristriatus Hyphidrus, J. F. Eschscholtz, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823,  
 quadristriata Lumbriconereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 79. [107.  
 quadristriata Melania, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 19.  
 quadristriatus Meligethes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 6.  
 quadristriata Pleurotomaria, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 358.  
 quadristriatus Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 194.—  
 Hister ? Th. 1794.  
 quadristriata Serpentina, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 134.  
 quadristriata Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 232.  
 quadristriatum Solarium, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 42.  
 quadristriata Tipula, T. E. Schummel, Beitr. Entom. Schlesien (3) 1833, 109.



- quadristriatus Trechus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].
- quadristriatus Trechus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].
- quadristriatus Trochus, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 41.
- quadri-striata Turritella, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (3) 1835, 331.
- quadristrigata Andrena (Latr.), M. Spinola, Ins. Liguriae, I. 1806, 122.—Halictus.
- quadristrigatus Chlorops (Don.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62.—Musca.
- quadristrigata Corethrura (Horsf.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus.
- quadristrigatus Halictus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 364.
- quadristrigata Musca, E. Donovan, Brit. Ins. XIII. 1808, 72.
- quadristrigatus Rallus, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 196.
- quadristrigella Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 120.
- quadrisulcatus Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 151.
- quadrisulcata Arca, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 115.
- quadrisulcatus Belemnites, Hartmann in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (4) 1831, 31.
- quadrisulcatus Brachycerus, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (2) 1830, 185.
- quadrisulcatus Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 351.
- quadri-sulcatus Chlaenius (Ill.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8.—Carabus, Payk. 1790.
- quadrisulcata Cleonis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 119 [*n. n.*].
- quadrisulcata Conularia, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1820, 107.
- quadrisulcata Lucina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 584.
- quadrisulcatus Polycyrtus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1840, 162.
- quadrisulcatus Trochus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849], 124.
- quadrisulcus Gyrohypnus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 264.
- quadritaeniator Lamia (Plectrodera), A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 48.
- quadritaeniata Melyris, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 84.
- quadrituberculatus Anthribus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
- quadrituberculata Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 134.
- quadrituberculatus Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 75.—Scarab. 1798.
- quadrituberculatus Campylirhynchus (Gyll.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85.—Rhynchaenus, Fab. 1801.
- quadrituberculatus Ceutorhynchus (—), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 222.—? Curculio, Don.
- quadrituberculata Cicada, V. Signoret, Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 297.
- quadri-tuberculatus Curculio, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- quadrituberculata Dundubia (Sign.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 78.—Cicada. [1839, 361.
- quadrituberculatus Eurhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1)
- quadrituberculatus Exechesops, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 55.
- quadrituberculatus Geonemus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 216.
- quadrituberculata Hoplionota, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 287. [301.
- quadrituberculatus Leptops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834,
- quadrituberculatus Lepyrus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 60 [*n. n.*].
- quadrituberculatus Macronychus, P. W. J. Mueller, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806,
- quadri-tuberculatus Onthophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*]. [215.
- quadrituberculata Oplocephala, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 201.
- quadrituberculatus Pagrus, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. V. 1842, 348.
- quadrituberculatus Phileurus, H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. V. 1847, 162.
- quadrituberculata Phytobius (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 462.—Rhynchaenus.
- quadrituberculatus Pleuronectes, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 423. [[*n. n.*].
- quadrituberculatus Pogonocherus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 72
- quadrituberculatus Pseudophyllus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 34.
- quadrituberculatus Reduvius, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 15.
- quadrituberculatus Rhinoncus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586.—Rhynchaenus.

- quadrituberculatus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 448.—Curculio, 1787.
- quadrituberculatus** Rhytirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 426.
- quadrituberculatus** Scarabaeus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 42.
- quadrituberculatus** Sthereus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 375.
- quadrivalvis** Sulculeolaria, Lesueur in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 126.
- quadriverrucatus** Chilocorus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18.—Coccinella, 1792.
- quadriverrucatus** Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 87.—Cicada, 1794.
- quadri-verrucatus** Scymnus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194 [*n. n.*].
- quadriverrucata** Tettigonia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 327.—Iassus.
- quadriverrucata** Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 451.
- quadrivirgatus** Coluber, H. Boie, Bijdr. Nat. Wetensch. II (1) 1827, 256.
- quadrivirgatus** Tropidonotus, Boie, Isis (Oken), 1826, 209.
- quadrivitta** Opomyza, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1115.
- quadrivittatus** Acmaeops (L.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 322.—Leptura [*non comp.*].
- quadri-vittata** Altica, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].
- quadrivittatus** Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- quadrivittatus** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*].
- quadrivittatus** Centrinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 739.—Rhynchaenus. [Turritella.]
- quadrivittatum** Cerithium (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 271.—
- quadrivittata** Ceroxys, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 366.
- quadrivittata** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 161.
- quadrivittata** Chrysomela, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 36.
- quadrivittatus** Chrysops, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 33.
- quadrivittata** Cleonis, Eschscholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (6) 1829, 161.
- quadrivittatus** Coluber, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. I. 1836, 113.
- quadrivittatus** Cryptorhynchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 324.—Rhynchaenus; ? Cetonia, 1789.
- quadrivittatus** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 325.
- quadrivittatus** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 17.
- quadrivittatus** Exophthalmus (Ol.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140.—Curculio.
- quadrivittata** Formicivora, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 227.
- quadrivittata** Galeruca, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 25.
- quadrivittatus** Grammistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 189.
- quadrivittata** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 106.
- quadrivittatus** Helophilus (Wied.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 604.—Eristalis.
- quadrivittata** Hilara, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III.
- quadrivittatus** Laccophilus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 438. [1822, 7.
- quadrivittata** Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 268.
- quadri-vittata** Leptura, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 497.
- quadrivittata** Leptura, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 193. [1789.
- quadri-vittata** Macraspis (Ol.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 157.—Cetonia,
- quadrivittata** Macronota, H. Schaum (*ex* Parry MS), Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 68.
- quadrivittatus** Membracis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 300.
- quadrivittatus** Noterus (Hydrocanthus), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 247.
- quadrivittatus** Parus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. May 1840, 129.
- quadrivittatus** Pompilus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 426.



- quadrivittatus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 445.
- quadrivittata** Sarcophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 259.
- quadrivittatus** Sciurus, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 45; & London ed. II. 1823, 349.
- quadri-vittatus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 958.
- quadrivittatus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 962.
- quadrivittata** Spilogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 320.
- quadrivittata** Steirolepis, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 156.
- quadrivittata** Tamia (Say), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 231.—Sciurus.
- quadrivittata** Tettigonia, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 601.
- quadrivittata** Tettigonia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 312.
- quadrivittata** Tipula, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (1) 1840, 21.
- quadrivittata** Turritella, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 157 [*n. et f.*].
- quadrivittata** Urophora, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 456.
- quadrivulneratus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 339.
- quadrivulneratus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 970.
- quadrivulnerata** Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 466.
- quadrizona** Helicella, G. Jan, Consp. méth. Testac. 1830, 4 [*n. n.*].
- quadrizonata** Zemina, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 150.
- quadro**→ *v. quadri*→.
- quadrosa** Pleurocera, Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3.
- quadru**→ *v. et quadri*→.
- Quadrula** C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 305.—L.
- quadrulatum** Buccinum, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 165 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 272.
- quadrulifer** Apocyrus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. June 1842, 304.
- quadrula** Avicula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 243.
- quadrula** Monodonta, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
- quadrula** Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 307.
- quadrula** Platax, J. Heckel, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, III. 1847, 329 [*n. n.*].
- quadrulus** Turbo, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. X. 1840, 154.
- quadrula** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 307.
- quadrum** Anthomyia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 93.—Musca.
- quadrum** Aricia (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 489.—Musca.
- quadrum** Arpedium (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 619.—Omalium.
- quadrum** Athysanus, Zetterstedt in Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (6) 1845, 157.
- quadrum** Cheiopachus (Fab.), J. O. Westwood, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 23.—Diplolepis.
- quadrum** Cleonymus (Fab.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 86.—Ichn. 1787.
- quadrum** Diplolepis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 152.—Ichneumon, 1787.
- quadrum** Elater, Gyll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 137.
- quadrum** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 357. [Musca.
- quadrum** Hylemyia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—
- quadrum** Hypolithus (Gyll.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater.
- quadrum** Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 153, 1838, tab. 2.
- quadrum** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 297.
- quadrum** Mutilla, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 320.
- quadrum** Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 213.
- quadrum** Pteromalus (Fab.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 421.—Diplolepis.
- quadrum** Spilogaster (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 295.—Musca. [1792.
- quadrum** Tetragonoderus (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 486.—Carabus,

- quadrum** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 507.
- quadrum** *v. et quadra.*
- quadrupedans** Hoplichnus, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 230.
- quadrupes** Podophis (L.), A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 11.—Anguis, 1766.
- quadruplella** Gracilaria, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 209.
- quadruplex** Cryptocephalus, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 78.
- quadruplicata** Voluta, T. Brown, Tr. R. Soc. Edinb. VIII (2) 1818, 461.
- quadrupla** Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 23.
- quaerendaria** Larentia, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Geom., 104 (June 1850).
- quaerens** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xlviii. [1850].
- quaesitorius** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 153.
- quaesita** Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 179.
- quaesitus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 13.
- [quaestionis.]
- questionis** Autographa (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 251.—Noctua, 1794.
- questionis** Noctua, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (22) 1830, 118.
- quaestionis** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 318.
- questionis** Plusia, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (22) 1830, 118.
- questionis** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 12.
- quaestor** Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (88) *inter* Ap.-Sept. 1810, 281.
- quoestor** (*sic*) Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 18 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- quaestor** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 259.—Ophion.
- quaestor** Monohammus, E. Newman, Entomologist (17) Mar. 1842, 276.
- quaestor** Ophion, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 132.
- quaestor** Rogas (Heterospilus), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 47.
- quagga** Asinus (Gm.), J. E. Gray, Zool. Journ. I (2) June 1824, 246.—Equus.
- quagga** Gobius, J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [1] 1839, 150.
- quacha** (*sic*) Hippotigris (L.), C. H. Smith, Horses (Nat. Libr. XXXI.) June 1841, 330.—Equus, 1785.
- quagga** Leptura, Zenker in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 521.
- quagga** Strangalia (Germ.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.—Leptura.
- qualenii** Terebratula, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (2) 1842, 466.
- qualeniana** Panopaea, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- qualteriatu** *v. gualteriatu*. [467.]
- quantius** Satyrus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 487.
- quo** Corvus, W. Fraser in A. Halliday, The West Indies, 1837, 220 [*n. n.*].
- quartinia** Estrela, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 461.
- quartus** Psilus, Jurine in M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 235.
- quartzozo** Helix, Faure-B. & Sionest, C. R. Trav. Soc. Agric. Lyon, 1808, 42 [*n. n.*].
- quasje** Nasua, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 109 [*n. n.*].
- quaternarium** Aeolonia (Ehr.), P. Gervais, Bull. Ac. Roy. Brux. V. 1838, 14.—Aeolosoma.
- quaternarium** Aeolosoma, C. G. Ehrenberg in Hemprich & E., Sym. Phys. (Evert., Phyt. Turb.) (1) 1828, sign. *b*<sub>4</sub>.
- quaternaria** Planodes, E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 323.
- quaternaria** Planulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 373.
- quaternaria** Rotalia, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 257.
- quaternarium** Spondylomorum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 236.
- quaternata** Cistula (Lam.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 59.—Cyclostoma.
- quaternata** Cyclostoma, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 147.
- quaternatus** Echinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 69.
- quaternata** Porospira, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 373.
- quaterno-cingillata** Delphinula, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 416
- quaternus** Argus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 358.



- quaternus Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 452.
- quaterna Geomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- quaterna Sphinx, [Esper], Mag. n. ausl. Ins. (1) 1794, 2.
- quaterradiatus Coluber, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 148; II., 159.
- quatre→, quatri→ *v.* quadri→.
- [quattuor→.]
- quatuor cinctum Cerithium, B. Borson, Cat. coll. min. Mus. [Turin] 1830, 621 [*n. n.*].
- quattuordecim-aculeatus Ostracion, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 211.
- quattuordecimguttata Acmaeodera (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 12.—Buprestis, 1798.
- quattuordecim-guttata Calvia (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 140.—Coccinella, ? Poda, 1761.
- quattuordecimguttata Lamia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 396.
- quattuordecimguttatus Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 163.
- quattuordecimlaminatus Echeneis, D. H. Storer, Rep. Ichth. Massach. 1839, 155; Boston Journ. N. H. II (3) 1839, 496.
- quattuordecimmaculata Calandra, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
- quattuordecim-maculata Cassida, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (4) Feb. 1803, 298.
- quattuordecimmaculata Galleruca, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 143 [*n. n.*].
- quattuordecimmaculatum Imatidium, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 211.
- quattuordecimmaculata Saperda, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 28.
- quadridecimmaculatus (*sic*) Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 69.
- quattuordecimnotata Chrysomela, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 20 [*n. n.*].
- quattuordecimnotata Cisseis, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 64.
- quattuordecimnotata Coccinella, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 130 [*n. n.*].
- quattuordecimnotatus Oxybelus, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 217 [*n. et f.*].
- quattuordecimnotatus Oxybelus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 513.
- quattuordecimoculata Doryphora, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 106.
- quattuordecimplagiata Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 420.
- quattuordecimpunctata Aranea, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 237.
- quattuordecimpunctata Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 943.
- quattuordecimpunctata Crioceris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 352.—Lema, 1798. [1829, 52.]
- quattuordecimpunctata Cyclocephala, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I.
- quattuordecimpunctata Gonioctena (Fab.), L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 559.—Chrysomela, L. 1767.
- quattuordecim-punctata Melecta, G. Fischer de W., Magasin de Zool. (2) V. 1843, expl. pl. 122, p. 4.
- quattuordecimpunctata Mylabris, Bilb.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].
- quattuordecimpunctata Mylabris, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 188.—Meloe, 1791. [Chrysomela, L. 1767.]
- quattuordecimpunctata Podontia (Fab.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 24.—
- quattuordecim-punctata Propylea (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 152.—Coccinella, 1758.
- quattuordecimpustulata Coccinella, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 131 [*n. n.*].
- quattuordecim-signata Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 741.
- quattuordecim-signata Epilachna, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III [1850],
- quattuordecimsignata Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 338. [418.]
- quattuordecim-spilota Doryphora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 299.
- quattuordecim-striatus Dendrophilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 36 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 412.
- quattuordecim-striatus Hister, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 83.
- quattuordecimstriatus Hister, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 6 [*n. n.*].
- quattuordecim-striatus Oodes, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 759.

- quattuorguttatus** Bembidion, P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 204.
- quattuorguttatus** Eresus (Rossi), C. W. Hahn, Die Arachniden, I (2) Sept. 1832, 45.—Aranea, 1790.
- quatuorlineata** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 218.
- quattuor-maculata** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1477.—Musca.
- quatuormaculata** Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.
- quatuornotatus** Tabanus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 51.
- quatuoroculus** Raja, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 109.
- quatuor-punctata** Aricia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 489. [II. 1830, 638.]
- quatuor-punctata** Lycia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- quatuorpunctatus** Psocus, P. A. Latreille, Bull. Soc. Philom. [Paris] 1803, 85'.
- quatuor-punctata** Sylvia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 637. [Crioceris quadri—p→, 1775.]
- quatuorpustulata** Altica (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 9.—
- Quaxotus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*].
- quazonti** Cervus, G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, V (2) 1824, 530.
- Quedius** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 215.—Col.
- quedlinburgense** Hysterotherium, Giebel, N. Jahrb. f. Min. 1847, 54 [*n. n.*].
- Quelea** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxvi (June 1850).—A. [*n. et f.*].
- Quelea** Reichenbach in C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 445.—A.
- quelea** Fringilla (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 249.—Emberiza, 1758.
- quelea** Pyrgita, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 546.
- quelen** Pimelodus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 228.
- quemi** Capromys, J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 389.
- quenselii** Amara (Schoen.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 481.—Carabus.
- quenselii** Arctia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 14.
- quenselii** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 83 (Fernaldo judice 1834-41) [*n. et f.*].
- quenseli** Carabus, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 201.
- quenseli** Carabus (*sic, sed* Celia) (Dej.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 26.—Amara.
- quenseli** Chelonia (Payk.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III (Noct.) 1836, 51.—Bombyx, 1793.
- quenselii** Harpalus (Schoen.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 134.—Carabus.
- quenselii** Pleuronectes, Hollberg, N. Handl. Gotheborg Wett. Witt. Samh. IV. 1821, 59.
- quenstedti** Ammonites, Schafhäutl, N. Jahrb. f. Min. 1846, 819.
- quenstedti** Ammonites, Rouillier & Vosinsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2) 1849, 359.
- quenstedti** Ammonites, Schafhäutl, Geogn. Unters. südbay. Alpengeb. 1850, 143.
- quenstedti** Ceriopora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 240
- quenstedti** Cheirurus, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 50. [[*n. n.*].
- quenstedti** Nautilus, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Freunde Naturw. Wien, IV (4) "Ap." 1848, 377 [*n. n.*].
- quenstedtii** Pleurotomaria, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 71.
- quercalis** Pempelia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 369.—Tinea quercella, 1775.
- quercana** Halias (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 227.—Tortrix, 1775.
- quercana** Hylophila (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 396.—Tortrix, 1775. [1775.]
- quercana** Phibalocera (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Pyrallis,
- quercana** Pseudoips, J. Huebner, Tentamen [me judice 1806], 2 [*n. n.*]. [metra.]
- quercaria** Ennomos (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 429.—Geo-
- quercaria** Eugonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Geometra.
- quercaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 80 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].



- quercata** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 687.—Galleruca.
- quercata** Anthaxia (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 298.—
- quercata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 216. [Buprestis.]
- quercata** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 417.
- quercata** Colaspoides (Fab.), Laporte, Revue Entom. I (1) Mar. 1833, 20.—Colaspis.
- quercata** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 495.
- quercata** Haltica (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 103.—Galleruca.
- quercella** Phycis (D. & S.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 158.—Tinea, 1775.
- quercella** Talis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 324.
- quercens** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 307. [1839.]
- quercens** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 76.—Cirrospilus,
- quercetana** Phalaena Tortrix, G. L. Scharfenberg in Bechstein & S., Vollst. Nat. schädl. Forstinsect. III. 1805, 767.
- quercetella** Argyromiges (Zell.), H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2164.—
- quercetellum** (*sic*) Coriscium, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 210. [Coriscium.]
- quercetella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 470.
- quercitella** Gracillaroides (Zell.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6) 1850, 53.—Coriscium.
- querceti** Amblypodia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 25 [*n. n.*].
- querceti** Anthomyia, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 82. [chaenus.]
- querceti** Ceutorhynchus (Gyll.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 221.—Rhyn-
- querceti** Cryptocephalus, E. Suffrian (*ex* Erichs. MS), Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3)
- querceti** Falciger, Gyl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142. [*post* Sept. 1850, 290.]
- querceti** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 304.
- querceti** Phytocoris, C. F. Fallen, Suppl. Cimic. Svec. 1826, 15.
- querceti** Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 149.
- quercetorum** Amblypodia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 25 [*n. n.*].
- quercetorum** Epeira, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 3.
- quercea** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 136.
- quercicola** Ceuthorhynchus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 540.—
- quercicola** Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*]. [Rhynchaenus.]
- quercicola** Lucanus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 1 [*n. n.*].
- quercicola** Melolontha, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 4 [*n. n.*].
- quercicola** Nedyus (Payk.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio,
- quercicola** Platycerus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184. [1792.]
- quercicola** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 451.—Curculio, Payk. 1792.
- quercicolus** Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 281.
- quercicola** Thelaxes, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn., 118.
- quercicus** Bufo, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 109.
- quercifoliella** Elachista, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 531.
- quercifolius** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 284.
- quercifolia** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 43 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*]. [191.—Phalaena, 1758.]
- quercifolia** Euthrix (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (4) 1830,
- quercifolia** Eutricha, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1 [*n. n.*].
- quercifolia** Gastropacha (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 247.—Phalaena, 1758. [1758.]
- quercifolium** Lasiocampa (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 154.—Phalaena,
- quercifolia** Phyllodesma (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 190.—Phalaena, 1758. [Geometra, 1796.]
- quercinaria** Ennomos (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 429.—
- quercinaria** Eugonia (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Geometra; ? Phal. Hufn. 1767.
- quercinus** Agrilus, L. Redtenbacher, F. Austr. Käfer, 1849, 287.
- quercinum** Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [2] *ante* Sept. 1815, 165.

- quercina* Ampullaria, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 2.  
*quercinus* Callimome (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 17.—  
*quercina* Chalcis, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 266. [Torymus  
*quercinus* Chiton, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 142.  
*quercinus* Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 67 & 155 [*n. n.*].  
*quercina* Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 54. [1792.  
*quercinus* Dendroconus (Hw.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—Conus,  
*quercina* Dircaea (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 523.—Hypulus, 1798.  
*quercinus* Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].  
*quercinus* Elater, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 262.  
*quercinus* Glypticus, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 13. [Melolontha.  
*quercina* Lachnosterna (Knoch), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 226.—  
*quercina* Melolontha, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 74.  
*quercina* Melolontha, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 5 [*n. n.*].  
*quercinus* Myoxus (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.  
1799 [1802], 169.—Mus, 1766.  
*quercinus* Torymus, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 373.  
*quercus* Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 420.  
*quercus* Acanthohermes, V. Kollar, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1848, 191.  
*quercus* ApLOTarsus (Ol.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 272.—  
Elater, 1790.  
*quercus* Bithys (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 75.—Papilio, 1758.  
*quercus* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 39 (Fernaldo judice 1802)  
[*n. et f.*].  
*quercus* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 52 (Fernaldo judice  
1802–08) [*n. et f.*].  
*quercus* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 64 (Fernaldo judice  
1818–22) [*n. et f.*].  
*quercus* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 82 (Fernaldo judice  
*quercus* Cetonia, Bon.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 61 [*n. n.*]. [1834–41] [*n. et f.*].  
*quercus* Ceutorhynchus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 221.—Curculio, L.  
1758. [chaenus.  
*quercus* Coeliodes (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 283.—Rhyn-  
*quercus* Copturus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 650.—Zygops.  
*quercus* Corymbites (Gyll.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 64.—Elater.  
*quercus* Cupido (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 219.—Papilio, 1758.  
*quercus* Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*].  
*quercus* Elater, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].  
*quercus* Eriosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67 [*n. n.*].  
*quercus* Eupteryx (Fab.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192.—Cicada, 1777.  
*quercus* Falciger (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84.—Rhynchaenus. [1758.  
*quercus* Gastropacha (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 266.—Phalaena,  
*quercus* Hylecthrus, S. S. Saunders, Proc. Entom. Soc. Lond., n. s. I. Sept. 1850, 9.  
*quercus* Lachnus (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 92.—Aphis, 1758.  
*quercus* Laothoe (D. & S.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 288.—  
Sphinx, 1775.  
*quercus* Lasiocampa (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 154.—Phalaena, 1758.  
*quercus* Lecanium (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 71.—Coccus.  
*quercus* Lucanus, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 85. [Elater, 1790.  
*quercus* Ludius (Ol.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—  
*quercus* Lycaena (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Papilio, 1758.  
*quercus* Melolontha, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 72.  
*quercus* Merinthus (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (4) 1830, 150.—  
Sphinx, ? D. & S. 1775.  
*quercus* Meristis (Fab.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 129.—Noctua,  
*quercus* Nematus, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 188. [1775.  
*quercus* Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 450.—Necydalis,  
1792.



- quercus** Orchestes (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio, 1758.
- quercus** Pachygastris (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 186.—Phalaena, 1758.
- quercus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 73 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- quercus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 121 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*].
- quercus** Phylloxera, Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 223.
- quercus** Platycerus (Web.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 331.—Lucanus.
- quercus** Pogonocherus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- quercus** Polyommatus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 116.—Hesperia, 1793.
- quercus** Polyptychus (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 141.—
- quercus** Psyche, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 93. [Sphinx, 1775.]
- quercus** Psylla (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67.—Chermes, 1758.
- quercus** Ptinus, Péroud in A. Comolli, De coleopt. Novocomi, 1837, 19.
- quercus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 455.—Curculio, L. 1758.
- quercus** Salix (L.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 328.—Curculio, 1758.
- quercus** Saperda, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 224.
- quercus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 982. [1775.]
- quercus** Smerinthus (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 45.—Sphinx,
- quercus** Sphaerosoma, G. Samouelle, Entom. Compend. 1819, 394. [1775.]
- quercus** Sphaerosoma, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 238. [[*n. et f.*].]
- quercus** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 25 (Fernaldo judice 1808–18)
- quercus** Tettigonia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 325.—Cicada, 1777.
- quercus** Thecla (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Hesperia,
- quercus** Thylacites, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202. [Fab. 1793.]
- quercus** Typhlocyba (Fab.), E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 180.—Cicada, 1777.
- quercus** Zephyrus (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 90.—Papilio,
- quercus** Zygops, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 20. [1758.]
- quercus-castaneae** Cynips, Ruricola [= J. Curtis], Gardener's Chron. 6 Ap. 1844, 212.
- quercus folii** Diplolepis (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 307.—Cynips, 1758.
- quercus folium** Gorgonia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 367.
- quercus-monticula** Aphis, S. S. Haldeman, Proc. Boston Soc. N. H. I (2–3) [1844–5], 168.
- quercus-radius** Cynips, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37 [*n. n.*].
- quercus ramuli** Pteromalus (Boyer), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 426.—Cynips, L. 1761.
- quercus tojae** Diplolepis, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (102) June 1832, 189.
- quercuum** Picus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1274 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- querelans** Patrocles, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 219. [191.]
- querneus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 104 [querna, Huebn.].
- querna** Arianta, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 41 [*n. n.*]. [[*n. et f.*].]
- querna** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 3 (Fernaldo judice 1802)
- quernea** (*sic*) Chaonia (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Nov. 1828, 31.—Bombyx querna, Huebn. [1775.]
- querna** Drymonia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 144.—Bombyx,
- querna** Notodon (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (4) 1830, 180.—Phalaena, ? Borkh. 1790. [1775.]
- querna** Notodonta (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 84.—Bombyx,
- Querquedula** L. Oken, Isis, I. 1817, 1183.—A. [*teste* C. W. R.].
- Querquedula** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 142.—A.
- querquedula** Querquedula (L.), J. Gisl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Anas, 1758.
- quersolina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 10 [*n. et f.*].
- Querula** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 37.—A.

- querulans** Lenticulina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 182.
- querula** Cetonia, E. Newman, Entomologist (11) Sept. 1841, 171.
- querulus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 89.
- querula** Fringilla, T. Nuttall, Man. Orn., ed. 2, I. 1840, 555.
- querulus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 208.
- querulus** Holcorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 520.
- querula** Minturnia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 530.
- querula** Muscicapa, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 68.
- querula** Muscicapa, A. Wilson, Amer. Ornith. II. 1810, 77.
- querulus** Picus, A. Wilson, Amer. Ornith. II. 1810, 103.
- querula** Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 821.
- querula** Zonotrichia (Nutt.), W. Gambel, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, quest→ v. *quaest*→. [51.—Fringilla.]
- quetzpaleo** Stello, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 268.
- quica** Didelphis, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1824, 36.
- quichua** Spirifer, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 37.
- quiebra** Chorinemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 396.
- quiebra** Lichia, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 365.
- quiescens** Uranidea, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 61.
- quietus** Elater, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 184.
- quieta** Erastria (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 92.—Noctua.
- quietus** Nematus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 17.
- quieta** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 103 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- quieta** Odice, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 258.—Noctua.
- quimperiana** Campylaea (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 26.—Helix.
- quimperiana** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 43 [*n. n.*].
- quimperiana** Theba (Fér.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 114.—Helix.
- quinaria** Phoracantha, E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 19 [*n. n.*].
- quinaria** Phoracantha, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 3.
- quinciensis** Helix, L. Mauduyt, Tabl. Moll. Vienne, 1839, 53.
- quincuncialis** (*sic*) Alveolites, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 370.
- quincuncialis** Eunicea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 362.
- quincuncialis** Gorgonia (Ehr.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 668.—Eunicea.
- quincuncialis** Lunulites, F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. XV (60) Dec. 1828, 415.
- quincuncialis** Producta, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 214.
- quincuncialis** Sarcinula, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (3) 1841, 26.
- quincuncialis** Ventriculites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. Mar. 1848, 207.
- quincunciatus** Tropidonotus, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 167; II., 307.
- quinda** Inostemma, F. Walker, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 273.
- quindecies-striatum** Dentalium, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 80.
- quindecim-aculeata** Chromis, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. IX. 1817, 147.
- quindecimaculeatus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 432.
- quindecimale** Cyrtoceras, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 114.
- quindecimalis** Pelates, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 39 (1835) [*n. n.*]; 95 (1836).
- quindecim-maculata** Coccinella, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 130 [*n. n.*].
- quindecimmaculata** Coccinella, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30.
- quindecim-maculata** Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
- quindecim-maculata** Hippodamia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 20.
- quindecim-maculata** Leis (Hope), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 246.—Coccinella.
- quindecim-punctata** Anatis (Ol.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 133.—Coccinella, Deg. 1775.
- quindecimpunctatus** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 300.
- quindecimpunctata** Elis, F. Klug, Beitr. zur Naturkunde, II. 1810, 175.
- quindecimpunctata** Galeruca, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 600.



- quindecimpunctatus** Prepodes (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 22.—Curculio.
- quindecim-spilota** Coccinella, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30.
- quindecim-spilota** Leis (Hope), É. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 248.—Coccinella.
- quindens** Kölga, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 61.
- quindensis** Bacteria, Goudot, Magasin de Zool. (2) V. 1843, pl. 125.
- quinnat** Salmo, J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 219.
- quinqualis** Anania, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 27.
- quinqualis** Anania, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 360.
- quinguangularis** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 275.
- quinguangulare** Cerithium, J. Thurmann, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 17
- quinguangularis** Cyathocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 92. [[n. n.].
- quinguangulare** Dentalium, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 188.
- quinguangularis** Eugeniocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 111.
- quinguangularis** Isocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 108 [n. n.].
- quinguangularis** Poteriocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 108 [n. n.].
- quinguangularis** Poteriocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 196.
- quinguangularis** Rhodocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 109.
- quinguangularis** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 230.
- quinqueangulatus** Echinus, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 79.
- quinquangulatus** Euomphalus, *id. ac* pentangulatus, Sow.; G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 87.
- quinquangulata** Serpula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 18.
- quinquangulosa** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 341.
- quinquaria** Eupisteria (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 192.—Geometra.
- quinquaria** Fidonia (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 431, 1829.—Geometra, 1818–22.
- quinquaria** Geometra, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Geom.) Tab. 100 [Fernaldo judice, 1818–22].
- quinquaria** Perconia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 296.—Geometra, 1818–22
- quinque** Tropicodonotus, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 54.
- quinqueaculeata** Raia, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 200.
- quinqueannulatus** Calanus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (5) 1848, 545.
- quinquecanaliculatus** Belemnites, Hartmann in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (4) 1831, 32.
- quinquecarinatus** Astacus, J. E. Gray in E. J. Eyre, Journ. Centr. Austral. I. 1845, 410.
- quinquecarinata** Cyclura, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 59. [1842.
- quinquecarinatus** Enyaliosaurus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 192.—Cyclura,
- quinquecarinata** Mabuya (Kuhl), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 52.—Scincus; ? Tropidosaura.
- quinquecarinata** Serpula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 102.
- quinquecarinatus** Tropidosaura, Kuhl in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 236 [n. n.].
- quinquecella** Beris, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 175.
- quinquecinctus** Allantus, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 124.
- quinquecinctus** Arpactus (Fab.), L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164.—Mellinus, 1793.
- quinquecincta** Cerceris (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34.—Philanthus, 1790.
- quinquecinctum** Cerithium, S. Borson, Cat. coll. min. Mus. [Turin] 1830, 621 [n. n.].
- quinquecinctus** Ceropales (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 340.—Mellinus, 1793.
- quinquecinctus** Chaetodon, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 192.
- quinquecinctus** Cheilinus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (4) 1835, 19.
- quinquecinctus** Cteniscus (Grav.), A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 113.—Tryphon.
- quinque-cinctus** Culex, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 201 [n. n.].
- quinque-cincta** Elis (Fab.), M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 78.—Scolia, 1793.

- quinquecinctus** Gorytes (F.), P. A. Latreille, *Nouv. Dict. H. N.* XXIV (Tab.) 1804, 180.—Mellinus, 1793.
- quinquecinctus** Hoplisus (Fab.), Le Peletier de S. F., *Ann. Soc. Ent. France*, I (1) c. Ap. 1832, 61.—Mellinus, 1793. [374.]
- quinquecinctus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, XXIV. 1820,
- quinquecincta** Larra (F.), Lamarck, *An. s. vert.* IV. 1817, 118.—Mellinus, 1793.
- quinquecincta** Nerinea, Muenster in G. A. Goldfuss, *Petref. German.* III (8) 1844, 42.
- quinquecinctus** Pleurotomaria (Ziet.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 10.—Trochus.
- quinquecinctus** Pomacanthus, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* VII. 1831, 210.
- quinquecincta** Tarpa, F. Klug, *Entom. Mon.* 1824, 193.
- quinquecinctus** Trochus, C. H. v. Zieten, *Pétrif. Wurt.* (6) 1832, 46.
- quinquecinctus** Trochus, G. A. Goldfuss, *Petref. German.* III (8) 1844, 50.
- quinquecinctus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 165.—Ichneumon, 1820.
- quinquecinctus** Turbo (Goldf.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 67.—Trochus.
- quinquecincta** Turritella, G. A. Goldfuss, *Petref. German.* III (8) 1844, 106.
- quinque-cinctus** Urichthys, W. Swainson, *N. H. Fishes etc.* II. July 1839, 224.
- quinquecirrha** Pelagia, E. Desor, *Proc. Boston Soc. N. H.* III. 1851 (1848), 76.
- quinquicolor** Certhia, J. M. Bechstein in Latham, *Vögel*, IV (1) 1811, 194.
- quinquicolor** Merops, H. Boie, *N. Staatsburg. Mag. (Schleswik)* I (2) 1832, 473 [*n. n.*].
- quinquecolor** *v. et* quinticolor.
- quinquecornuatum** Scyllia, v. Hasselt, *Algern. Konst. Letter-Bode*, 1823 (20) May 1823,
- quinque-cornutum** Scyllium, v. Hasselt, *Bull. des Sci. Nat.* II. 1824, 89. [315.]
- quinquecostatus** Ammonites, [T. A. Catullo], *App. al Catal. Amm. Alpi Venete*, 1847, 1.
- quinquecostata** Avicula, G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (5) 1842, 118.
- quinquecostata** Blaps, G. Fischer de W., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XVII. 1844 (1)
- quinquecostatum** Cardium, G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (3) 1840, 63. [1844, 76.]
- quinque-costatus** Cixius, L. Dufour, *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, IV. 1833, 224.
- quinquecostata** Janira (Sow.), A. d'Orbigny, *Pal. Franç., Crét.* III (Lam.) 1847, 632.—Pecten. [Pecten.]
- quinquecostatus** Neitheia (Sow.), Agassiz in Sowerby, *Min. Conch. (Germ. ed.)*, 87 (1840).—
- quinquecostata** Orthos, F. M'Coy in Griffith, *Syn. Silurian foss. Ireland*, 1846, 33.
- quinquecostata** Pecten, J. Sowerby, *Min. Conch.* I. 1814, 122.
- quinquecostatus** Pecten, G. P. Deshayes in Bory de St V., *Exp. Morée (Moll.)* 1833, 121.
- quinquecostatus** Pectinites (Sow.), J. F. Krueger, *Gesch. d. Urwelt* (2) 1823, 520.—Pecten.
- quinquecostata** Spirigera (Muenst.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 204.—Terebratula.
- quinquecostatus** Taphrostethus, F. X. Fieber, *Entom. Monogr.* 1844, 41.
- quinquecostata** Terebratula, G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (4) 1841, 59.
- quinquecristata** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, *Petref. German.* I (3) 1831, 226.
- quinquidens** Jaminia, T. Brown, *Ill. Conch. G. B. I.* 1827, pl. li, f. 11 [*n. et f.*].
- quinquedens** Mantis, W. S. MacLeay in P. P. King, *Narr. Surv. Australia*, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 454.
- quinque-dentatus** Brachystethus, M. Spinola, *Ess. Ins. Hémipt.* 1837, 344.
- quinquedentatus** Bulimus (Meg.), L. Pfeiffer, *Symb. Helic.* I. 1841, 84.—Pupa.
- quinquedentatus** Fusus, Grateloup, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, VI (32) 1833, 43.
- quinquedentata** Gonodon (Meg.), F. Held, *Isis (Oken)*, 1837, 918.—Pupa. [1836.]
- quinquedentata** Othonia, T. Bell, *Tr. Zool. Soc. London*, II (1) Nov. 1836, 56.—Pitho,
- quinquedentata** Pitho, T. Bell, *Proc. Zool. Soc. London*, III (35) Feb. 1836, 172.
- quinquedentata** Pupa, Megerle in C. T. Menke, *Syn. meth. Moll.* 1828, 19 [*n. n.*].
- quinquedentata** Pupa (Born), L. Pfeiffer, *Mon. Helic.* II. 1848, 345.—Turbo, 1778.
- quinquedentatum** Tetragona, Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* LX. 1830, 125.
- quinquedentata** Turritella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, *Moll.* IV. 1801, 83.
- quinquedentatus** Xantho, F. Krauss, *Südafrik. Crust.* 1843, 30.



- quinquefaria Scutella, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1826, 228.
- quinquefasciatus Aetheocerus, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 111.
- quinquefasciata Altica, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 20.
- quinque-fasciata Anthrax, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 14.
- quinquefasciatus Arpactus (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 194.—Mellinus, 1798.
- quinquefasciatus Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 396.
- quinquefasciata Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 401.
- quinquefasciata Cassida, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 103.
- quinquefasciatus Cephus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Sept. 1835, 104.
- quinquefasciatus Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 308.
- quinquefasciata Cerceris, Bosc, Ann. Agric. Franç. LIII. 1813, 376.
- quinquefasciatus Cerceris (Rossi), P. L. Vander Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. V. 1829, 117.—Crabro, 1792.
- quinquefasciatus Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice
- quinquefasciata Coccinella, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 82. [1836], 101.
- quinquefasciatus Culex, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 10.
- quinquefasciatum Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 12. [219.
- quinquefasciata Draco, Hardwicke & Gray, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827,
- quinquefasciatus Dracunculus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 235.—Draco, 1827.
- quinque-fasciatus Erychthys, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 226.
- quinquefasciatus Galerites, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 143 [*n. et f.*].
- quinquefasciatus Gorytes (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33.—Mellinus, 1798.
- quinque-fasciata Helix, R. Sheppard, Tr. Linn. Soc. London, XIV (1) 1823, 163.
- quinquefasciata Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 418.
- quinquefasciata Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 60.
- quinquefasciatus Odynerus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34.—Vespa, 1793.
- quinquefasciata Orchesella (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 289.—Aetheocerus.
- quinquefasciata Poecilaspis (Perty), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 405.—Cassida.
- quinquefasciatus Pterochilus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 347; & ed. London, 1825 (App.), 79.
- quinquefasciatum Rygchium, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 384.—Pterochilus,
- quinquefasciata Scalaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 116. [1824.
- quinquefasciatus Scarus, J. W. Bennett, Fishes Ceylon (5) 1830, no. 23.
- quinquefasciata Tephritis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 464.
- quinquefasciata Tephritis, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 357.
- quinquefissa Ophiotrix, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 6.
- quinquefora Echinus (Scutella), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 50.
- quinquefora Mellita (Lam.), L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 36.—Scutella.
- quinquefora Scutella, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 9.
- quinqueguttatus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 626.
- quinqueguttatus Latroectus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837, 75.
- quinquejugis Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 173.
- quinquelabiat Echinoclypeus (Leske), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830,
- quinquelamellata Jaminia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 91. [189.—Clypeus, 1778.
- quinquelamellata Pupa (Risso), L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 366.—Jaminia.
- quinquelineata Altica, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 375.
- quinque-lineata Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 671.
- quinque-lineata Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1475.—Anthomyza, 1838.

- quinquelineata** Borlasia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 285. [1817, 312.]
- quinquelineatus** Bostrichus, M. Adams, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [post 12 Dec.]
- quinquelineatus** Cheilodipterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 167.
- quinquelineata** Chordodera (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 202.—Cetonia, 1781.
- quinquelineata** Cleonis, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 119.
- quinque-lineatus** Coluber, G. Raddi, Mem. Soc. Ital. Sci. XVIII. 1820, 339.
- quinquelineatus** Diacope (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 275.—Holocentrus, 1790.
- quinquelineatus** Diplolepis, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 266. [Coluber.
- quinquelineata** Duberria (Raddi), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 56.—
- quinquelineata** Empis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 95.
- quinquelineata** Flata, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 241.
- quinquelineata** Galeruca, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.
- quinquelineata** Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [n. n.]. [1813], 70.
- quinque-lineata** Harmonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 89.
- quinquelineatus** Hydroporus (Zett.), C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V. 367.—Hyphydrus.
- quinque-lineatus** Hyphydrus, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 234.
- quinquelineata** Lacerta, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 243.
- quinquelineata** Lacerta, J. Green [non Daud.], J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (12) Aug. 1818, 348. [126.—Cetonia, 1781.]
- quinquelineata** [Lophorrhina] (Fab.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (8) July 1842,
- quinquelineata** Mabuya (Daud.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 52.—Scincus.
- quinquelineatus** Mesoprion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 445.
- quinquelineatus** Paradoxurus, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 579.
- quinquelineatus** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 98.
- quinquelineatus** Pelates, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 148.
- quinquelineatum** Plestiodon (Gm.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 707.—Lacerta, L. 1766.
- quinquelineata** Rhamphomyia (Say), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 7.—Empis.
- quinquelineata** Sciara, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 149.
- quinquelineatus** Scincus, F. M. Daudin in Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II.
- quinquelineatus** Scincus, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 201. [1801, 74.]
- quinquelineata** Scincus (Green), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (14) Oct. 1818, 405.—Lacerta.
- quinquelineatus** Tabanus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 200.
- quinquelineatus** Tiliqua (L.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 69.—Lacerta, 1766.
- quinquelineatus** Trochus, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteinegeb. (2) 1850, 130.
- quinquelineata** Turritella, Jos. Mueller, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1847 (1849), 237.
- quinquelineata** Vermilia, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 193.
- quinquelineata** Vespa, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 529.
- quinquelineatus** Xyloterus (Adams), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 60.—
- quinquella** Microsetia, P. H. Vaughan, The Zoologist, VI (1) 1848, 1986. [Bostrichus.
- quinqueloba** Asterias, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 209. [191.—Asterias.
- quinqueloba** [Goniaster] (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),
- quinqueloba** Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 156.
- quinqueloba** Pentetagonaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 274.
- quinqueloba** Polypothecia, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 9
- quinqueloba** Scutella, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 18. [[n. et f.].
- quinqueloba** Spirifera, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 134.
- quinquelobata** Scyphia, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 413.
- Quinqueloculina** A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 301.—Rh.
- quinquemaculata** Angela (Stoll), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 171.—Mantis.



- quinquemaculatus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 14 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- quinque-maculata Anthomyia, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 116.
- quinquemaculata Asterias, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, IV. 1829 [1831], 197.
- quinquemaculatus Blepharipus, Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 738.
- quinque-maculatus Borborus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1130.
- quinquemaculatus Canthon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 69.
- quinquemaculatus Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 337.
- quinquemaculata Cercopis, Hoffmannsegg, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 43.
- quinquemaculata Ceroxys, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 439.
- quinque-maculatus Clytus, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June 1844, 104.
- quinquemaculata Coryphaena, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 218.
- quinquemaculatus Crenilabrus (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 392.—Labrus,
- quinquemaculata Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 452. [1792.
- quinquemaculata Doryphora, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 156.
- quinquemaculata Galleruca, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*]. [214.
- quinquemaculatus Hemipteronotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802,
- quinquemaculata Ips, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 14 [*n. n.*].
- quinquemaculata Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 428.
- quinquemaculata Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 79.
- quinquemaculatus Mastostethus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 628.
- quinquemaculata Melazycera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 270.
- quinque-maculata Membracis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846,
- quinquemaculata Metastemma, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 53. [250.
- quinquemaculata Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 9, 1836, tab. 13.
- quinquemaculata Ophiotrix (Chiaje), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 112.—Asterias.
- quinquemaculata Ophiura, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 63.
- quinquemaculata Ortalis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 435.
- quinquemaculata Sapromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- quinque-maculatus Sphinx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 59. [402.
- quinquemaculata Spilogaster, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 294.
- quinquemaculata Tetraopes, Le Conte in S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 53.
- quinquemaculata Tettigonia, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 67.
- quinquemaculata Thespis (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 55.—Mantis, Man. 1792.
- quinquemaculatus Typophorus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 163.
- quinque-maculata Uroctea, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 200.
- quinquemaculata Urophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 339.
- quinquemaculata Vespa, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 529.
- quinquenarius P[olynemus], J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 130.
- quinque-nervis Locusta (Phaneroptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 193.
- quinque-nodosus Prypnus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1139 [*n. n.*].
- quinquenodosus Prypnus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 493.
- quinquenotata Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 548.
- quinquenotata Coccinella, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 19 [*n. n.*] & *var.* parenthesis, F. V. M. [*n. n.*].
- quinque-notata Coccinella, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 230.
- quinque notatus Crabro, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 212 [*n. et f.*].

- quinque-notata** Leptura, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112 [*n. n.*].  
**quinquenotata** Ortalis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 348.  
**quinque-notatus** Photinus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I.  
**quinquenotatus** Pompilus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 304. [1840, 269.  
**quinquenotatus** Pselaphacus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 78.  
**quinque-notata** Sibiria, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 32.  
**quinquenotata** Thamnotettix, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (6) 1845, 159.  
**quinque ocellatus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 95.  
**quinquepartitus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 25 [*n. n.*].  
**quinquepartita** Dia (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 64.—Attus.  
**quinquepartita** Euophrys (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 33.—  
 Attus.  
**quinquepartitus** Rhodocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 199.  
**quinquepartius** Salticus (Walk.), C. W. Hahn, Die Arachniden, II (4) Oct. 1834, 41.—Attus.  
**quinqueplicata** Chondrula, Megerle in H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 87.  
**quinqueplicatus** Chondrus, Meg.; Jan, Cat. Mus. (II a, Conch.) 1832, 5 [*n. n.*].  
**quinqueplicata** Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 356. [ginella.  
**quinqueplicata** Porcellana (Eyd.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 74.—Mar-  
**quinqueplicata** Pupa (C. & J.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 163.—  
**quinqueplicata** Terebratula, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (7) 1832, 55. [Chondrus.  
**quinquepunctalis** Botys, J. A. Boisduval, F. Ent. Madag. (8) 1833, 117. [265.  
**quinquepunctalis** Botys, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,  
**quinque-punctatum** Agonum, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb.  
 V (1-3) Nov. 1844, 137.  
**quinquepunctatus** Anchomenus (Motsh.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,  
 XXIII. 1850 (3) 1850, 122.—Agonum.  
**quinquepunctata** Calandra, T. Say, Amer. Entom. I. 1824, pl. ix.  
**quinquepunctata** Cassida, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112 [*n. n.*].  
**quinquepunctatus** Clytus, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, p. xlviii.  
**quinquepunctata** Ephadra, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847  
 (3) 1847, 201.  
**quinquepunctata** Eschara, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2)  
 1850, 246 [*n. n.*].  
**quinquepunctata** Galleruca, J. C. F. Klug in Eрман, Reise Erde, Atlas, 1835, 48.  
**quinquepunctata** Geniates, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 37 [*n. n.*].  
**quinquepunctata** Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*].  
**quinquepunctata** Heleomyza, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. July 1823, 101.  
**quinquepunctatum** Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].  
**quinquepunctata** Lema, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 553.  
**quinquepunctata** Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 58.  
**quinque-punctata** Ophiura, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 33.  
**quinquepunctatus** Pseudocryobius, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., post May 1850, 54.  
**quinquepunctatus** Rhynchaenus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 482.—  
 Curculio, 1758. [Scolia, 1781.  
**quinquepunctata** Sapyga (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 346.—  
**quinquepunctatus** Scaphidomorphus (Fab.), F. W. Hope, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV.  
 Ap. 1841, 111.—Erotylus, 1775.  
**quinque-punctata** Sibiria (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83.—Rhynchaenus.  
**quinquepunctata** Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 26.  
**quinquepunctatus** Stiretrus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 20.  
**quinquepunctatus** Tychius (L.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—  
 Curculio, 1758.  
**quinquepunctatus** Ypsolophus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 544.  
**quinquepustulatus** Badister, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 58.  
**quinquepustulatus** Stenolophus (Wied.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 414.—  
 Badister.  
**quiqueradiatus** Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 88.  
**quiqueradiata** Seriola, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 115.



- quinquerugatus** Pectunculus, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 346.
- quinqueserrata** Plectana, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837
- quinqueseta** Terebella, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 324. [[1841], 157.
- quinquesignata** Cassida, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [n. n.].
- quinque-signata** Coccinella, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 230.
- quinque-signatus** Hemirhipus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 234. [Coccinella.
- quinquesignata** Hemisphaerica (Kirby), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 157.—
- quinquesignata** Hippodamia (Kirby), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 15.—Coccinella.
- quinquesignata** Stenura, H. C. Kuester, Käfer Europas, VI. 1846, 94.
- quinquespinosus** Gerris, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 261.
- quinquespinosus** Lygaeus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 323.
- quinque-spinosus** Nysson, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 78.
- quinquespinosa** Rophites, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 72.
- quinquespinosus** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 286.—Reduvius, 1781.
- quinquestriatus** Androctonus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Arach. 1831 (pls. 1828), sign. a.
- quinquestriatus** Androctonus (Leiurus), Hemprich & Ehrenberg, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (6) 1829, 353.
- quinquestriatum** Bembidium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 34.
- quinquestriatus** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 245.—Syrphus, 1794.
- quinquestriata** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 642.
- quinquestriatus** Scorpio (H. & E.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 46.—Androctonus.
- quinquestriata** Tiliqua, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 290.
- quinquestrigata** Eyyromphala, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 8 [n. n.].
- quinquestrigatus** Gobius, Cuvier & Valenci., H. N. Poiss. XII. 1837, 134.
- quinquesulcatus** Belemnites, H. D. de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 83.
- quinquesulcata** Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydom, 1824, 35. [857.—Chlamys.
- quinquesulcata** Exema (Koll.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,
- quinquesulcatus** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 312.
- quinquesulcata** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 226.
- quinquetaeniatus** Euprepis (Licht.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 162.—Scincus.
- quinquetaeniata** Mabuya (Licht.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 52.—Scincus.
- quinquetaeniatus** Scincus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 103.
- quinque-tentaculatus** Pteronotus (Sp. & Ag.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 309.—Heterobranchus sextentaculatus.
- quinquetesseratus** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 448. [297.
- quinquetuberculatus** Coeliodes, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- quinquetuberculatus** Cryptorhynchus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 716.—Rhynchaenus t—cutus.
- quinque-tuberculata** Lamia, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 328.
- quinque-tuberculata** Pterygia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846,
- quinquetubercutus (sic)** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 447. [266.
- quinqueundata** Hydrachna, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July
- quinquevalvis** Lepas, J. Mawe, Linnaean Syst. of Conch. 1823, 8 [n. et f.]. [1842, 184.
- quinquevirgatus** Tropidosaura, Kuhl in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 236 [n. n.].
- quinquevittata** Altica, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Aug. 1824, 85.
- quinquevittata** Disonycha (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238.—
- quinquevittata** Empis, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 129. [Altica.
- quinquevittatus** Eristalis, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 465.
- quinquevittata** Fringilla, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 15
- quinquevittatus** Grammistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 187. [[n. n.].
- quinque vittata** Helomyza, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 117.
- quinquevittatus** Julis, Lay & Bennett, Zool. "Blossom," 1839, 66.

- quinquevittata** Lacerta, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 61.
- quinquevittatus** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 84.
- quinquevittata** Thereva, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 65.
- quintessis** Gulo, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, I. 1821, 203.
- quinticolor** Amadina (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 370.—Fringilla.
- quinticolor** Cinnerys, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 45.
- quinticolor** Coccythraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 538.
- quinticolor** Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 183.
- quinticolor** Loxia, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (9) *post* 1807, 85.
- quinticolor** Merops, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 21.
- quinticolor** Munia (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 452.—Loxia.
- quinticolor** *v. et quinquecolor.*
- quintilia** Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (77 & 78) 1848, pl. 19 [*n. et f.*].
- quiqui** Viverra (L.), G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 432.—Mustela, Mol. 1782.
- Quirinus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 439.—Col. [*n. n.*].
- quirina** Acraea (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 231.—Papilio, 1781.
- quirina** Colius, H. R. Schinz, Nat. Abb. Vogel, 1831-3 [1832], 151.
- quiriquina** Calyptraea (Calypeopsis), R. P. Lesson in A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 458. [397.]
- quiriquinae** Calyptraea (Calypeopsis), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831,
- Quiscala** M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1816-1817 (1819), 151.—A.
- Quiscalis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
- Quiscalus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 36.—A.
- Quiscalus** Raf. 1815; *sic* Waterhouse, Ind. gen. Av. 1889, 193, *sed err. pro* Quiscalis, *q.v.*
- quiscala** Quiscalus (L.), C. Bonaparte, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 364.—Gracula, 1758.
- quiscula** Icterus (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. liv.—Gracula, 1758.
- quisqualis** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 44.
- quisqualis** Pleurotoma (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 230, Nov. 1845.—Clavatula.
- quisquiliarius** Philonthus (Gyll.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 469.—Staphylinus.
- quisquiliarius** Staphylinus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 335.
- quisquilliarum** Aleochara, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 398.
- quisquiliarium** Bolitochara (Gyll.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 494.—Aleochara.
- quisquiliarum** Erythraeus (Herm.), P. A. Latreille in Cuvier G., R. Anim. III. 1817, 118.—Trombidium.
- quisquiliarum** Homalota (Gyll.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 317.—
- quisquiliarum** Monotoma, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 203. [Aleochara.
- quisquiliarum** Rhyncholophus (Herm.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 11.—Trombidium.
- quisquiliarum** Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 32. [Scarabaeus, 1761.
- quisquiliium** Cercyon (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 153.—
- quisquilius** Crypticus, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*].
- quisquilius** Crypticus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1832, 21.—Tenebrio, 1761.
- quisquilius** Dermestes (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 71.—Scarabaeus, 1761.
- quisquilius** Hister, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 151.
- quisquilia** Limosina, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 330.
- quitensis** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 230.
- quitensis** Grallaria, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 26 Dec. 1844, 847 & 848.
- quitensis** Gulo, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. I. 1812), 347.
- quitensis** Mephitis (Humb.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 152.—Gulo.
- quitensis** Thiosmus (Humb.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 66.—Gulo.
- quiteria** Brassolis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 50.—Papilio, 1780.
- quitzinensis** Scyphia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 641.



- quixensis Odynerus, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201 [*n. n.*].
- quixensis Orcus, G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 125 [*n. n.*].
- quixensis Phyllostomus, G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 146 [*n. n.*].
- quixensis Thamnophilus, E. Cornalia, Vert. Syn. mus. Mediolan. 1849, 12.
- quixensis Vespertilio, G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 302.—*vide* Phyllostomus.
- qobticum Phalangium, *v.* copticum.
- quopopa Polysticte, A. Smith, Rept. Exp. C. Afr. 1836, 54.
- quoraea Pristipoma, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 176.
- quoyana Ampullacera, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 288.
- quoyana Atlanta, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 383.
- quoyana Firola, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 150.
- quoyanus Hippolyte, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 375.
- quoyanus Octopus (Philonexis), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1835, 17.
- quoyana Orchestia, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 17.
- quoianus Palemon, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 393.
- quoyanus Philonexis, A. d'Orbigny in A. E. Férussac & A. d'O., H. N. Céph. acétab. 1840, 96.—Octopus, 1835.
- quoyana Pterotrachea (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 100.—Firola.
- quoyanus Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 519.
- quoiana Sphaeroma, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 206.
- quoyanus Tremoctopus (Orb.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 27.—Octopus.
- quoyi [Ailurops] (Frey.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 26.—Phalangista, Q. & G. 1824.
- quoui Alveolina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 307.
- quoui Amphistegina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 304 [*n. n.*].
- quoyii Apolemia, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 529.
- quoyi Arca, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 62.
- quoyi Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 476.
- quoyi Balaena, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 526.
- quoyi Barita, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. X. 1827, 289.
- quoyii Beroe, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) V. Ap. 1836, 256.
- quoyii Buccinum, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Buccinum) 1834, 16.
- quoyii Bulla, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 243.
- quoyi Calcarina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 276 [*n. n.*].
- quoyi Cestracion, De Fréminville, Magasin de Zool. (2) II. 1840, pl. 3.
- quoyi Chiton, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836, 509.
- quoyi Cracticus (Less.), J. Gould, Birds of Australia, II (28) 1847, pl. 53.—Barita.
- quoyii Cuscus (Gaim.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 220.—Phalangista, Q. & G.
- quoyi Cytherea, Hanley, Ill. Catal., Expl. Table, Suppl. 11, 1846.
- quoy Echinus, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 96.
- quoyi Ersaea, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 128.
- quoyi Eulamprus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 22.—Lygosoma.
- quoyi Goniastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 162.
- quoyi Goniocidaris, Valenciennes in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 337.
- quoyi Helix, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 105.
- quoyi Hemiramphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 35.
- quoyii Hyla, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XIV. 1828, 453.
- quoyii Janira, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 103.—Beroe, 1836.
- quoyii Leiodomus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 302.
- quoyi Lygosoma, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 728.
- quoyii Mesodesma, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 443 (Kkk\*).
- quoyi Mitra, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 326.
- quoyi Mitra, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 348.
- quoyi Narica, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (129) Mar. 1844, 137.
- quoyi Nerita, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 344.
- quoyi Peltoccephalus, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 81.

- quoy** Phalanger, H. M. Edwards, etc. in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Mamm., 215
- quoy** Phalangista, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 58. [(1845).]
- quoyi** Phylloptera, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 294.
- quoyi** Pilumnus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 418.
- quoyi** Pleurotoma, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XII (39 = 60) 1842, 167.
- quoyi** Pleurotoma, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 364.
- quoyi** Prionastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 130.
- quoyi** Purpura, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Purpura, no. 71, Oct. 1846.
- quoyii** Purpura, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 70.
- quoyi** Sarcinula, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 316.
- quoyi** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 273.
- quoyi** Scyllaea, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 106.
- quoyi** Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 93, June 1844.
- quoyi** Truncatella, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1846, 187.
- quoyi** Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo), pl. xxix (1847-8) [text = 1873].
- quoy** Venericardia, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 256.
- Quoyia** J. E. Gray in Beechey, Zool. "Blossom," 1839, 125.—G. [Ency. Méth. (Vers) II. 1830, Table 553 (*vernac.*)]. [1811, 70]
- qvebiensis** Psittacus, *id. ac qvebiensis*, Gm.; J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1)
- 
- raaltenii** Perdix, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (5) 1842, 158.
- realtenii** (*sic*) Perdix, M. & S.; G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1846, 506.
- raalteri** Malurus, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 489 [*n. n.*].
- rabaji** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 724.
- rabdo**→ *v. rhabdo*→.
- Rabdophorus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 170 & 211.—P.
- Rabdota** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 100.—Col. [*n. n.*].
- Rabdotus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 164.—G.
- rabe** Lycaena, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 173.
- rabe** Lycaena, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 25.
- rabena** Aterica, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 195.
- rabena** Aterica, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (3) 1833, 47.
- rabena** Catonephele, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*].
- rabica** Cytherea, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 361.
- rabidus** Anoplius, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 460.
- rabida** Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 823.
- Rabienus** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 299.—M. [*teste* C. O. W.].
- rabirius** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 305.
- rabirius** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 77.—Cirrospilus,
- rabirrubia** Anthias, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 309. [1839.]
- rabouroup** Lamprotornis, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 83.
- rabuscula** Actineda, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 9.
- Racama** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 1.—A.
- Racemides** L. Agassiz, Nom. Zool. (Acal.) 1842, 6.—Med. [*vernac.* Cuv. 1829].
- Racemis** S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, IV. 1829 [1830], 30.—Coel.
- racemosa** Acephalocystis, Désormeaux & Cloquet, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1822 (Jan.), 16.
- racemosa** Acephalocystis, H. Cloquet, Faune des Médecins, 1822, Acéphal.; Ann. Sci. Nat. XXIX. 1833, 278.
- racemosa** Alveopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 110.
- racemosus** Botryllus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),
- racemosus** Brachiolites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. May 1848, 364. [620.]
- racemosa** Campanularia, H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 134.



- racemosa** Coccinella, E. F. Germar, *Linnaea Entom.* III. Ap. 1848, 245.
- racemosus** Coccus, Ratzeburg, *Entom. Zeitung*, Stettin, IV (7) July 1843, 204.
- racemosus** Coccus (Lecanium), J. T. C. Ratzeburg, *Forst-Insekten*, III. 1844, 192.
- racemosa** Dendraroea (Mich.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 37.—Alveopora.
- racemosum** Eudendrium (Cav.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1832 [1834], 296.—Sertularia, ? Gm. 1790.
- racemosa** Goniopora (Mich.), F. M'Coy, *Ann. Mag. N. H.* (2) II. Dec. 1848, 419.—Alveopora.
- racemosa** Millepora (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, *H. N. Anim. s. Vert.*, ed. 2, II. Aug. 1836, 313.—Nullipora.
- racemosa** Nullipora, G. A. Goldfuss, *Petref. German.* I (1) 1826, 21.
- racemosa** Spongites, F. T. Kuetzing, *Polyp. calcif.* 1841, 32.
- racemosa** Taenia, C. A. Rudolphi, *Entoz. Syn. Mant.* 1819, 692.
- racemosa** Turbinella, R. P. Lesson in Duperry, *Voy. "Coquille," Zool.* II (2) 2 (1838), 133.
- racemus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* V (2) 1840, 673.
- racemus** Millepora, Lamarck, *An. s. vert.* II. 1816, 203. [pora.
- racemus** Nullipora (Lam.), E. Deslongchamps, *Ency. Méth. (Zooph.)* 1827, 577.—Mille-
- Rachava** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), *Hémiptères*, 1843, 114.—Hem.
- rachel** Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), *Lépid.* I. Ap. 1836, 469.
- Rachicentron** J. J. Kaup, *Isis (Oken)*, 1827, 624.—P. [124.—Dipt. [*n. n.*].
- Rachicerus** A. H. Haliday, F. Walker (*ex Haliday MS*), *List Dipt. Coll. B. M.* (1) 1848,
- Rachidion** J. G. Audinet-S., *Ann. Soc. Ent. France*, III (1) *post* Mar. 1834, 54.—Col.
- rachineum** Diplostoma, Joh. Mueller, *Arch. Anat. Phys.* 1842; *teste* S. & H., *sed non comp.*
- Rachiodes** C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* III (1) 1836, 361.—Col. [Rhachiodes, 1833].
- Rachiodon** Jourdan, *Le Temps*, 13 June 1833.—R.—[*teste* G. A. B., *Cat. Snakes Coll.*
- Rachis** J. C. Albers, *Die Heliceen*, 1850, 182.—G. [B. M. II. 1894, 353].
- Rachistus** A. Foerster, *Linnaea Entom.* II. July 1847, 203.—Hym.
- Rachites** T. Cocteau, *C. R. Ac. Sci. (Paris)* IV. 1837, 16.—R. [*n. n.*].
- Rachitia** J. D. Dana, *Amer. J. Sci.* (2) IX (25) Jan. 1850, 131.—Cr.
- rachitis** Cardium, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, I. 1829, 175.
- Rachus** C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), *Aptères*, IV. 1847, 459.—Ar.
- Rachycentron** J. J. Kaup, *Isis (Oken)*, 1826, 89.—P.
- Rachys** Hope in Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 3 (1-4) July 1836, 271.—Col.
- racilia** Musca, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (4) 1849, 884.
- racilla** Cirrospilus, F. Walker, *Mon. Chalcid.* I. 1839, 312.
- racilla** Tetrastichus, F. Walker, *List Hymenopt. Coll. B. M.* (2) 1848, 149.—Cirrospilus,
- rackettii** Cardium, E. Donovan, *Nat. Repository*, IV., pl. 124 (Sept. 1825). [1839.
- racketti** Trochus, B. C. Payraudeau, *Cat. Moll. Corse*, 1826, 128.
- Raclitia** J. E. Gray, *Zool. Miscell. (Gray)* (4) May 1842, 67.—R.
- Racoma** M'Clelland & Griffith, *Calcutta Journ. Nat. Hist.* II (8) Jan. 1842, 576.—P.
- Raconda** J. E. Gray, *Zool. Miscell. (Gray)* (1) Feb. 1831, 9.—P.
- Racophorus** Kuhl in Férussac, *Bull. Sci.* IX. 1826, 239.—R. [*n. n.*].
- radaca** Syrphus, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (3) 1849, 590.
- radactus** Tabanus, F. Walker in Saunders, *Ins. Saund.* I (1) Oct. 1850, 66.
- radakensis** Callichroma, Esch.; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 107.
- radackensis** Holothuria, Chamisso & Eysenhardt, *N. A. Ac. Caes. Leop. Car.* X (2) 1821, [radama = a king of Madagascar.] [352.
- radama** Helix, R. P. Lesson, *Cent. Zool.* (1-3) *ante* Nov. 1830, 38.
- rhadama** Junonia (Boisd.), E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1849), 210.—Vanessa.
- rhadama** Steropes, J. A. Boisduval, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris)* II [2] 3rd qtr. of 1833, 217.
- rhadama** Steropes, J. A. Boisduval, *F. Ent. Madagas.* (5) 1833, 69.
- rhadama** Vanessa, J. A. Boisduval, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris)* II [2] 3rd qtr. of 1833, 192.
- rhadama** Vanessa, J. A. Boisduval, *F. Ent. Madagas.* (3) 1833, 44.
- radamanthus** *v.* rhadamanthus.
- Radamas** G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (6) 1843, 52.—P. [1793.
- raddaella** Epityphia, J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 416.—Phalaena Tinea,

- raddella** Adela (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 300.—Phalaena,  
**raddiana** Hyla, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 63. [1793.]  
**raddoni** Euprepis, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 112.  
**raddoni** Monophlebus, J. O. Westwood, Arcana Entom. (2) July 1841, 22.  
**raddoni** Panagaeus, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 93.  
**raddoni** Prioscelis, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, IX (103) Mar. 1842, 67.  
**raddonianus** Maechidius, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 457.  
**rade** Buccinum, Goldfuss in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 237.  
**radenii** Caradrina, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. II (31) 1836, 147.  
**radhea** Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 337.  
**radia** *v.* radius.  
**radialis** Agnostus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 240.  
**radialis** Atrypa (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 18.—  
Terebratula.  
**radialis** Chlidonia, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 24<sup>2</sup>.  
**radialis** Cyclus (Ph.), L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 13.—Agnostus.  
**radialis** Dacnusa, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 106 [*n. n.*].  
**radialis** Diapria, C. G. Nees *v.* E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 334.  
**radialis** Emphytus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 28.  
**radialis** Eucarphia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 364.  
**radialis** Leptaena (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 145.—Spirifera.  
**radialis** Monotis (Ph.), W. King, Catal. Org. Rem. Perm. (19 Aug.) 1848, 9.—Pecten  
[*nom. non comp.*].  
**radialis** Orthis (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 126.—  
Spirifer.  
**radialis** Serranus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 316.  
**radialis** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 220.  
**radialis** Terebratula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 223.  
**radians** Actinobolus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 455.  
**radians** Alcyonium, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 27.  
**radians** Anomia, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 39.  
**radians** Antipathes, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [6] Mar. 1816, 475.  
**radians** Antipathes, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 308.  
**radians** Aptychus, Coquand, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 389.  
**radians** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 58.  
**radians** Astarte, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 77.  
**radians** Astrea, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 65.  
**radians** Astrea (Pall.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 335.—Madrepora, 1766.  
**radians** Beryx, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 55 (1835); IV., 4 (1838), 118 (1839).  
**radians** Buprestis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 69.  
**radians** Buprestis, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 63.  
**radians** Calamopora, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 46.  
**radians** Calyptraea (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII.  
**radians** Caphyra, J. Barrande, Not. prél. Silur. 1846, 32. [Jan. 1836, 626.—Trochus.  
**radians** Chaetetes, G. Fischer *v.* W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *d*<sup>4</sup>.  
**radians** Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 96.  
**radians** Chrysodema (Guér.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 3.—Buprestis.  
**radians** Cicindela, Chevrolat, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 57.  
**radians** Crepidula (Lam.), A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab.  
Pls. 1846).—Trochus.  
**radians** Cypraea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (92) *post* Oct. 1810, 102.  
**radians** Dendrosoma, C. G. Ehrenberg, Mitth. Ges. Nat. Fr. Berlin, II. 1837 (1838), 36  
**radians** Dendrosoma, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 199. [[*n. n.*].  
**radians** Donax, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 547.  
**radians** Euomphalus, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 442.  
**radians** Flustra, O. G. Costa, Corresp. Zool. I. 1839, 186 [*n. n.*].  
**radians** Haliomma, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 200 [*n. n.*].  
**radians** Haliomma, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1839 (1841) [1840], 154.



- radians** Harmodites, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1828
- radians** Hemicidaris, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 339. [20.]
- radians** Hornera, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 433. [Retepora]
- radians** Idmonea (Lam.), H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 237.—
- radians** Infundibulum (Lam.), G. B. Sowerby, Zool. "Blossom," 1839, 148.—Trochus.
- radians** Lottia, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (42) 1834.
- radians** Lucina, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 154 [*n. et f.*].
- radians** Lucina, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 347.
- radians** Lucina, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 80.
- radians** Monotis, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 22.—
- radians** Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 71. [Pterinea, 1842]
- radians** Noctua (Apatela), J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 58.
- radians** Obelia, Lamouroux in Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1826, 633.
- radians** Ogygia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 408.
- radians** Orbitolites, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 405.
- radians** Orthos, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 639.
- radians** Ostrea, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (2) Dec. 1832, 27.
- radians** Oxytricha, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 420.
- radians** Pecten, Nyst & Westendorp, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 407.
- radians** Pectunculus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 54.
- radians** Pentelasmis, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I. (14-15) 1843, pl. 4 [*n. et f.*].
- radians** Pholidophorus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 11 (1834); II (2), 288 (1844).
- radians** Pleurotomaria, Wissmann in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 112.
- radians** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 103.
- radians** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 204.
- radians** Psilopus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 450.
- radians** Pterinea, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 252.
- radians** Radipora, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 25.
- radians** Retepora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 183.
- radians** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 206.
- radians** Schizostoma, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 33.
- radians** Serranus, Quoy and Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 313.
- radians** Solarium, L. G. de Koninck in Omalius d'H., Précis élém. de Géol. 1843, 517 [*n. n.*].
- radians** Solecurtus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 158.
- radians** Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 193. [Euomphalus.
- radians** Straparolus (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 120.—
- radians** Strombus, Duclos in J. C. Chenu, Illustr. Conch. II., Strombus, 1844, 5.
- radians** Symphyllia (*ex* Valenc. MS), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 255.
- radians** Terebratula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 114.
- radians** Thecidea, Defrance in Cuvier & Brongniart in Cuvier, Oss. foss., ed. 2, II (2) June 1822, 325.
- radians** Trochita (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 84.—Crepidula, ? Val.
- radians** Trochus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 445, Liste, p. 10 [*n. et f.*].
- radiana** Glyphiptera (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 146.—Tortrix.
- radiana** Lopas, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 384.—Tortrix.
- radiana** Peronea (Huebn.), J. Curtis, Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16; & ed. 2, *ibid.* 1835-9, p. 5.—Tortrix. [[*n. et f.*].
- radiana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 28 (Fernaldo judice 1797).
- radiatalis** Cynaeda, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 346.—Pyralis, 1796.
- radiatana** Phoxopteris, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 988.
- radiatellus** Chaetochilus (Don.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Dec. 1834, 338.—Phalaena, 1794.
- radiatellus** Ypsolophus (Don.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Phalaena,
- radiatilis** Lunulites, P. Calcara, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 282. [1794.
- radiatilis** Patella, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 191.

- radiato-punctatus** Pholidophorus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 371 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (1), 287 (1844).
- radiato-punctatus** Strophodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 128 (1838).
- radiatula** Helix, J. Alder, Trans. N. H. Soc. Northumb. I (1) 1830, 38.
- radiatula** Tellina, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 19.
- radiatulus** Trochus, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 120.
- radiatulus** Zonites (Ald.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May 1840, 173.—Helix.
- radiatus** Accipiter (Lath.), J. Gould, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 335.—Falco.
- radiata** Achatinella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 27.
- radiata** Achatinella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (150) Jan. 1846, 89.
- radiata** Acinia (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 472.—Tephritis.
- radiata** Acmaea, M. H. Rathke in F. Eschscholtz, Zool. Atlas, V. 1833, 20.
- radiata** Actinia, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 138.
- radiata** Aequorea, R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. June 1836, 301.
- radiatus** Aganides (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 180.—
- radiata** Agaricia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 359. [Goniatites.
- radiata** Alasmodonta, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXV (2) Jan. 1834, 341.
- radiatum** Alcyonium, E. J. C. Esper, Pflanzenth. III (14–15) [*inter* 1805–1810], 39.
- radiata** Ambonychia, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 292.
- radiata** Ammonites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 27.
- radiatus** Ammonites, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 101.
- radiatus** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 47.
- radiata** Amphidesma, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1826, 220.
- radiata** Amphiroa (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. July 1830, 515.—Corallina.
- radiatus** Ampyx (Mur.), H. F. Emmrich, De Trilobitis, 1839, 52.—Trinucleus.
- radiata** Anatina, P. Calcara, Effem. Sci. Lett. Sicilia, XXX. July 1840, 35.
- radiata** Anatina, P. Calcara, Mon. gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 40.
- radiatus** Ancyclus, L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 536.
- radiatus** Ancyclus, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 24.
- radiatus** Anodon, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 31.
- radiatus** Anodontites (Müll.), G. L. Duvernoy, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 184.—Mytilus, 1774.
- radiatus** Anolius, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, II. 1832, 70.
- radiata** Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 33.
- radiata** Anomia, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 463.
- radiata** Anomia, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338.
- radiata** Anomia, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 35.
- radiatus** Anops (Müll.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 358.—Lernaea, 1776.
- radiata** Aplysia, E. A. Crouch, Ill. Introd. Lamarck's Conch. 1827, 44.
- radiata** Aplysia, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. k.
- radiata** Aquaria, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 52.
- radiata** Arbacia (Hoen.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 190.—Echinus.
- radiata** Arca, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 130.
- radiata** Arca, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 267.
- radiata** Arca, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 143.
- radiata** Arca, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxv.
- radiata** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 40, Feb. 1844.
- radiata** Arcopagia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 412.
- radiatus** Arges, Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 544.
- radiata** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 37, Mar. 1850.
- radiata** Arytaina, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 70.
- radiata** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- radiata** Astarte, Nyst & Westendorp, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 400.
- radiata** Astrea (S. & E.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 258.—Madrepora, 1786.
- radiata** Astropyga (Leske), J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 426.—Cidaris, 1778.



- radiatus** Astur (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 29.—Falco, ? Lath.
- radiatus** Athene (Tick.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 313.—Strix.
- radiata** Avicula, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 98.
- radiata** Avicula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 102.
- radiata** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 211.
- radiata** Avicula, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (2) 1840, 56.
- radiata** Avicula, Leach *v.* canarina; R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Feb.) [May]
- radiatus** Balanus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 381. [1849, 22.
- radiata** Balistes, S. Bowdich in T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 233.
- radiatus** Bellerophon, A. d'Orbigny in A. E. Férussac & A. d'O., H. N. Céph. acétab. 1840,
- radiatus** Bombyx, A. H. Haworth, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) 1812, 336. [216.
- radiata** Botrylloides, Alder & Hancock, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 206.
- radiata** Branchionereis (Viv.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818 (Feb.),
- radiatus** Brontes, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 40. [83.—Nereis.
- radiatus** Bulimus, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 455.
- radiatus** Bulimus, Drap. *varr.* radiatus; albinos; major; J. de Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 14.
- radiatus** Calobates, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 53.
- radeata** (*sic*) Calymnata, O. G. Costa, Prosp. nuova divis. metod. gen. Coccus [1828], 6.
- radiatus** Calypticus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Atteri, 12 (*die indet.* ? 1839).
- radiata** Calyptraea, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 171.
- radiata** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 36.
- radiatus** Capulus, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 184.
- radiata** Cardiomorpha, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 109.
- radiata** Cardita, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 195.
- radiatum** Cardium (Don.), J. E. Gray, App. Parry's Voy. 1819–20, 1824, p. ccxlv.—
- radiatum** Cardium, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 224. [Mactra.
- radiatum** Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 89, Mar. 1845.
- radiatus** Carpococcyx (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 97.—Calobates.
- radiata** Carpophaga (Q. & G.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 469.—Columba.
- radiata** Centrastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 207.
- radiatus** Ceraphron, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 141.
- radiatus** Ceratites (Brug.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 156.—Ammonites, 1789.
- radiatus** Cercocebus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 98.
- radiata** Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 40.
- radiata** Chaetetes (Stein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 108.—Flustra.
- radiatus** Cheilinus, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 91.
- radiatus** Cheirurus, J. Barrande, Nouv. Trilob., Suppl. à Not. prélim. Silur. 1846, 6.
- radiata** Chenendopora (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- radiata** Chimaera, F. Ochseneimer, Schmett. Europa, II. 1808, 5. [391.—Tragos.
- radiata** Chrysaora (Goldf.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 64.—Ceriopora.
- radiata** Chrysaora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 318.
- radiata** Cidarites (Leske), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 59.—Cidaris, 1778.
- radiatum** Cladonema, F. Dujardin, Echo Monde Savant, X. 15 June 1843, 1072.
- radiatum** Cladonema, F. Dujardin, Rev. Zool. VI. 1843, 156.
- radiata** Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 334.
- radiata** Coccinella (Epilachna), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 318.
- radiata** Coccothraustes (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 538.—Loxia [*vernac.*].
- radiatus** Coelognathus (Reinw.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coluber.
- radiatus** Coelopleurus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 357.
- radiatus** Coluber, Reinwardt in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [*n. n.*].
- radiatus** Coluber, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 144; II., 135.
- radiata** Columba, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 244.

- radiata* Conia, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 378.  
*radiata* Corallina, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 335.  
*radiata* Corbula, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 58.  
*radiata* Corbula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 36.  
*radiata* Crania, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 316.  
*radiata* Crassatella, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. ii.  
*radiata* Creusia, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I (14 & 15) 1843, pl. 1 [n. et f.].  
*radiatus* Ctenodus, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 827.  
*radiata* Cuspidaria, Nardo, Atti riun. Sci. Ital. I. 1839 (1840), 175.  
*radiatum* Cyathophyllum (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 105.—Petraia.  
*radiata* Cyclas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 336.  
*radiata* Cyclolites (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.—Fungia.  
*radiata* Cymbulia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 375.  
*radiatum* Cyphosoma, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 28. [1841, 53.  
*radiata* Cypricardites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150,  
*radiata* Cyrena, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (140) Feb. 1845, 159.  
*radiata* Cyrena, Parreyss in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (3) 1846, 78.  
*radiata* Cytherea, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (26) Ap. 1835, 23.  
*radiata* Dasybatis (Don.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 13.—Raja.  
*radiata* Delphax, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 84.  
*radiata* Delphinula, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Delphinula), 1838-39, 7.  
*radiata* Delthyris (Sow.), J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 106.—Spirifer.  
*radiatum* Diadema (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837,  
*radiatus* Dichocrinus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 2. [158.—Cidarites.  
*radiata* Discopora, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 46. [427.  
*radiatum* Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],  
*radiata* Domopora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 267.—  
 Chrysaora.  
*radiata* Donax, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827),  
 221.  
*radiata* Doris, v. Hasselt, Alg. Konst. Letter-Bode, 1824 (2-4), 21; Bull. des Sci. Nat.  
*radiatus* Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 309. [III. 1824, 238.  
*radiatus* Echinus, Hoeninghaus in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 124.  
*radiatus* Echinus, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 12.  
*radiata* Eleotris, Quoy & Gaimard in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 250.  
*radiata* Entomoda (Müll.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 233.—Lernaea, 1776.  
*radiata* Epilachna, Guér.; E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 701.—Coccinella  
*radiata* Eschara, J. P. C. Moll, Esch. Zooph. 1803, 63 & no. xiv. [(Epilachna).  
*radiata* Eschara, J. P. C. Moll, Die Seerinde, 1803, 70.  
*radiata* Escharina (Moll.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II.  
 Aug. 1836, 232.—Eschara.  
*radiata* Escharina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 13.  
*radiata* Eunomia, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 83.  
*radiatus* Euomphalus, G. A. Goldfuss in Dechen in De la Beche, Handb. Geogn. 1832,  
 532; Petref. Germ. III (8) 1844, 83.  
*radiatus* Euomphalus, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Nov. 1850 [Ap. 1851], 170.  
*radiata* Euterpe, V. Kollar, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 359.  
*radiata* Explanaria (S. & E.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832  
 (1834), 307.—Madrepora, 1786.  
*radiatus* Falco, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xii.  
*radiata* Favosites (Lamx.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 367.—Eunomia.  
*radiata* Fissurella, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 69.  
*radiata* Flustra, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 6.  
*radiata* Frondicularia, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 19.  
*radiata* Fungia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 47.  
*radiata* Fungia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 49.  
*radiata* Galathea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (30) Feb. 1805, 433.



- radiata** Glauconome, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Glauconome, no. 3, Ap. 1844.
- radiatus** Glaucus (Gm.), A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Moll.) 1839, 42.—Doris, 1790.
- radiatus** Glyptocephalus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 491 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 264 (1844).
- radiatus** Goniatites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 140.
- radiatus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
- radiatus** Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 119 (1839); II (2), 232 (1844).
- radiatus** Halesus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 120 [*n. n.*].
- radiatus** Halictus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 394.
- radiatus** Helicella, A. Risso, H. N. Europ. IV. 1826, 69.
- radiatus** Helicites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 179. [Planorbis.
- radiatus** Helicocryptus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 151.—
- radiata** Helicogena (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 40.—Helix,
- radiatus** Heliocrinites, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 191. [1774.
- radiata** Helix (Risso), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (2) 1848, 430.—Helicella.
- radiata** Helix (Cochlogena) (Brug.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 57.—? Bulimus, 1789.
- radiatus** Hemipneustes (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 184.—Spatangus.
- radiata** Hipponyx, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 297.
- radiata** Hipponyx, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 454.
- radiata** Hipponix, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 275 (Mm\*).
- radiata** Hipponyx, Gray in G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. Lond., III (25) Ap. 1835, 5.
- radiata** Hornera (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 384.—Retepora radians.
- radiata** Hydrodroma, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 14, 1837, tab. 11.
- radiatus** Inuus (Geoff.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 140.—Simia.
- radiata** Lamia, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 141.
- radiata** Larentia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra badiata, D. & S. 1775.
- radiatus** Leiurus (Bowd.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 326.—Balistes.
- radiatus** Lepadites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 172.
- radiata** Lepas, W. Wood, General Conch. 1815, 50.
- radiatus** Lepidotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 30 (1835); II (1), 256 (1837).
- radiata** Leptoena (Conr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 35.—Strophomena.
- radiata** Lerneæ (Les.), J. E. De Kay, N. H. New York (Cr.) 1844, 60.—Lerneocera.
- radiata** Lernentoma (Müll.), H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822, 440.—Lernaæa, 1776.
- radiata** Lerneocera, C. A. Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 288.
- radiata** Lessonia, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 643.
- radiata** Lima, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 79.
- radiata** Limnephila, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 479.
- radiatus** Limnephilus, W. E. Leach in J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (20) Feb. 1834, 125.
- radiata** Limopsis, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 234.
- radiata** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
- radiatus** Lithodomus, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 27 [*n. n.*]. [262.
- radiata** Littorina, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 562.
- radiata** Locusta (Tragocephalus), T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 148.
- radiatus** Lophius, S. L. Mitchell, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 326.
- radiatus** Lumbricus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, II (—) 1827, 428.
- radiata** Lunulites, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 195.
- radiata** Lunulites, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 479, Liste, p. 15 [*n. et f.*].
- radiata** Lunulites, P. Calcara, Giorn. Osserv. I [?], 175; & Cenne Moll. Sicilia, Dec. 1845, 46.
- radiatus** Macacus (Geoff.), A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 64.—
- radiata** Macronota, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 8. [Cercocoebus.
- radiata** Mactra, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 107.

- radiata* Mactra, E. Donovan, Brit. Shells, 1803, pl. clxi.  
*radiatus* Maena (Osb.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 187.—Sparus, L. 1766.  
*radiatus* Malacanthus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),  
*radiata* Margaritana (Con.), I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 44.—Alasmodonta. [717.  
*radiata* Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 356.  
*radiata* Meandrina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 294.  
*radiata* Medusa, W. G. Tilesius, Jahrb. Naturg. I. 1802, 177.  
*radiata* Meleagrina (Leach), S. Hanley, Ill. Cat. Biv. Shells (3) *extr.* 1843, 264.—Avicula.  
*radiata* Meleagrina (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 80.—  
     Avicula.  
*radiata* Melobesia, Audouin in Savigny, Egypte, Explic. 1826, 235; 1828, 69 [*teste*  
*radiata* Melolontha, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 182. [S.F.H.].  
*radiatum* Mesostomum (Müll.), Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 222.—Fasciola, 1774.  
*radiatus* Microdon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 137 (1841); II (2), 208 (1844).  
*radiata* Mitra, C. F. Schoenherr, Essai Vers test. 1817, 238.  
*radiata* Modiola, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxix, f. 5 [*n. et f.*].  
*radiatus* Myacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 179.  
*radiatus* Myacites, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 260.  
*radiata* Myoconcha, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 370.  
*radiatus* Mytilus (Leach), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 302.—Avicula.  
*radiatus* Mytilus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 178.  
*radiatus* Nautilus, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 78.  
*radiata* Nereis, D. Viviani, Phosph. maris, 1805, 11.  
*radiata* Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. May 1841, 149.  
*radiatus* Neritites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 111.  
*radiata* Neuropora (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 809.—Ceriopora.  
*radiata* Nucula, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 430.  
*radiata* Nucula, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 179.  
*radiata* Nucula, S. Hanley in Forbes & H., Hist. Brit. Moll. II. 1849, 220.  
*radiata* Nuculites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 248.  
*radiata* Nummulina (Montf.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 296.—  
*radiata* Nummulites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 58. [Rotalites.  
*radiata* Obelia, Chiaje, Mem. Reg. Napoli, III. 1828, pl. 66, ff. 6 & 11 [*mihi non visum*].  
*radiata* Obelia, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 389 [*n. n.*].  
*radiata* Ocellaria (Mant.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.—Ventricu-  
*radiata* Odatelia, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (4) 1832, 154. [lites.  
*radiata* Orbicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 130 [*n. et f.*].  
*radiata* Orbiculoidea (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 378.—  
*radiata* Orbitolina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 280. [Orbicula.  
*radiata* Orthotetes, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850,  
*radiata* Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 214. [493.  
*radiatus* Palpares, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 369.  
*radiata* Parastrea (Esp.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,  
     169.—Madrepora.  
*radiata* Patella, S. de Cicero, Atti Acc. Gioenia, XIII. 1839, 30.  
*radiatus* Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 264.  
*radiatus* Pectinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 92.  
*radiata* Peribolites, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 308.  
*radiata* Petraia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 42.  
*radiata* Petrolepis, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 214.  
*radiata* Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 348.  
*radiata* Pholadomya, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 265.  
*radiata* Phryganea, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 308; & ed. London,  
*radiatus* Pileolus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7. [1825 (App.), 48.  
*radiata* Pileopsis, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XL. 1826, 462.  
*radiata* Pinna, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 165.  
*radiatus* Planorbis, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 92. [Myacites.  
*radiatus* Pleuromya (Muenst.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 234.—



- radiatum** Pleurostoma, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 5.
- radiata** Pleurotomaria (A. & V.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 70.—Schizostoma.
- radiata** Plicatula, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 102.
- radiatus** Pollicipes, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 445.
- radiatus** Pollicipes, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 335.
- radiatus** Pollicipes, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 35.
- radiatus** Pollicipes, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 103.
- radiatus** Polyboroides (Scop.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 5.—Vultur, 1786.
- radiatus** Porcellia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 71.—Bellerophon, [1840.
- radiata** Porpita, Bory de St V., Voy. îles afriq. I. 1804, 99.
- radiata** Porpita, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 40.
- radiata** Posidonia, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 119.
- radiatus** Poteriocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 108 [*n. n.*].
- radiatus** Poteriocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 196.
- radiata** Psammobia, W. Dunker in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) Jan. 1845 [1844],
- radiata** Pterinea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 135. [194.
- radiata** Pterois, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 369.
- radiatus** Pteropterus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 264.
- radiatus** Ptychocephalus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*].
- radiata** Pycnodonte, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 119.
- radiata** Raja, E. Donovan, N. H. British Fishes, V., pl. 114 (1807).
- radiata** Rissoa, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 151.
- radiata** Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 288.
- radiatus** Rotalites, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 163.
- radiatus** Sanguinolites, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 50.
- radiata** Schizostoma (Goldf.), d'Archiac & de Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 158.—Euomphalus.
- radiata** Scutella, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 201. [lites.
- radiata** Scyphia (Mant.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 74.—Ventricu-
- radiata** Siliqua (L.), Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 44.—Solen, 1758.
- radiata** Simia (Geoff.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 27.—Cercocoebus.
- radiata** Siphonaria, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (25) Ap. 1835, 6.
- radiata** Siphonaria, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 69.
- radiatum** Solarium, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 214.
- radiatum** Solarium, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 335.
- radiatus** Solecurtus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 351.
- radiata** Soletellina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 350.
- radiatus** Sorex, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 531.
- radiatus** Spatangus (Gm.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 33.—Echinus, 1790.
- radiata** Spilosoma (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Dec. 1828, 77.—
- radiatus** Spirifer, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 9. [Bombyx.
- radiatus** Spondylus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 98.
- radiatus** Spongia (Mant.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 526.—Ventriculites.
- radiatus** Storilus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 131.
- radiatus** Straparollus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 65.—Euomphalus.
- radiata** Strix, S. R. Tickell, J. Asiat. Soc. Bengal, II. 1833, 572.
- radiatum** Strongylostoma (Müll.), A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 564.—Fasciola, 1774.
- radiatus** Strongylus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 13.
- radiatus** Strophodus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (7) 1846, 47.
- radiata** Strophomena, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. c<sup>2</sup>.
- radiata** Strophomena, T. A. Conrad in Vanuxem, N. H. New York (Geol. 3 distr.) 1842,
- radiata** Strophomenes, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 151. [122.
- radiata** Syndosmya, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (6) 1846, 198.
- radiata** Sypho, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxxvi, f. 20.
- radiata** Talpa, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 523.

- radiata** Tapes, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 136.
- radiata** Tellina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 334.
- radiatus** Tellinites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 468.
- radiata** Tephritis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 319.—Musca, 1798.
- radiata** Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 21.—
- radiata** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 257. [Buccinum, Gm. 1790.
- radiatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 273.
- radiata** Testudo, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (1) 1802, 22.
- radiatus** Tetragonolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 201 (1836).
- radiatus** Thamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 315.
- radiatus** Thamnophilus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 24.
- radiatus** Tharsis, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 146.
- radiata** Thecidea, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 302.
- radiatus** Trachinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 250.
- radiatus** Trachinus, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 15.
- radiatum** Tragos, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 96 [*duae species eodem nomine*].
- radiatus** Tretaspis (Murch.), F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 411.—Trinucleus.
- radiata** Trigona, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 55.
- radiata** Trigona, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 305.
- radiata** Trigonia, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 5 [*n. et f.*].
- radiatus** Trinucleus, R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 660.
- radiatus** Trochus (Turbo), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 57.
- radiata** Trypeta (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 343.—
- radiatus** Tubipora, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 529. [Musca, 1798.
- radiatus** Tubiporites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 18.
- radiata** Unio (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 73.—Mya, 1790.
- radiata** Unio (Conr.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *extremo* 1843, 212.—
- radiata** Uniopsis, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 289. [Alasmodonta.
- radiata** Urellia (Fab.), F. Walker, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 74.—Musca, 1798.
- radiata** Urophora, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 496.
- radiatus** Ventriculites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 168.
- radiata** Venus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 145.
- radiata** Venus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 58.
- radiata** Venus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 543.
- radiata** Venus (*ex* Chemn.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 189.
- radiata** Venus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Galathea.
- radiatus** Vermetus (Sow.), J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 242.—Planorbis.
- radiatus** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 11.
- radiatus** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 398.
- radiatus** Ypsolophus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 543.—Phal. radiatella, Don. 1794.
- radiatus** Zebrina (Brug.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 917.—Bulimus, 1789.
- radiatus** Zonites, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.
- radicans** Ctenoptychius, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*].
- radicans** Cyathophyllum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 55.
- radicans** Hercoles, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 275.—? G.
- radicans** Petalodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 174 (1843) [*n. n.*].
- radicans** Physophora, W. G. Tilesius, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 186.
- radicans** Pterorrhiza (Goldf.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 312.—Cyathophyllum.
- radicans** Serpula, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 42.
- radicatum** Alcyonium (Pall.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 350.—Gorgonia,
- radicata** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 340 [*n. n.*]. [1766.
- radicatum** Haliomma, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 83.
- radicatus** Murex, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (128) Mar. 1844, 128.



- radiceus** Calobates, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (91) Dec. 1832.
- radiceus** Carpococcyx (Temm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 56.—Calobates.
- radicicola** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) II. Sept. 1848, 161.
- radiciforme** Achilleum, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 27.
- radiciformis** Amorphospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 392.—Scyphia.
- radiciformis** Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 34.
- radiciforme** Cyathophyllum, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 38.
- radiciforme** Cyathophyllum, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 290.
- radiciformis** Hippalimus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 286.—Spongia.
- radiciformis** Leiospongia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 209.—Achilleum.
- radiciformis** Montivaltia (Muenst.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 259.—Cyathophyllum.
- radiciformis** Pustulopora (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 383.—Ceriopora.
- radiciformis** Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 10.
- radiciformis** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814,
- radiciformis** Spongia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 118 [*n. et f.*]. [458.]
- radicis** Trama, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 211.
- radicula** Dentalium, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 345.
- radicula** Lithocampe, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- radicula** Murex, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 38. [130.]
- radicula** Nodosaria (L.), Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 465, Liste, p. 13.—Nautilus, 1758.
- radicula** Orthoceras, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 192.
- radicularis** Dentalina (Roem.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 412.—Nodosaria (D.),
- radicularis** Nodosaria, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 382. [Muenst.]
- radicum** Anthomyia (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 168.—Musca, 1758.
- radicum** Aphis, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 195.
- radicum** Aricia (L.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1582.—Musca, 1758.
- radicum** Nemoraëa (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 100.—Musca, L. 1758.
- radicum** Nemorea (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 303.—Tachina.
- radicum** Tachina (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 249.—
- radicum** Termes, P. A. Latreille, Bull. Soc. Philom. [Paris] 1803, 84'. [Musca, L. 1758.]
- radicum** Volucella, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 131.
- radicum-graminis** Coccus, Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 212.
- radicum graminis** Porphyrophora, F. v. Baerensprung, Zeitung f. Zool. I (22) May 1849,
- radiellus** Chilo (Huebner), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 83.—Tinea. [176.]
- radiellus** Crambus, J. Curtis, Brit. Entom. III (27) Mar. 1826, no. 109. = radiella, Huebner.
- radiella** Fumea (Curt.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 82.—Psyche.
- radiella** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 125.
- radiella** Psyche, J. Curtis, Brit. Entom. VII (83) Nov. 1830, no. 332.
- radiella** Tinea, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Tinea), tab. 47, f. 325 [Fernaldo]
- radiicollis** Gymnetis, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 552. [judice 1811-1817].
- radiolana** Teras, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 520.
- radiolata** Ardea, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1215.
- radiolata** Aurelia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 514.
- radiolatus** Bulimus (Partula), L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846,
- radiolatus** Centurus (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 442.—Picus. [39.]
- radiolata** Chelodina (Mik.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 45.—Emys.
- radiolata** Chelys (Hydraspis) (Mikan), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd.,
- radiolata** Emys, J. C. Mikan, Del. Brasil. (1) 1820. [Rept. 1830, Syn., 16.—Emys.]
- radiolata** Erycina, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (37) Dec. 1805, 54.
- radiolata** Hydraspis (Mik.), J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 41.—Emys.
- radiolata** Medusa (Lam.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 66.—Aurelia.

- radiolata** Nummulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 296 [*n. n.*].
- radiolata** Partula (Pf.), L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Partula, no. 6, Ap. 1850.—Bulimus.
- radiolatus** Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 212. [1835, 412.—Emys.
- radiolata** Platemys (Mik.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May
- radiolata** [Rhinemys] (Mik.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 135.—Emys.
- radiolatus** Sorites (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1157.—Nummulina.
- radiolellus** Crambus, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (—) 1848, 62.
- Radiolites** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 130.—L.
- Radiolithes** L. Oken, Lehrb. Zool. III (1) 1815, p. vii.—L.
- radiolitum** Idmonea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 200.
- radiolus** Apion (Marsh.), W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 73.—Curculio.
- radiola** Calyptraea, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 173.
- radiolus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 247.
- radiola** Emarginula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 384.
- radiola** Fissurella, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 136 (R\*).
- radiola** Plicatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 185.
- Radiopora** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 502.—Polyz.
- radiosa** Amoeba, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 39  
[*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 80. [1796.
- radiosa** Anarta (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 90.—Phalaena,
- radiosa** Calyptraea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 161.
- radiosa** Cloantha (Tr.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 151.—Xylina.
- radiusum** Cyclostoma, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 22.
- radiosa** Fissurella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 441.
- radiosa** Helix, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 55.
- radiosa** Hippurites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 288;  
ed. 2, 1830, 141.
- radiosa** Holothuria, Reynaud in R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 58.
- radiosa** Mactra, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 425.
- radiosa** Ostrea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 359.
- radiosa** Ploesconia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 442.
- radiosa** Pomatia (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 43.—Helix.
- radiosa** Sparsispongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 109.
- radiosa** Synapta, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 15.
- radiusus** Turbo, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (20) Ap. 1804, 106.
- radiosa** Xylina (Esp.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 73.—Phalaena, 1796.
- Radiopora** H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 25.—Cor.
- radisensis** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 536.
- radisensis** Cryptocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 33.
- radisensis** Lasmophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.
- radisensis** Millericrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 29.
- radisensis** Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
- Radius** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 627.—G.
- Radius** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 79 & 259.—G.
- radius** Bombyx, A. H. Haworth, Prod. Lep. Brit. 1802, 10.
- radius** Diorymerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 285.
- radius** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 309, Mar. 1845.
- radia** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 223.—Bombyx, 1802.
- Radix** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 266.—G.
- radix** Centronotus (Gm.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (25) 1833, pl. 113.—Murex,
- radix** Cerithium, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. July 1840, 62. [1790.
- radix** Hybodus, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 317.
- radix** Muricanthus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 296.
- radix** Pterocerus, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 74.
- radjabau** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 335.
- radjah** Anas, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 417.
- radjah** Tadorna (Dup.), T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 106.—Anas.
- radobojana** Nitidula, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 37.



- Radsia** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 126.—Chitonidae.
- Radula** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*; *ex Klein et aliis*].
- Radula** A. Valenciennes in Bronn, Ind. Pal. 1848, 1076.—G.
- radula** Aluco (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 130.—
- radula** Anatifa, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. v, f. 3. [Murex, 1758.
- radula** Avicula, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 135.
- radula** Balistes, Solander in J. Richardson, Zool. "Samarang" (Fish, 1848), 22.
- radula** Batis, C. L. Bonaparte, Selach. tab. 1838, 7; N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 204.—  
Raia, ? Delar.
- radula** Bodianus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 335.—Perca, 1758.
- radula** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 102 [*n. n.*].
- radula** Cardita, L. Reeve, Conch. Icon.—Cardita, no. 2, June 1843.
- radula** Cardium, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 366.
- radula** Cardium, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 106.
- radula** Ceutorhynchus, Schueppel in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 238.
- radulus** Dasybatus (Delar.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.—  
Raia.
- radula** Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 433.
- radula** Exoleta, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xx, f. 1.
- radula** Helix, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 155.
- radula** Hispa, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7.
- radula** Holocentrus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 328.—Perca,
- radula** Hydriophora, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 187. [1758.
- radula** Loripes (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—Tellina.
- radula** Lucina (Mont.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 541.—Tellina.
- radula** Neritopsis (Born), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 138.—Nerita, L. 1758.
- radulus** Pecten (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 261.—Ostrea,  
1758.
- radula** Pentelasmis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 120.—Anatifa, 1827.
- radula** Pimelia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*].
- radula** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 136.
- radula** Pleurotoma, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 38.
- radula** Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (8) July 1843, 371.
- radula** Proscopia, J. C. F. Klug, Horae phys. Berol. 1820, 20.
- radula** Raia, Delaroche, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (77) June 1809, 321.
- radula** Spondylus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (47) *inter* June–Sept. 1806,
- radula** Tellina, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 68. [351.
- radula** Terebra, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 27.
- radula** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 155.
- radula** Trochus (Diloma), Parreyss, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849], 124.
- radula** Trox, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 235.
- radula** Turritella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turritella) 1843–44, 13.
- radula** Uroplata, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 18 [*n. n.*].
- radula** Venus, Solander in L. W. Dillwyn in Lister, Index Conch., ed. 3, 1823, 18.
- radula** Voluta, E. Forbes (*ex* Sow. MS), Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 133.
- radulaeformis** Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 147.
- radularis** Dentalites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 95.
- radulirostris** Claeoderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 363.
- radzayanus** Spathius, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 43.
- Raeboscelis** A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 103.—Col.
- raenarius** Attus, Hahn; *v.* **arenarius**.
- raeuperi** Heteroclita, H. Burmeister (*ex* Dej.), Handb. Ent. III. 1842, 604.
- raeuperi** Ischnostoma, H. R. Schaum, Anal. Entom. 1841, 48.
- rafanella** Enchelis, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 321.
- rafcht** Testudo, G. A. Olivier, Voy. Othoman, VI (1807), 328.
- rafeht** (*sic*) Tyrse (Ol.), J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 49.—Testudo.
- rafflesii** Anas, P. P. King, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 97.
- rafflesii** Bucco, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. May 1839, 137.

- rafflesii** Chaetodon, E. T. Bennett in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 689.
- rafflesii** Chloropicoides (Vig.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 347.—
- rafflesii** Cyanopterus (King), T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 38 & 132.—Anas. [Picus.
- rafflesii** Cyclostoma, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 50.
- rafflesi** (*sic*) Erinaceus (Gymnurus), H. D. de Blainville, Ostéogr., Insectiv. 1840, 112.
- rafflesii** Gymnura, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 171.
- rafflei** (*sic*) Hylobates, E. Geoffroy St H., Cours Hist. Nat., 7<sup>e</sup> leçon, June 1828, 34.
- rafflesii** Leiopsis, E. T. Bennett in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 688.
- rafflesi** Lucanus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 59.
- rafflesii** Picus, Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 669.
- rafflesii** Platycrana, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 37.
- rafflesii** Sciurus, Vigors & Horsfield, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 113.
- rafflesii** Simia (Geoff.), J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 334.—Hylobates.
- rafflesii** Systella, J. O. Westwood, Arcana Entom. (1) May 1841, 12.
- rafflesii** Tiga (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1846, 441.—Picus.
- rafflesiana** Macronota, J. O. Westwood, Arcana Entom. (7) May 1842, 104.
- rafflesius** Bucco, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 488 [*n. n.*].
- rafflesia** Calyptomina, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 296.
- rafflesia** Euschemon (McLeay), E. Doubleday in J. L. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 514.—Hesperia.
- rafflesia** Hesperia, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 463.
- rafflesius** Megalaima (Boie), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 144.—Bucco. [*rafinesque*→.]
- rafinesquea** Helix, Fér.; L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 39.
- rafinesquea** Helix (Helicodonta), *emend. pro* rafinesquia Helix (Helicostyla); A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 72.
- rafinesquia** Helix (Helicostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- rafinesquia** Purpura, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 167. [50.]
- rafinesqui** Lepadogaster, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, I., Lepadogaster, 5 (Mar. 1840).
- rafineskii** Livoneca, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 352.
- rafinesquii** Micropteryx (Risso), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 73.—Seriola.
- rafinesquii** Myctophum (Cocco), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (27) 1840.—Nyctophus.
- rafinesquii** Nyctophus, A. Cocco, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 180.
- rafinesquii** Nycticeus, R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836, 115.
- rafinesquii** Plecotus, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 96.
- rafinesquii** Scaphirhynchus, J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 72.
- rafinesquii** Scopelus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 444.
- rafinesquii** Seriola, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 425.
- rafinesquii** Tylodina, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 114.
- Ragacheila** *emend. pro* Rayacheila, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (2) 1845, "corrections."
- Ragas** F. Walker, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 229.—Dipt.
- Raglius** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 89.—Hem. [*non binom.*].
- Ragonycha** F. Eschscholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 64.—Col.
- ragusana** Anthophila, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (73) 1844, 92.
- ragusana** Oberea, H. C. Kuester (*ex* Dej. Cat.), Käfer Europas, I. 1844, 55.
- ragusanum** Opatrum, H. C. Kuester, Käfer Europas, XIX. 1849, 52.
- ragusana** Saperda, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 109 [*n. n.*].
- ragusensis** Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].
- rahel** Terias (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 673.—Papilio,
- Rahippter** *err. pro* Raphipterus; O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 458. [1787.]
- rahira** Acraea, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 181.
- rahira** Acraea, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (3) 1833, 33.
- rahria** Cyrestis, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 262
- rahtii** Crocodilus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1843, 393. [[*n. n.*].
- rahti** Glyphisodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 456.



- rahtii** Helix, C. Thomae, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 140.
- Raia** *id. ac* Raja, L.; G. Cuvier, Tab. Élém. 1798, 314; Delaroche, Ann. Mus. H. N. (Paris)
- raiae** *v. rajae*. [XIII (77) June 1809, 321.]
- raiellus** *v. rayellus*.
- raigii** Cellepora, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pl. Polyyps) 1826, 238.
- raii** *v. et rayi*.
- Rainieiria** *err. pro* Rainieria; C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 180.
- Rainieria** C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. X. 1843 [Oct.], 40.—Dipt.
- raitaboura** Muraena, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 25.
- raitborua** Ptyobranchus (Ham.), J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July
- raja** Psittacus, *v. rajah*. [1844, 222.—Muraena.]
- rajae** Anthosoma, Basoches in de Brébisson, Mém. Soc. Linn. Calvados, 1825 (1825), 263.
- rajae** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 435.
- rajae** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 124.
- rajae** Ophiostoma (Müll.), K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (1) 1801, 48.—
- rajae batis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 213. [Ascaris raiae, 1776.]
- rajah** Chrysochroa, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 53.
- rajah** Chrysomella (Plagiodora), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 41.
- rajah** Fulgora, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 183.
- rajah** Harpalus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 7.
- raja** Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 537.
- rajah** Trochus, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 120.
- rajahensis** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 30.
- rajanorum** Barbus, J. J. Heckel in Russeger, Reise, I (2) 1843, 1049.
- rajellus** *v. rayellus*.
- raji** *v. rayi*.
- rakeli** Acraea, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 180.
- rakeli** Acraea, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 32.
- Raleta** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 78 & 91.—L.
- Ralia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 89.—G.
- ralli** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 55 [*n. n.*].
- ralli** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 120 [*n. n.*].
- ralli** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 75.
- ralli** Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 377.
- ralli** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 335.—Docophorus.
- ralli** Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 642.
- Rallina** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. 1849, pl. xx.—A.
- rallinus** Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 137.
- rallinus** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 347.—Nirmus.
- Rallites** Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 277.—A.
- ralloides** Ardeola (Scop.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 559.—Ardea, 1769.
- ralloides** Brachyptallus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Aug. 1840, 232.
- ralloides** Buphus (Scop.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 48.—Ardea, 1769.
- ralloides** Muscipeta, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 322.
- ralloides** Myrmothera, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 493 [*n. n.*].
- Ralus** L. P. Vieillot, Gal. Ois. II. 1825, 168 [*err. pro* Rallus, L.].
- rama** Calamodyta (Sykes), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 172.—Sylvia.
- rama** Diplognatha, W. Bainbridge, Ann. Mag. Nat. Hist. VI. no. 39, Feb. 1841, 481.
- rama** Phyllopneuste (Sykes), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 594.—Sylvia.
- rama** Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 176.
- rama** Sylvia, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 89.
- rama** Thecla, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 412.
- ramada** Mugil, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 390.
- ramak** Lethrinus (Forsk.), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 117.—Sciaena, 1775. [1775.]
- ramak** Sparus (Forsk.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 34.—Sciaena,

- ramalis** Euclita, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis, Vill. 1789.
- ramalis** Hercyna (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Pyralis, Vill. 1789.
- Ramamus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 123.—Hem. [*non binom.*].
- ramana** Phoxopteris (Froel.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 235.—Tortrix.
- ramana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuerth. 1828, 100.
- ramanatek** Thymele, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,
- ramanatek** Thymele, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (4) 1833, 62. [210.]
- ramburaria** Chemerina, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 193.
- ramburi** Adesmia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 529.
- ramburi** Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 438.
- ramburi** Cryptocephalus, E. Suffrian, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 156.
- ramburi** Libellula, De Selys, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Jan. 1848, 16.
- ramburi** Misolampus, F. de Brême, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Mar. 1842, 82.
- ramburi** Misolampus, F. de Brême, Mon. Coleop. 1842, 11.
- ramburi** Misolampus, Dejean in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 186.
- ramburi** Noctua, Boisduval in J. P. Rambur, Ann. Sci. Observ. II (2) May 1829, 265.
- ramburi** Percus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 394. [1838], 355.
- ramburi** Platyblemmus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- ramburi** Pterolepis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 493.
- ramburi** Tentyria, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 327.
- ramburialis** Hydrocampa, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1834, 343. [83.]
- ramburiellus** Crambus, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836,
- ramburiellus** Euchromius (Dup.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 324.—Crambus.
- ramcarata** Apterygia, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 92).
- ramcarati** Mystus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 233.
- Ramea** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (4) 1846, 476.—Hem. [*non binom.*].
- ramealis** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 111.
- ramentaceus** Arilus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 123.
- ramentaceus** Lutjanus (Forsk.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 183.—  
Labrus ramentosus, 1775.
- ramentaceus** Sparus (L.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 460.—Labrus ramentosus, Forsk. 1775.
- ramentosus** Bagrus (Bagrus), Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (3) 1849, 7.
- [**rameus**, -a, -um.]
- ramea** Alecto, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 428 [*n. n.*]; Man. Actin. 1834,
- ramea** Aplysia, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 521 [*n. n.*]. [464.]
- ramea** Caryophyllia (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 370.—Madrepora, 1758.
- ramea** Cladocora (Esp.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 304.—Madrepora, L. 1758.
- ramea** Dendrophyllia (L.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 320.—Madrepora, 1758.
- rameum** Eudendrium (Pall.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 45.—Tubularia, 1766. [1766.]
- rameum** Halecium (Pall.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 67.—Tubularia,
- rameum** Lithodendron (Esp.), A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1820, 416.—Madre-
- rameus** Madreporites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 270. [pora, L. 1758.]
- ramea** Noctua, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 343.
- ramea** Oculina (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 304.—Caryophyllia.
- ramea** Spongia, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 264.
- ramea** Stomatopora (Bl.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1202.—Alecto. [407.]
- ramicornis** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- ramicornis** Bruchus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 567.
- ramicornis** Cephalodendron (Klug), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 166.—Eucnemis, ? MS



- ramicornis** Ceraphron, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 329.
- ramicornis** Chalcis (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 316.—Diplolepis.
- ramicornis** Chariessa, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 109.
- ramicornis** Cynips (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 314.—Ichneumon, 1781.
- ramicornis** Diplolepis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 153.—Ichneumon, 1781.
- ramicornis** Elater, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 10.
- ramicornis** Elater, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 214.
- ramicorne** Enoplium (Perty), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 363.—
- ramicornis** Eurhipis, Klug; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 85. [Chariessa.
- ramicornis** Ptilogyna (Walker), J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. VI (34) Ap. 1835, 280.—Tipula.
- ramicornis** Tipula, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 469.
- ramiculosa** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 463.
- ramidulus** Anomalon (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 116.—Ophion,
- ramifera** Cidaris, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 309. [1798.
- ramifer** Corymbites (Esch.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 60.—Ludius.
- ramifera** Dundubia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 53.
- ramifer** Ludius, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.
- ramifera** Porpita, J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 745.
- ramiger** Ophisaurus, A. Valenciennes in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Poiss.) 1847, 11.
- ramipalpe** Phalangium, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1829 [1830], 56.
- ramistriana** Peronea, J. Curtis (*ex* Haw. MS), Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16 [*n. n.*]; & ed. 2, *ibid.* 1835–9, p. 5 [ramostriana].
- rammelsbergii** Mugil, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Ichth.) 1846, 20.
- rammelsbergii** Ophiotrix, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 113.
- ramni** *v.* **ramni**. [1826, 93.
- ramondi** Amphithoe (Gammarus), V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Crust.)
- ramondi** Helix, Al. Brongniart, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89–90) Oct. 1810, 378.
- ramondi** Nummulites, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXV. 1825, 226.
- ramoniana** Trogon, E. Deville & Des Murs, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 331.
- ramonis** Helix, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 142.
- ramosana** Sarrothripa (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 119.—Tortrix, 1796.
- ramosana** Sarrothripus, J. Curtis, Brit. Entom. I (7) July 1824, no. 29.
- ramosellus** Crambus, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 288.
- ramosissima** Bidiastopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 317.
- ramosissima** Ceriopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 323.
- ramosissima** Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 109.
- ramosissima** Nullipora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 29.
- ramosissima** Terebellaria, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 84.
- ramosissima** Vorticella, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 551.
- ramospongia** Dichotomaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 148.
- ramosa** Agaricia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 32.
- ramosum** Alcyonidium, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 40.
- ramosum** Alcyonum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 275.
- ramosa** Alecto, H. M. Edwards, Ann. Sci. nat. (Zool.) (2) XI. 1838, [207] 238 [=ramea, de Bl.; *teste* S. F. H.].
- ramosa** Alveolites, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 369.
- ramosus** Alveolites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 11.
- ramosa** Amiba, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 239.
- ramosa** Ammothea (Q. & G.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 629.—Alcyonum.
- ramosa** Amorhospongia (Mant.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 289.—
- ramosa** Amphitrite, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 410. [Spongia.
- ramosa** Antennularia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 123.
- ramosa** Ascidia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 105.
- ramosa** Astrea, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 294.

- ramosa** Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 381.
- ramosa** Astrea, J. De C. Sowerby, Trans. Geol. Soc. London [2] III (2) 1833, 417.
- ramosa** Astrocoenia (Sow.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 298.—Astrea.
- ramosum** Astropodium, DeFrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) III (Suppl.) 1816, 74.
- ramosa** Aulopora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 291.
- ramosa** Bidiastopora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 114.
- ramosus** Borborus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- ramosus** Brachysphoenus (Ol.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 401.—Erotylus.
- ramosa** Calliergis (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 244.—Bombyx, 1786.
- ramosa** Callimorpha (Fab.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IV (Noct. 1), 385, 1824.—Bombyx, 1793.
- ramosa** Caunopora (Brass.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 19.—
- ramosa** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 272. [Favosites.
- ramosa** Ceriopora, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 56.
- ramosa** Ceriopora, C. G. Giebel, Zeitung f. Zool. I (3) Jan. 1848, 18. [Heteropora.
- ramosa** Ceriopora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 323.—
- ramosus** Cervus, H. D. de Blainville, Journ. de Physique, XCIV. May 1822, 276.
- ramosus** Cervus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, expl. pls. 5, livr. 1826.
- ramosus** Cheilio, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 102.
- ramosus** Chicoreus (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 611.—Murex, 1758.
- ramosa** Cicindela, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 46 [*n. n.*].
- ramosa** Cicindela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 118 [*n. n.*].
- ramosa** Cicindela, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 7.
- ramosa** Cliona, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 289.
- ramosa** Coccinella, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 996.
- ramosa** Coccinella, F. Faldermann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 71.
- ramosa** Copris, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 13.
- ramosa** Coryne, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 370.
- ramosa** Crocisa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 451.
- ramosus** Cyathocrinus (Schl.), H. B. Geinitz, Verst. Zechsteingeb. (1) 1848, 16.—En-
- ramosum** Cyathophyllum, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, I. 1833, 113. [crinites.
- ramosa** Cymodocea, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 216.
- ramosa** Dactylacis, A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 11.
- ramosa** Daphnia (De G.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 35, 1844, tab. 18.—Monoculus (Pediculus ramosus), 1778.
- ramosa** Dendraraea (Mich.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 11.—Alveopora
- ramosa** Diastopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 203. [? racemosa.
- ramosa** Dispotaea, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (3) June 1841, 31.
- ramosa** Doris, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 383.
- ramosa** Enallocoenia (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 205.—Astrea.
- ramosus** Encrinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 330.
- ramosa** Endrosa (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 167.—Bombyx,
- ramosus** Erotylus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 480. [1793.
- ramosa** Eschara, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 23 [*n. n.*].
- ramosum** Eudendrium (L.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 296.—Tubularia, 1758.
- ramosa** Fasciculipora, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 21.
- ramosa** Favosites, J. S. Miller, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1829, 36 [*n. n.*].
- ramosa** Favosites, W. Lonsdale (*ex* Brassart MS), Trans. Geol. Soc. London, V (3) 1840, 737 & 738.
- ramosa** Fenestella (King), R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 261.—Hornera [MS *teste* Bronn].
- ramosus** Graptolithus, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 270.
- ramosa** Halichondria (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 523.—Spongia.
- ramosa** Harmodites, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1828, 22.



- ramosa Hemicellaria, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 170.  
 ramosa Heteropora, F. A. Roemer, Verst. norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 24.  
 ramosa Heteropora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 244.  
 ramosa Hispa, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 2; & App. 1817, 6.  
 ramosa Idalia (Cantr.), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 76.—Doris.  
 ramosus Inoceramus, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1832, 174.  
 ramosa Inversaria, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 244.—Ceriopora, 1839 [? Cellepora].  
 ramosa Latomeandra, A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.  
 ramosa Leptosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 268.  
 ramosa Lithosia (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 151.—Bombyx,  
 ramosa Millepora, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 529. [1793.  
 ramosa Millepora, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 103.  
 ramosa Millepora, Pallas; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. May 1848, 544.—  
 M. alcicornis, var. ram.  
 ramosa Monticulipora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 25.  
 ramosus Murex, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 133.  
 ramosa Mysia (Fald.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 139.—Coccinella.  
 ramosa Nemertesia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 164.  
 ramosa Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 51 (Fernaldo judice 1802)  
 [n. et f.].  
 ramosa Obelia, Lamouroux in Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1826, 633.  
 ramosa Obelia, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. XIV (55) July 1828, 251 [n. n.].  
 ramosa Ocellaria, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 510.  
 ramosa Ocellaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.  
 ramosus Orodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 94 (1836); III., 97 (1838).  
 ramosa Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 220.  
 ramosa Pleurotoma, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 63.  
 ramosa Plicatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 184.  
 ramosa Pseudocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 34.  
 ramosa Ptilodictya (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.—  
 Retepora, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 283. [Stictopora.  
 ramosa Retepora, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 103.  
 ramosa Reticulipora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 113.  
 ramosus Rhombus, Michahelles, Isis (Oken), 1831, 199.  
 ramosa Sarcinula, A. Eaton, Geol. Text Book, ed. 2, 1832, 41.  
 ramosa Scyphia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 11.  
 ramosa Septastrea (Defr.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept.  
 1849, 164.—Astrea.  
 ramosa Sertularia (Antennularia), J. G. Dalyell, Rare Anim. Scotland, I. 1847, 202.  
 ramosa Silpha, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 193.  
 ramosa Siphonia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 141.  
 ramosa Sparsispongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.  
 ramosa Spondylus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Plicatula.  
 ramosa Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 84.  
 ramosa Spongia, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 162.  
 ramosa Spongia, J. Steininger, Bemerk. Verst. Eifel, 1831, 21.  
 ramosa Spongia, C. G. Ehrenberg, Monatber. K. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1841, 144 [n. n.].  
 ramosa Spongia, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 295.  
 ramosa Spongilla, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 100.  
 ramosa Spongolithis (Ehr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1195.—Spongia.  
 ramosus Stenocorus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [n. n.].  
 ramosa Stictopora, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 51.  
 ramosa Stipula (Fab.), M. Sars, Bidr. soedyr. Naturh. 1829, 4.—Hydra, 1780.  
 ramosa Synastrea (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 208.—  
 Agaricia.  
 ramosa Syncoryna (Sars), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834),  
 ramosa Talpina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 671. [295.—Stipula.

- ramosa** Terebripora, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 23.
- ramosa** Thecosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 292.
- ramosa** Tibiana, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 149.
- ramosum** Tragos, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 283.
- ramosus** Triplex (L.), G. Perry, Arcana, 1810, sign. S 6.—Murex, 1758.
- ramosa** Tritonia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 90.
- ramosa** Tupha (Mont.), J. E. Gray in S. F. Gray, Brit. Plants, 1821, 355.—Spongia.
- ramosum** Xanthidium, H. H. White, Micros. Journ. II. 1842, 37. [1786.]
- ramosa** Xylena (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 87.—Bombyx,
- ramosa** Zonopora (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 171.—
- Ramphalax** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 66.—A. [*n. n.*] [Heteropora.]
- Ramphanodus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 66.—A. [*n. n.*].
- Ramphichthys** Joh. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1844 (1846), 194.—P.
- Ramphidiona** Schumacher, Essai nouv. class. Test. 1817, 96.—Cr.
- Ramphidium** C. Geyer in Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 30.—Lep.
- Ramphimatus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*].
- Ramphisma** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*].
- Ramphistoma** Raf. 1815; *sic* Jordan, Gen. Fishes, 1917, *sed err. pro* Raphistoma, *q.v.*
- Ramphistoma** W. Swainson, H. N. Class. Fish, I. 1838, 295 & 300.—P.
- Ramphocaenus** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 6.—A.
- Ramphocelus** L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) II. 1823, 796.—A. [*non* Desm. 1805, *vernac.*].
- Ramphocinlus** De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Mar. 1843, 66.—A.
- Ramphocoenus** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXIX. 1819, 5.—A.
- Ramphocoris** C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 423.—A.
- Ramphocorys** Bonap. 1850; *sic* Waterhouse, *sed* R—coris *in prim.*
- Ramphodon** R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 287.—A.
- Ramphodon** R. P. Lesson, H. N. Colibris, Jan. 1832, 18 & 20.—A.
- Ramphogordius** H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 237.—Verm.
- Ramphomicron** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 79.—A.
- Ramphomyia** T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 159.—Dipt.
- Ramphopis** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 32.—A.
- Ramphorhynchus** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 463.—R.
- Ramphosaurus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 23.—R. [C. W. R.; *sine typo*].
- Ramphosteon** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (2) Dec. 1818, 106.—A. [*teste*
- Ramphostoma** J. G. Wagler, Syst. Amph. 1830, 350.—R. [*vide* Rhamph→].
- Ramphosus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 37 [1835].—P. [*vide* Rhamphosus].
- Ramphotyphlops** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 24.—R.
- Ramphus** A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 40.—Col.
- Ramphus** C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 107.—Col.
- ramph→** *v.* **rhamph→**.
- ramulorum** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 201.
- ramulosa** Agaricia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20–23) 1846, 224.
- ramulosa** Botrylloides, Alder & Hancock, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 207.
- ramulosa** Ceriopora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 184.—
- ramulosus** Chaetites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20–23) 1846, 202. [Chaetites.]
- ramulosa** Eunicea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 363.
- ramulosa** Favosites, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 385.
- ramulosa** Gorgonia (Ehr.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 665.—Eunicea.
- ramulosus** Harmodites (Park.), A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 174.—Tubipora.
- ramulosa** Harmodites (Goldf.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. Sept. 1849, 261.—Syringopora.
- ramulosus** Herpyllus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 459.
- ramulosus** Hippocampus, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 105.
- ramulosus** Homaeosolen, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 307.
- ramulosum** Lithodendron, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24–27) 1847, 304.



- ramulosa** Lucina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 255.  
**ramulosa** Monticulipora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 279.  
**ramulosus** Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 192.  
**ramulosa** Pleurocora (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 311.—Lithodendron.  
**ramulosa** Syringopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 76.  
**ramulosa** Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 407.  
**ramulosa** Tubipora, J. Parkinson, Org. Rem. II. 1808, 18.  
**ramulosa** Tubulipora (Esp.), G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 97.—Cellepora.  
**ramusis** Hesperia (Cr.), P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 745.—Papilio, 1781;  
**ramusis** Talides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 106.—Papilio, 1781.  
**rana** Biplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 5.  
**rana** Brissus, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 161.  
**rana** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 4 & 134 [*n. n.*].  
**rana** Byrsops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 406.  
**rana** Cholus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 13.—Litomerus.  
**rana** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M.; (1) 1850, 88.  
**rana** Gematis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58 [*n. n.*]. [Murex, 1758.  
**rana** Gyrineum (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 123.—  
**rana** Hemiaster (Forbes), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 19.—Brissus.  
**rana** Litomerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 21.—Rhynchaenus.  
**rana** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 459.  
**rana** Tritonium (L.), L. Pfeiffer, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 135.—Murex, 1758.  
**ranaceum** Acridium, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 630.  
**ranaceus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.  
**ranae** Trematodum, Valentin, Repert. 1843, 90 [*sic* Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 472].  
**ranae bombynae** Echinorhynchus, Westrumb, De helminth. acanth. 1821, 18 [*teste* S. & H.].  
**ranae esculentae** Distoma, C. M. Diesing (*ex* Val.), Syst. Helminth. I. 1850, 388.  
**ranae esculentae** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 10 [*n. n.*].  
**ranae esculentae** Trichina, Chaussat, C. R. Soc. Biol. [Paris] I. 1850 [1849], 85.  
**ranaeiceps** Sericaria, J. A. Boisduval in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 511.  
**ranaeformis** Calamita (Laur.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 170.—Hyla, 1768.  
**Ranaria emend. pro** Rana, L.; C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (10) Oct. 1814, 102.  
**ranarum** Anodonta, P. M. A. Morelet, Descr. Moll. Portugal, July 1845, 104.  
**ranarum** Bodo, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 34.  
**ranarum** Bodo (Cercomonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 45.  
**ranarum** Bursaria, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 110.  
**ranarum** Opalina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 462.  
**ranatriformis** Phasmodes, J. O. Westwood, Arcana Entom. II (16) Nov. 1843, 56.  
**ranavalona** Acraea, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 178.  
**ranavalona** Acraea, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 30.  
**ranavalona** Telchinia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 31.  
**ranavorans** Falco, J. Wilkes, Ency. Londin. VII. 1805, 186.—*err. pro* ranivorus, Daud., 1800.  
**Rancana** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 67.—A. [*? vernac.*].  
**Rancana** Less. 1831; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842, 67, *sed vernac.*  
**randa** Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 852.  
**Randasia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XX (132) Sept. 1847, 195.—Ast.  
**Ranella** Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 414, Liste, p. 4.—G. [*vernac.* 1812].  
**ranella** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 578.  
**ranelliformis** Triton, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July 1832],  
**ranelliforme** Triton, E. Sismonda, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 1115. [347.  
**ranelloides** Fusus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 43.  
**ranelloides** Murex, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 136.  
**ranelloides** Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 10, Mar. 1844.  
**ranelloides** Triton, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46  
[*vero propius* 1847], expl. pl. xxix, f. 22.

- ranelloides** Tritonium (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1293.—Triton.
- ranelloideum** Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 65.
- ranga** Ambassis (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 183.—Chanda.
- ranga** Chanda, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 113.
- [rang→.]
- rangii** Atlanta, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 176.
- rangii** Carocolla (Desh.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 139.—Helix.
- rangii** Cyclostoma, Férussac, Bull. Sci. X. 1827, 409.
- rangii** Dendritina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 285 [*n. n.*].
- rangii** Heliconoides, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Moll.) 1839, 37.—Atlanta, 1836.
- rangii** Helix, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 305.
- rangii** Helix, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 259 (Kk\*).
- rangii** Holopus, A. d'Orbigny, Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 3.
- rangii** Hyalea, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 310 (Qq\*).
- rangii** Melania, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 442.
- rangii** Mitra, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 10; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 280.
- rangii** Oxygyrus (Eyd.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 101.—Atlanta.
- rangii** Pristipoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 484.
- rangii** Ungulina, G. L. Duvernoy, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Aug. 1842, 113.
- Rangia** C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (25) 1832, 50.—L.
- Rangia** T. A. Conrad, Amer. Marine Conch. (4) [? 1832], 56.—L.
- rangiana** Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 115.
- rangiana** Aplysia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 210.
- rangianus** Arion, Férussac, Bull. Sci. X. 1827, 300. [Helix.]
- rangiana** Carocollina (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 28.—
- rangianus** Clypeaster, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VII (41) 1835, 228.
- rangiana** Helix, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 40.
- rangiana** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 339.
- rangianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 95.
- Rangifer** C. H. Smith, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 304.—M.
- Rangifer** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. viii & 131.—Col.
- Rangifer** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 430.—Col.
- rangifer** Lucanus, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 322.
- rangifer** Tarandus, C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 144.
- rangoonensis** Dicrurus (Gould), J. M'Clelland, Proc. Zool. Soc. London, VII (82) Mar. 1840, 158.—Edolius.
- rangoonensis** Dicrurus (Gould), Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 38, n. s. (1840).—Edolius.
- rangoonensis** Edolius, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (37) Ap. 1836, 5.
- rangus** Mesoprion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 481.
- Raniceps** Oken, Isis, 1817, [182 a].—P.
- Raniceps** H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 366.—P. [*non* Cuvier *vernac.*].
- raniceps** Asaphus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 240.
- raniceps** Delphax, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1847 (1849), 52.
- raniceps** Phillipsia (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 76.—Asaphus.
- Raniletta** Barthélemy, Atti 3 Riun. Sci. Ital. 1841, 313.—Cr.
- Ranilia** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 195.—Cr.
- Ranina** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 156.—Cr.
- Raninoides** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 196.—Cr.
- raninus** Antennarius (Tiles.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1184.—Lophius.
- raninus** Coluber (Natrix), Bonnat.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 106.
- raninus** Coronella (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 525.—Natrix.
- raninus** Lepadogaster, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- raninus** Lophius, W. G. Tilesius, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1809, 245. [113.]
- raninus** Mononyx, Klug in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (1) Oct. 1849, 28.



- ranina** Phycis (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 57.—Blennius, 1758.
- raninus** Pimelodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 157.
- raninus** Pyrophorus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.
- ranina** Ranella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 412, Liste, p. 4 [*n. et f.*].
- raninus** Ranina (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 29.—Cancer, 1758.
- ranivorus** Buteo (Lath.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) V. 1806, 462.—Falco, Daud. 1800.
- ranivorus** Circus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 456.—Falco, Daud. 1800.
- rankinei** Amblypterus (Ag.), C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 253.—Gyrolepis.
- rankini** Gyrolepis, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 491; Poiss. Foss. II (1), 303 (1844), rankinei [*n. n.*].
- rankinei** Pleurodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 174 (1843) [*n. n.*].
- Ranoidea** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 35 & 76.—R.
- ranoides** Enydrobius (Spix), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 202.—Hyla.
- ranoides** Hyla, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 8.
- ranoides** Hyloides, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 64 [*n. n.*].
- ransomi** Eudynamis, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 101.
- Rantus** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 54.—Col.
- Ranula** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 77 & 253 (Ranularia).—G.
- Ranularia** *v.* **Ranula**.
- ranunculacea** Fringilla, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 23.
- ranunculi** Anthobium (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Omalium.
- ranunculi** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 69.
- ranunculi** Cecidomyia, J. J. Brems, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 29.
- ranunculi** Cleopus, Mul.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*].
- ranunculi** Hydrellia, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 402.
- ranunculi** Milesia (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 239.—
- ranunculi** Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 118. [Syrphus.
- ranunculi** Pemphigus, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 185.
- ranunculi** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 91, 1804, tab. 21.
- ranunculi** Volucella, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 140.
- ranunculus** Adoretus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 474.
- ranvillensis** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 299.
- ranvilliana** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 311.
- ranvilliana** Defrancia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 317.
- ranvilliana** Eschara, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 243.
- ranvillianus** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 312.
- ranvillianum** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 310.
- ranym** Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 187.
- Ranzania** L. Nardo, Atti 1 Riun. Sci. Ital., ed. 2, 1840, 165.—P.
- [**ranzani**→.]
- ranzani** Helix, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Helix, 32 (May 1839).
- ranzani** Lycastis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 96.
- ranzani** Nereis, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 175.
- ranzanj** Nodosaria, G. Michelotti, Mem. Soc. Ital. Sci. XXII. 1841, 276.
- ranzani** Thermophila, J. Bertoloni, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. X. 1849, 386.
- Rapa** O. Fabricius, Fortegnelse, 1823, 79.—Gast. undefined, but Herrmannsen says = Rapana. The following *n. n.* are appended: umbilicata; bezoar; dentata; galeata; acutangulus; scalaris.
- Rapa** Megerle, Cat. MS; Scudder, Suppl. List, 1882, 290.—G.
- rapa** Helix (Helicella), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 46.
- rapa** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 546.
- rapa** Nanina (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 3.—Helix, 1774.
- rapa** Nodosaria, Lamarck in A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 253.
- rapa** Plicatula, Coquand & Bayle, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 235 [*n. n.*].
- rapa** Purpura, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).

- rapa** *Pyrula* (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 195.—Bulla,
- rapa** *Pyrula* (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 204.—Murex, 1758. [1767.]
- rapa** *Rapana* (L.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 68.—Bulla, 1767.
- rapa** [Rapella], W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 85.
- rapa** *Turbinella*, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 43 *bis*, Liste, p. 7 [*n. et f.*].
- rapa** *Volema* (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 116.—Murex, 1758.
- rapae** *Allantus* (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 55.—Tenthredo, L.
- rapae** *Aphis*, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 218 [*n. n.*]. [1767.]
- rapae** *Catophaga* (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1758.
- rapae** *Ceuthorhynchus*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 547.
- rapae** *Eucoila*, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VIII. Mar. 1835, 178.
- rapae** *Ganoris* (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 87.—Papilio, 1758.
- rapae** *Haltica*, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 76 & 174.
- rapae** *Macrocnema* (Ill.) J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 319.—*Haltica*.
- rapae** *Papilio*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 80 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- rapae** *Pieris* (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 165.—Papilio, 1758.
- rapae** *Pontia* (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Papilio,
- rapae** *Psylliodes* (Ill.), H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 68.—*Haltica*. [1758.]
- rapae** *Tachyptera*, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 120.
- rapae** *Tenthredo* (*Allantus*), L.; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 127.
- rapae** *Tenthredo* (*Macrophya*), L.; Klug in A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11.
- rapaeformis** *Cellepora*, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 271.
- rapaeformis** *Leptoxis*, S. Haldeman in J. C. Chenu, Illustr. Conch. III., *Leptoxis*, pl. 4
- Rapana** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 65 & 214.—G. [(1846) [*n. et f.*].
- Rapanus** *id. ac Rapana*, Schum.; de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIV. 1826, 452.
- Rapanus** G. B. Sowerby, II. [*non* Schum.], Conch. Man. 1839, 92.—G.
- Rapara** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 210.—R.
- rapax** *Anceus*, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 196.
- rapax** *Aphodius*, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 256.
- rapax** *Aquila* (Temm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 37.—Falco.
- rapax** *Aspius*, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 38.
- rapax** *Caligus*, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 453.
- rapax** *Campoplex*, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 568.
- rapax** *Cyprinus*, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 311.
- rapax** *Dermestes*, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 30 [*n. n.*].
- rapax** *Diastatomma*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 169.
- rapax** *Dryinus*, J. Curtis (*ex* Hal. MS), Brit. Entom. V (51) Mar. 1828, no. 206.
- rapax** *Euscelida*, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (9) Feb. 1850, 232.
- rapax** *Falco*, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (76) *extremo* 1827.
- rapax** *Formica*, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 398.
- rapax** *Gonatopus* (Hal.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—*Dryinus*.
- rapax** *Heterostoma*, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 248.
- rapax** *Hydropardus*, J. Reinhardt, Vid. Medd. nat. Foren. Kjöbenhavn, 1849, 46.
- rapax** *Lambrus*, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 124 [*n. n.*].
- rapax** *Lycosa*, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 609.
- rapax** *Muscicapa*, A. Wilson, Amer. Ornith. II. 1810, 81.
- rapax** *Myrmeleon*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 123.
- rapax** *Pteromalus*, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 12.
- rapax** *Pterostichus*, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
- rapax** *Sarcophaga*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 818. [Nov. 1844, 155.]
- rapax** *Typhis*, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 395.
- rape** *Viverricula*, B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 152 [*n. n.*].
- Rapella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 82 & 307.—G.
- rapensis** *Raia*, *err. pro capensis*, Gm.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 930.



- Raphanella** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 665.—Inf.
- raphanella** Amiba, Bory de St V., Dict. Class. H. N. I. 1822, 261.
- raphanella** Enchelis, Bory de St V., Dict. Class. H. N. VI. 1824, 159.
- raphani** Anthomyia, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 415.
- raphani** Aphis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 119. [1792.]
- raphani** Ceutorhynchus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 219.—Curculio,
- raphani** Curculio (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 146.—Rhynchaenus.
- raphani** Falciger (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142.—Rhynchaenus.
- raphani** Gastrophysa (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 88.—Galleruca, 1792. [Galleruca, 1792.]
- raphani** Phaedon (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 336.—
- raphani** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 129.—Papilio, 1787.
- raphani** Pontia (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 31.—Papilio, 1787.
- raphani** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 485.—Curculio, 1792.
- Raphanister** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 338.—L.
- Raphanistes** H. G. Bronn, Leth. Geogn. 1838, 633 [err. pro R—er, Montf.].
- raphanistes** Hippurites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 294; ed. 2, 1830, 147.
- raphanoides** Fusus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., post Sept. 1834, 144.
- raphanoides** Fusus, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 116.
- raphanoides** Orthocera, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 103.
- raphanula** Terebra, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 288.
- Raphanulina** A. Zborzewski, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1834, 311.—Rh.
- raphanus** Buccinum (Lam.), Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 428.—Fusus.
- raphanus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 435, Liste, p. 8 [n. et f.].
- raphanus** Marginulina (L.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258.—Nautilus, 1758.
- raphanus** Orthoceras, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 192.
- raphanus** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) inter Feb.—Oct. 1814, 444.
- raphanus** Thyone, Duben & Koren, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (3) 1845, 76.
- rapheidolabis** Macropetalichthys, J. G. Norwood & D. D. Owen, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (2) Ap. 1846, 30.
- Raphia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 212.—Lep.
- Raphicerus** C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 342.—M.
- raphidioides** Ophites, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 628.
- Raphidogaster** H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 91.—Hem. [? = Rhaphigaster,
- Raphidognathus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 200.—Cr. [Lap.].
- raphidoma** Belone, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. V. 1842, 359.
- raphidoma** Belone, C. Ranzani, De Nov. Pisc. (4) 1842, 23.
- Raphidopalpa** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 378.—Col. [sine
- Raphidopalpa** E. Blanchard (*ex* Chevr.), Hist. Insect. II. 1845, 189.—Col. [typo].
- Raphidophora** T. W. Harris, Rep. Ins. Massach. 1841, 126.—Orth.
- Raphigaster** J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. 1837, 31; M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 350.—Hem. [? Rhaphigaster, Lap.].
- Raphiglossa** S. S. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (3) Nov. 1850, 71.—Hym.
- Raphiglossa** S. S. Saunders, The Zoologist, VIII. 1850, 2861.—Hym.
- Raphignathus** A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15.—Ar.
- Raphignatus** *id. ac* Raphignathus; A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15.—
- raphilinea** Cleonis, Sieber; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 119. [Ar.]
- Raphiocera** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 253.—Dipt.
- Raphiodon** J. Muellert & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 93.
- raphiodon** Odontaspis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 55 (1835) [n. n.].
- Raphiorrhynchus** Wiedemann; *sic* Scudder, *sed* Raphiorhynchus *in prim.*
- Raphiosaurus** R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 145.—R. [n. n.].
- Raphiosaurus** R. Owen, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 413.—R.
- Raphipterus** C. Gay, Hist. Chile, Atlas [1844], pl. "Zoologia No."—A. [Anatidae].

- Raphirhinus** Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 413.—Hem.
- Raphirhynchus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 243.—Col. [*sine typo*].
- Raphirhynchus** v. **Rhaphirhynchus**; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 504.
- Raphirus** W. E. Leach in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Col.
- Raphistoma** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 89.—P. [=Belone, Gr.].
- Raphistoma** J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 28.—G.
- Raphitelus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Hym.) 1845, 29; *emend. pro* Rhapitelus, Walk., *q.v.*
- Raphitoma** L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 538 & 612.—G.
- Raphitome** Hall, 1847; *teste* Marschall, Nom. Zool. 1873, 136; ? *err. pro* Raphistoma.
- Raphium** Latreille in Cuvier, Règne Anim. IV. 1829, 472 [=Rhaphium, Meig.].
- rapi** Tachyptera, E. Herold, Teutsch. Schmetterlinge, 1844, 120.
- rapicauda** Platydactylus (Houtt.), F. H. Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 648.—Gecko, 1782. [Lacerta, 1788.]
- rapicauda** Thecadactylus (Gm.), J. E. Gray, Phil. Mag., n. s. II (7) July 1827, 56.—
- rapida** Aphirape, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 67.—Euophrys, 1846.
- rapida** Aricia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 291.—
- rapidus** Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831. [Mydaea.]
- rapida** Carcelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 180.
- rapida** Cassidaemyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 164.—Feburia.
- rapida** Clelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 255.
- rapida** Empis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 86.
- rapida** Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 214. [1824.]
- rapida** Exorista, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 255.—Tachina,
- rapida** Feburia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 257.
- rapida** Gesneria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rapida** Metopia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 663. [379.]
- rapidus** Micropalpus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 218. [480.]
- rapida** Mydaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rapida** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 360.
- rapidus** Ochthedromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July
- rapida** Phora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 412. [1847, 460.]
- rapida** Phorocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 132.
- rapida** Rhinophora (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 244.—
- rapida** Sterna, P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. X. 1845, 137. [Feburia.]
- rapida** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 326.
- rapida** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 81.
- rapiformis** Actinia, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 8, Dec. 1817, 171.
- rapinator** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 133.
- rapo** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 415.
- rapo** Eucharis, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 66.
- rapo** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 76.—Cirrospilus, 1839. [rapp→.]
- rappii** Delphinus, H. G. L. Reichenbach, Synop. Mamm. 1845, 13.
- rappii** Doris, F. Cantraine, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIII. 1841, 58.
- rapta** v. **raptus** -a -um.
- raptator** Goniosoma, F. L. P. Gervais, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 4.
- raptatorius** Reduvius, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 327.
- raptensis** Carbo, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- Raptor** Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9.—Col.
- Raptor** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Cr.
- Raptor** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & xi.—Col.
- raptor** Chelifera, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 151.



- raptor** Chiroleptes, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 281.
- raptor** Gadus, S. Nilsson, Prod. Ichth. Skand. 1832, 46.
- raptor** Lota (Nilss.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 44.—Gadus.
- raptor** Oxybelus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 219.
- raptor** Phenes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 176.
- raptor** Philanthus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 38.
- raptor** Porizon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 395.
- raptor** Ptinus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XII. 1837, 53.
- raptorius** Alcides, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 610.
- raptorius** Atelocerus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 163.
- raptorius** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 200.
- raptorius** Galgulus, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 271.
- raptoria** Hemerodromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 341.
- raptoria** Lycisca, M. Spinola, Magasin de Zool. (2) II. 1840, pl. 43.
- raptoria** Lycisca, M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 18.
- raptoria** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 338.
- raptoria** Mononyx (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832,
- raptoria** Naucoris, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 111. [16.—Naucoris.
- raptrricula** Acronyctia (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (2) 1831, 76.—Bryophila.
- raptrricula** Bryophila (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 71.—Noctua, D. & S. 1775. [1775.
- raptrricula** Euthales (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 205.—Noctua,
- raptrricula** Poecilia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 64.—Noctua,
- rapta** Oscinis, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (9) Nov. 1838, 187. [1775.
- rapuliformis** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- rapulum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 83, Dec. 1846.
- rapula** Nerita, G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 97.
- rapulum** Pyrula, J. E. Portlock (*ex* Sow. MS), Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 421.
- rapunculi** Heriades, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 406.
- rapunculoides** Raphanella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 667.
- raquinianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1845, 332.
- rara** *v.* **rarus**.
- rare**→ *v.* **rari**→.
- raricolor** Hyaena, E. Griffith; *vide* **varicolor**.
- raricosta** Delthyris, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 262.
- raricosta** Lima, Coquand & Bayle, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 235 [*n. n.*].
- raricosta** Marginulina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 51.
- raricosta** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 59.
- raricosta** Oolina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 20.
- raricosta** Ostrea, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 299 (Pp\*).
- raricosta** Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 110.
- raricosta** Pleurotoma, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 101.
- raricosta** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 609.
- raricosta** Scalaria, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 228.
- raricosta** Sulcoretepora (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- raricosta** Turbinolia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 68. [152.—Vincularia.
- raricosta** Uvigerina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 53.
- raricosta** Vincularia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 198.
- raricostatus** Ammonites, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (3) 1831, 18. [189.—Planaxis.
- raricostatum** Buccinum (Risso), H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829,
- rarecostata** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 83.
- raricostatus** Hamites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 123 [*n. et f.*].
- raricostatus** Hamites, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 53 [*teste* L.R.C.].
- raricostata** Hamulina (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 115.—
- raricostata** Harpa, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 180. [Hamites.
- raricostatus** Hybodius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 113 (1838); III., 187
- raricostatus** Pecten, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 72. [(1843).

- raricostata** Planaxis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 174.  
**raricostata** Scalaria, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 52.—Turbo, 1828.  
**raricostata** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Thes Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 93.  
**raricostatus** Trochocyathus (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 309.—Turbinolia.  
**raricostata** Turbinolia, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].  
**raricostatus** Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 19 [*n. et f.*].  
**raridentata** Arca, S. V. Wood, Mag. Nat. Hist., n. s. IV. May 1840, 232.  
**rariflamma** Petricola, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll. descr. to pl. 106 (? 1843).  
**rariflamma** Petricola, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 2, 1850, 494.  
**rariflamma** Pullastra (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 41.—Venus.  
**rariflamma** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 597.  
**rareguttata** Helix, A. Mousson, Land-Mollusk. Java, 1849, 112.  
**rarik** Apatura, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 208.  
**rarilamella** Ostrea, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 88.  
**rarilineatus** Trochus, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830], 266.  
**rarinus** Strombus, *err. pro* raninus; L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 250.  
**raripictus** Pectunculus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 34.  
**raripilosus** Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 547.  
**raripilum** Ceresium, E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 322.  
**rariplectus** Spirifer, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 66.  
**rariplicata** Helix, L. Pfeiffer (*ex* Benson MS), Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 71.  
**rariplicata** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 254.  
**rariplicata** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 71.  
**raripora** Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 114.  
**rarepunctata** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 87.  
**raropunctata** Natica, A. Sassi, Giorn. Ligustico, I (5) Sept. 1827, 477.  
**rarispina** Acrosalenia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 411.  
**rarispina** Ancyloceras (B. & S.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 583.—  
**rarispina** Calcarina, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 164. [Toxoceras.  
**rarispina** Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 158.  
**rarispina** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Oct. 1841, 311.  
**rarispina** Neritina, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849], 269.  
**rarispinus** Pecten, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 181.  
**rarispina** Plicatula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 401.  
**rarispinus** Salmacis, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 359.  
**rarispina** Scolopendra, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 270.  
**rarispina** Spondylus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1830, 321.  
**rarispina** Spondylus, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 173.  
**rarispina** Toxoceras, Baugier & Sauzé, Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres, VII. 1843, 135.  
**rarispina** Udora, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 71.  
**rarispina** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (97) Ap. 1811, 79.  
**rarispina** Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 121 & 318.—  
**rarospira** Clymenia, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 108. [Voluta.  
**raristella** Astraea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 378.  
**raristella** Diplhelia (Defr.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. 1850, 87.—Oculina.  
**raristella** Madrepora (Defr.), A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 27.—  
**raristella** Oculina, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXV. 1825, 356. [Astraea.  
**raristella** Pocillopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 276.  
**raristella** Pocillopora (Defr.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (28-29) 1848, *addenda*.—Astraea.  
**raristella** Stylophora (Defr.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. 1850, 105.—Astraea.  
**rarestriatus** Ammonites, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, IV. 1848, 378 [*n. n.*].  
**rare-striatus** Ammonites, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 11.



- raristriatus** Conus, Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 153.
- raristriatum** Solarium (Mell.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 313.—Turbo.
- raristriatus** Turbo, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 102.
- raresulcatus** Ammonites, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 320 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 15.
- raresulcatus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 288.
- rarisulcatus** Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 556.
- rarisulcata** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 72.
- raro**→ *v. rari*→.
- [**rarus**, -a, -um.]
- rarus** Alectryonia, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 269.
- rarus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 358.
- rara** Helix, De Boissy, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Mar. 1839, 74.
- rara** Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 193.
- rara** Mniotilta (Wils.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Sylvia.
- rara** Neritina, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 195.
- rarus** Ontophagus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 77.
- rara** Plaesiacomia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 55.
- rarus** Scydmaenus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 38.
- rara** Sylvia, A. Wilson, Amer. Ornith. III. 1811, 119.
- rarus** Trochus, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Sept. 1840, 188.
- vara** (*sic*) Xylota (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 214.—Milesia rara, 1822.
- rara** Xylota (Fab.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Jan. 1845], 457.—
- rasa** Anisoplia, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 324. [Milesia.
- rasa** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 368.
- rasaces** Callimome, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Sept. 1844, 181.
- Rasahus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 325.—Hem.
- rasbora** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 329. [Cyprinus.
- rasobora** [Leuciscus] (Ham.), J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 292.—
- rasbora** Opsarius (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1043.—Cyprinus.
- rascassa** Scorpaena, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 259.
- rasi** Acanthurus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 203.
- rasilis** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 782.
- rasolia** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 10 [*n. et f.*].
- rasor** Serranus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 95.
- razoumowskii** *v. razumovskii*.
- Raspaila** G. D. Nardo, Prosp. Fauna mar. Veneto, 1847, 3.—Sp. [*n. n.*, Raspelia, 1833].
- [**raspail**→.]
- raspailii** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 331.
- raspaillii** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 196.
- raspaillii** Campylaea (Payr.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 26.—Helix.
- raspailii** Helix, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 102.
- raspailii** Spirozoites, Beckhuis, Bijdr. Nat. Wetensch. VII (1) 1832, 282.
- Raspailia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raspelia, Nardo.
- Raspelia** Nardo, Isis (Oken), 1833, 522.—Sp.
- rasse** Viverra, T. Horsfield, Zool. Researches Java (6) 1823.
- rasa** Viverricula, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (1842), 909 [*n. n.*].
- rastellaris** Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 8.
- rastellata** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 130.
- rastellina** Meandrina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 99. [Meandrina.
- rastellina** Myriophyllia (Mich.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.—
- rastellinum** Pecten, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- rastellum** Chrysis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 32.
- rastellum** Eyryomphala, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 8; & 'sp. nov.', 8
- rastellum** Helicella, *v. rastellum* Eyryomphala. [(Helicella).
- rastellus** Lactistes, J. C. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift [2] II (5) 1848, 457.
- rastellum** Ostrea (Pecten), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 447.

- rastellum** Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 166.
- rastellum** Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 193.
- rastellum** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 59.
- rastricornis** Chauliodes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 444.
- Rastrites** J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 64.—Coel.
- rastrum** Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 82, Jan. 1845.
- Rataboura** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 9.—P.
- ratan** Gobius, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 416.
- ratana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 37 (Fernaldo judice 1811–18)
- Rataria** J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 166.—Coel. [[*n. et f.*].
- Ratasa** Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (44) 1851, 93.—Lep.
- ratek** Thymele, J. A. Boissduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 209.
- ratek** Thymele, J. A. Boissduval, F. Ent. Madagas. (4) 1833, 61.
- ratel** Gulo, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 118.
- ratel** Mellivora (Sparr.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 68.—Viverra.
- ratel** Viverra, Sparrmann, K. Vet. Ak. Handl. 1777, 147 [*ratel vernac. est, non usu spec.*].
- ratelli** Crocodilus, A. Pomel, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) III. 1846, 372 [*n. n.*].
- rateli** Diplocynodon, A. Pomel, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 385.
- Ratellus** "Cuv.," J. E. Gray, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 118.—M.
- Ratellus** *id. ac* Ratelus, Benn.; A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 1 (3) Dec. 1833,
- Ratelus** E. T. Bennett, Gard. Menag. Zool. Soc. I (Quad.) 1830, 13.—M. [83.
- Ratelus** J. A. Wagner in Schreber, Säugth. (Suppl.) II. 1840, 209.—M.
- rathboni** Sylvia, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 65 (1829); Orn. Biogr. I. 1831, 333 (rathbonia).
- rathbonii** Sylvicola, J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 58.—Sylvia, 1829.
- rathbonia** Mniotilta (Aud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Sylvia rathboni.
- rathbonia** Rhimamphus (Aud.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 311.—
- rathbonia** Sylvia, T. Brown, Ill. Amer. Orn. 1835, Syst. Index, p. i. [Sylvia rathboni.
- rathieri** Acanthocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 175.
- rathieri** Apiocrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 29.
- rathieri** Clypeus, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 241.
- rathieri** Enallhelia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.
- rathieri** Prionastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 35.
- rathieri** Voluta, E. Hébert, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 472.
- rathieriana** Ditrema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 9.
- rathieriana** Myoconcha, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 370.
- rathierianus** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 9.
- [rathke→.]
- ratkeana** Salpa, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 364.
- rathkii** Amphithoe, E. G. Zaddach, Syn. Crust. Pruss. 1844, 6.
- rathkii** Cetotherium, J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (10–12)
- rathkii** Cuma, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, III (6) 1841, 513. [Jan. 1843, 148.
- rathkei** Pachybdella, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 435.
- rathkii** Phyllodoce, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 78.
- rathkii** Porcellio, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 177.
- Rathkia** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 187.—Med.
- Rathumoutes** R. Templeton, Trans. Ent. Soc. London, III. 1843, 306.—Collemb.
- Rathymus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 783.—Col.
- Rathymus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Ech.
- Ratis** R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 60.—Coel.
- ratibonensis** Gryphites, E. F. Schlottheim, Tasch. Min. 1813, 105.
- ratibonensis** Ptinella (Gillm.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table.—Trichopt.
- ratibonensis** Trichopteryx, C. J. F. Gillmeister, Trichopterygia, 1845, 61.
- ratlamouchi** Ichneumon, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 42.
- ratlamuchi** Mangusta, [A. Smith], Cat. S. A. Mus. 1837, 22 [*n. n.*].
- Ratoria** Eschscholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (2) 1829, 23.—Med. [*n. n.*].
- Rattelus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) *err. pro* Ratellus, Sw.



- ratti** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 170 [*n. n.*]. [June 1841, 33.]
- ratticeps** Arvicola, Keyserling & Blasius, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX (2 & 3)
- ratticeps** Hypudaeus (K. & B.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 573.—Arvicola.
- rattoides** Mus, F. J. Pictet & C. Pictet, Not. Anim. nouv. Mus. Genève (Rats Bahia) 1844,
- rattoides** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 267. [45.]
- Rattulus** Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 23.—Rot.
- rattulus** Mus, K. L. Koch in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 7.
- Rattus** E. Donovan, Nat. Repos. III. Ap. 1824, expl. pl. 73.—M. [*vide* Palmer, Ind. Gen. Mamm. 1904, 602].
- Rattus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 53.—M.
- rattus** Cysticercus, H. D. S. Goodsir, Anat. Path. Obs. 1845, 103.
- rattus** Monocerca (Müll.), C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. *e.*—
- rattus** Thylacites, Hellw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202. [Trichoda, 1776.]
- rattus** Trichocerca (Müll.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 394.—Trichoda, 1776.
- Ratulus** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 667 [*err. pro* Rattulus].
- ratwa** Cervus, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XVIII (2) 1833, 139.
- ratwa** Stylocerus, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 220 [*n. n.*].
- Ratymenis** *err. pro* Platymenis; F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 78 & 88.
- ratzeburgi** Alyson, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 145.
- ratzeburgii** Bostrichus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 39.
- ratzeburgii** Erotylus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 449.
- ratzeburgi** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 119.
- ratzeburgi** Pipiza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 843.
- ratzeburgii** Porcellio, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 175.
- ratzeburgii** Tenthredo, Dahlbom in J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, III. 1844, 80.
- ratzeburgi** Zenoria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 898.
- raucus** Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 161.—
- raucus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*]. [Curculio, 1777.]
- rauca** Gematis (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58.—Melolontha, 1781.
- raucus** Lobarhynchus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.—Curculio, 1777.
- rauca** Machla, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 478.
- raucus** Otiorhynchus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 349.—Curculio, 1777.
- raucus** Pachygaster, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- raucus** Sargus, I. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, I (1) (Poiss. Mer Rouge) 1827, 311.
- rauca** Sphenoptera (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 13.—Buprestis, 1787.
- [raulin→.]
- raulineus** Opis, A. Buvignier in Sauvage & B., Stat. min. géol. Ardennes, 1842, 532.
- raulini** Arca (Leym.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 204.—Cucullaea.
- raulini** Astrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 110.
- raulini** Cardium, E. Hébert, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 465.
- raulinii** Ceriopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (1) 1841, 2.
- raulini** Cerithium, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46 [*vero propius* 1847], Cérites, pl. ii.
- raulini** Cucullaea, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 342 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 7.
- raulini** Echinopora (Mich.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 503.—
- raulini** Holoctypus, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 233. [Ceriopora.]
- raulini** Latomeandra (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,
- raulinii** Meandrina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 99. [271.—Meandrina.]
- raulinii** Microphyllia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.—Me-
- raulini** Schizaster, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 22. [andrina.]
- raulinii** Trachytherium, F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVIII. May 1849, 644 [*n. n.*].
- raulinii** Trachytherium, F. L. P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 217 [*n. n.*].
- raulini** Turbo, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 341.
- raulinianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 238.

- rauliniana** Arcopagia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 411.  
**rauliniana** Avicula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 474.  
**raulinianum** Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 25.  
**raulinianus** Hamites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 546.  
**rauliniana** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 542.  
**rauliniana** Lingula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1848, 10.  
**rauliniana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 160.  
**rauliniana** Ostrea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 708.  
**raulinianus** Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 595.  
**rauliniana** Perna, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 497.  
**rauliniana** Pholadomya, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 353.  
**rauliniana** Scalaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 57.  
**rauliniana** Turritella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 39.  
**raulinsi** *v.* **rawlinsi**.  
**Raulinsia** W. E. Leach, Edinb. Ency. VII. 1814, 436.—Myr. [*rectius* Rawlinsia].  
**Rauna** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 78.—Cr. [ararauna, L. 1758].  
**rauna** Macrocercus (Lath.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. I. 1837, 280.—Psittacus  
**rauracum** Lithodendron, J. Thurmann, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 15.  
**rava** *v.* **ravus**.  
**ravalis** Hypena, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850–51, 425.  
**ravenelii** Pomotis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 465.  
**raveneli** Tellina, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) I (3) May 1846, 400.  
**raveneli** Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 39.  
**raveneliana** Margaritana, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 106.  
**ravenelianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 32.  
**ravergiensis** Helix, Férussac, Bull. Zoologique, 1835, sect. 2, 21.  
**ravergieri** Coluber, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 69.  
**ravicularis** Lixus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 163 [*n. n.*].  
**ravida** Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 136.  
**ravidum** Cerithium, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (4) 1849, 15. [1836, 18.  
**ravida** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar.  
**ravidus** Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 277.  
**ravida** Graphiphora (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 68.—  
**ravida** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 486. [Noctua, 1775.  
**ravida** Natica, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 582. [1775.  
**ravida** Ogygia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 225.—Noctua,  
**ravida** Spaelotis (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 106.—Noctua,  
**ravilla** Epeira, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (3) 1844, 73. [? D. & S. 1775.  
**ravilla** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 88.  
**ravindra** Myrina, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 117.  
**ravindra** Papilio (Horsf.), T. Brown, Book of Butterfl. III. 1834, 56.—Mijena [? Myrina].  
**ravindra** Thecla, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C., expl. pl. i (1828).  
**ravistellus** Unio, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 29.  
**ravnii** Otala, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 36 [*n. n.*].  
**ravoisiaei** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 165.  
**ravola** Isosoma, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 4.  
**ravulana** Paedisca, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (48) 1851, 241.  
**ravula** Hapalotis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 254.—Noctua.  
**ravula** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 98 (Fernaldo iudice 1808–18) [*n. et f.*].  
**rava** Apamea (Haw.), J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829 (2), 86.—Noctua.  
**rava** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 39.  
**ravus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 347.  
**ravus** Linopodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 1, 1835, tab. 17.  
**rava** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 209.  
**rava** Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 242.—Clavatula.  
**rawakensis** Callimorpha, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 558.



- rawackensis** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 292 [*n. n.*].
- rawacensis** [Helix] (Cochlodonta), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 63 [*n. n.*].
- rawackensis** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 302 [*n. n.*].
- rawakensis** Scorpaena, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 325.
- rawackensis** Valvulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 270 [*n. n.*].
- [**rawlins**→.]
- raulinsii** Craspedosoma, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 407.
- Rawlinsia** *v.* **Raulinsia**.
- rawsoni** Nautilus, J. Inglis, Proc. Geol. Polyt. Soc. Yorksh. II [1843], 182.
- Raya** Hollberg, N. Handl. Gotheborg Wett. Witt. Samh. III. 1819, expl. pl.—P.
- Raya** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VIII. 1839 (Feb.), 35.—A.
- Rayacheila** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 40.—
- rayellae** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 295. [Col.]
- [**rayellus**.]
- raiella** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 367.
- rajella** Argyromiges (L.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—Phal. Tinea, 1758.
- rayella** Argyromis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phal. Tinea, 1758.
- raiellus** Bombus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 169.—Apis.
- rayella** Elachista (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 541.—Phalaena, L. 1758.
- rajella** Lithocolletis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 423.—Phalaena, 1758.
- rayellus** Nemapogon (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 167.—Phal. Tinea, 1758.
- rayella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 377.
- rajella** Phyllonorycter, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2 [*n. n.*].
- rajella** Yponomeuta (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 250.—
- [**ray**→.] [Tinea rajella, 1775.]
- rayii** Anodonta, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test., Feb. 1849, 3; H. N. Moll. France (6) 1851-2, 614.
- raii** Astur, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 180.
- raii** Blennius, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 171.
- raji** Brama (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 99.—Sparus raii, 1791.
- rayi** Budytes, W. Macgillivray, Hist. Brit. Birds, II. 1839, 212.
- raii** Gymnorhynchus, C. A. Rudolphi in Risso, H. N. Europe, V. 1826, 265.
- raii** Monoceros, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 181.
- rayi** Motacilla (Bon.), W. Yarrell, Hist. Brit. Birds, I (8) Sept. 1838, 379.—Budytes.
- raymondii** Helix, Moquin-T. in A. Saint-Simon, Misc. Malac. I. 1848, 9.
- raynaldi** Pimelepterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 274.
- raynaldi** Platax, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 219.
- raynaudii** Livoneca, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 262.
- raynaudii** Phyllosoma, F. E. Guérin, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 13.
- raynaudii** Pontia, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 420.
- Rayneria** G. Nardo, Isis (Oken), 1833, 519 & 522.—Sp. [*vide* Reniera].
- raynerianum** Distoma, G. D. Nardo, Zeitschr. f. d. org. Phys. 1827, 68 [*teste* S. & H.].
- raynerium** Distoma, Nardo, Isis (Oken), 1833, 524.
- raynoldiana** Natica, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 212.
- raytal** Alauda, Hamilton, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 962.
- razamola** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 6 [*n. et f.*].
- razoumovskii** Ammonites, Rouillier & Vosinsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2) 1849, 366.
- rasoumowskii** Hemicropturus, J. Green, Monogr. Trilob. N. Amer. [Oct.] 1832, 20.
- readii** Leiochiton, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (87) Mar. 1831, no. 346.
- Realia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149 [*n. n.*]; Proc. Zool. Soc. London,
- realmuri** *v.* **reaumuri**. [XVII (200) Jan.—June 1850, 167.—G.]
- realteni** *v.* **raalteni**.
- Reasia** J. E. Gray in Todd, Cyclop. Anat. III (1843), 546.—Myr.

- reate** Encyrtus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 22  
[reaumur→.] [1775.]
- reamurella** Adela (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 417.—Alucita,  
**reamurella** Nemotois (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—Phalaena,  
1758.
- reamurii** Cecidomyia, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 19.
- realmuri** (*sic*) Cephea, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 117.
- reamuri** Cephea, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 113.
- reamurii** Ceroplastus, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 200.
- reamurii** Drosophila, L. Dufour, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1845, 1845, 1846, 204.
- reamurii** Neuroterus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 192.
- reamurii** Odynerus, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Feb. 1839, 90.
- reamurii** Otiocerus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 18.
- reamuri** Pepsis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 465.
- reamurii** Porcellio (Aud.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,  
170.—Oniscus [*vernac.*].
- reamuri** Rhynchophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
- reamuri** Sargus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 142. [822.]
- reamuri** Schizoneura, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 175.
- reamurii** Spatangus, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 232.
- reamuri** Tetraphyllus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
224. [1830, 770.]
- reamurii** Urophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- reamuri** Zophosis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 630.
- Reaumuria** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 79.—  
Dipt.
- reamuriana** Lavigno, Récluz in J. C. Chenu, Illustr. Conch. I., Lavigno, 1844-5, 10.
- reba** Cirrhina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 292.
- reba** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 280.
- reba** [Gobio] (Ham.), J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 276.—Cyprinus.
- reba** Isocephalus (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1029.—Cyprinus.
- rebdorfensis** Scorpio, P. Trost, Kleiner Beytr. Entom. 1801, 58.
- rebecca** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 484.—Papilio, 1793.
- rebellis** Anisobas, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 145.
- reboris** Papilio, Esper, Die Schmett., Suppl. 1 Abschn., Tagschm. 1793, 59 [*teste* A.F.H.].
- reboudii** Clausilia, D. Dupuy, H. N. Moll. France (4) Dec. 1850, 356.
- reboulii** Cervus, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, p. lxx.
- reboulii** Helix, A. Leufroy, Ann. Sci. Nat. XV (60) Dec. 1828, 406.
- reboulii** Helix, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 276. [261.]
- recaranus** Cyrestis, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
- recedens** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850, 129.
- recedens** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 147.
- recens** Dixia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 85.
- recens** Elephas, Anonymous, Amer. J. Sci. XXXIV (2) July 1838, 363.
- recens** Emphytus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 221.
- recens** Gynaephora (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 161 [*non* L., *sed*  
[Huebner].]
- recens** Mytulites, E. F. v. Schlottheim, Die Petref. 1820, 296.
- recens** Venus (*ex* Chemn.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 182.
- recentior** [Halidracon] (Park.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 60.—Plesiosaurus.
- recentior** Plesiosaurus, J. Parkinson, Introd. 1822, 295.
- recentissimus** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 202.
- Receptacules** Defrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, p. 7.—? Sp.
- Receptaculites** Defr. 1827; *sic* Scudder, *sed non est, vide* Receptacules.
- Receptaculites** E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 203.—? Sp.
- receptricula** Bryophila (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 68.—
- receptricula** Cryphia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 205. [Noctua.]
- receptricula** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 6 (Fernaldo iudice 1802).
- receptricula** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me iudice 1805], 164.



- receptricula** Poecilia (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 64.—Noctua.
- Recervus** J. E. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 33.—M. [Rucervus, 1838].
- rechila** Danaïs, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 183.
- Rechodes** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 255.—Col.
- reciprocans** Holothuria (Synapta), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 74.
- reciprocans** Synapta (Forsk.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, II. 1829, 12.—Fistularia, 1775.
- reciproca** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 50.
- reciproca** Mycetophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 95.
- recissus** Pectunculus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 224.
- recitaria** Eupithecia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 209.
- reckii** Aeria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.
- reckia** Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis [*n. et f.*].
- Reckur** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 77.—Cr.
- reclamator** Bessonornis (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 36.—Turdus.
- reclamator** Cossyphus (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 26.—Turdus.
- reclamator** Turdus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 280.
- reclinata** Actinia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 221.
- reclinata** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 657.
- reclinata** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 80.
- reclinata** Hoplophora, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 243.
- reclinatus** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 106.
- reclinata** Umbonia (Germ.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 276.—Hoplophora.
- reclivatus** Lygaeus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 321.
- reclivatus** Theodoxus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Aug. 1822, 257.
- reclusa** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 22 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- reclusa** Ichthyura (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 162.—Bombyx, 1775.
- reclusa** Laria (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 152.—Bombyx, 1775.
- reclusa** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 212.
- reclusa** Pygaera (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 228.—Bombyx,
- reclusus** Trochus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 219. [1775.
- [recluz→.]
- recluzianum** Aspergillum, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I., Aspergillum, 1843, 4.
- reclusiana** Auricula, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 201.
- recluziana** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 82.
- recluzianum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 29.
- reclusiana** Elasmatina, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July 1843, 2.
- reclusiana** Helix, S. Petit de la S., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 99.
- recluziana** Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 137.
- reclusiana** Natica, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 361.
- recluziana** Nerita, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 345.
- recluziana** Partula, Petit de la S., Journ. de Conch. I (2) Ap. 1850, 170.
- reclusiana** Streptaxis (Petit), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 128.—Helix.
- recluziana** Tornatellina (Petit), L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 60.—Elasmatina.
- recoarensis** Tetracrinites, T. A. Catullo, N. Ann. Sci. Nat. [2] V. 1846 [Mar.], 99.
- recognitus** Caprinus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 143.
- reconditor** Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 134.
- reconditus** Ammonites, Nyst & Galeotti, Bull. Ac. Roy. Brux. VII (2) 1840, 218.
- reconditus** Anthribus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 51 [*n. n.*].
- reconditum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 432.
- recondita** Astarte (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 276.—Pullastra.
- reconditus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 549, Aug. 1849.
- reconditus** Euomphalus, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 202.
- recondita** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 123.
- reconditus** Larinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 19.

- reconditus** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 174.
- reconditus** Pecten (Sol.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 146.—Ostrea, 1766.
- reconditus** Pecten, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 172.
- reconditus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 126.
- recondita** Pholas, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 127 [*n. et f.*].
- reconditus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 13.
- recondita** Pullastra, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [*n. et f.*].
- reconditus** Straparolus (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 191.—Euomphalus.
- recordata** Hyperaspis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 679.
- recreator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 85. [264.—Cryptus.
- recreator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822,
- recrescens** Cladocora, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 517.
- recta** *v.* **rectus**, -a, -um.
- rectalis** Herminia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 558.
- rectangularis** Avicula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
- rectangularis** Blaps, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 316. [603.
- rectangularis** Cicindela, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *a*.
- rectangularis** Cypricardia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 130.—Nucula.
- rectangularis** Diplograpsis, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 271.
- rectangularis** Dolabra, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 66.
- rectangularis** Elater, T. Say, Ann. Lyc. N. H. New York, I (8) June 1825, 263.
- rectangularis** Lestes, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 34.
- rectangularis** Lima, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 308.
- rectangularis** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 159 (Fernaldo iudice 1826-33) [*n. et f.*].
- rectangularis** Noctua, C. Geyer in Huebner, Europ. Schmett. (4 Horde) 1834, 10.
- rectangularis** Nucula, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 71.
- rectangularis** Ophiura (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 156.—Noctua rectangula, D. & S. 1775.
- rectangularis** Ostrea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 24.
- rectangularis** Ptilocera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 172.
- rectangularis** Rhinophora (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 211.—Ptilocera.
- rectangularis** Toxocampa (Huebner.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 77.—Noctua rectangula, D. & S. 1775.
- rectangularia** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849),
- rectangularia** Ptilocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 235. [19.
- rectangulata** Chlorocystis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 323.—Phalaena, 1758. [1758.
- rectangulata** Eupithecia (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena,
- rectangulata** Larentia (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Phalaena,
- rectangulatus** Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 294. [1758.
- rectangula** Agrotis (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 66.—
- rectangulus** Balistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 465. [Noctua, 1775.
- rectangulum** Bothriocephalus (Bl.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 49.—Taenia, 1782.
- rectangulus** Carabus, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 194.
- rectangula** Chersotis (Fab.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 103.—Noctua, ? D. & S. 1775.
- rectangulus** Colon, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (3) 1845,
- rectangulus** Coluber, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (17, 18) Oct. 1834 (pl. 82). [201.
- rectangulum** Dibothrium (Bl.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 592.—Taenia, 1782.
- rectangula** Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 500.
- rectangula** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 130.
- rectangula** Kolpoda (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 476.—Gonium, 1786. [Noctua, 1775.
- rectangula** Metaxyja (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 223.—



- rectangulum** Mutilla, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 91.  
**rectangulum** Ocreale (Gm.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 381.—Sabella, 1790.  
**rectangulus** Pecten, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 72.  
**rectangula** Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1841, 159.  
**rectangula** Phaneroptera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 691.  
**rectangula** Plusia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 306.  
**rectangulum** Rhytis (Bl.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 296.—Taenia, 1782.  
**rectangulum** Serpula (L.), G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 154.—Sabella, Gm. 1790.  
**rectangulus** Spirifer, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St Pétersb. 1844 (1844) [1845], 90.  
**rectangulus** Tarus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 40.  
**rectaria** Ellopia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (89) 1849, 87.  
**recte**→ *v. recti*→.  
**rectella** Phycis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 316.  
**Rectes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxv (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].  
**rectiannulatum** Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 34.  
**recticameratum** Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 46.  
**recticauda** Anguillula, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Ent. 1831 (pls. 1828), sign. a.  
**recticaudus** Callipteryx, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 40 (1835), 12 (1838), 198 (1839).  
**recticauda** Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 12.  
**recticauda** Vibrio (Ehr.), A. Pritchard, N. H. Animalcules, 1834, 80.—Anguillula.  
**recticaudatum** Fusus (Buv.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 10.—Triton.  
**recticaudata** Philometra, Costa, 1845 [*teste* S. & H., *sed* ? reticulatum, *q.v.*].  
**recticaudatum** Triton, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 248.  
**recticaudis** Cynocephalus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 76 [*n. n.*].  
**recticollis** Cratonychus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 227 [*n. n.*].  
**recticollis** Elater, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 168.  
**recticonus** Otodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 275 (1843).  
**recticornis** Antilope, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. May 1838, 284.  
**recticorne** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [*n. n.*]. [1838, 49.  
**recticornis** Athyreus, F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII.  
**recticornis** Bolboceras (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 43.—Athyreus.  
**recticornis** Bolbocerus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 348.  
**recticornis** Onthophagus (Leske), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 139.—Scarabaeus, 1785.  
**recticornis** Passalus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 508.  
**recticornis** Tipula, T. E. Schummel, Beitr. Entom. Schlesien (3) 1833, 80.  
**recticosta** Cylindrella, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (2) 1845, 48.  
**recticosta** Pleurotoma, Bellardi in G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 299.  
**recticosta** Voluta, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 188.  
**recticostatus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 134.  
**recti-costatus** Bellerophon, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 472.  
**recticostata** Pinna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 245.  
**rectecostatus** Turbo, F. v. Hauer, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) II. 1851 [1850], 117.  
**rectidens** Carcharias, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 124 (1839).  
**rectidens** Carcharodon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 250 (1843).  
**rectofasciana** Cnephiasia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix.  
**rectifasciana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 465.  
**rectifasciata** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 195.  
**rectifrons** Isotelus, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 298.  
**rectifrons** Labrus, De Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 351.  
**rectifrons** Naseus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835), 13 (1838), 213 (1842).  
**rectoimpressus** Procrustes, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 88. [693.  
**rectilatera** Cicindela, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI, 1843 (4) 1843,

- rectilateralis** Lingula, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 399.
- rectilateris** Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 255.  
[rectilinea.]
- rectilinea** Aegocera, Boisduval, Suite à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xiv.
- rectilineum** Buccinum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 230. [19.—Buccinum.
- rectilineus** Chrysodomus (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842,
- rectilineus** Goniaster (Goniodiscus), F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 408.
- rectilinea** Hyppa (Esp.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 162.—  
Noctua, 1792.
- rectilinea** Lithomoia (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 244.—  
Phalaena, 1796.
- rectilineus** Macrocheilus (Phil.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844,  
29.—Buccinum.
- rectilinea** Oegocera, J. A. Boisduval in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 498.
- rectilinea** Xylena (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 87.—Phal.  
Noctua, 1796.
- rectilinea** Xylina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832, 188.
- rectilinea** Xylophasia (Huebn.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) June 1829,  
179.—Noctua, Esp. 1792.
- rectilinearis** Erycina, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 42.
- rectilinearis** Triquetra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) I (2) Mar. 1846, 218.—Erycina, 1833.
- rectilineatus** Graphipterus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 12.
- rectimandibularis** Euchymius, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 119.
- rectimandibularis** Euchymius, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 391.
- rectinervis** Orillia, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 475.
- rectipennis** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (9)  
1849, 144 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- rectiplicata** Atrypa, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 265.
- rectirostra** Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 194.
- rectirostris** Acontistes (Sw.), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 95.—  
Troglodytes..
- rectirostris** Antliarhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 825.
- rectirostris** Ardea, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 22.
- rectirostris** Balaninus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 376.
- rectirostris** Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 247.
- rectirostris** Cinnyris (Vieill.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 412.—Certhia, Sh.
- rectirostris** Colluricincla, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 31, n. s. (1839).
- rectirostris** Dendrocopus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 119.
- rectirostris** Furnarius (Wied), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1846, 132.—Opetiorynchos.
- rectirostris** Limnornis, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 80.
- rectirostris** Madarus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 106.
- rectirostris** Moina (Müll.), W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 101.—Daphne,  
1776.
- rectirostris** Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 138.
- rectirostris** Nectarinia (Sh.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 98.—Certhia.
- rectirostris** Opetiorynchos, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 679.
- rectirostris** Palaemon, E. G. Zaddach, Syn. Crust. Pruss. 1844, 1. [1776.
- rectirostris** Pasithea (Müll.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 35, 1844, tab. 24.—Daphne,
- rectirostris** Psittacaria, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 95.
- rectirostris** Psittacus (Meyen), H. C. Kuester in Hahn, Ornith. Atlas (16) Oct. 1840, 96.—  
Psittacaria.
- rectirostris** Rhynchites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 220.
- rectirostris** Rostellaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 192.
- rectirostris** Rostellaria, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (Moll. 1848), 35.
- rectirostris** Sterna, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 281.
- rectirostris** Taenia, Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 136 [*n. n.*].
- rectirostris** Thriothurus (Sw.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1)  
1826, 195.—Troglodytes.



- rectirostris** Troglodytes, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (29) Feb. 1823, pl. 140.
- rectispina** Cyphonia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 502.
- rectispina** Daphnia, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 319.
- rectistylum** Gonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 81.
- rectiuscula** Dentalina, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 322.
- recto**→ *v. recti*→.
- rector** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 268.
- rectunguis** Centropus, H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, XIV (165) Jan. 26, 1847, [104].
- rectus** Aetobates, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 201.
- recta** Anthophila, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 338.
- rectus** Aradus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- recta** Asterias (Astropecten), F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 408.
- recta** Avicula, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 84.
- rectus** Balaninus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 16.
- recta** Bulla, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 131.
- rectum** Calyptraea (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (21) 1843, 102.—Infundi-
- recta** Cardinia, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 156. [bulum.]
- recta** Cicindela, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 36.
- recta** Cleobis, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 154.
- rectus** Coelorrhynchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (1), 92 (1844) [*n. n.*].
- rectus** Colymbetes (Agabus), C. C. Babington, Ann. Nat. Hist. VI. Sept. 1840, 54.
- recta** Cristellaria, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 28.
- recta** Cypricardites, T. A. Conrad [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 150, 1841,
- recta** Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 52. [52.]
- recta** Escharopora, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 73, & *var. nodosa*.
- recta** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 58.
- recta** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 79.
- rectus** Galeocerdo, O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 341.
- recta** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 80.
- rectus** Hamites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (1) 1837, 3.
- rectus** Harpedactylus, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 209.
- rectum** Infundibulum, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 220.
- recta** Leptaena (Con.), J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 113.—Strophomena.
- recta** Ligumia (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 378.—Unio.
- recta** Lumbricaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 223.
- recta** Macropterna, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 235.
- recta** Maeonia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 698.—Cleobis, 1847.
- recta** Modiola, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* June 1837, 243.
- rectus** Modiola, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 174.
- recta** Musca (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 308.—Pollénia.
- recta** Mussa, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 186.
- recta** Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—Panopaea.
- rectus** Nautilus, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 197.
- recta** Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 100.
- rectus** Onchus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 494 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 177 (1843) [*n. n.*].
- rectus** Ornithopus, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 195.
- recta** Orthocera, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 198.
- recta** Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 334.
- rectum** Perteretum, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 17 [*n. et f.*].
- rectus** Petalodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 495 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 174 (1843) [*n. n.*].
- rectus** Petalodus, L. Agassiz in J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 468.
- recta** Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 74.
- rectus** Pogonus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 421.—Feronia, 1825.
- recta** Pollenia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 270.

- recta** Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 97.
- recta** Porites, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [4-6] Ap. 1821, 288.
- rectus** Psilopus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 225.
- recta** Ptilodictya (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.—Escharopora.
- rectus** Rhynchophorus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 22.
- recta** Serpula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxv.
- recta** Sesarma, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., post Jan. 1840, 123.
- recta** Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 117.
- rectus** Sphenophorus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 966.—Rhynchophorus.
- rectus** Spirifer (Pand.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 140.—Porambonites.
- rectus** Stenoderus, E. Newman, Entomologist (6) Ap. 1841, 95.
- rectus** Strombodes, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 210.
- recta** Strophomena, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 332.
- recta** Styliola, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 123.
- recta** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 257.
- rectus** Telephorus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 305.
- recta** Tetanocera, H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 40.
- rectus** Trochus, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 16.
- recta** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 74.
- recta** Vagina, Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 44.
- recurbistrostris** *v.* **recurvirostris**.
- Recurvaria** A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 548.—Lep.
- Recurvaria** Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II. 1845, 374.—Lep.
- recurvatus** Capulus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 527 [*n. n.*].
- recurvata** Chama, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 69.
- recurvata** Chama, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 471; 1831, 164 [*n. n.*].
- recurvata** Cyrena, A. Valenciennes in F. Eydoux, Moll. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838, pl. 119.
- recurvata** Exogyra (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 218.—Chama.
- recurvata** Fissurella, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Scudibranchi, 20 (Oct. 1838).
- recurvata** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 79. [1838].
- recurvata** Gryphaea (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 149.—Chama.
- recurvatus** Lepyrolobus, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 26 [*n. n.*].
- recurvatum** Pentastomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 610.
- recurvatus** Spirifer, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (6) Mar. 1843, 261.
- recurvatum** Xanthidium Tubiferum, H. H. White, Trans. Micros. Soc. London, I. 1844, 83.
- recurvatus** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 286.
- recurvella** Phycis, Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 143.
- recurvella** Rhodophaea, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 312.
- recurvicauda** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 206.
- recurvicaudatus** Vertagus, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 17 [*n. n.*].
- recurviceps** Leuciscus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 295.
- recurvidens** Carcharodon, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [*n. n.*].
- recurvidens** Varanus, S. Kutorga, Geogn. Pal. Dorpat's, ed. 2, 1837, 31.
- recurvirostra** Anas, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 167.
- recurvirostra** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 140.
- recurvirostra** Avocetta, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 21.
- recurvirostra** Limosa, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 181.
- recurvirostra** Ostrea, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 4 [*n. et f.*].
- recurvirostra** Sayris, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 61.
- recurvirostra** Thecidea, Defrance, Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 435. [1829, 100.
- recurvirostra** Turbinella, G. H. Schubert & J. A. Wagner in Mart. & Chem., Conch. XII.
- recurvirostrae** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 108.—Pediculus, 1758.



- recurvirostris** Avocettinus (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 75.—Trochilus.
- recurvirostris** Hippolyte, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 12.
- recurvirostris** Histiopterus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 34.
- recurvirostris** Hylocharis (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 114.—Trochilus.
- recurvirostris** Mellisuga (Sw.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 248.—Trochilus.
- recurvirostris** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,
- recurvirostris** Oedinemus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 500. [174.
- recurvirostris** Ornismya (Sw.), R. P. Lesson, H. N. Colibris, Jan. 1832, 166.—Trochilus.
- recurvirostris** Perilampus, J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 290.
- recurvirostris** (sic) Podiceps, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 1013.
- recurvirostris** Todiramphus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 134.
- recurvirostris** Trochilus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (21) June 1822, pl. 105.
- recurvirostrum** Cassis (Wood), L. Reeve, Conch. Icon. V.—Cassis, no. 16, Sept. 1848.—Buccinum, Gm. 1790. [ramphus r—tris].
- recurvirostrum** Todirostrum, Lafr.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 257 [=Todi-
- recurva** Acrotreta, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St Petersburg. 1847 (1848), 277.
- recurvus** Alydus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (5) Oct. 1846, 98.
- recurvum** Amphidesma, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 & 140 [*n. et f.*].
- recurva** Amphidesma, Zieten, Pétrif. Wurt. (11) 1833, 84 [*? non Phil.*].
- recurvus** Anomalon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 243.
- recurvum** Apioceras, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848,
- recurva** Astarte, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 61. [133.
- recurvum** Balantium, J. G. Children, Q. Journ. Sci. (R. Inst.) XV. July 1823, 220.
- recurva** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 138. [1832, 115
- recurva** Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (19) Aug.
- recurvus** Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 54.
- recurvus** Cryptocephalus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 439.
- recurvus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 535.
- recurva** Cypricardites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 245.
- recurvum** Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],
- recurvus** Dytiscus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 424. [410
- recurva** Edessa, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 312.
- recurva** Enchophora (Ol.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 222.—Fulgora.
- recurva** Fissurirostra (Defr.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 133.—Terebratula.
- recurvus** Fusus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (4) 1846, 119.
- recurvus** Hipporhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 467.—
- recurvus** Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 237. [Curculio.
- recurva** Lutraria, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 375.—Mactra, ? Wood, 1828. [desma.
- recurva** Lutraria (Ziet.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 257.—Amphi-
- recurva** Lyonsia (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 335.—Amphi-
- recurva** Mactra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 4 [*n. et f.*]. [desma.
- recurva** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 297, Mar. 1845.
- recurvus** Mytilus, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 320.
- recurvus** Nasalis, Vigers & Horsfield, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 110.
- recurvus** Notidanus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 220 (1843).
- recurva** Nucula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 262.
- recurvum** Ovulum, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (Moll. 1848), 21.
- recurvus** Parexus, J. L. R. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 194 [*n. n.*].
- recurvus** Parexus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. I. Tableau (1844) xxxiii [*n. n.*]; Poiss. F. V. G. R., 120 (1845).
- recurva** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 115.
- recurva** Phoracantha, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 4. [Amphidesma.
- recurva** Pleuromya (Phill.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 235.—

- recurva** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 53, Oct. 1856.
- recurva** Scatopse, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 330.
- recurvus** Semnopithecus (V. & H.), W. C. L. Martin, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Aug. 1838,
- recurva** Terebratula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 161. [440.—Nasalis.
- recurva** Terebratula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),
- recurva** Thracia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 117. [554.
- recussa** Metaxyja, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 223.
- recussa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 138 (Fernaldo judice 1808—18) [*n. et f.*].
- redactor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 273.
- redacta** Caradrina (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 155.—
- redacta** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 206. [Noctua.
- redactus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 492.
- redcarensis** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 248.
- redempta** Natica, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 157.
- Redenus** Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829—30, 114.—Hym. [*n. n.*].
- redfieldi** Catopterus, P. de M. Grey Egerton, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 276 & 278.
- redfieldii** Ornithoidichnites, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XLVII (2) Oct. 1844, 304.
- redfieldi** Planorbis, C. B. Adams, Contr. to Conch. (3) Oct. 1849, 43.
- redfieldianum** Argozoum, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 185.—Ornithoidichnites redfieldii, 1844.
- redfieldianum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 10.
- redfieldiana** Helix, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 107.
- redfieldianum** Stoastoma, C. B. Adams, Mon. Stoast. 1849, 13.
- [redi→.]
- Redia** F. de Filippi, Bibl. Ital. LXXXVII. 1837, 336.—Verm.
- redianus** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. syn. mant. 1819, 143 [*sic S. & H., sed gadi redianus in orig.*].
- rediana** Formica, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 291.
- redii** Attus, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 172.
- redi** Orthragoriscus, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. III. 1839, Dispositio.
- redi** Vipera, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. III. 1801, 304.
- redimicola** Fissurella, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 132.
- redimitana** Stigmonota, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 184.
- redimitella** Tinea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1846, 271.
- redimitus** Sciurus, H. C. van der Boon Mesch, N. Verh. I. Cl. k.-Ned. Inst. II. 1829, 243.
- redimita** Steatoda (L.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 9.—Aranea, 1758.
- redimitum** Theridion (Clerck), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 73.—Araneus, 1757.
- redimitum** Theridium (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, XII (6) 1845, 133.—Aranea, 1758.
- Redium** S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 27.—G.
- rediviva** Callidina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 218.
- rediviva** Egle, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 34.
- rediviva** Furcularia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 39.
- rediviva** Harpes, W. Gambel, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 264.
- rediviva** Mimus (Gamb.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 10.—Harpes.
- redivivus** Nautilus, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, I. 1847, 175 [*n. n.*].
- redivivus** Rotifer, Du Trochel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (113) *inter* Jan.—July 1813,
- rediviva** Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 823. [379.
- rediviva** Toxostoma, W. Gambel, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 42.—
- rediviva** Urceolaria, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 389. [Harpes, 1845.
- redmani** Livoneca, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 352.
- redmani** Monophyllus, W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 76.
- redmanni** (*sic*) Phyllostoma (Leach), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 238.—Monophyllus.
- redoutei** Cellepora, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pl. Polyyps) 1826, 238.
- redtenbacheri** Curculionites, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 199.
- redtenbacheri** Formica, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI 1850 [1849], 129.



- redtenbacheri** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 280.
- redtenbacheri** Scymnus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécürip.) Sept. 1846, 240.
- redtenbacheri** Zeuzera (Cossus), K. E. Hammerschmidt, Naturw. Abhandl. (Haidinger)
- reducta** Platycleura, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 11. [II. 1848, 151.
- reductaria** Eupithecia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 209.
- Redunca** C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 337.—M.
- Reduncina** Wagner in Schreber, Säugth. (Suppl.) IV. 1844, 373.—M.
- redunca** Cemas, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 741. [(May), 75.—Antilope, 1767.
- redunca** Cervicapra (Pall.), H. M. D. de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816
- reduncus** Eleotragus (H. Smith), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 165.—Antilope, ? Pall. 1767.
- redunca** Salpina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 46 [n. n.]; *ibid.* 1831 (1832), 134.
- redundans** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xxxii.
- reduviana** Plectana, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
- reduvii** Sporadina (Ramd.), F. Stein, Arch. Anat. Phys. 1848, 223.—Vibrio. [201.
- reduvinus** Anthocoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 222.
- Reduviolus** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 279.—Hem.
- reduvius** Cynorhaestes, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 66.
- redux** Orthos, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 201.
- redux** Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 812.
- reedmanni** [*sic pro redmani*, Leach] Monophyllus, de Blainville, C. R. Acad. Sci. (Paris) [reeve→.] [V. 1837, 821.
- reeveana** Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 111.
- reeveana** Arca, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 635.
- reeveana** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 60.
- reeveanum** Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1847, 62.
- reeveana** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850, 140.
- reeviana** Cyclostrema (Hinds), A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 42.—Delphinula.
- reeviana** Delphinula, R. B. Hinds in L. Reeve, Conch. Icon.—Delphinula, no. 17, Oct. 1843.
- reeveana** Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 123.
- reeveana** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 42.
- reevei** Achatinella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (8) Oct. 1850, 128.
- reevii** Bulimus (Brod.), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 80.—Helix.
- reevei** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1847, 115. [(131) 1837, 3.
- reevei** Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (8) 1832, f. 52; Catal.
- reevei** Fasciolaria, Jonas in R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1850, 121.
- reevii** Helix, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 34.
- reevei** Mitra, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. [Ap.] 1850, 23.
- reevei** Pecten, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 73.
- reevei** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 583.
- reevii** Pleurotoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (4) Jan. 1850, 54.
- reevii** Turbo, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Turbo (65) [reeves→.] [1847, 48.
- reevesii** Alosa, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 305.
- reevesii** Callionymus, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1844, 60. [65.—Cervus.
- reevesii** Cervulus (Og.), J. E. Gray, Glean. Menag. Knowsley, Hoof. Quadr., Aug. 1850,
- reevesii** Cervus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VI (68) Feb. 1839, 105.
- reevesii** Clemmys (Gray), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 124.—Emys.
- reevesii** Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 73.
- reevesii** Gecko, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 48.
- reevesii** Hinulia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 76.—Tiliqua, 1838.
- reevesii** Leiolepis, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 263.—Uromastix, 1830
- reevesii** Leopardus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 44 [n. n.].
- reevesii** Leucosoma, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 4.
- reevesii** Mactra, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 372.

- reevesii** Muntjacus (Og.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 41.—Cervus.
- reevesi** Muraena, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 109.
- reevesii** Onchidella, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 117.
- reevesii** Ostracion, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 111.
- reevesii** Otolithus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 224.
- reevesii** Phasianus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, 25.
- reevesii** Phoenicura, E. Blyth (*ex* Gray MS), J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 963.
- reevesii** Platydictylus (Gray), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 101.—Gecko.
- reevesii** Rutililla (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1846, 180.—Phoenicura.
- reevesii** Rutililla (Gray), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846 [Jan. 1847], 67.—
- reevesi** Salanx, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 363. [Phoenicura.
- reevesii** Serranus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 232.
- reevesii** Sylvia (Phoenicurus), J. Reeves, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 1.
- reevesii** Syrmaticus (Hardw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1229.—Phasianus, Gray.
- reevesii** Tiliqua, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 292.
- reesii** (*sic*) Uromastix, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 62.
- referens** Sepsis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 999.
- reflectens** Xylophagus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 129.
- reflexicollis** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 82.
- reflexicollis** Calathus, Ménétrés in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1839, 1.
- reflexicollis** Coprobis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 33 [*n. n.*].
- reflexicollis** Eleodes, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 270.
- reflexicollis** Lebia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 703.
- reflexicollis** Malachius, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (1-3) Sept. 1842, 38.
- reflexicollis** Poecilus, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 35.
- reflexilabris** Auricula, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 326.
- reflexilabris** Clausilia, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 381.
- reflexilabris** Pythia (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 104.—Auricula.
- reflexilabrum** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 382.
- reflexilabrum** Delphinula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 229.
- reflexilabruscula** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 98; Mon. Helic. I (2) 1848, 327.
- reflexulus** Syroma[s]tes, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- reflexus** Agaricophilus, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 177.
- reflexa** Ampullaria, W. Swainson, Phil. Mag. LXI (301) May 1823, 377.
- reflexus** Aphodius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 35 [*n. n.*].
- reflexum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 290.
- reflexus** Argas (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 66.—Acarus,
- reflexa** Ascaris, Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. VI. 1821, 47. [1794.
- reflexa** Besseria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 233.
- reflexa** Blabera (Thunb.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 82.—Blatta.
- reflexa** Blatta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 278.
- reflexa** Bothrorrhina (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 201.—Cetonia.
- reflexus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 620.
- reflexus** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 56.—Succinea, 1842.
- reflexa** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 123.
- reflexa** Chama, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chama, no. 16, Dec. 1846. [Turritella.
- reflexa** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 185.—
- reflexa** Clausilia, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 17 [*n. n.*]. [1836, 15.
- reflexa** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar.
- reflexa** Clausina (Lask.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xix, f. 12.—Venus, Mont.
- reflexus** Craspedophorus (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 91.—Carabus,
- reflexus** Cucujus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*]. [1781.
- reflexus** Cychrus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 166.—Carabus, 1781.



- reflexa Cymindis, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 203.
- reflexus Dicaelus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, [430].
- reflexa Discina (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 377.—Orbicula. [430].
- reflexum Distoma, F. C. H. Creplin, Obs. de Entozois (1) 1825, 54.
- reflexa Donax, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 208.
- reflexa Echinopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 280.
- reflexus Eutoxus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 104.
- reflexus Harpes, F. W. Hoeninghaus, [Harpes reflexus], 1847.
- reflexus Hyphaereon, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 22.
- reflexus Jonotus, H. v. Meyer, Palaeontographica, I (4) May 1848, 182.
- reflexum Laganum, L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 113.
- reflexus Lathridius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 223 [*n. n.*].
- reflexa Leptis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 216.
- reflexa Limnophysa (Say), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 110.
- reflexus Lyctus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 262.
- reflexus Lymneus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1821, 167.
- reflexa Mya, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 163 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 236. [1830, 676].
- reflexa Myopina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- reflexa Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 306.
- reflexa Oculina, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 45.
- reflexa Ocyptera (Rob.-S.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 187.—Besseria.
- reflexus Odynerus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 89.
- reflexus Onthophagus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178.—Scarabaeus, 1787.
- reflexa Orbicula, G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 321.
- reflexa Orbiculoidea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 258.
- reflexus Panagaeus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 293.—Carabus, 1781.
- reflexa Panopaea, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 153.
- reflexus Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 236. [1798].
- reflexa Pentatoma (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 187.—Cimex,
- reflexa Perispongia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 548.
- reflexa Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 212.
- reflexa Phyllotoma (Fab.), W. E. Leach in T. E. Bowdich, Miss. Ashanti, 1819, 495.—Melolontha, 1781.
- reflexa Plaesiorrhina (G. & P.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (8) July 1842, 126.—Cetonia.
- reflexa Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 252, Dec. 1845.
- reflexus Pollicipes, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 222.
- reflexa Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 566.
- reflexa Rhinyptia, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 157 [*n. n.*].
- reflexa Rhinyptia, H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. IV (1) 1844, 229.
- reflexus Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1072.
- reflexus Scyphius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 23.
- reflexa Succinea, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 56.
- reflexa Succinea, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 187.
- reflexa Tellina, F. E. Edwards, London Geol. Journ. (3) 1847, 107.
- reflexa Tellina, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 71.—Donax, 1830.
- reflexus Tenebrio, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 203.
- reflexa Tentyria, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 55.
- reflexa Terebratula, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 298.
- reflexa Trachys, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 54.
- reflexus Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 115.
- reflexa Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 118.
- reflexa Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 306.
- reflexa Venerupis, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 250.

- reflexa** Venus, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1808, 40.
- reflexa** Voluta, W. Turton, Conch. Dict. 1819, 251.
- refractus** Ammonites (Rein.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 132.—Nautilus.
- refractus** Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1815, 66.
- refractus** Scaphites (Rein.), F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 450.—Nautilus.
- refuga** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 99.
- refulgens** Ailurus, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm., Table gén. 1842, 3.
- refulgens** Calleida, R. F. Sahlberg, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (2) 1845, 507.
- refulgens** Carabus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 95.
- refulgens** Chrysis, M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 8.
- refulgens** Chrysis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *e*.
- refulgens** Cibicides, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 123.
- refulgens** Draconura (Schleg.), A. A. Berthold, Goettingen gelehrte Anz. 1840, 899; Abh. k. Ges. Wiss. Gottingen, I. 1843, 64.—Anolis.
- refulgens** Euplocomus (Temm.), K. Tyzenhaus, Orn. powsz. III. 1846, 22.—Lophophorus.
- refulgens** Hoplistocerus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 210.
- refulgens** Impeyanus (Lath.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 488.—Phasianus [*non comp.*, ? Lophophorus, Temm.].
- refulgens** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 582.
- refulgens** Lophophorus, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. II., *post* June 1813, 355.
- refulgens** Pelecium, F. E. Guérin, Magasin de Zool. I. 1831, 23.
- refulgens** [Pyronota], Dupont in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 214.
- refulgens** Spintharis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), pl. xlv.
- refulgens** Tetragnatha, A. Adams, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 293.
- refulgens** Truncatulina (Montf.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 279.—
- refus** Cygnus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 74. [Cibicides.]
- regalata** Phalaena, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 25 [*n. n.*].
- regalis** Accipiter, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 358.
- regalis** Archibuteo, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 19 [*n. n.*].
- regalis** Archibuteo, G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1849, 12 & pl. vi.
- regalis** Asopia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 316.—Pyrallis, 1775.
- regalis** Astropecten, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 181.
- regalis** Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].
- regalis** Brachyrhinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 158.—
- regalis** Byrrhus, G. A. Steffahn, Tent. Monog. Byrrh. 1842, 13. [Curculio, 1767.]
- regalis** Byrrhus, Dahl in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 13.
- regalis** Calaspidea, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 213.
- regalis** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 119. [1775.]
- regalis** Calliphara (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 127.—Cimex,
- regalis** Carabus, Boeber in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 100.
- regalis** Caria (Ol.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 238.—Coccinella.
- regalis** Catascopus, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 84.
- regalis** Cetonia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1, Cetoniidae, Nov.
- regalis** Chariesterus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 22. [1842, 1.]
- regalis** Chlorima (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 115.—Curculio, L. 1767.
- regalis** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 538.
- regalis** Chrysomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- regalis** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 251. [1830, 449.]
- regalis** Cidarites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 116.
- regalis** Coccinella, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 1020.
- regalis** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 105.
- regalis** Cryptocephalus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 208.
- regale** Cybium (Bl.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 200.—Scomber, 1793.
- regalis** Dexia (Guér.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 862.—Rutilla.
- regalis** Dolichopus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 75.



- regalis** *Dorycampa* (Fab.), J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 161.—*Bombyx*.
- regalis** *Enchelyopus*, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 53.
- regalis** *Endymion* (Cr.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (18) — 1831, pl. 85.—*Papilio*.
- regalis** *Falco*, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1809, 56. [1775.]
- regalis** *Falco*, C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 10.
- regalis** *Glaucopis*, Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xvi.
- regalis** *Goniodoris*, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 186.
- regalis** *Hedobia* (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XII. 1837, 27.—*Ptinus*.
- regalis** *Helix*, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) V. Mar. 1850, 215. [? Dej.]
- regalis** *Heteropora*, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 335.
- regalis** *Holothuria*, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 452.
- regalis** *Hypsopygia* (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 348.—*Pyralis*.
- regalis** *Johnius*, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 75. [1775.]
- regalis** *Lissonotus*, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 69 [*n. n.*].
- regalis** *Lucilia* (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 164.—*Musca*.
- regalis** *Lycus* (*Dictyopterus*), L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Jan. 1842, 6.
- regalis** *Lygaeus*, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap.]
- regalis** *Malachius*, Charpentier, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 232. [1826], 467.
- regalis** *Megacephala* (*Apterna*), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 2.
- regalis** *Merulina*, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 273.
- regalis** *Milvus*, L. P. Vieillot, Faune Française (5 & 6) Oiseaux, 1822, 14.
- regalis** *Musca*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 54.
- regalis** *Musca*, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 295.
- regalis** *Mussa*, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 182.
- regalis** *Nautilus*, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 77.
- regalis** *Nitidula*, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 320.
- regalis** *Otolithus* (Schn.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 173.—*Johnius*.
- regalis** *Panagaeus*, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 213.
- regalis** *Pentatoma*, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 71 [*n. n.*].
- regalis** *Phalaena* (*Bombyx*), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 207.
- regalis** *Pleurotomaria* (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 225.—*Trochus*.
- regalis** *Prepodes* (L.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 21.—*Curculio*, 1767
- regalis** *Protaetia*, Audouin in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 490.
- regalis** *Psilopus*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 35.
- regalis** *Pteroglossus*, Lichtenstein, Isis (Oken), 1829, 508.
- regalis** *Pteronarcys*, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 176.
- regalis** *Ptinus*, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [*n. n.*].
- regalis** *Ptinus*, T. v. Charpentier (*ex* Dej. Cat.), Horae Ent. 1825, 196.
- regalis** *Rhyncholophus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 5.
- regalis** *Rutilia*, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Sept. 1843, 265.—*Musca*, 1838.
- regalis** *Semiotus*, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 16.
- regalis** *Solenopus*, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].
- regalis** *Staphylinus*, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 369.
- regalis** *Sternodonta* (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 475.—*Lamia*, 1781.
- regalis** *Stigmodera*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 71.
- regalis** *Tetyra*, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 128.—*Cimex*, 1775.
- regalis** *Thynnus* (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 314.—*Scomber*, 1793.
- regalis** *Tigris*, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 40.
- regalis** *Trochus*, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 81.
- regalitatis** *Conus*, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834, 19.
- regelationis** *Atractocera* (L.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—*Tipula*, 1758.
- regelationis** *Bremus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft. 86, 1801-2, tab. 17.
- regelationis** *Trichocera* (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 214.—*Tipula*, 1758.

- regelianus** Sphenophorus, O Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 195.
- regenerator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 83.
- regenerator** Ichneumon, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 125.
- regenerator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 257.—Cryptus.
- regenerator** Mesoleptus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 75.—  
[regenfuss→.] [Cryptus.]
- regenfusii** Turbo, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843,
- Regenia** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 8.—R. [222.]
- regens** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 128.
- regens** Hylemyia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 316.—
- regens** Oriolus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 105. [Anthomyia.]
- regens** Oriolus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (54) Jan. 1825.
- regens** Sericulus (Q. & G.), R. P. Lesson, Man. Orn. I. June 1828, 256.—Oriolus.
- regensbergensis** Turbinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 91.
- regensteiniensis** Sitona, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*]. [1797.]
- regensteiniensis** Sitona (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 416.—Curculio,
- Regerhinus** J. J. Kaup, Mus. Senckenb. III. 1845, 262; Isis (Oken), 1847, 340.—A.
- Regestoma** v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (42) Oct. 1823, 245.—G.
- regificella** Elachista, J. Sircom, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xlii.
- regilatella** Adela, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (4) Ap. 1850, 136.
- regina** Achatina (Fér.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 310.—Helix.
- regina** Aplodactylus, A. Valenciennes in A. Guichenot in Gay, Chili (Peces) 1849, 158.
- reginus** Bulimulus (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 116.—Bulimus.
- regina** Bulimus (Fér.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 257.—Helix.
- regina** Carpio (Bonap.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1014.—Cyprinus.
- regina** Cyprinus, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (17 & 18) 1836.
- regina** Helicina, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 19.
- regina** Helix (Cochlitoma), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 53 [*n. et f.*].
- regina** Idalia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 149.—Phalaena, 1780.
- regina** Lucilia (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 166.—Musca.
- regina** Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 58.
- regina** Phormia (Meig.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 466.—Musca.
- regina** Pleurotomaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 107.
- regina** Polystomella, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 129.
- regina** Popillia, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. II. June 1838, 336.
- regina** Tiara, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.
- regina** Trochilus, v. Schreibers, Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1832 (1832), 104 [*n. n.*]; Isis (Oken), 1833, 547.
- regina noctis** Cheilocace, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 150.
- regina noctis** Cheilocace, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 491.
- reginae** Coluber (Natrix), Linn.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 115.
- reginae** Coronella, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 135; II., 61.
- reginae** Helix (Carocolla), W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 36.
- reginae** Liophis (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 188.—Coluber, 1758.
- reginae** Lophornis, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 95.
- reginae** Mellisuga (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Lophornis.
- reginae** Trochilus, v. Schreibers, Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1832 (1832), 104 [*n. n.*]; Isis (Oken), 1833, 548.
- reginaldi** Ammonites, J. Morris, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 316.
- reginalis** Lypotigris (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 361.—Phalaena,
- regis** Pupa, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Aug. 1849, 125. [1780.]
- regis** Trochilus, K. v. Schreibers, Coll. ad Faunam Brasil. (1) 1833.
- regis georgii** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 190.
- regis georgii** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 136.



**Registoma** v. Hasselt, Bull. des Sci. Nat. III. 1824, 85.—G. [*vide* Regestoma].

- regius** Ammonites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 35.
- regius** Anoplius (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,
- regia** Aquila, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 36. [450.—Pompilus.
- regia** Atherina, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1821), 187.
- regius** Attus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847,
- regia** Boa, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 347. [418.—Phidippus.
- regia** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 189.
- regia** Cairina (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 82.—  
Anas, Mol. 1782.
- regius** Callichroma (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 342.—
- regia** Callidea, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 16. [Cerambyx.
- regia** Calliphara (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 126.—Callidea.
- regia** Cenchris (Sh.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn.,
- regius** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 260. [97.—Boa.
- regia** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 159.
- regius** Chondrochilus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1077.
- regius** Chondrochylus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1031 [*n. n.*].
- regius** Cicinnurus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 246.—  
Paradisea, L. 1758.
- regia** Citheronia (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 153.—Phalaena,
- regium** Cyathophyllum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 201. [1797.
- regius** Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 267.
- regia** Enygrus (Shaw), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 167.—Boa.
- regia** Epeira, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 129, 1834–5, tab. 20.
- regius** Epimachus, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. VI (23) Nov. 1825, 263.
- regia** Favastrea (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 160.—Cyathophyllum, 1836.
- regia** Fringilla (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 967.—Emberiza, L. 1766.
- regius** Gecarcinus, E. Poeppig, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 136.
- regius** Goliathus, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 36.
- regium** Hedycrum (Fab.), Lepeletier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 122.—  
Chrysis, 1793.
- regius** Hegemon (Klug), T. W. Harris, J. Essex Co. N. H. Soc. I (2) 1839, 105.—Goliathus.
- regia** Hoplia, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- regia** Hortulia (Sh.), J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 90.—Boa. [chopus.
- regius** Hydrophorus (Fab.), C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 2.—Dolichop.
- regium** Lithostrotion (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 40.—Cyathophyllum.
- regia** Maja (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 105.—Parthenope regina, Web. 1795.
- regius** Medeterus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 60.—  
Dolichopus.
- regius** Megalophus, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834–5, pls. 51, 52.
- regius** Megarynchus, C. P. Thunberg, De Megarynchus, 1824, 4. [App., p. 30 [*n. n.*].
- regius** Milvus, E. de Selys-Longchamps in van der Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831,
- regius** Murex, G. H. Schubert & J. A. Wagner in Mart. & Chem., Conch. XII. 1829, 133.
- regia** Muscicapa, De la Fresnaye, Mém. Soc. Ac. Falaise, 1835 (1836), 74.
- regia** Muscicapa (Gm.), Eydoux & Gervais, Oiseaux de la "Favorite" in Magasin de Zool. VI. 1836, pl. 73.—Todus, 1788.
- regius** Muscipeta (Gm.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 344.—Todus, 1788.
- regia** Muscivora (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 42.—Todus, 1788.
- regius** Nanotragus (Erx.), J. E. Gray, Glen. Menag. Knowsley, Hoof. Quadr., Aug. 1850, 12.—Antilope, 1777.
- regia** Nereis, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIV. Dec. 1850, 339.
- regius** Onychorhynchus (L.), G. Fischer de W., Mus. H. N. Univ. Imp. Moscou (1);  
Descr. Obj. rares, 1810, 3.—Todus, Gm. 1788.
- regius** Ophisurus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 106.
- regius** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 276.

- regia** Pentatoma (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 66.—
- regia** Perca, I. de Asso, An. Cien. Nat. IV. 1801, 42. [Cimex, 1782.]
- regia** Phalaena, G. Shaw, Nat. Misc. XV. 1804, pl. 611.
- regius** Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 146.
- regia** Platalea, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions, p. 7, 1838).
- regius** Platyrrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 12.—  
Todus, Gm. 1788.
- regia** Pleurotoma, Beck in L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 187 [*n. et f.*].
- regius** Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 199. [Epimachus.]
- regius** Promerops (Less.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. IX. 1844, 182.—
- regia** Psammocola, H. C. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 239.
- regius** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 21. [412.—Boa.]
- regius** Python (Shaw), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844,
- regius** Sarkidiornis (Gm.), T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 102.—Anas, Mol. 1782.
- regia** Sarotes (Fab.), C. J. Sundevall, Consp. Arach. 1833, 28.—Aranea, 1793.
- regia** Sterna, W. Gambel, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (6) Dec. 1848, 128.
- regia** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 61.
- regius** Thallaseus, W. Gambel, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) July 1849, 228.—  
Sterna, 1848.
- regia** Thomisus (Fab.), W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 441.—
- regius** Tormus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 55. [Aranea, 1793.]
- regia** Videstrela (L.), De Lafresnaye, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. June 1850, 325.—  
? Emberiza, 1766.
- regia** Vidua (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 389.—Emberiza, 1766.
- regia** Voluta, G. H. Schubert & J. A. Wagner in Mart. & Chem., Conch. XII. 1829, 13.
- regius** Zeus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 72.
- [regley→.]
- regleyana** Delphinula, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 202.
- regleyani** Glyphea (Desm.), H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1836, 56.—Palinurus r—us.
- regleyanus** Palinurus, A. G. Desmarest in Brongniart & D., H. N. Crust. foss. 1822, 132.
- regleysianus** Zeus, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 316.
- regley** Acanus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 5 (1838), 125 (1839). = Zeus regleysianus,  
Blainv.
- regley** Myliobates, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 32 (1835); III., 320 (1843)
- regnardi** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 257.
- Regnosaurus** G. A. Mantell, Phil. Trans. R. Soc. 1848 (1848), 199.—R.
- regularis** Actinocrinites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 6.
- regularis** Agra, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 59.
- regularis** Allorisma, W. King in E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II.  
Aug. 1845, 298.—Edmondia, King MS.
- regularis** Ammonites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 26.
- regularis** Anodonta, P. M. A. Morelet, Descr. Moll. Portugal, July 1845, 100.
- regularis** Arca, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 427.
- regularis** Asterias, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 140 [*n. et f.*].
- regularis** Astrea, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 293.
- regularis** Belopeltis, L. Voltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, III (1) 1840, 24.
- regularis** Brachysphenus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.
- regularis** Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 44. [1848, 579.]
- regularis** Bufo, A. Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (1) 1833, 60.
- regularis** Bythinus, H. M. Schmidt, De Pselaphis Faunae Pragensis, 1836, 28.
- regularis** Cechenus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 50.
- regularis** Cellepora, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 189.
- regularis** Cellepora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 619.
- regulare** Cerithium, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 106.
- regularis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-1836, 32.
- regularis** Cidaris, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 41.
- regularis** Convexastrea (Klip.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 9.—Astrea.
- regularis** Corixa, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 57.



- regularis Crassatella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 80.
- regularis Cryptocrinites, L. v. Buch, Arch. f. Min. XV. 1840, 37.
- regularis Cryptocrinus, v. Buch, Monatsb. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1840, 60.
- regularis Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 326.
- regulare Cyphosoma, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 11.
- regularis Cyprina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 100.
- regularis Diphyes, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 210.
- regularis Ellipsocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 175.
- regularis Enallhelina, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 134.
- regularis Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 114.
- regularis Escharina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1839, 15.
- regularis Eucalyptocrinus (His.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 474.—Actinocrinites.
- regularis Figulus, J. O. Westwood, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 263.
- regularis Fusus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 27.—Murex, 1818.
- regularis Fusus, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846, 258.
- regularis Glenea, E. Newman, Entomologist (19) May 1842, 302.
- regularis Globigerina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 162.
- regularis Goniaster, J. E. Gray (*ex* Seba), Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 280.
- regularis Goniodiscus, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid, 1842, 59.
- regularis Gorgonia, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 323.
- regularis Gyraulus, J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süssw. Gast. (3, 4) 1841, 97.
- regularis Harpalus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 206.
- regularis Hemicidaris (Muenst.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846,
- regularis Hister, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 180. [339.—Cidaris.
- regularis Hybodus, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 98.
- regularis Hyperaspis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 183.
- regularis Inoceramus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 48.
- regularis Inoceramus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 516.
- regularis Leptosia (Huebn.), Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850-51, 432.—Noctua.
- regularis Lima (Kloed.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 175.—
- regularis Loborhynchus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165. [Plagiostoma.
- regularis Lyperopherus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 157.
- regularis Marginulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 68.
- regularis Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (10) Feb. 1841, 12.
- regularis Microphisa (Huebn.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 171.—Noctua.
- regularis Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (3) May 1841, 88.
- regularis Montlivaltia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 346.
- regularis Murchisonia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 70.
- regularis Murex, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 195.
- regularis Murex, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 82.
- regularis Nerinea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 87.
- regularis Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 128 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].
- regularis Nummulina, L. Ruetimeyer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850, 76.
- regularis Odice, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 258.—Noctua.
- regularis Odontaspis, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 362.
- regularis Ophiura, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 225.
- regularis Ophiura (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 94.—Noctua.
- regularis Orthoceras, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 379.
- regularis Orthoceratites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 54.
- regularis Ostrea, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 33.
- regularis Pachygaster, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- regularis Paludina, J. B. Bouillet, Ann. Sci. Auvergne, VIII. 1835, 648.
- regularis Paludina, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 34.
- regularis Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 343.

- regularis** Pecten (Schl.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 542.—Pectinites.  
**regularis** Pectinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.  
**regularis** Pentagonaster, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, descr. pl. i.  
**regulare** Pentatoma, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 322.  
**regularis** Pholadomya (King), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 128.—  
**regularis** Phyllocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206. [Allorisma.  
**regulare** Plagiostoma, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 195.  
**regularis** Planorbis, P. M. T. de Serres, Mém. Mus. H. N. (Paris) V [1-3] Mar. 1819, 221.  
**regularis** Planorbis, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 32.  
**regularis** Platychrus, Stev.; F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 26.  
**regularis** Pleurotoma, P. J. van Beneden in L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 23.  
**regularis** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 326, Jan. 1846.  
**regularis** Plicatula, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Feb.) [May] 1849, 31.  
**regularis** Polymorphina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.  
**regularis** Posidonomya (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 83.—Inoceramus.  
**regularis** Pterostichus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 123.  
**regularis** Quinqueloculina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 384.  
**regularis** Sarcophaga, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 357.  
**regularis** Serpula, J. C. Chenu, Illustr. Conch. III (51 & 52) 1845, pl. 10 [*n. et f.*].  
**regularis** Tentaculites, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 34.  
**regularis** Terebratulites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 104.  
**regularis** Tethia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 220.  
**regularis** Tosia (Park.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 60.—Pentagonaster.  
**regularis** Tribacis, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 75.  
**regularis** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 82.  
**regularis** Vincularia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 110.  
**regulbiensis** Volvaria (Jacob), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxxviii, f. 12.—  
**reguli** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 91. [Bulla, 1798.  
**reguli** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 337.—Docophorus.  
**Reguloides** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 442.—A.  
**reguloides** Acanthiza, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 226.  
**reguloides** Culicivora, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 57.  
**reguloides** Euscarthmus, J. Cabanis in J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 166.  
**reguloides** Geobasileus (Vig.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 32.—Acanthiza.  
**reguloides** Phillopneuste, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 191.  
**reguloides** Phylloscopus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 963.—Phillopneuste, 1842. [269.  
**reguloides** Sylvia, G. Balsamo-C., Giorn. R. Ist. Lomb. e Bibl. Ital., n. s. I (3) Dec. 1847,  
**regulorum** Anthropoides (Licht.), E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (11) Mar. 1834, 118.—Grus.  
**regulorum** Balearica (Licht.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 75.—Grus.  
**regulorum** Grus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 29 [*n. n.*].  
**Regulus** W. Bartram, Trav. Carol. 1791; London ed. 1792, 289 & 290.—A. [*teste* C. W. R.].  
**Regulus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 44.—A.  
**Regulus** C. L. Brehm, Beitr. Vogelk. II. 1822, 118.—A.  
**Regulus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 56.—A.  
**regulus** Anaphes, F. Walker (*ex* Haliday MS), Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 52.  
**regulus** Cotinga, C. P. Thunberg, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI 1823, 179.  
**regula** Criorhina (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 672.—Syrphus.  
**regula** Curtisia, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 441.  
**regulus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 589.—Hesperia, 1793.  
**regulus** Gryllus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 456.



- regulus** Guiraca (Shaw), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1844, 357.—Loxia, 1796.
- regulus** Hypotriorchis (Pall.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314.—Falco, 1773.
- regulus** Laertias (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio, 1790.
- regulus** Loxia, G. Shaw, Mus. Lever. II. 1796, 47 [*teste* R. B. S.].
- regulus** Loxia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 528.
- regulus** Mellisuga (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
- regulus** Muscicapa, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1839, 104.
- regulus** Oreaster, Valenciennes in Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 51.
- regulus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1803.—Hesperia, 1793.
- regulus** Petraia, R. Richter, Beitr. Pal. Thüringer Wald. 1848, 38.
- regulus** Philomela (Bechst.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806, 33.—Sylvia, ? Scop. 1769.
- regulus** Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 453.
- regulus** Regulus (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 369.—Motacilla, 1758.
- regulus** Sylvia (L.), A. Wilson, Amer. Ornith. I. 1808, 126.—Motacilla, 1758.
- regulus** Sylvicola, F. H. Kittlitz in Litke, Voy. Monde, III. 1836, 267 [*n. n.*].
- regulus** Syrphus, C. F. Fallen, Suppl. Dipter. Sveciae (2) 1826, 9.
- regulus** Trochilus, J. Rennie in White, Selborne, 1833, 443; Time's Telescope, 1833, 24.
- regulus** Trochilus (Lophornis), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 189.
- regulus** Tyrannulus, K. Tyzenhaus, Orn. powsz. I. 1843, 405. [89.]
- rehmanni** Eryon, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 415 [*n. n.*].
- rehmanni** Hydrophilus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 53.
- [reiche→.]
- reichei** Agabus, C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V. 1838, 138.
- reichei** Agonosoma, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 361.
- reichei** Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 263.
- reichei** Apolopha, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 383.
- reichii** Athyreus, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XX (3) 1851, 465.
- reichii** Avicula (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 168.—Gervillia.
- reichei** Bembidium, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 415.
- reichii** Bolboceras, F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838, 189.
- reichei** Brenthus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 178. [50]
- reichei** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 25.
- reichei** Callisthenes, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 271.
- reichei** Carabus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 297.
- reichei** Ceocephalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 514.
- reichii** Cephax, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 175.
- reich** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 58; (8) 1835, 210.
- reichei** Cicindela, Dejean in Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 689.
- reichei** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 189.
- reichei** Cybister, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 79. [303.]
- reichii** Dasystemna, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 332.
- reichei** Diphucrania, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 82.
- reichei** Dorcus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 364.
- reichei** Eburiphora, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 291.
- reichei** Enhydrus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 654.
- reichei** Episcapha, E. Desmarest in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 327.
- reichei** Erotylus (Guér.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 431.—Erot. (Zonarius).
- reichei** Erotylus (Zonarius), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 117.
- reichei** Eurygenius, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (5) 1849, 2 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- reichii** Gervillia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 64.
- reichii** Lasiodora, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1841.
- reichii** Lucina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 73.
- reichei** Lycomedes, Brême, Ann. Soc. Ent. France [2] II (3) Jan. 1845, 299.
- reichii** Melaphorus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 13.
- reichii** Micronyx, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 426.

- reichii** Moluris, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 279.  
**reichii** Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (2) *post* May 1841, 30.  
**reichii** Nebria, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173.  
**reichii** Neda, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 285.  
**reichei** Pholidotus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (3) 1846, 182.  
**reichei** Pholidotus, F. W. Hope, Jl. Proc. Entom. Soc. Lond., no. 6, 1843, 95 & 209.  
**reichii** Piesarthrius, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 71.  
**reichii** Poecilus, J. Waltl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 54.  
**reichei** Priocera, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 121.  
**reichei** Pristilophus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 85.  
**reichei** Pterohelaeus, F. de Brême, Ess. Cossyph. (1) 1842, 35.  
**reichei** Pyria, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 448.  
**reichei** Raptor (Guér.), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Melaphorus.  
**reichei** Rhipicera, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (1) 1843, 5.  
**reichei** Sericoides, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 301.  
**reichei** Serriger, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 171.  
**reichei** Smicronyx (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 314.—  
     Micronyx.  
**reichei** Stigmodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 13.  
**reichei** Synthocus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 411.  
**reichei** Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 124.  
**reichii** Tellina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 74.  
**reichii** Tentyria, W. Besser, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 14.  
**reichii** Thracia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 234.—Tellina.  
**reichii** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 31.  
**reichii** Trochus, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (2) 1840, 47.  
**reichei** Xylotretus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 155.  
**reichei** Zophosis, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 319.  
**reichelii** Phytocoris, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I. 1836, 103.  
**reichenbachii** Euplectus, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 82.  
**reichenbachi** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 115.  
**reichenbachi** Lima, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (1) 1839, 24.  
**reichenbachii** Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 151.  
**reichenbachii** Ophonus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 179 [*n. n.*].  
**reichenbachii** Phamisis, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 95.  
**reichenbachii** Ptyopteryx, F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 19.  
**Reichenbachia** W. E. Leach, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 451.—Col.  
**reidi** Cratosomus (Kirby), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 2.—Rhy-  
**reidi** Rynchaenus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 435. [chaenus.  
**reidur** Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 156.  
**reinaudii** Amphion, H. M. Edwards, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, pl. xii.  
 [reinecke→.]  
**reineckii** Ammonites, F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 210.  
**reinecki** Nautilus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 10.  
**reineckianus** Ammonites, F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuertemb. 1843, 442.  
**reinga** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 73.  
**reinhardi** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 27.  
**reinhardii** Dioctria, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 37.  
**reinhardi** Photis, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 155.  
**reinhardi** Praniza, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 301.  
**reinhardi** Tephritis, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 54.  
**reinhardi** Tetrao, C. L. Brehm, Lehrb. Nat. europ. Vögel, II. 1824, 986.  
**reinhardi** *v. et reinhardti*.  
**reinhardti** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 675.  
**reinhardti** Furcularia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834],  
 [reinhardti *v. et reinhardi*.] [208.  
**renierius** Trochus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 128 [renierius].  
**reinwardi** *v. reinwardti*.



[reinwardt→.]

- reinwardtii Apaloderma, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 337.  
reinwardtii Aviceda (T. & M.), De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Ap. 1846, 129.—Falco (Lophotes).  
reinwardtii Baza (Muell.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIX. 1850, 325.—Falco.  
reinwardtsi Columba, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (42) Jan. 1824.  
reinwardtii Crateropus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (17) — 1831, pl. 80.  
reinwardtii Crateropus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [i.e. Feb. 1832], 488.  
reinwardtii Delphinus, H. Schlegel, Abh. gebiete Zool. (1) 1841, 27.  
reinwardtii Falco (Lophotes), Schlegel & Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves) 1845, 35.  
reinwardtii Garrulax (Sw.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 949.—Crateropus.  
reinwardtii Hamadryas, J. C. Mikan, Del. Bras. (2) 1822 [teste C. W. R.].  
reinwardtii Harpactes (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Ap. 1845, 71.—Trogon.  
reinwardtii Homalopsis, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 173; II., 357.  
reinwardtii Hydrops (Schl.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 68.—Homa-  
reinwardtii Hyla, H. Schlegel, Abb. Amph. (3) 1844, 105. [lopsis.  
reinwardtii [Hypsiboas], J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 200.  
reinwardtii Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 503.  
reinwardtii Limopsis, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 397.  
reinwardtii Macropygia (Temm.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 349.—Columba r—dtsi.  
reinwardtii Macropygia (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 471.—Columba  
reinwardtii Megapodius, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 252. [r—dtsi.  
rheinwardtii Milesia, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 33.  
reinwardtii Pentremites, G. Troost, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 224.  
reinwardtii Phasma (Cyphocrania), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 130.  
reinwardtii Porpita, W. de Haan, Bijdr. Nat. Wetensch. II (1) 1827, 493.  
reinwardtii Pteroglossus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 111.  
reinwardtii Rhacophorus, Kuhl & v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1822 (7) Feb.  
rheinwardtii Rhacophorus, Kuhl & v. Hasselt, Isis (Oken), 1822, 476 [n. n.]. [1822, 104.  
reinwardtii Selenidera (Wagl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 95.—Ptero-  
glossus.  
reinwardtii Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 130.  
reinwardtii Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 315.  
reinwardtii Trogon, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (21) Ap. 1822; (63) Nov. 1825.  
reinwardtii Trogon (Apaloderma), Temm.; J. Gould, Mon. Trogonidae, 1838, List of plates, no. 27.  
reinwardtianus Morpho, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VII. Mar. 1821, 278.  
reipublicae v. respublicae.  
reisingeri Coregonus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 496.  
reissigii Pimpla, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 89.  
Reithrodon G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (50) Nov. 1837, 29.—M.  
rejecta Apate, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 65.  
rejecta Centropia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 18.  
rejecta Noctua, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) post May 1822, 197.  
rejecta Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 314.  
rejecta Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 280.—Vespa, 1798.  
relator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 264.  
relata Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xliv.  
relevata Cernuella, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 6.  
relictata Acidalia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 960.  
relictus Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 324.  
relicta Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 448.  
relictus Chrysops, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 69.

- relictus** Chrysops, J. Duncan, Mag. Zool. Bot. I (5) Feb. 1837, 455.
- relictus** Dolichopus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 77.
- relicta** Feronia, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 387.
- relicta** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 52.
- relicta** Galleruca, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 557.
- relicta** Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 305.—Chrysomela.
- relictus** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 262.—Ophion, 1798.
- relicta** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 603.
- relictus** Scarabaeus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 194.
- relicta** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 133.
- religata** Phloeopora, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 79.
- religiosae** Apate, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Jan. 1850, 50.
- religiosae** Bombyx, T. W. Helfer, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 41.
- religiosa** Anas, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 309.
- religiosa** Apate, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 101 [*n. n.*].
- religiosa** Chlorima, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- religiosa** Crocidura (I. Geoff.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 92.—Sorex.
- religiosus** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 302.
- religiosa** Eulabes (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 402.—Gracula, 1758.
- religiosa** Ibis, G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 483.
- religiosa** Maina, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 771 [*n. n.*].
- religiosus** Myctis, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 12.
- religiosus** Palmon, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI (105) Oct. 1845, 278.
- religiosa** Scaphigena, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 548.
- religiosus** Sorex, I. Geoffroy St H., Dict. Class. H. N. XI. Feb. 1827, 323.
- reliquana** Asthenia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 381.
- reliquana** Cochylis (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 146.—Asthenia.
- reliquana** Lobesia (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 297.—Asthenia.
- reliquana** Syricoris (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 230.—Asthenia.
- reliquella** Opostega, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 282.
- reliquus** Crotalus?, A. Eaton, Amer. J. Sci. XX (1) Ap. 1831, 122 [= *plantae carbonif.*].
- relucens** Aranea, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 225.
- relucens** Chrysomela, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins. Faun. Europ. 1847, 62.
- relucens** Drassus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 88.—Aranea, 1804.
- relucens** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 131.
- relucens** Gama, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 118.
- relucens** Popillia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 199.
- relucens** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 101.
- relucens** Stenolophus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 216.
- reluctator** Cryptus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 79.—Ichneumon, 1758.
- reluctator** Echthrus (L.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 863.—Ichneumon, 1758.
- reluctator** Tryphon (L.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 383.—Ichneumon, 1758.
- rembda** Ammonites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 111.
- Rembus** Latr. in Cuv., Règne Anim. IV. 1817.—Carab.; *ex* Agassiz. = *errore* [teste An-  
Rembus E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 378.—Col. [drewes].
- Rembus** P. A. Latreille; Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 380.—Col.
- remensis** Panopaea, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (1) 1843, pl. 1 [teste A. d'O.].
- remensis** Panopaea, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 78.
- remex** Falco, J. Wilkes, Ency. Londin. VII. 1805, 174.
- remiensis** Auricula, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 281.
- remiensis** Pupa, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 276.
- remifer** Bhringa (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Ap. 1845, 287.—Edolius.
- remifer** Bringa (Temm.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 99.—Edolius.



- remifera** Cidaris, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 43.
- remifer** Dicrurus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 140.—Edolius.
- remifer** Edolius, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (30) Jan. 1823.
- remifer** Hydrogale (Geoff.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 123.—Sorex.
- remifer** Melisseus (Bringa), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].
- remifer** Sorex, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July 1811, 182.
- remiformis** Cidarites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 106 [*n. n.*].
- remigans** Boeonidium, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 171.
- remigatus** Epeolus (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 104.—
- remigata** Melecta, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 387. [Melecta.]
- remigis** Gerris, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- remimanus** Mecochirus (Pterochirus), v. Muenster in H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (5)
- Remipes** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 126.—Cr. [1836, 477.]
- remipes** Culex, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 573.
- remipes** Dolichopus, P. F. Wahlberg, K. Vet. Ac. Handl. 1838 (1839), 13.
- remipes** Eurypterus, J. E. De Kay, Ann. Lyceum N. H. New York, I (12) Jan. 1826, 375.
- remipes** Gymnetrus (Brunn.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 482.—Regalecus, 1788.
- remipes** Petascelis, V. Signoret, Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 302.
- remipes** Trachypterus (Brunn.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 79.—Regalecus, 1788.
- remissella** Gelechia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 854.
- remissa** Astrapetis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 219.
- remissa** Hadenia (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—Noctua.
- remissus** Liopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 146.
- remissa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 192.
- remissa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 90 (Fernaldo judice 1808)
- Remiz** F. P. R. Jarocki, Spis Ptakow Gab. zool. Warsz. Univ. 1819, 21.—A. [*n. et f.*].
- Remopleurides** J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 254.—Cr.
- remora** Rotalia, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 272.
- remossii** Paludina, Benson, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 134.
- remote-lineata** Pleurotoma, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 70.
- remotella** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1619.
- remotepunctatus** Sitophilus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 979.
- remotiseptum** Ormoceras, J. Hall, 3 Ann. Rep. State Cab. N. H. (New York) 1850, 173.
- remotestriata** Amara, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 473.
- remota** Amara, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 91.
- remotus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 473.
- remota** Celia (Esch.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 27.—? Amara.
- remota** Coccinella, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 49.
- remotus** Dolichopus, F. Walker, List. Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 666.
- remota** Drosophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1111.
- remotus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 77.
- remota** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 43.
- remota** Ornithomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1144.
- remotus** Orthoceratites, R. Richter, Beitr. Pal. Thüringer Wald. 1848, 26.
- remota** Paropsis, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 234.
- remotum** Platyterma, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 342.
- remotus** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 114.—Platyterma,
- remotus** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 177. [1834.]
- remota** Tipula, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 73.
- remota** Trioza, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 83.
- Remphan** G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 67.—Col.
- remulia** Coenonympha (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 32.—Papilio, 1779.

- remulia** Satyrus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 501.—Papilio, 1779.
- remulus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 239.
- remuria** Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 871.
- Remus** F. Holme, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 64.—Col.
- remus** Ornithoptera (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 176.—Papilio, 1777.
- remus** Troides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 88.—Papilio, 1782.
- remutaria** Acidalia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 98.—Geometra, 1796.
- remutaria** Asthena (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 310.—Phalaena remutata, 1758.
- remutaria** Idaea (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 446.—Geometra, 1796.
- remutata** Acidalia (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1831, 312.—Phalaena, 1758. [L. 1758.]
- remutata** Idaea (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 273.—Phalaena,
- remutata** Ptychopoda (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena, 1758.
- remyana** Grapholitha, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch.
- ren** Phorcynia, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 120. [Wien] II. 1832, 83.
- renago** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 238.—renata, Fab. 1794.
- renaldus** Anteros (Stoll), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 4.—Papilio, 1790.
- renaldus** Proteides (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 105.—Papilio,
- renalis** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 116. [1790.]
- renalis** Nereis, G. Johnston, Ann. Nat. Hist. V. May 1840, 176.
- renalis** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 182 (Fernaldo judice 1834-41)
- renalis** Phryganea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 180. [[n. et f.].
- renalis** Pleurotrocha, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 218.
- renalis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 24 (Fernaldo judice 1811-18)
- renalis** Synaphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis. [[n. et f.].
- renale** Tetrastoma, S. d. Chiaje, Elminth. umana, ed. 2, 1833, 13.
- renardii** Baridius, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 563.
- renardi** Carabus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 83.
- renardi** Cerithium, Rouillier & Vosinsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2) 1849, 378.
- renardi** Cleonus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 344.
- renardii** Leptura, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 420.
- renardi** Plusia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 595.
- renatus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 582.—Papilio, 1787.
- renatus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 31 [? = Cram.].
- renata** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 320.
- renatus** Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 157.
- renaudana** Mictopsichia (Stoll), J. Heubner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 374.—Phalaena renaudalis, 1787.
- renaudi** Catopygus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 51.
- renaudi** Nucleolites, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 155.—Catopygus, [renaux→.] [1839.]
- renouxii** Micraster, Deshayes in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 23.
- renauxii** Styliina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (2) 1841, 24. [1847, 23.]
- renauxii** Tellina, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 143; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 215.
- renauxiana** Acteonella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 108.
- renauxianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1840, 113.
- renauxianus** Ancyloceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 499.
- renauxiana** Arca, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 164; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 236.
- renauxianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 373.



- renauxiana** Cryptocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 205.  
**renauxianus** Fusus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 339.  
**renauxiana** Gervillia, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 172; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 244.  
**renauxiana** Isocardia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 196.  
**renauxiana** Lima, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 183; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 255.  
**renauxiana** Meandrina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.  
**renauxiana** Nerilopsis (*sic*), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 175.  
**renauxiana** Nerinea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 76.  
**renauxiana** Nucula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 179.  
**renauxianus** Pectunculus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 191.  
**renauxiana** Pinna, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 252.  
**renauxiana** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1848, 23.  
**renauxianus** Spondylus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 659.  
**renauxiana** Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.  
**renauxianus** Turbo, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 225.  
**renauxiana** Turritella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 41.  
**renauxiana** Venus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 194.  
**renauxiana** Voluta, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 326.  
**rendallii** Numida, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, III (31) Oct. 1835, 103.  
**rendschmidtii** Abax, Hartlieb in H. C. Kuester, Käfer Europas, IX. 1847, 10.  
**rendschmidtii** Beris, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1834 (1835), 90 [*n. n.*].  
**rendschmidtii** Feronia, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (21) 1839, 2.  
**renggeri** Conorhinus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (4) June 1846, 71.  
**renggerii** Empicoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (3) Jan. 1844, 45.  
**renggeri** Hesperomys (Waterh.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843,  
**renggeri** Megalostylus, Labram & Imhoff, Gen. Curcul. II (18) 1849, 61. [518.—Mus.  
**renggeri** Microtherium, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1837, 557.  
**renggeri** Mus, G. R. Waterhouse, Zool. "Beagle" (Mamm. 1839), 51.  
**rengus** Erebus, P. Poey, Cent. Lepidopt. Cuba (1) Ap. 1832.  
**reniculus** Modiola, W. Dunker, Palaeontographica, I (4) May 1848, 178.  
**Reniella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 386.—L.  
**Reniera** G. D. Nardo, Prosp. Fauna mar. Veneto, 1847, 3.—Sp. [*? non* 1833 *q.* Rayneria  
**renierii** Botryllus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 367. [*est*].  
**renieri** Buccinum, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XII (39 = 60) 1842, 183.  
**renierii** Erycina, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 598.  
**renierii** Fusus, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].  
**renieri** Fusus, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III  
(2) 1847, 283.  
**renieri** Pleurotoma, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 9.  
**renierii** Polycyclus, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [4] *post* Oct. 1815, 340.  
**renierii** Terebratula, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica, &c. (2) IX. 1826, 289.  
**renierii** Turritella, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. X. 1840, 141.  
**renieri** Venus, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 165.  
**Renieria** Girard, 1848; *sed* 1853 *est*.  
[**renierius** *v.* **reinierius**.]  
**renifer** Cryptohypnus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 227 [*n. n.*].  
**renifera** Haemerosia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 164.  
**reniformis** Ammonites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 21. [1825.  
**reniformis** Atrypa, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—Terebratula,  
**reniformis** Atrypa (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 18.—  
Terebratula, ? Sow.  
**reniformis** Boltenia, W. S. Macleay, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 536.  
**reniformis** Chondrosia, G. D. Nardo, Atti R. Ist. Veneto, VI. 1847, 272.  
**reniformis** Coccus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 389.  
**reniformis** Cristellaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1845, 88.  
**reniforme** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 32.]

- reniformis** Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 71.
- reniformis** Cypris, A. E. Férussac, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (39) Feb. 1806, 215.
- reniformis** Cythere, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 98.
- reniformis** Cythere, J. Bosquet, Mém. Soc. R. Sci. Liège, IV., *post* Aug. 1847, 356.
- reniformis** Damon (L.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 81.—Phalangium,
- reniformis** Exogyra, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 34. [1758.]
- reniformis** Globites (Brug.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 149.—Ammonites, 1789.
- reniformis** Gryphaea (Goldf.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836, 211.—Exogyra.
- reniformis** Mitylus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 282.—
- reniformis** Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 20. [Modiola.]
- reniformis** Odynerus, C. Wesmael, Mon. Odyn. Belg. 1833, 1.
- reniformis** Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 20.
- reniformis** Pentadia, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 152.
- reniformis** Phrynus (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 175.—Phalangium, 1758.
- reniformis** Plicatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 185.
- reniformis** Sabella (Br.), Cuvier, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 82.—Amphitrite, 1789.
- reniformis** Scaphites, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 291.
- reniformis** Spirographis, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 381.
- reniformis** Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 154.
- reniformis** Unio, Schmidt in E. A. Rossmaessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2) Aug. 1835, 21, & (3) Mar. 1836, 31.
- renigera** Agrotis (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua.
- renigera** Celaena, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1829, 16.
- renigera** Chera, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 211. [129.—Noctua.]
- renigera** Graphiphora (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Ap. 1827,
- renigera** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 82 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- renigera** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 170.
- renigera** Spaelotis (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 279.—
- Renilla** Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 428.—? Coel. [Noctua.]
- renimacula** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
- reniplagiata** Coelophora, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 392. [654.]
- renipustulatus** Chilocorus (Ill.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18.—Coccinella, Scr. 1791.
- renitens** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 154 (Fernaldo judice 1826-33) [*n. et f.*].
- renitidata** Geometra, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Geom.), Tab. 94 [Fernaldo judice 1808-18].
- renitidata** Gypsochroa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 337.—Geometra, 1818.
- renitidata** Minoa (Huebner), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 435.—Geometra,
- renkina** Taenia, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 242. [1818.]
- Renoidea** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. i, f. 14.—Rh.
- renosa** Anereuthina, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 23.
- renoux** *v.* **renauxi**.
- renovator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 257.
- renovatus** Hippurites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 258.
- renovatus** Hyppurites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 354.
- renovi** Delphinus, Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 634.
- renularia** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 64 (Fernaldo judice 1800-08) [*n. et f.*].
- renularia** Lomographa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 311.—Geometra.
- renulata** Lucina, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (39) Feb. 1806, 240.
- Renulina** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (29) Jan. 1805, 353.—Rh.
- Renulina** de Blainville, Man. Malac. 1825, 371.—Moll. [*teste* Scudder, Suppl. List, 1882 291 = Frondicularia, Defr.].
- Renulinites** J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 164 [= Renulites, Lam.].



- Renulites** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (29) Jan. 1805, 354.—Rh.
- renum** Cynips, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 208.
- "renum canis Lumbicus,"** C. A. Rudolphi (*ex* Hardm.), Entozoor. 1809, 210.
- Reophagus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Polyp.) 1844, 22 [Reophax, Montf. 1808 *est*].
- Reophax** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 330.—Rh. [1775.]
- repandalis** Epicorsia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.—Pyralis,
- repandaria** Boarmia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Pyralis, 1775.
- repandaria** Deileptenia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 317.—Pyralis ? repandalis, 1775.
- repandaria** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. X. 1801, 21 [repandata, L. 1758 *est*].
- repandator** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 306.
- repandella** Prays, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 413.—Tinea. [[*n. et f.*].
- repandella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 37 (Fernaldo judice 1796)
- repanda** Arca, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (6) 1808, 37.
- repandus** Attagenus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [*n. n.*]. [1818-22] [*n. et f.*].
- repanda** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 65 (Fernaldo judice
- repanda** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 81 (Fernaldo judice 1834-41) [*n. et f.*].
- repandus** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 159.—Curculio, 1792.
- repanda** Buprestis, E. Ménétré, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 150.
- repandus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 290.
- repanda** Chrysomela, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 179.
- repanda** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 74.
- repandus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 178. [1792.]
- repandus** Coniatus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 406.—Curculio,
- repandus** Cryptocephalus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 14.
- repanda** Cymindis, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 313.
- repanda** Cyphonota (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 146.—Buprestis.
- repanda** Dichelacera, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 190.
- repandum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 681.
- repanda** Doris, Alder & Hancock, Ann. Mag. N. H. IX. Mar. 1842, 32.
- repandus** Dorytomus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [*n. n.*].
- repanda** Engis (Episcapha), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 32.
- repanda** Episcapha (Klug), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 56.—Engis.
- repandus** Eponides, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 127.
- repanda** Fidicina (L.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 90.—Cicada, 1758.
- repanda** Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 295.
- repanda** Gastropacha (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 195.—Bombyx.
- repandus** Gymnetrus, Metaxa, Mem. Zool. Med. (Roma) (1) 1833, 53 [*teste* Costa].
- repanda** Hadena, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (6) 1831, 63.
- repandus** Helops (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1805, 164.—Melandrya.
- repanda** Hypera (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 338.—Curculio,
- repanda** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 214. [1792.]
- repanda** Liris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 231.—Crabro, 1787.
- repandum** Megasoma (Fab.), J. de Feisthamel, Ann. Soc. Ent. France, I. 1832, 340.—
- repanda** Melandrya, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 165. [Bombyx, 1793.]
- repandus** Mellinus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 73, 1800, tab. 19.
- repandus** Monocrepidius, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 78.
- repandum** Omalius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 878.
- repanda** Ophiusa (Fab.), J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 255.—? Noctua, 1794.
- repanda** Ophiusa (Fab.), J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 107.—? Noctua, 1794.
- repanda** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 219.

- repanda** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 313.  
**repandum** Polochrum, M. Spinola, Faun. Lig. Frag. 1805, 7; Ins. Liguria, I. 1806, 19.  
**repandus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 501.  
**repandus** Pulvinulus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 466, Liste, p. 14 [*n. et f.*].  
**repandus** Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 139.  
**repandus** Solen, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 170.  
**repanda** Soletellina (Mich.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 21.—Solen.  
**repandus** Stizus (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 178.—Mellinus.  
**repandus** Temnorhynchus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 183.  
**repanda** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 77.  
**repandus** Tetragonoderus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 503.  
**repandus** Trachypterus (Metaxa), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, II., Trachypt., 11 (Oct. 1842).—Gymnetrus.  
**repeliniana** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 247.  
**repeliniana** Terebratula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 25.  
**repellini** Diadema, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 318.  
**repens** Bowerbankia (Farre), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 256.—Lagenella.  
**repens** Chaetetes (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 49.—Mille-  
**repens** Chrysomela, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 237. [pora.  
**repens** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 35.  
**repens** Diorymerus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 810.—  
 Orobitis.  
**repens** Farrella (Farre), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 380.—Lagenella.  
**repens** Lagenella, A. Farre, Phil. Trans. R. Soc. 1837 (2) 1837, 403.  
**repens** Millepora, W. Hisinger, Leth. Suec. 1837, 102; Lonsdalé in Murchison, Silur. Syst. 1839, 680.  
**repens** Naisa (Müll.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 223.—Tubularia, 1774.  
**repens** Orobitis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 249.  
**repens** Plumatella (Gm.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 108.—Tubularia, Müll. 1774.  
**repens** Truncatula, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 238  
**repens** Tubulipora, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 45 [*n. n.*]. [[*n. n.*].  
**repens** Tubulipora, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 14.  
**repentinus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 334.  
**repercuta** Acmaeodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 29.  
**repercussus** Carabus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) I. Aug. 1819, 131.  
**reperita** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 45.  
**repeza** Mitra, G. P. Deshayes in Laborde, Voy. Arab. Pétrée, 1830, 66.  
**replana** Lithosia, W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 16.  
**repletus** Hister, J. Le Conte (*ex* Say MS), Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 49.  
**repleta** Notiphila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1099.  
**repletus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 302.  
**replicata** Limnobia (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 142.—  
 Tipula, L. 1758.  
**replicata** Limonia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 262.—  
 Tipula, L. 1758.  
**replicata** Nephrotoma, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 196.  
**replicata** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 11.  
**replicata** Turritella (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 79.—  
 Turbo, 1758.  
**reposcens** Turdus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 20 [*n. n.*].  
**reposita** Tipula, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 67.  
**reposta** Cytherea, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* Sept. 1834, 132.  
**reppensis** Hyperaspis (—), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 555.—Coccinella,  
 ? Hbst. 1783.  
**repressa** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 80.  
**Repsimus** MacLeay (*ex* Leach MS), Horae Ent. 1819, 144.—Col.  
**reptans** Acanthorhynchus, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 563.  
**reptans** Agromyza, C. F. Fallen, Agromyzides Sveciae, 1823, 3.



- reptans** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 154.
- reptans** Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 76 [*n. n.*].
- reptans** Bolitochara (Grav.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 490.—Aleochara.
- reptans** Candona, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (13) [1846], 153.—Cypris,
- reptans** Caryophyllia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 85. [1836.]
- reptans** Crisia (L.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 183.—Sertularia, 1758.
- reptans** Cypris, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 99.
- reptans** Dynamena, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Zoofiti, Anis., 23 (Dec. 1842).
- reptans** Gymnorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 129.
- reptans** Laomedea, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 14.
- reptans** Ligula, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 581.
- reptans** Naia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 223.
- reptans** Phloeopora (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 311.—Aleo-
- reptans** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 114. [chara.]
- reptans** Sabellaria, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I., Sabellaria, 1843, 2.
- reptans** Scatopse (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 56.—Culex, 1758.
- reptans** Scrupocellaria (Pall.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 112.—Cellularia, 1766.
- reptans** Sertularia (Lamx.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 139.—Laomedea.
- reptans** Stellispongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 42.
- reptans** Tubularia, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Ech. & Pol.) 1840, 150.
- reptilivorus** Gypogeranus (Daud.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (7) 1823, 50.—Secretarius, 1800.
- republicana** Anochila, C. Coquerel, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 277.
- republicana** Hirundo, J. J. Audubon, Ann. Lyceum N. H. New York, I (6) Dec. 1824, 164.
- repugnalis** Pangraptia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 37.
- Requiena** Math. 1842; Marschall, Nom. Zool. 1873, 136 [*sed non comp., vide Requienia*].
- requieni** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 302.
- requienii** Auricula, P. Mathéron, Ann. Sci. Midi France, III (9 & 10) Sept. & Oct. 1832, 58.
- requieni** Blaps, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 340.
- requienii** Diadema, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 160.
- requieni** Eutelus, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 270.
- requieni** Hyænodon, F. L. P. Gervais, Zool. Pal. Franç. I. 1850, 129.—Pterodon, 1846.
- requienii** Inoceramus, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 173; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 245.
- requienii** Lobophyllia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (2) 1841, 18.
- requieni** Meandrastrea (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.—
- requieni** Mitra, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 154. [Thecosmilia.]
- requieni** Nucleolites, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 154.
- requienii** Pleurotoma, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Pleurotomes, pl. ii.
- requieni** Pterodon, F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) V. May 1846, 259.
- requieni** Pterodon, F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXII. May, 1846, 846.
- requieni** Sepidium, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 241.
- requieni** Spatangus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 7.
- requieni** Sphaerulites, Hombres-Firmas, Bull. Soc. géol. France, XI. 1840, 98.
- requienii** Spherulites, Hombres-Firmas, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (55) 1840, 149.
- requienii** Synastrea (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,
- requieni** Theba, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11. [151.—Astrea.]
- requienii** Thecosmilia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 272.—Lobophyllia.
- requienii** Unio, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 106.
- Requienia** P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 102; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 174.—L.
- requienianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franc., Crét. I (Céph.) 1841, 315.

- requieniana** Arca (Math.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 239.—
- requieniana** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 196. [Cucullaea.
- requienianum** Cardium, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 157; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 229.
- requienianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 377.
- requieniana** Cucullaea, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 162; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 234.
- requieniana** Eulima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 67.
- requienianus** Fusus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 342.
- requieniana** Hippurites, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 129; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 201.
- requieniana** Modiola, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 177; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 249.
- requieniana** Myoconcha (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 196.—
- requieniana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 161. [Modiola.
- requienianus** Nautilus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1840, 72.
- requieniana** Nerinea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 94.
- requienianus** Pecten, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 186; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 258.
- requienianus** Pectunculus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 190.
- requieniana** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 262.
- requieniana** Rostellaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 293.
- requienianus** Spondylus, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1847, 189; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 261.
- requienianus** Teredo, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 132; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 204.
- requienianus** Toxoceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 474.
- requienianus** Trochus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 186.
- requieniana** Turritella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 43.
- requieniana** Voluta, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 324.
- Requienites** "1839"; P. Matheron, Cat. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 102.—L.
- requiescator** Necrophorus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 190.
- requiescator** Necrophorus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 622.
- rerio** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 323.
- Rescephalus** Raf. 1815; *sic* Agassiz, *sed non comp.*—P. [Discoboli].
- rescissum** Buccinum, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 14.
- rescisa** (*sic*) Terebratula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 155.
- Rescula** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 613.—Ar.
- resectum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 428.
- resecta** Hippurites, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 196.
- resecta** Lima, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 308. [1844], 17.
- resectum** Trichosomum, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov.
- resedae** Ceuthorrhynchus (Marsh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 535.—
- resedae** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 256. [Curculio.
- resedae** Cymus (Panz.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 292.—Lygaeus, 1797.
- resedae** Heterogaster (Panz.), F. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 89.—Lygaeus, 1797.
- resedae** Kleidocerys (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus,
- residensis** Lumbrinereis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 83. [1797.
- residuata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 91 (Fernaldo iudice 1808—18) [*n. et f.*].
- residuata** Larentia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra.
- residuata** Tephroclystia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 324.—Geometra.
- residuus** Ichneumon, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 73.
- residuus** Leucosia (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 238.
- resignatum** Bembidium, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 73.
- resiliens** Bulla, E. Donovan, Brit. Shells, 1801, pl. lxxix. [1849, 106.
- resiliens** Vitrina, L. Pfeiffer (*ex* Beck MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25,



- resima** Capra, J. A. Wagner in Schreber, Säugth. V (1), 1321 (1835), pl. cclxxxvii G (1836).
- resima** Cuma, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] III (2) 1846, 165.
- resima** Otaria, Péron & Lesueur, Voy. Aust. II. 1816, 66.
- resima** Phoca, Péron & Lesueur, Voy. Aust. II. 1816, 66.
- resinans** Megachile, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1828 (1829), 75 [n. n.].
- resinana** Coccyx (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 230.—Tortrix, 1796.
- resinana** Evetria (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 378.—Phalaena  
? resinella, 1758.
- resinana** Megachile, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1848 (1849), 101.
- resinana** Retinia (L.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 181.—  
Phalaena ? resinella, 1758.
- resinator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 275.
- resinata** Lebina, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 13.
- resinella** Cnephassa (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Phalaena, 1758.
- resinella** Orthotaenia (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 179.—  
Phalaena, 1758.
- resinellae** Pimpla (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 116.—Ichneumon, 1758.
- resinea** Eudorea (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (42) June 1827, no. 170.—Scoparia.
- resinea** Scoparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 499.—Phal. Tin. resinella, L.
- resinorum** Monomma, F. W. Hope, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 87. [1758.]
- resinosus** Acarus, J. S. Presl, Delic. Prag. 1822, 210.
- resinosa** Musca, J. S. Presl, Delic. Prag. 1822, 207.
- resinosa** Sapromyza, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 456.
- resistricalis** Pangrapta (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 343.—Phalaena  
resistrix, 1781.
- resolutus** Aphidileo (Nees), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] IX. 1848 [Feb.], 14.—
- resolutus** Aphidius, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 24. [Aphidius.]
- Resomus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 211.—Hem. [non binom.].
- resonans** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 106.
- respersalis** Thopeutis, J. Huebner Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 23.
- respersalis** Topeutis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 366. [1796.]
- respersaria** Cabera (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 438.—Geometra,
- respersaria** Scotopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 313.—Geometra, 1796.
- respersata** Gnophos, F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 432. [II. 1832, 92.]
- respersella** Haemilis, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien)
- respersella** Setodes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 515.
- respersa** Caradrina (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 80.—Noctua,  
1775.
- respersa** Caradrina (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.—Noctua,
- respirans** Acarus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 381. [1775.]
- respirans** Piscicola, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 17.
- resplendens** Amarygmus, Dupont in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.  
(2) 1835, 272.
- resplendens** Calleida, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 274.
- resplendens** Calurus (Gould), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 338.—
- resplendens** Carbo, K. Tyzenhaus, Orn. powsz. III. 1846, 584. [Trogon.]
- resplendens** Cetonia, O. Swartz in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 133; & App.  
1817, 51.
- resplendens** Chalcothea (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 320.—Macronota.
- resplendens** Charadrius, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 388.
- resplendens** Chrysochroa, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 61.
- resplendens** Colobogaster, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1849, 148.
- resplendens** Corymbites (Esch.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 60.—
- resplendens** Cylindroptus, J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 5. [Ludius.]
- resplendens** Diacanthus (Esch.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2)  
1843, 241.—Ludius.
- resplendens** Hegemona, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
230.

- resplendens** Helicella, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 6, & 'sp. nov.', 6.  
**resplendens** Helix, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1846, 192.  
**resplendens** Himatidium, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 74.  
**resplendens** Lagria, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 26 [*n. n.*].  
**resplendens** Lampanyctus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish. 1845), 42.  
**resplendens** Ludius, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.  
**resplendens** Lytta, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 273.  
**resplendens** Macronota, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 68; (12) 1836, 311.  
**resplendens** Mesembrina, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (4) 1844, 66.  
**resplendens** Myiagra, P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VII. 1841, 567.  
**resplendens** Nycteropus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 203.  
**resplendens** Phalacrocorax, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 412 (1838); Orn. Biogr. V. 1839, 148.  
**resplendens** Phalacrocorax, Audubon in J. Lembeye, Aves Isla Cuba, 1850, 119.  
**resplendens** Protaetia, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 475.  
**resplendens** Rhomborhina (Swartz), J. O. Westwood, Arcana Entom. (8) July 1842, 118.—Cetonia.  
**resplendens** Rhomborrhina (Schoen.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 198.—  
**resplendens** Rhopalophora, E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 496. [Cetonia.  
**resplendens** Scopelus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 452.  
**resplendens** Statyra (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 311.—Lagria.  
**resplendens** Trogon, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 29.  
**resplendens** Trogon (Calurus), J. Gould, Mon. Trogonidae, 1838, List of plates, no. 21.  
**resplendens** Vanellus (Tsch.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Mar. 1847, 541.—Charadrius.  
**resplendescens** Falcinellus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 165.  
**resplendescens** Promerops (Vieill.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. IX. 1844, 181.—Falcinellus.  
**respondens** Calobata, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1052.  
**respublica** Diphyllodes, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 291.—Lophorina, 1850.  
**respublica** Lophorina, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 131.  
**reipublicae** (*sic*) Pipunculus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 639.  
**restaurator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 83.  
**restauratus** Mytilus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 104.  
**Resthenia** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 184.—Hem.  
**"Restiacites"** Presl. St Fl. VII. 1838"; *sic* Scudder, *sed* Plantae.  
**restigerella** Butalis (Metzner), J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (15) 1840, 204.—  
**restigerella** Oecophora, Metzner in Zeller, Isis (Oken), 1839, 193. [Oecophora.  
**restitutor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 275; restitutor, LX. 1824, 349.  
**restituta** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 498.  
**restituta** Haltica (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 122.—Galleruca.  
**restituta** Pinna, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 472 [*n. n.*].  
**restitutus** Pinnites, E. F. v. Schlotheim, Petref. 1820, 304 [*n. n.*].  
**restitutus** Porodragus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 391.  
**restricta** Aleochara, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 174.  
**restrictus** Aphidius, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 22.  
**restrictus** Bradyporus, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 219.  
**restrictus** Callimus, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 375.  
**restricta** Cicindela, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III., *post* Nov. 1828, 26.  
**restrictus** Melinopterus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 284.  
**restricta** Modiola, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (2) 1842, 465.  
**restitutor** *v.* restitutor.  
**resupina** Linyphia, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 246.  
**resupinatus** Alces, C. Rouillier, Rapp. annuaire Univ. Moscou, 1842 [*mihi non visum*]; Jubilaem G. Fischer de W., 1847, 5.



- resupinatus** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 15.  
**resupinata** Angostoma, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 229.  
**resupinatus** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 49.  
**resupinata** Delphinoidea (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. li, f. 45.—Helix.  
**resupinata** Helix, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 444.  
**resupinata** Orthis (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 67.—Terebratula.  
**resupinata** Orthis (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 16.—Spirifera.  
**resupinatus** Orthis (Mart.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1842-44, 359 (357 French edit.).—Anomites.  
**resupinatus** Spirifer, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 376. [Terebratula.  
**resupinata** Spirifer (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—  
**resupinatus** Spirifer, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 371.  
**resupinata** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 220.  
**resupinata** Terebratula, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 116.  
**resupinatus** Terebratula (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 25.—Anomites.  
**resupinatus** Turbo (Walk.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 300.—Helix, Mont.  
**resurgens** Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 259.  
**resurgens** Tipula, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 67.  
**resus** Chalcis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) V. Feb. 1850, 130.  
**resutor** Monochamus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 167.  
**Retaia** King, 1850; *teste* Marschall, *sed err. pro* Retzia.  
**retata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 348.  
**rete** Gammarus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 88 [*n. n.*].  
**rete** Venus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 608.  
**rete aureum** Conus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 25.  
**retecosum** Buccinum (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 279.—Phos.  
**retecosus** Phos, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 37.  
**reteformis** *v.* retiformis.  
**Retellia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 683.—  
**retellum** Gorgonia, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) II [1] Mar. 1816, 80. [Dipt.  
**retensus** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 442.  
**retentor** Cryptus, Bosc in A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**retentus** Cryptorhynchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 27. [1846, 192.  
**Retepora** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 374.—Polyz. [1786.  
**retepora** Alveopora (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 359.—Madrepora, E. & S.  
**reteporacea** Hornera, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 213.  
**reteporacea** Isis, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 99.  
**Reteporidea** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 500.—Polyz.  
**reteporiformis** Adeone, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 326.  
**Reteporina** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 501.—Polyz.  
**Reteporites** L. Bosc, Journ. de Phys. 1806, 433.—Polyz. [*sic* Agassiz, *sed vernac.* "Rete-  
**Reteporites** J. V. F. Lamouroux, Exp. méth. Polyp. 1821, 44.—Cor. [porite"].  
**Reteporoidea** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112.—Polyz.  
**retiarius** Actinocrinites, J. Phillips in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 674.  
**retiarius** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 288.  
**retiarius** Glyptocrinus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 46.—Actinocrinites.  
**reticella** Fumea (Newm.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 57.—Psyche.  
**reticella** Psyche, E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, App., p. xciv.  
**reticollis** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 307.  
**reticosum** Buccinum, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1815, 17.  
**reticosum** Cerithium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].  
**reticosum** Nassa (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 3.—Buccinum. [angulata, deformis.  
**reticosa** Nassa, Sow.; S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 539.—*varr.* tiara,  
**reticosus** *v.* et retecosus.

- reticulana Pandemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 388.—Tortrix.
- reticulana Peronaea (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix.
- reticulana Peronea (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom., ed. 2, I (4) 1835-9, no. 16, 6.
- reticulana Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 409. [*n. et f.*].
- reticulana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 43 (Fernaldo judice 1818-22)
- Reticularia F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 142.—Br.
- reticulare Achilleum, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 27.
- reticularis Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 38.
- reticularis Anomites, Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 65.
- reticularis Astrea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 264.
- reticularis Atrypa (Wahl.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 127.—Anomites.
- reticularis Balanus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 55.
- reticulare Bittium (Da C.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Murex,
- reticularis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 170. [L. 1758.
- reticularis Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 281.
- reticularis Coluber, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 51.
- reticularis Conus, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 160 [*n. et f.*].
- reticularis Discopora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 166. [Achilleum.
- reticularis Leiospongia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 209.—
- reticularis Leptaena (Gm.), G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 143.—Anomia,
- L. 1758. [Fulgora, 1791.
- reticularis Lystra (Ol.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 53.—
- reticularis Membranipora, H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 447.—reticulata, 1830.
- reticularis Mesomphalia (Fab.), F. W. Hope, Ann. Nat. Hist. III. Ap. 1839, 95.—Cassida,
- L. 1758.
- reticularis Monodonta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 44.—Trochus, 1828.
- reticularis Muraena (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXIII. 1824, 322.—Gymno-
- thorax, 1795. [Gymnothorax, 1795.
- reticularis Muraenophis (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 628.—
- reticularis Neritina, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (98) 1836, f. 44 [*n. et f.*].
- reticularis Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 314.
- reticularis Prionoplus, A. White in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 276.
- reticularis Prionus (Prionoplus), White; J. O. Westwood, Arcana Entom. II (14) July
- reticularis Pterinea, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 397 [*n. n.*]. [1843, 25.
- reticularis Spirigerina (L.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 99.—
- Anomia, 1758.
- reticularis Spongia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 113.
- reticularis Terebratula, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 227.
- reticularis Terebratula (L.), G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,
- 1809, 31.—Anomia, 1758.
- reticularis Terebratula (Dalm.), E. F. Glocker, N. Jahrb. f. Min. 1842, 31.—Atrypa.
- reticularis Tetrodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 506.
- reticularis Tetrodon, Fréminville, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (67) Ap. 1813, 251.
- reticularis Thaerodontis (Bl.), J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844,
- 216.—Gymnothorax, 1795.
- reticulare Tritonium, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 393.
- reticularis Trochus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 17 [*n. et f.*].
- reticularia Emys (Latr.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Jan. 1825, 210.—Testudo.
- reticularia Testudo, P. A. Latreille, Deterville ed. Buffon, Rept. I. 1801, 124.
- reticulaticollis Sphenophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2)
- 1845, 257.
- reticulator Batocera (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
- 1840, 471.—Lamia, 1781.
- reticulator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 265.
- reticulator Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 211.
- reticulata Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 74.
- reticulatus Acontias (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 80.—Anguis, L. 1758.
- reticulatum Acridium, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (2) 1839, 301.



- reticulatus Acridopeza, H. Burmeister, Handb. Entom. II. 1838, 683.
- reticulata Acrolepis, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (4) 1846, 299.
- reticulata Acrypeza, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 153.
- reticulata Actinia, Couthouy in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 144.
- reticulata Adesmia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 528.
- reticulata Aeschna, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 837.
- reticulatum Aetalion (L.), P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 378.—Cicada, 1758. [1758.]
- reticulata Aethalia (L.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 95.—Cicada,
- reticulata Aethalion (L.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 765.—Cicada, 1758.
- reticulatus Agabus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 355.—Colymbetes, Dej.
- reticulatus Alcides (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 50.—Lixus.
- reticulata Alecto, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 175.
- reticulata Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].
- reticulata Alvania, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 144.
- reticulata Alveolites, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 369.
- reticulatus Alveolites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 8 & 11.
- reticulatus Amblycerus (—), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 121.—Curculio, ? Fab. 1775.
- reticulatus Ammonites, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Freunde Naturw. Wien, IV (4) "Ap." 1848, 379.
- reticulatus Ammonites [Goniatites], Bean in E. Hall, Introd. Map Coalf. Lanc. 1836, 26 [*n. n.*]. [1790.]
- reticulatum Amphidesma (L.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (9) 1822.—Tellina, Gm.
- reticulatus Amycterus, MacLeay in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.
- reticulatus Anolis, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 114. [(2) 1835, 384.]
- reticulatus Anomus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 522.
- reticulatus Anoplognathus, Dupont in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe,"
- reticulata Arca, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 311. [Ent. (2) 1835, 169.]
- reticulata Arca, F. M'Coy in Griffith, Not foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*].
- reticulata Arctoe, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 362.
- reticulatus Argas, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Acar.) 1849, 44.
- reticulatus Argyrophis (L.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 137.—Anguis, 1758.
- reticulatus Arkys, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 387. [Lucina.]
- reticulata Arthemis (Lam.), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Aug. 1844, 299.—
- reticulata Ascidia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835).
- reticulata Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 419. [606.]
- reticulata Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 111.
- reticulata Astrocoenia (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 297.—Astrea.
- reticulata Atlanta, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 178.
- reticulatus Aulacopus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 145.
- reticulata Auricula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 229.
- reticulata Auricula, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 48.
- reticulata Auricula, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 537 [*n. n.*].
- reticulata Avicula (Goldf.), W. Hisinger, Anteckn. Physik. Geogn. V. 1831, 117; Lethaea Svecica, 1837, 57.—Pterinea.
- reticulata Avicula, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 51.
- reticulata Baetis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 801.
- reticulatus Batrachops, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 433.
- reticulatus Bellerophon, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 25.
- reticulatus Bibio, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 350.
- reticulatus Bisiphytes, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 55.
- reticulatus Bittacus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 90.
- reticulatus Bittium (Mont.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847 154.—Murex, Pult. 1799.

- reticulata Blattina, E. F. Germar, Verst. Steinkohl. Wettin (7) 1851, 87.  
 reticulata Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 264.  
 reticulatus Brachycerus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 113.  
 reticulatus Brachygaster, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 223.  
 reticulatus Brentus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 552.  
 reticulatus Brentus, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 81.  
 reticulatus Brochus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. i, f. 11 [*n. et f.*].  
 reticulatus Bryttus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 463.  
 reticulatus Buccardites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.  
 reticulatum Buccinum, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 408.—Nassa, Defr.  
 reticulatus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 443, Mar. 1849.  
 reticulatus Bullites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 92.  
 reticulatus Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 25.  
 reticulata Byssoarca, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*];  
     Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 73.  
 reticulatus Calamaria, Boie in Férussac, Bull. Sci. Nat. IX. 1826, 236 [*n. n.*].  
 reticulatus Callionymus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 284.  
 reticulatus Calliptamus, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846,  
     239.—Acridium, 1839.  
 reticulatus Calosoma (Fab.), F. Weber, Obs. Ent. 1801, 20.—Carabus, 1787.  
 reticulatum Calosoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 213.—Carabus, 1787.  
 reticulatus Cancellarius, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 563.  
 reticulatus Cancer (Atergatis), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 47.  
 reticulatus Caprimulgus, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. II. 1848, 9 [*n. n.*].  
 reticulata Capsa, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.  
 reticulatum Cardium, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 265.  
 reticulata Cassida, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IX. 1801, 27.  
 reticulata Cassida, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18 [*n. n.*];  
     & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Jan. 1832, 371 [*concinna*].  
 reticulata Cassis, Bonelli in Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841,  
 reticulata Catenipora, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 192. [145.  
 reticulatus Ceocephalus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 360.—  
     Brentus.  
 reticulatus Ceratoculus, Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4)  
     *post* Mar. 1835, 747.  
 reticulatum Cerithium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 35.  
 reticulatum Cerithium, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 157.  
 reticulatum Cerithium (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 63.—  
     Murex, Pult. 1799.  
 reticulatum Cerithium, J. G. Totten, Amer. J. Sci. XXVIII (2) July 1835, 352.  
 reticulatum Cerithium, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 79.  
 reticulatum Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 208.  
 reticulatus Certhia (Dendrocolaptes), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 625.  
 reticulatum Cetalion (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 125.—  
 reticulata Cetonia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 410. [Lystra.  
 reticulatus Chaetodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 32.  
 reticulatus Cheilinus, F. H. Kittlitz in Litke, Voy. Monde, III. 1836, 300 [*n. n.*].  
 reticulata Chemnitzia, C. B. Adams, Contr. to Conch. (5) Feb. 1850, 75.  
 reticulata Chenendopora (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
     391.—Tragos.  
 reticulatus Chilomycterus, Bibron, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Ap. 1846, 142.  
 reticulatus Chironectes, Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 186.  
 reticulatus Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 83, Mar. 1847.  
 reticulatus Chlaenius, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)  
     Nov. 1844, 233.  
 reticulata Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 144.  
 reticulata Chrysomela (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 237.—Erotylus,  
     1787.



- reticulata** Chrysopa, J. F. Stephens (? *ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 102. [1775.]
- reticulata** Cidaria (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 443.—Geometra,
- reticulata** Cingula (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 306.—Turbo, Adams, 1797. [? Hbst. 1793.]
- reticulatum** Cis (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 333.—Anobium,
- reticulata** Clathrus (Sol.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1842-44, 604 (597 French edit.).—Turbo, 1766.
- reticulatus** Clematius, L. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 194 [n. n.].
- reticulata** Clemmys (Bosc), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 124.—Testudo, ? Daud.
- reticulatus** Climatius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. I., Tableau (1844) xxxiii [n. n.]; Poiss. F. V. G. R., 120 (1845). [60.—Scutella.]
- reticulatus** Clypeaster (Bl.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837,
- reticulata** Coccudina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 448.
- reticulata** Colombella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 295.
- reticulatus** Coluber (Natrix), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 100.
- reticulatus** Coluber, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 71.
- reticulatus** Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 55 [n. n.].
- reticulatus** Colymbetes, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 71.
- reticulatus** Colymbetes, C. C. Babington, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 4.
- reticulata** Combophora, H. Burmeister, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 227.
- reticulata** Corticaria, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 223 [n. n.].
- reticulatus** Cossonus, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [n. n.].
- reticulatus** Cossyphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 139.
- reticulatus** Crenilabrus (Lac.), Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 385.—Labrus.
- reticulata** Cribrospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 547.—Scyphia.
- reticulata** Cucullaea, Ben in Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 230.
- reticulatus** Cychrus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 90.
- reticulata** Cyclostoma, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 40.
- reticulatum** Cyclostoma, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 48.
- reticulatum** Cyclostoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 57.
- reticulata** Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 85.
- reticulata** Cypris, E. G. Zaddach, Syn. Crust. Pruss. 1844, 34.
- reticulatum** Cyrtoceras, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 117.
- reticulata** Daphnia, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 265.
- reticulata** Daphnia (Jur.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 403.—Monoculus.
- reticulata** Daphnia, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842,
- reticulata** Darnis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 29. [196.]
- reticulatus** Dasypogon (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 217.—Laphria.
- reticulata** Daulis (Fab.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 301.—Coccinella, ? Ol. 1791.
- reticulata** Delphinoidea (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. li, f. 38.—Helix, ? Jacob, 1798.
- reticulata** Derephysia (H.-S.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 166.—Monanthia.
- reticulatus** Dermacentor (Fab.), C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 235.—Acarus, 1794.
- reticulata** Dictuophyllia (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 325.—Meandrina. [Musca, 1781.]
- reticulata** Dictya (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 196.—Dictyalotus (Fab.), L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 348.—Anobium, ? Hbst. 1793.
- reticulatus** Dictyophorus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 259.
- reticulata** Dictyopora, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 10.
- reticulata** Dictyoptera (Ol.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 465.—Lycus, 1790.

- reticulata** Diffugia, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 218.  
**reticulatus** Digrapha (Fab.), E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. (*i.e.* July) 1838, 380.—  
 Lycus, ? Ol. 1790.
- reticulata** Digrapha, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 76.  
**reticulata** Discoidea, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 78.  
**reticulata** Discopora, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 12.  
**reticulatus** Discorbis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 18. [123.—Distorsio, 1798.  
**reticulata** Distortrix (Bolt.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807,  
**reticulata** Donacia, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 93; & App.  
 1817, 37.
- reticulata** Doris, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 272.  
**reticulata** Doris, Schultz in R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 105.  
**reticulata** Doryphora, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [*n. n.*].  
**reticulata** Dosina (L.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 308.—Venus, 1758.  
**reticulatus** Echinorhynchus, A. H. C. Westrumb, De Helminth. 1821, 24.  
**reticulata** Eledona (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 313.—Silpha,  
**reticulata** Emarginula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 74 (pl. 33). [1767.  
**reticulata** Emarginula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 260.  
**reticulatus** Emarginulus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 75.  
**reticulata** Emys (Latr.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 421.—Testudo, Daud.  
**reticulata** Emys (Daud.), R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Mar. 1827, 27.—  
 Testudo. [216.—Cis, Latr.
- reticulatus** Endecatomus (Herbst), J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849,  
**reticulata** Epilachna (Ol.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 794.—  
 Coccinella, 1791.
- reticulatus** Esomus (M'Clell.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1035.—  
**reticulatus** Esox, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 18. [Perilampus.  
**reticulatus** Esox, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 414.  
**reticulata** Eustroma (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 336.—  
 Geometra, 1775. [1844, 246.—Brachygaster.
- reticulata** Evania (Hyptia) (Say), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan.  
**reticulata** Exogyra, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 44.  
**reticulata** Fenestella (His.), W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,  
 678.—Retepora.
- reticulata** Fenestella, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 10 [*n. n.*].  
**reticulata** Ficula (Lam.), L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Ficula, no. 1, May 1847.—Pyrula.  
**reticulata** Filaria, Creplin in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XLIV. 1846, 171.  
**reticulata** Fissurella (Don.), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 110.—  
**reticulata** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 47. [Patella, 1800.  
**reticulata** Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.  
**reticulata** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 160.  
**reticulata** Fringilla, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 582.  
**reticulata** Frondipora (L.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807,  
**reticulatus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 76; [163.—Millepora, 1758.  
**reticulatus** Fusus, Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 106.  
**reticulatus** Galaxias, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish. 1848), 76.  
**reticulata** Galleruca, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].  
**reticulata** Gibbula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 138.  
**reticulatus** Glyptodon, R. Owen, Catal. Foss. Mamm. R. Coll. Surg. England, 1845, 119.  
**reticulatus** Glyptosternon, M'Clelland & Griffith, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (8) Jan.  
**reticulatus** Glyptosteus, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 194 [*n. n.*]. [1842, 584.  
**reticulatus** Glyptosteus, L. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 195; Poiss.  
 Foss. I., Tableau (1844) xxxiv [*n. n.*].
- reticulatus** Glyptosteus, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,  
**reticulatus** Gobius, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 77. [404.  
**reticulatus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 50.  
**reticulatus** Goniaster (L.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),  
 191.—Asterias, 1758.



- reticulatus Goniatites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 235.
- reticulata Goniodoris (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 104.—Doris.
- reticulatus Gonipterus, Latreille in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 326.
- reticulata Grammatophora, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 252. [1817.
- reticulatus Grapsus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 442.—Ocypode,
- reticulata Gymnetis (Kirby), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 270.—Cetonia.
- reticulatus Gyrocera (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 52.—  
Cyrtoceras.
- reticulata Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 48, July 1846.
- reticulata Halys, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 24.
- reticulata Harmodites (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 162.—  
Syringopora.
- reticulatus Harpes, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 164.
- reticulatus Heliases, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 254.
- reticulata Hemistoma, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 226.
- reticulatus Heterogaster, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (4) Ap. 1838, 77.
- reticulatus Heteroscelis (Ol.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 18.—  
Platynotus, Fab.
- reticulata Heterostegina, L. Ruetimeyer, 33 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1848, 29  
[n. n.].
- reticulata Hinia (L.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—Buccinum,  
1758.
- reticulatus Homalisus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 154.—Lycus, Ol. 1790.
- reticulatus Hoplitotrachelus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 98 [n. n.].
- reticulatus Hormocerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1137.—Brentus.
- reticulatus Hybodus, J. L. R. Agassiz in W. Buckland, Geol. & Min. II. 1836, 46.
- reticulatus Hybodus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [n. n.]; Poiss. Foss. III.,  
50 (1837); Poiss. Foss., Feuilleton, 113 (1838).
- reticulata Hydroessa, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 213.
- reticulatus Hydroporus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20.—Dytiscus, 1792.
- reticulatus Hygrotus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 48.—  
Dytiscus, 1792.
- reticulatus Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 87.—Cicada, 1794.
- reticulata Intricaria, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 77.
- reticulata Isocardia, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 455 [n. n.].
- reticulatus Ixodes, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 355.—Acarus, 1794.
- reticulatus Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 126, 1834, tab. 4.
- reticulatus Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 442.
- reticulatus Labrus, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 85.
- reticulatus Labrus (Val.), Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 161.—  
Cossyphus.
- reticulata Lacuna, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 122.—Macrom-
- reticulata Lagenula, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 38. [phalus, 1842.
- reticulata Lambis, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 108.
- reticulata Lampyrus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 163.
- reticulata Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 160.
- reticulata Larvaria, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXV. 1822, 287.
- reticulatus Lepadogaster, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 77.
- reticulata Lepralia, J. Macgillivray, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 467.
- reticulata Lepralia, R. Q. Couch, Cornish Fauna (3) 1844, 117.
- reticulatus Leptaena, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (24, 25) 1845, 122.
- reticulatus Lethrinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 298.
- reticulata Lima, E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 308.
- reticulata Linyphia (Hahn), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II.  
1837 (1841), 260.—Theridion.
- reticulatus Lissotarsus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842,
- reticulata Litorina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 53. [826.

- reticulatus Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 505.—Curculio, 1775.  
 reticulatus Lophotus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 132.  
 reticulata Loripes, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 343.  
 reticulatus Loxodes, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 453.  
 reticulata Loxonema, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 139.  
 reticulatus Lucanus, J. O. Westwood (*ex* Buquet MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 59.  
 reticulata Lucina, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 261.  
 reticulata Lucina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 542.  
 reticulata Lucina, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 43.  
 reticulata Lutraria, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. c<sup>1</sup>.  
 reticulatus Lycodes, J. C. H. Reinhardt, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. 1835.  
 reticulatus Lycodon, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (3) Ap. 1842, 54.  
 reticulata Lyda (L.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 272.—Tenthredo, [Lynceus] Alona, W. Baird, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 93. [1758].  
 reticulatus Lyriodon (Ag.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 688.—Trigonia.  
 reticulata Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 60.  
 reticulata Lytta, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 305.  
 reticulata Macrocera (Latr.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 369.—Tetanocera.  
 reticulatus Macromphalus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 537.  
 reticulata Mactra, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 119.  
 reticulata Maeandrina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 25.  
 reticulatus Malapterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 355.  
 reticulata Mangelia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 220.  
 reticulata Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 17, May 1846.  
 reticulata Mantis, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 288.  
 reticulata Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 541.  
 reticulata Mantis (Oxypilus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overfz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 87.  
 reticulata Marginaria (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 262.—Discopora.  
 reticulata Meandrastraea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.  
 reticulata Meandrina, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 63.  
 reticulata Melania, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 47. [Orthoceras.  
 reticulata Melia (Hauer), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 180.—  
 reticulata Meliphaga, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxvii [*n. n.*].  
 reticulata Meliphaga, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (5) Ap. 1822.  
 reticulata Meloe, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].  
 reticulata Membranipora (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 411.—Discopora r—laris.  
 reticulata Miliola (Orb.), H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 46.—Triloculina.  
 reticulata Millepora, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 7 [*n. n.*].  
 reticulata Mitra (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 226.—Cerithium.  
 reticulata Modiola, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 206.  
 reticulata Monanthia, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (4) July 1836, 72.  
 reticulatus Monoculus, L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, 139.  
 reticulata Mouretia, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (25) Ap. 1835, 6.  
 reticulata Muraena (Bl.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (1) 1803, 29.—Gymnothorax r—laris, 1795.  
 reticulata Murex, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 272 [= Pult. 1799].  
 reticulatus Murex, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.  
 reticulatus Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 435.  
 reticulatus Murex, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 545.  
 reticulatum Myrmeleon, T. v. Charpentier, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 407.  
 reticulata Nassa (L.), DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXIV. 1825, 241.—Buccinum, 1758.  
 reticulata Nassaria, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 13.  
 reticulatus Nautilus (Montf.), Deshayes, Dict. Class. H. N. XI. 1827, 466.—Bisiphytes.



- reticulatus Nautilus, F. v. Hauer, Ceph. Salzkam. Metternich, 1846, 37.
- reticulatus Nemestrinus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 437.
- reticulata Neptunea, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 117.
- reticulata Nerita, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 194.
- reticulata Neritella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 91.—Nerita.
- reticulata Neritina, "Budgin," G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 45.
- reticulata Neritina, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 4.
- reticulata Neritina, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 201.
- reticulatus Nilio, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*].
- reticulata Nitidula, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 111.
- reticulata Notoclea, T. Marsham, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 285.
- reticulata Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 100.
- reticulata Nyctelia, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 196.
- reticulatus Ocypode, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 5, Sept. 1817, 73.
- reticulata Odontis, "Budgin," G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.
- reticulata Oligostomis (L.), F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 20.—Phryganea, 1761.
- reticulata Oligotricha (L.), P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 472.—Phryganea, 1761.
- reticulata Onchocerca, C. M. Diesing in J. Hermann, Oesterr. med. Wochenschr. (9) Feb. 1841, 200 [*teste S. & H.*].
- reticulatus Oontelus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 428.
- reticulata Ophiolepis (Say), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 95.—Ophiura.
- reticulata Ophiura, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 148.
- reticulata Orbitulites, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa, 1839 (U.S. Senate, 28 Congr. Sess. 1, no. 407), 1844, 70. [1758.]
- reticulatus Oreaster (L.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 45.—Asterias,
- reticulatus Oreophorus, Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 54.
- reticulatum Orthoceras, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 238.
- reticulatum Orthoceras, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 258.
- reticulatus Otus, A. Risso, H. N. Europe, I. 1826, 122 [*n. n.*]. [Meandrina.
- reticulata Oulophyllia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 277.—
- reticulatus Pachyrhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841, 219.
- reticulata Pachyta (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 238.—Leptura, 1794. [263.—Gryllus, 1781.
- reticulatus Pamphagus (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815,
- reticulatus Pamphilus (L.), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 688.—Tenthredo, 1758.
- reticulata Parmacella, v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (41) Oct. 1823, 233.
- reticulata Parthenope, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 124 [*n. n.*].
- reticulata Patella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 25.
- reticulata Patella, G. D. Nardo (*ex Chierighini MS*), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 99.
- reticulatus Pecten, v. Schlotheim in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 43.
- reticulatus Pectinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 92.
- reticulatus Pectunculus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 315.
- reticulatus Pectunculus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 191.
- reticulata Pentaceros (L.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 276.—Asterias,
- reticulatus Perdix, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 447. [1758.]
- reticulatus Perilampus, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 290.
- reticulata Perla, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 879.
- reticulata Phasianella, G. B. Sowerby, I. (*ex Budgin MS*), Cat. Shells Tankerville, 1825,
- reticulata Phasma, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 77. [56.
- reticulata Phasma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 166.
- reticulatum Phasma, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 215.
- reticulata Pherbina (Dum.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 688.—Tetanocera, ? Latr.
- reticulatum Philometra, O. G. Costa, Ann. Acc. Aspir. Nat. III. 1846, 80.

- reticulatus** Philopotamus (L.), J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318.—Phryganea, 1761.
- reticulata** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 80.
- reticulata** Phragmipora, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 28.
- reticulatus** Phrynocephalus, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 186.
- reticulata** Physa, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 214.
- reticulata** Pileopsis, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 11.
- reticulata** Pimelia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. c.
- reticulata** Planaxis (L.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 173.—Buccinum, 1758.
- reticulatus** Planorbis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 98.
- reticulata** Planularia, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 253.
- reticulata** Platycrana (Pal.), G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 38.—Phasma.
- reticulatus** Platynotus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 138.—Opatrum, 1798.
- reticulatus** Pleurobranchus, P. S. Rang, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 1.
- reticulata** Pleurotoma (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 322.—Murex.
- reticulata** Pleurotoma, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 29 [*n. et f.*].
- reticulata** Pleurotoma (Risso), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 107.—Mangelia.
- reticulata** Pleurotoma, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 53.
- reticulata** Pleurotoma (Pleurotomoides) (Ren.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 555.—Murex.
- reticulatus** Pleurotomaria (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—Trochus.
- reticulata** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 64.
- reticulata** Plexaura, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 365.
- reticulata** Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 99.
- reticulata** Porites, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 269. [Cancer, 1799.
- reticulatus** Portunus (Herbst), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 336.—
- reticulatus** Prionus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 337; & App.
- reticulatus** Prochilodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 92. [1817, 147.
- reticulatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 199.
- reticulatus** Psammodus, J. L. R. Agassiz in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 133.
- reticulatus** Psammodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 174 (1835); III., 103 (1838)
- reticulata** Psittacula, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 204. [[*n. n.*].
- reticulatus** Psittacus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 204.
- reticulatus** Psittacus, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (3 & 4) 1841, 108.
- reticulata** Pterinea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 136.
- reticulata** Purpura, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 167. [566.
- reticulata** Purpura, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833),
- reticulatus** Pyramis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. I, f. 30.—Turbo, Adams, 1797.
- reticulatus** Pyramis, T. Brown, Trans. Manchester Geol. Soc. I. 1841, 222.
- reticulata** Pyrula, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 12.
- reticulata** Pyrula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 432, Liste, p. 7 [*n. et f.*].
- reticulata** Raphitoma (Ren.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 614.—Murex.
- reticulata** Retepora (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 374.—Millepora, 1758.
- reticulata** Retepora, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 103.
- reticulata** Reticularia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 143.
- reticulata** Rhyzopora (L.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 504.—Millepora, 1758.
- reticulata** Riciania (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 161.—Flata.
- reticulata** Rissoa (Risso), C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 44.—Alvania.
- reticulata** Rissoa, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 156.
- reticulata** Rissoa, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 62.



- reticulata** Rissoa (Mont.) S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 533.—Turbo, Adams, 1797.
- reticulata** Rotalina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 145.
- reticulata** Scalaria (Sol.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 150.—Turbo, 1766.
- reticulata** Scalaria, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 55.
- reticulata** Scalaria, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
- reticulata** Scalaria, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 161.
- reticulatus** Scarabaeus (Ol.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 75.—Hexodon,
- reticulatus** Scarites, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194 [*n. n.*]. [1789.]
- reticulata** Scatophaga (Latr.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 206.—Dictya.
- reticulata** Sciomyza, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 431 [*n. n.*].
- reticulatus** Scorpio, W. de Haan, Bijdr. Nat. Wetensch. II (1) 1827, 148. [1758.]
- reticulatus** Scutella (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 228.—Echinus,
- reticulata** Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 11.
- reticulata** Semele (Spengl.), C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 166.—Tellina, ? Gm. 1790.
- reticulatus** Serranus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 323.
- reticulatus** Sesarma, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 5, Sept. 1817, 75 & 76.—Ocypode, p. 73.
- reticulatum** Solarium, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 149.
- reticulatus** Sparus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 447.
- reticulata** Spatularia, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 362.
- reticulatus** Spirifer (Pand.), L. v. Buch, Arch. f. Min. XV. 1840, 16.—Porambonites.
- reticulata** Spirifer, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 17 [*n. n.*].
- reticulata** Stomatia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 249.—Pileopsis.
- reticulatus** Strombus, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 207.
- reticulatus** Strophodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 123 (1838).—Psammodus, 1838.
- reticulata** Stylina, A. Mugeot in Michelin, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 1434.
- reticulata** Subretopora (Hall), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 500.—Intricaria.
- reticulatum** Sycidium, Sandberger in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 9.
- reticulata** Sycotypus (Adams), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 68.—Ficula,
- reticulata** Syringopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 76. [? Reeves.]
- reticulatus** Tenebrio, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 279; & ed. London, 1825 (App.), 24.
- reticulata** Terebra (Pult.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 346.—Murex, 1799.
- reticulata** Terebra, J. De C. Sowerby, Tr. Géol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.
- reticulata** Terebratella (Pusch), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 112.—Terebratula.
- reticulata** Terebratula, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 83.
- reticulata** Terebratula [*non* Smith], J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1821, 8.
- reticulata** Terebratula, G. G. Pusch, Polens Paleont. 1837, tab. iii, f. 11 [*non* Sow.].
- reticulatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 269.
- reticulata** Terrapene (Latr.), C. L. Bonaparte, Ann. Stor. Nat. IV (12) 1830, 369.—Testudo, Bosc.
- reticulata** Testudo, Bosc in F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. II (1802), 144.
- reticulata** Testudo (Emys) (Latr.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 26.—Testudo, Bosc. [Musca, 1781.]
- reticulata** Tetanocera (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 385.—
- reticulatus** Tetraodon, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Ichth. fauna Madura), 16.
- reticulatus** Tetrodon, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 80.
- reticulata** Thaerodontis, J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 188.
- reticulata** Thamnotettix (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 293.—Cicada, Th. 1784.

- reticulatum** (*sic*) Theridion, C. W. Hahn, Die Arachniden, II (3) July 1834, 39.
- reticulatum** Theridium, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (6) 1845, 136.
- reticulata** Tingis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 64 [*n. n.*].
- reticulata** Tortrix (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 82.—Anguis, 1758.
- reticulatus** Trachynotus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 14.—Sepidium, 1781.
- reticulatum** Tragos, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 96.
- reticulata** Trichina, Diesing; Arch. Thierheilk., n. f. IV. 1843, 75 & "Inhalt" [*mihi non*].
- reticulata** Trigonina, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (1) 1841, 39. [*visum*].
- reticulatum** Trigonosoma, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 332.
- reticulata** Triloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 299.
- reticulatus** Triton, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 71.
- reticulatum** Tritonium, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 118.
- reticulatus** Trochus, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1821, 128.
- reticulatus** Trochus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 17 [*n. et f.*].
- reticulatus** Trox, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*].
- reticulata** Trupanea (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 149.—Musca, ? Fab.
- reticulata** Turbinolia, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 53. [1781].
- reticulatus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 322 [=Adams, 1797].
- reticulatus** Turbo (Walk.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 300.—Helix.
- reticulatus** Turbo, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 102. [1797].
- reticulata** Turbona (Ad.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271.—Turbo,
- reticulata** Turbonilla (Mont.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 327.—Murex, Pult. 1799.
- reticulata** Turritella, Mighels & Adams, Boston Journ. N. H. IV (1) 1842, 50; Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 50. [Loxonema].
- reticulata** Turritella (Ph.), J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 28.—
- reticulata** Ulopa (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67.—Cercopis, 1794.
- reticulata** Unionicola, S. S. Haldeman, Zool. Contr. 1842, 3.
- reticulata** Vaginulina (Corn.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 110.—Planularia.
- reticulatus** Ventriculites, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 8
- reticulata** Venus (*ex* Chemn.), W. Wood, Index Test. 1818, 37. [[*n. n.*].
- reticulata** Venus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 361.
- reticulatus** Vermetus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834),
- reticulata** Voluta, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (129) Mar. 1844, 144. [297].
- reticulata** Voluta, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 221.
- reticulatus** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 14.
- reticulata** Zilla (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, VI (6) *ante* July 1839, 142.—Aranea,
- reticulata** Zophosis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Jan. 1824, 250. [1758].
- reticulella** Scythropia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 414.—Tinea, 1796.
- reticulella** Yponomeuta (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (1) 1832, 232.—
- Reticulina** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 156.—Coel. [*n. n.*]. [Tinea, 1796].
- reticulina** Fissurella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 258.
- reticulina** Venus, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 154 [*n. et f.*].
- Reticulipora** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 501.—Polyz.
- Reticulites** E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 196.—Cor.
- reticuloides** Meliphaga, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 167.
- reticulosa** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 60.
- reticulosus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 434.
- reticulosum** Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 77.
- reticulosus** Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 226.
- reticulosa** Porites, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 567.
- reticulosum** Triton (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II (1835), 615.—
- reticulosum** Tritonium (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1293.—Murex. [Murex,
- reticulum** Alecto, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 14.
- reticulum** Conopeum (Esp.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 108.—Millepora, L. 1767.



- reticulum** Discopora (Gm.), Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 167.—Millepora, L. 1767.
- reticulum** Discopora (L.), Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 479, Liste, p. 15.—Millepora, 1767 [*n. et f.*].
- reticulum** Eunicea (Pall.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834),
- reticulum** Favosites, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 194. [360.—Gorgonia.
- reticulum** Gorgonia, E. Eichwald, Urwelt Russlands (1) 1840, 90.
- reticulum** Membranipora (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 411.—Millepora,
- reticulum** Murex, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 105. [1767.
- retiella** Psyche, E. Newman, The Zoologist, V (9) 1847, 1863 [*n. n.*].
- retifer** Bulla, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 187.
- retifer** Conus, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 68.
- retifer** Dicrurus, T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 241. [*pro setifer*].
- retifer** Edolius, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (30) July 1823, pl. 178 [*err.*
- retifera** Fissurella, Cristofori & Jan, Cat. Mus., Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 2.
- retifera** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 73.
- retifera** Melitaea, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [5] *ante* Mar. 1816, 412.
- retifera** Neritina, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 749 [*n. n.*].
- retifera** Patella, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 415.
- retifera** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 599.
- retiferella** Depressaria, Kollar in Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (5) May 1850, 150.
- retifolia** Locusta (Phylloptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
- retiformis** Astrea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 265. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 198.
- retiformis** Astreopora (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 349.—Astrea.
- retiformis** Ceratophytes, E. F. v. Schlotheim, Denkschr. k. Ak. Wiss. München, VI (Math.
- retiformis** Eschara, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 531. [Phys.) 1816, 27.
- retiformis** Escharites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 342.
- retiformis** Fenestella, W. Lonsdale in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845, 630.
- retiformis** Fenestella (Schl.), H. B. Geinitz, Verst. Zechsteingeb. (1) 1848, 17.—Ceratophytes.
- reteformis** Fenestrella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 44.—
- reteformis** Flustra, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 46. [Gorgonia.
- retiformis** Goniastrea (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 495.—Astrea.
- retiformis** Gorgonia (Schloth.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (1) Sept. 1841, 4.—Ceratophytes.
- reteformis** Gorgonia, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 115. [Gorgonia.
- retiformis** Polypora (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 153.—
- retiformis** Pyramis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. li, f. 23.—Turbo.
- retiformis** Retepora (Schloth.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 191.—Ceratophytes.
- retiforma** (*sic*) Rissoa (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 12.—Turbo.
- retiformis** Scyphia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 7.
- retiformis** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 330.
- retigera** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 583.
- retinella** Argyresthia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 205.
- retinervis** Phylloptera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 692.
- Retinia** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 180.—Lep.
- Retiolites** J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 68.—Coel.
- retipennis** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 240.
- retirugis** Helix, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 14.
- Retispongia** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 547.—Sp.
- retorquata** Terebratula, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 370.
- retortaeformis** Strongylus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 40.
- retortellus** Capulus (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 370.—Pileopsis,
- retortella** Patella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (4) Feb. 1803, 311. [Lam.
- retortella** Pileopsis, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 19.—Patella, 1803.
- retorta** Caryophyllia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 223.
- retortum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 35.

- retorta** Erebus (Cr.), V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 475.—Phalaena, 1777.
- retorta** Lasmophyllia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 321.—Caryophyllia.
- retorta** Noctua (Clerck), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 256.—Phalaena,
- retorta** Serpula, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 30 [*n. n.*]. [1764.]
- retorta** Speiredonia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 272.—Phalaena, 1777.
- retortum** Vermiculum (Sol.), G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 524.—Serpula, 1786.
- retractum** Agonum, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846,
- retracta** Epuraea, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 222 [*n. n.*]. [228.]
- retractus** Platynus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Agonum, 1846.
- retracta** Terebratula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 38.
- retroflexa** Avicula (Wahl.), W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. V. 1831, 116; Lethaea Svecica, 1837, 57.—Mytilites.
- retroflexa** Cristellaria, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 573.
- retroflexa** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 79.
- retroflexus** Mytilites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 57.
- retroflexa** Oxyrhina, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 115 (1838); III., 281 (1843).
- retropinna** Argentina, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 121.
- retrorsus** Aganides (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 60.—Goniatites.
- retrorsus** Ammonites, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832), 181.
- retrorsum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (6) Mar. 1850, 91.
- retrorsus** Goniatites (Buch), d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI (2) 1842, 338.—Ammonites.
- retrorsa** Helcion (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 127.—Patella.
- retrorsa** Helix (Caracolla), A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 139; Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 455.
- retrorsus** Inoceramus, A. Keyserling in Middendorff, Reise Siberiens, I (1) 1848, 250.
- retrorsus** Myriacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 39 (1837).
- retrorsa** Patella, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 223.
- retrorsa** Porcellia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 38.
- retrospiciens** Elater, K. Illiger, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. I. 1807, 145.
- retrospiciens** Pyrophorus (Ill.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 58.—Elater.
- retrospinis** Mesoprion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 541. [cardium.]
- retrostriata** Cardiola (Buch), A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 254.—Veneri-
- retrostriatum** Cardium (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 79.—Venericardium. [Venericardium.]
- retrostriatum** Lunolocardium (Buch), G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1845, 176.—
- retrostriatum** Venericardium, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1830 (1832) [1830], 182.
- retrotracta** Astarte, C. Rouillier, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 414.
- retroversus** Ammonites (Buch), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 145.—
- retroversus** Fusus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 349. [Goniatites.]
- retroversa** Limacina (Flem.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 33.—Fusus.
- retrusus** Cephalites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. Ap. 1848, 285.
- retuja** Camposcia, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, IV. 1836, 139.
- Retusa** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxxviii, f. 1.—G.
- retusalis** Idia, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Idia [*n. et f.; die non det.*].
- retusalis** Pelecia, J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 6.
- retusana** Anchylopera (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix.
- retusana** Steganoptycha (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) June 1834,
- retusana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 453. [108.—Tortrix.]
- Retusites** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 73.—Cr.
- retusorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 278.
- retusus** Actaeon, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 135 [*n. et f.*].
- retusa** Ancistria (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 305.—Colydium.



- retusa Anomia, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 53 & 136 [*n. n.*].
- retusa Anthophora (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 160.—Apis, 1758.
- retusa Anthophora, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 798.
- retusa Anthophorabia, G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (39) Ap. 1849, 24.
- retusus Anthribus, Labram & Imhoff, Gen. Curcul. I (7) 1840.
- retusa Apate, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 95 [*n. n.*].
- retusus Aphodius, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 67.
- retusa Arca, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 39.
- retusa Ascaris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 41.
- retusus Ateuchus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 166.
- retusum Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 270.
- retusus Bulimus, G. A. Olivier, Voy. Othoman, II (1801), 355.
- retusa Bulla, Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 128.
- retusa Bulla, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 18.
- retusus Byrsops (Thunb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 392.—Brachy-
- retusum Calosoma, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*]. [cerus, ? Ol. 1790.
- retusus Chelonus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 294.—Sigalphus, 1816.
- retusus Chiton, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 28.
- retusus Cimex, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. II. 1822, 5.
- retusa Clausilia (Ol.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 113.—Bulimus.
- retusa Clavatulæ, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 44.
- retusa Cleodora (Gm.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. IX. 1817, 388.—Clio, L. 1767.
- retusus Cleonus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 84.—Curculio, [1781.
- retusa Clerodora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 326.
- retusa Cnemida (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 379.—Trichius.
- retusa Columbella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 88.
- retusum Colyidium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 555.
- retusus Copris, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 68.
- retusus Coptorhinus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 152.
- retusus Cothonaspis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 357.
- retusus Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- retusus Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 306. [335.
- retusum Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 38.
- retusa Cymatophora (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 80.—  
? Phalaena, L. 1761.
- retusa Cypraea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 107. [609.
- retusa Cypricardia, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
- retusum Demoulia (Lam.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (1) Mar. 1838, 29.—Buccinum.
- retusa Desmonota, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 156.
- retusa Dexia (Fab.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 861.—Musca, 1775.
- retusus Diabasis (Fab.), Hoffmannsegg, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 14.—Trichius.
- retusum Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],  
405.
- retusa Dolichotoma (Herbst), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 207.—Cassida, 1799.
- retusa Donax, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 137.
- retusus Epierus (Ill.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 160.—Hister.
- retusum Epitonium, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 15.
- retusus Geotrupes, M.L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 56 [*n. n.*].
- retusa Hadena, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (80) 1845, 161.
- retusus Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 229.
- retusa Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 132.
- retusa [Helix] (Cochlodina) (Ol.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,  
1821, 66.—Bulimus.
- retusum Hemicardium (Wood), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 373.—? Cardium,
- retusa Hemimitra, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 340. [L. 1767.
- retusus Hister, K. Illiger, Mag. f. Insectenk. (Illiger) VI. 1807, 36 [*n. n.*].
- retusa Hoplia, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 170.

- retusa** Hyalaea (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 242.—Clio,  
**retusa** Hydrachna, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 219. [1767.  
**retusus** Hyperodon, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 57  
 [n. n.].
- retusa** Ipimorpha (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 238.—Phalaena,  
**retusa** Lacuna, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 128. [1761.  
**retusa** Litorina (Lam.), C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 25.—Turbo.  
**retusa** Lucina, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 246. [cardia.  
**retusa** Lyonna (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 32.—Cyprī-  
**retusa** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 462.  
**retusa** Marginella (Brown), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 293.—Volvaria.  
**retusus** Megarthrus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [n. n.];  
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 331.
- retusa** Megilla (L.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 138.—Apis, 1758.  
**retusa** Melania, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 598.  
**retusa** Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 171; & App.  
 1817, 79.
- retusus** Microcerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 8.—  
 Brachycerus, ? Ol. 1790.
- retusa** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July 1811, 217.  
**retusus** Modulus (Lam.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 78.—Monodonta.  
**retusa** Monodonta, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 447, Liste, p. 10 [n. et f.].  
**retusus** Murex, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 305.  
**retusus** Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 127.  
**retusa** Nassa, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 168.  
**retusa** Natrix, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (6) 1808, 32.  
**retusus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 583.  
**retusa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 44 (Fernaldo iudice 1802)  
 [n. et f.].
- retusa** Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 99.  
**retusa** Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 306.  
**retusa** Obovaria, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427  
**retusa** Ostrea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338. [[n. n.].  
**retusum** Ovulum, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1837, 136.  
**retusa** Paludomus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 340.  
**retusa** Phaleria (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 95.—Tenebrio.  
**retusa** Pholadomya, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 1850, 156.  
**retusa** Physaloptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 30.  
**retusa** Planaria, D. Viviani, Phosph. Maris, 1805, 13.  
**retusus** Planorbis, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 17.  
**retusa** Platenis (L.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 93.—Phalaena, 1761.  
**retusa** Pleurotoma (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 234, Nov. 1845.—  
 Clavatula.
- retusa** Pterocera, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 169.  
**retusa** Pterocera (Sow.), E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 350.—Rostellaria.  
**retusa** Pupa, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 149 [n. n.].  
**retusa** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 248.  
**retusa** Purpura, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)  
 III (2) 1847, 217.
- retusa** Rostellaria, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 344.  
**retusa** Rutela (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 155.—Trichius.  
**retusa** Sclaria (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 338.—  
**retusus** Sigalphus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 270. [Turbo.  
**retusus** Spatangus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 33.  
**retusum** Sphaerotherium, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 99.  
**retusus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 949.  
**retusus** Strophosomus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Curculio  
**retusa** Succinea, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 117.



- retusus Temnorhynchus (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 47 & 93.—  
retusus Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 149. [Geotrupes, 1798.  
retusus Tessorocerus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) June 1838, 106.  
retusa Testudo (Chersine), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 29.  
retusa Tethea (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 64.—Phalaena, 1761.  
retusus Tornatella (Ph.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (19, 20) [1843], 85.—Acteon.  
retusus Trichius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 133.  
retusus Trichodectes, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 296.  
retusum Triton, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 184.  
retusa Trivia (Sow.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 544.—Cypraea.  
retusa Trogositia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 150.  
retusus Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 380.  
retusus Turbo, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 48.  
retusa Typhlolepta (Viv.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 200.—Planaria.  
retusa Uloma (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67.—Tenebrio.  
retusa Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 72.  
retusa Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 306.  
retusa Unio, F. Held, Isis (Oken), 1836, 281.  
retusa Vermilaria, A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, 57.  
retusa Volvaria, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxxviii, f. 17.  
retusa Volvaria [non 1827], T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 4.  
Retzia W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 137.—Br.  
[retzius→.]  
retzii Emys, A. F. Schweigger, Königsberger Archiv, I. 1812, 312.  
retzii Emys (Daud.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 438.—Testudo.  
retzii Hippolyte, H. Rathke, N. A. Ac. Caes Leop. Car. XX (1) 1843, 16.  
retzii Natica, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 13.  
retzii Ophiura, S. Nilsson, Coll. Zool. Scand. 1817, 15.  
retzi Orthagoriscus, C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 88.  
retzii Orthagoriscus, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. III. 1839, Dispositio.  
retzii Terrapene (Schw.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 45.—Emys.  
retzii Testudo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. II (1802), 174.  
reunitor Ichneutes, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 276.  
reussii Acmaea (Gein.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 41.—Patella.  
reussii Acteon, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 219.  
reussii Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 244.  
reussi Asphaerion, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 192.  
reussii Chelifer, C. L. Koch, Die Arachniden, X (3) 1843, 48.  
reussi Cidaris, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 220.  
reussi Cnemidium, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 256.  
reuss (sic) Dyction, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 380.  
reussii Helcion (Gein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 232.—Acmea.  
reussii Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 249.  
reussii Manon, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 398.  
reussii Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 247.  
reussii Nucula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 243.  
reussii Patella, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 74.  
reussii Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 252.  
reussii Pectunculus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 164.  
reussii Phacops, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 83.  
reussii Proetus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 76.  
reussii Rostellaria, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 71.  
reussii Turrilites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 216.  
reussii Virgulina, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 70.  
reussiana Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 60.  
reussiana Astrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 110.  
reussianus Hamites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 216.  
reussiana Oulophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.

- reussianus** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 192.
- reussiana** Turritella, Jos. Mueller, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1847 (1849),
- reussiella** Phalaena, T.; J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, II. 1840, 240. [238.]
- revayana** Axia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 395.—Tortrix, 1775.
- revayana** Penthina (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 22.—Tortrix, 1775.
- revayana** Sarrothripa (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836, 556.—Tortrix, 1775.
- revayanus** Sarrothripus (D. & S.), J. Curtis, Brit. Entom., ed. 2, I (7) [? 1840], no. 29.—Tortrix, 1775.
- revelata** Helicella, Fér.; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 7.
- revelata** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- revelata** Posidonia, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 302. [48 [n. n.].]
- revelatus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 11.
- Revellia** Robineau-D., 1830; *sic* Agassiz, *sed err. pro Rivellia, q.v.*
- reveneli** Mactra, T. A. Conrad, Amer. Mar. Conch. (5) [? 1833], 65.—*err. pro raveneli*
- reventlowii** Planorbis, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 122 [n. n.].
- reversaria** Dosithea (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 57.—Idaea reversata.
- reversata** Idaea, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 286. [Idaea.]
- reversata** Ptychopoda (Tr.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 219.—
- reversa** Arca, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 20.
- reversa** Ecclissa, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 109.
- reversa** Eurybrachis, F. W. Hope, Tr. Linn. Soc. London, XIX (2) 1843, 134.
- reversa** Helix, W. Turton, Dublin Examiner, I (3) July 1816, 239 [n. n.].
- reversa** Heterodisca (Mont.), J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825,
- reversus** Hybos, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 487. [248.—Serpula.]
- reversa** Lamna, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 360.
- reversa** Modiola, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV, 1836, 342.
- reversus** Mytilus (Fitton), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 264.—Modiola, Sow.
- reversa** Orbicula, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 289.
- reversa** Orthis, J. W. Salter in F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 72.
- reversa** Sciomyza, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1069.
- reversa** Serpula, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 508.
- reversa** Serpula, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 28 [n. n.].
- reversa** Spirorbis (Mont.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 12.—Serpula.
- reversa** Terebratula, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 22.
- reversa** Triloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 300 [n. n.].
- revestita** Lagria, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 10; & App. 1817,
- revestitus** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 82. [10.]
- revestitus** Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 89.
- revestita** Zenoria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 900.
- revocator** Turdus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 14.
- revoluta** Alaea, J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 359.
- revolutus** Bulimus, Parreyss, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 416.
- revolutus** Bulimus, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 47.
- revoluta** Corbula (Br.), J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 16.—Tellina.
- revoluta** Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 58.
- revolutus** Pecten, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 53 [n. n.].
- revolutus** Pecten, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)
- revoluta** Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 26. [III (2) 1847, 87.]
- revoluta** Tellina, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 516.
- revoluta** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 322.
- revolutus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 310.
- revolvens** Agathidium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 222.
- revolvens** Gyrinus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 217 [n. n.].



- rex** Balaeniceps, J. Gould, Proc. Linn. Soc. London (44) Jan. 1851 [*non* 1850], 109 [*n. n.*].
- rex** Battus, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 17.
- rex** Colobathris (Gm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 217.—Turdus.
- rex** Condylomyia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 50.
- rex** Grallaria (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 182.—Turdus, 1788.
- rex** Muscicapa, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV, 1799 [1802],
- rex** Myioturdus (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 972.—Turdus, Gm. 1788. [229.]
- rex** Orthalicus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 60.
- rex** Psittacus, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 92.
- rex** Simoethus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 72.
- rex** Teutobochus, de Blainville, Bull. Soc. Sci. Nat. France, no. 3, Mar. 1835, 48 [= Mastodon].
- rex-mullorum** Apogon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 143.
- rexia** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 337.
- reyaudi** *v.* reynaudi.
- reyi** Homalota, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 218.
- reyi** Thalassa, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 515.
- reyi** Tropinota, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 575.
- reynaldi** *v.* reynaudi.
- [**reynaud**→; surgeon to the "Chevette."]
- reynaudii** Alciope, Audouin & Edwards in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, III. 1829, 202 [*n. n.*]; Ann. Sci. Nat. XXIX (115) July 1833, 238.
- reynaudii** Amphithoe, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 378.
- reynaudii** Biblis, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 45; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 339.
- reynaudii** Bucephalon, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) V. Ap. 1836, 248.
- reynaudii** Chrysaora, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 56; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 401.
- reynaldi** Coilia, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 81.
- reynaudii** Comatula (Alecto), Valenciennes in Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846, 177 & 179.
- reynaudii** Coua, Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Feb. 1845, 51.
- reyaudi** Coua (Puch.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 454 [= reynaudi, *q.v.*].
- reynaudii** Cypridina, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 410.
- reynaudii** Cypridina, O. G. Costa, Agli Scienziati Italia (VII. Congr.) 1845, 58.
- reynaldi** Hemiramphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 39.
- reynaudii** Holotrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 139.
- reynauldi** Labeo, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 351.
- reynaudii** Leucifer, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 469.
- reynaudi** Patella, G. P. Deshayes in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (6) Dec. 1832, 411.
- reynaudii** Phasianus, R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (4) Aug. 1832, 276.
- reynaudii** Phorcus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 392.
- reynauldi** Rohita, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 247.
- reynaudii** Scutellera, Guérin-M. in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (7) Aug. 1833, 497.
- reynaudi** Temnopleurus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 360.
- reynaudii** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 392.
- reynaudii** Xiphocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 164.
- reynauldi** *v.* reynaudi.
- reyniesii** Hydrobia, D. Dupuy, H. N. Moll. France (5) May 1851, 567.
- reyniesianum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 39.
- Reynodia** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 60.—Ech.
- reynoldsii** Tritonia, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 74.
- reynoudii** [Bürgeria], J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 34.
- reynoudii** Hyla, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 (1840), 34.

- rhaad** Eupodotis (Gm.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1839, 47.—Otis, 1788.
- Rhabdesthes** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 134.—Hem. [*non binom.*].
- Rhabdites** W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 28.—Ceph.
- Rhabdites** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 239.—[*rhabdocephalus*]. [Verm.]
- rabdocephalus** Coluber, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 668.
- rhabdocephalus** Ophis (Wied), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 172.—Coluber.
- rhabdocephalus** Xenodon (Wied), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 238.—Coluber.
- rhabdocephalus** Xenodon (Wied), L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1826, 883.—Coluber.
- Rhabdocoris** F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 67.—Hem.
- Rhabdocrinum** H. F. Link, Handb. phys. Erdbeschr. II (1) 1830, 350.—Coel. [Gorgoniadae].
- Rhabdodon** F. L. Fleischmann, Diss. Dalmatiae Serpentinum, 1831, 25.—R.
- Rhabdogale** A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. VI (1) 1838, 278.—M.
- Rhabdophana** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 88.—Lep. [*sine*]
- Rhabdophis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—R. [typo].
- Rhabdophorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rabdophorus, Swains.
- rabdophorus (sic)** Sisor, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 208.
- rhabdophora** Trapelocera, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 158.
- Rhabdopora** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. 1849, 262.—Cor.
- Rhabdosia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 192.—Lep.
- Rhabdosoma** Adams & White in A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 130.—Cr. [*n. n.*].
- Rhabdosoma** Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 63.—Cr.
- Rhabdota** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rabdota, Dej.
- Rhabdotis** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 526.—Col.
- Rhabdotus** Marschall, Nom. Zool. 1873, 136; *emend. pro* Rabdotus, Albers.
- Rhacheosaurus** H. v. Meyer, Isis (Oken), 1830, 518.—R.
- rhachiaemum** Diplostomum, F. G. J. Henle, Notizen (Froriep) XXXVIII. 1833, 19.
- Rhachicentron** Waterhouse, Index Zool. 1912; *emend. pro* Rachicentron, Kaup, 1827.
- rhachidis** Tylodelphys, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 305.
- Rhachidium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rachidion, Serv.
- Rhachinotus** T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1404.—P.
- Rhachiodes** *emend. pro* Rachiodes; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 20; VIII (2) 1845, 500.
- Rhachis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rachys, Hope.
- Rhachites** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rachites, Coct. MS.
- rhacinus** Gadus, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 304.
- rhacina** Lota, Gray & Richardson in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 222.
- rhacius** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. III. May 1839, 181. [1839.]
- rhacius** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 76.—Cirrospilus,
- Rhacodactylus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19 & 100.—R. [typus] Platydactylus leachianus, Cuv.].
- Rhacodia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 384.—Lep.
- Rhacodia** Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 23.—Lep.
- Rhacodracon** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 15 & 50.—R. [typus] Draco fimbriatus, Kuhl].
- Rhacoessa** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 142.—R.
- Rhacolepis** J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 497 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 283 (1844).—P.
- Rhacoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Racoma, M'Clell.
- Rhacophorus** Kuhl & v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1822 (7) Feb. 1822, 104; Isis (Oken), 1822, 476.—R.
- Rhacophorus** C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 59 & 137.—Myr.
- Rhacostoma** L. Agassiz, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1850, 342.—Hydroz. [teste Stechow].
- rhacuensis** Lophorhynchus, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.
- rhacusensis** Curculio, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (7) [1822–25], 12.
- rhacusensis** Otiorhynchus, Dej.; E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 346.
- rhadama** v. radama.
- rhadamanthus** Anthrax, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 208.



- rhadamanthus** Euplaea (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 48.—
- rhadamanthus** Eutychia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 117. [Papilio.
- rhadamanthus** Ornithoptera, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 180.
- radamanthus** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. 1793, 13.
- rhadamanthus** Zygaena (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 86.—
- rhadamia** Danais, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 180. [Sphinx, 1790.
- Rhadamista** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—P.
- rhadamisthus** Scaptodera (—), F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 51.—? Scarab., Fab.
- Rhadina** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 54.—A. [1775.
- Rhadine** J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 218.—Col.
- Rhadinocerus** C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 130.—Col.
- Rhadinosomus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 473.—Col.
- Rhadiurgus** H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 133.—Dipt.
- rhadia** Callidryas, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 617.
- radius** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 52.
- rhaeados** Apis, J. N. Vallot, Concord. à Réaumur, 1802, 167.
- Rhaeboscelis** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 141; *emend. pro* Raeboscelis, Chev.
- Rhaebus** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 178.—Col.
- rhaeus** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 182.
- rhao** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 88.
- Rhaetia** Leach MS; A. White, List Crust. Coll. B. M. 1847, 94.—Cr.
- rhaetica** Anisotoma, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 57.
- rhaeticum** Bembidium, O. Heer in Froebel & H., Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 156
- rhaeticum** Bembidium, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 51. [[*n. n.*].
- rhaeticus** Leistus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 23 [*n. n.*]; *ibid.*,  
Coleopt., 16.
- rheticus** Malachus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 435 [*n. n.*].
- rhaeticus** Otiorynchus, O. Heer in Froebel & H., Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 159  
[*n. n.*].
- rhaeticus** Pterostichus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 52; *ibid.*,
- rhaeticus** Tellinites, E. F. v. Schlottheim, Die Petref. 1820, 185. [Coleopt., 34.
- Rhagas** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ragas, Walk.
- Rhagigaster** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 214.—Hym.
- Rhagiomorpha** E. Newman, Ann. Nat. Hist. V., Mar. 1840, 21.—Col.
- rhagioniformis** Bembecia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.
- rhagioniformis** Ploas, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 213.
- rhagioniformis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 89.
- Rhagochila** Motshulski, 1845; *sic* Scudder, *sed emend. pro* Rayachila, q.v.
- Rhagocrepis** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, II. 1829, 5.—Col.
- Rhagodactylus** M. de Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 431.—Col.
- Rhagodera** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 312.—Col.
- Rhagogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhagigaster, Guér.
- Rhagonycha** F. Eschscholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 64.—Col.
- Rhagonycha** Dejean, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 89.—*emend. pro*
- Rhagopteryx** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 649.—Col. [Ragonycha, Esch.
- Rhagorhina** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 360.—A.
- rhami** *v. de* rhami.
- rhamnaria** Scotosia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 18.
- rhamnata** Acidalia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 440.—Geometra,  
1775.
- rhamnata** Larentia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1)  
(Noct. 5, pt. 1) 1831, 372.—Geometra, 1775.
- rhamnata** Phalaena (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 29.—Geometra, 1775.
- rhamnata** Phalaena (Geometra), D. & S.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 249.
- rhamnata** Philereme (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 330.—  
Geometra, 1775.
- rhamnata** Scotosia (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geometra,  
1775.

- rhamnata** Umbrosina (F.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 105.—Geometra, D. & S. 1775.
- rhamni** Anteos (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 99.—Papilio, 1758.
- rhamni** Aphis, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 177.
- ramni** Chermes, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 141.
- rhamni** Clytus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 223. [1758.]
- rhamni** Colias (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 284.—Papilio,
- rhamni** Ganoris (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 89.—Papilio, 1758.
- rhamni** Gonepteryx (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 128.—Papilio, 1758.
- rhamni** Gonopteryx (L.), Villiers & Guénée, Tabl. syn. Lépid. I. 1835, 15.—Papilio, 1758.
- rhamni** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 88 (Fernaldo judice 1799) [n. et f.].
- rhamni** Pieris (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 168.—Papilio, 1758.
- rhamni** Rhodocera (L.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 602.—
- rhamni** Rhynchaenus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [n. n.]. [Papilio, 1758.]
- rhamni** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 121.
- rhamniella** Chauliodus, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 211. [[1843], 466.]
- rhamniella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- rhamnifoliella** Argyromiges (Tisch.), H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2160.—Elachista.
- rhamnifoliella** Elachista, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 183.
- rhamnius** Eulophus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 232.
- Rhamnusium** G. Dahl, Col. u. Lepid. 1823, 70.—Col.
- Rhamnusium** Meg.; Dejean (*ex* Dahl Cat.), Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 354.—Col.
- rhamnusia** Hipparchia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (77) 1845, 125.
- ramphastipennella** Ornix, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 77 [n. n.].
- Rhamphastos** N. A. Vigors; Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 466.—A. [1758.]
- Rhamphastus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphastos, L.
- rhamphastus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 487.
- Rhamphichthys** J. Mueller & Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- Rhamphidia** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 281.—Dipt. [640.—P.]
- Rhamphidiona** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 36 & 96.—L. [Schum.]
- Rhamphidium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhamphidiona,
- Rhamphina** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 94.—Dipt.
- Rhamphiocera** J. Macquart, 1834; *sic, sed* Raphiocera in *prim.* 1834.
- Rhamphocaenus** H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VI (39) Feb. 1841, 421; *emend. pro* Ramphocaenus, Vieill.
- Rhamphocelus** C. L. Bonaparte, Isis (Oken), 1833, 755; *emend. pro* Ramphocelus, Desm.
- Rhamphocetus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 170.—M.
- Rhamphocinclus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphocinclus,
- Rhamphocoenus** G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 157.—A. [Delafr.]
- Rhamphodes** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 319.—Lep.
- Rhamphodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphodon, Less.
- Rhamphognathus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 34 (1835); Feuilleton, 125 (1839); V (1), 104 (1844).—P.
- Rhamphogordius** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphogordius, Rathke.
- Rhamphomyia** Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 42.—Dipt.
- Rhamphomyza** Hoffmannsegg in J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 562; *emend. pro* Rhamphomyia, 1822.
- Rhamphopis** W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1838, 359.—A.
- Rhamphopsis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphopsis, Vieill.
- Rhamphorhynchus** H. v. Meyer, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 1 & 20.—R.
- Rhamphorhynchus** H. v. Meyer, Homoeosaurus etc. 1847, 12.—R. [subgenus in 1846].
- Ramphosaurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphosaurus,
- Ramphostoma** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141.—R. [Fitz.]



- Rhamphosus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 34 (1835).—P. [*vide* Ramphosus].
- Rhamphotyphlops** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ramphotyphlops, Fitz.
- Rhamphus** *id. ac* Ramphus, Schell. 1798; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 190.
- Rhanis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 440.—Col.
- Rhanis** C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 86.—Ar.
- rhanis** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 225. [1790.]
- rhanisaria** Comibaena (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 284.—Phalaena,
- Rhantistes** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 105.—A. [*typus* Procellaria glacialis].
- Rhantus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rantus, Esch.
- Rhaphanister** C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 95.—L. [= Raph→, Montf. 1808].
- Rhaphia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphia, Huebn.
- Rhaphiderus** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 245.—Orth.
- Rhaphidia** *id. ac* Raphidia, L. 1758; J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27.
- Rhaphidochir** J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 890.—R.
- Rhaphidogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhapigaster,
- Raphidopalpa** E. Blanchard (*ex* Chevr.), Hist. Insect. II. 1845, 189.—Col. [Lap.]
- Rhaphidophora** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 389.—Orth.
- Rhaphidopodus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhaphipodus, Serv. [Serv.]
- Rhaphidoptera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhaphiptera,
- Rhaphidorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphirhinus, Lap.
- Rhaphidorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphirhynchus, Chevr.
- Rhaphidorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhaphirhynchus, Schoenh.
- Rhaphidosoma** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 392.—Hem.
- Rhaphidotelus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphitelus, Walk.
- Rhaphigaster** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 59.—Hem.
- Rhaphiglossa** S. S. Saunders, Tr. Ent. Soc. London [2] I (3) 1850, 71.—Hym.
- Rhaphiocera** *pro* Raphiocera, 1834; J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838,
- Rhaphiodon** L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 76.—P. [200.]
- rhaphiodon** Lamna (Odontaspis), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 296 (1843).
- rhaphiodon** Odontaspis, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 370 [*n. n.*].
- rhaphioides** Chrysotus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 705.
- Rhaphiorhynchus** C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 59.—Dipt.
- Rhaphiosaurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphiosaurus, Owen.
- Rhaphipodus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 168.—Col.
- Rhaphiptera** Serville, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1835, 66.—Col.
- Rhaphipterus** O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 459.—A.
- Rhaphirhinus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 573; *emend. pro* Raphirhinus, Lap.
- Rhaphirhynchus** C. J. Schoenherr (*ex* Chevr. MS), Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 504.—Col.
- Rhaphitelus** F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 178.—Hym.
- Rhaphium** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 272.—Dipt.
- Rhaphocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphicerus, Sm.
- Rhaphodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphiodon, Muell.
- Rhaphodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhaphiodon, Ag.
- Rhaphognathus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphignathus, Dugès.
- Rhaphopterus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphipterus, Gay.
- Rhaphostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Raphistoma, Raf.
- Rhathymus** Lepeletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1828, 448.—Hym.
- Rhathymus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rathymus, Dej.

- Rhax** J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 13.—Ar. [103.—Papilio, 1775.]
- rhea** Heliconia (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
- rhea** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 24 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- rhea** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 113 (Fernaldo judice 1804) [*n. et f.*].
- rhea** Pieris (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 53.—Papilio, 1775.
- rhea** Rhea (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 247.—Struthio, 1766.
- rhebus** Pompostola (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 120.—Sphinx, 1779.
- Rhechodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rechodes, Erichs.
- rhedi** *v.* rheedei.
- Rhedia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 74.—
- rhediana** [*v.* rheedeana]. [Dipt. [?] *rectius* Rheedeia].
- rhediella** [*v.* rheedeella].
- [rheede→ = **Rheede** tot Draakestein.] [1781.]
- rhedi** Rhynchites (Schr.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 237.—Curculio,
- rhediana** Epiblema (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 376.—Phalaena  
? rhediella, Clerck, 1759.
- rhediana** Grapholitha (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 220.—Phalaena  
rhediella, Clerck, 1759.
- rheediana** Pyrodes, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet D (Nov. 1849), 26.
- rheediana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 405.—Phal. Tin. rheediella,  
Clerck, 1759.
- rheediella** Carpocapsa (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 121.—  
Phal., Clerck, 1759. [1759.]
- rheediella** Semasia (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Phalaena, Clerck,
- Rhegmatochera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhygmatera,  
Motsch.
- Rhegostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Registoma, Hass,  
[rheinwardti *v.* reinwardti.]
- rhemani** Erion, H. v. Meyer, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Oct. 1838, 549 [*n. n.*].
- Rhembus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rembus, Latr. 1817;
- rhena** Pieris, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XVII. Jan. 1846, 24. [Germ. 1824.]
- rhena** Nephopterix (Zinck.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—? Phycis.
- rhena** Anas, C. C. Gmelin, Naturg. (Vögel) I. 1806, 110.
- rhena** Clemmys, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1843, 406.
- rhena** Melolontha, M. Bach, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. II. 1845, 17.
- rhena** Motacilla, C. C. Gmelin, Naturg. (Vögel) II. 1807, 174.
- rhena** Nerita, C. Thomae, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 161.
- rhena** Phycis, Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 166.
- rhena** Phycita (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Phycis, Zinck.
- rhena** Rhodophaea (Zinck.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845,  
313.—Phycis.
- rhena** Tinea, T. v. Charpentier in Zincken, Die Zinsler etc. 1821, 178.—Phycis, 1818.
- rheno** Cervus, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 776.
- rhennonum** Aphodius, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 179. [typo].
- Rhenoptera** *v.* Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (20) May 1823, 316.—P. [sine]
- Rheophagus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Reophagus,
- Rheophax** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 323 [= Reophax, Montf.]. [Montf. [Ag.].
- Rhescyntis** *err.* Agassiz, Nom. Zool. (Lepid.) 1845, 59, *pro* Rhescyntis, Huebn.
- Rhescyntis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 156.—Lep. [Raf.]
- Rhessocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rescephalus,
- Rhesus** R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 95.—M. [typus Macacus rhesus, Desm.].
- rhesus** Cercopithecus (Aud.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 8.—  
Simia, 1798.
- rhesus** Cynocephalus (Aud.), P. A. Latreille, H. N. Singes, II. An IX (1801); Sonnini's  
Buffon, XXXVI (1804), 292.—Simia, 1798.
- rhesus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 88.
- rhesus** Inuus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 101.



- rhesus** Macaca, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],  
**rhesus** Macacus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 66. [148].  
**rhesus** Oryctes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 76 [*n. n.*].  
**rhesus** Papilio, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 253.  
**rhete** Syrmatia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 23.—Papilio rhetus, 1775.  
**rhetenor** Monohammus, E. Newman, Entomologist (17) Mar. 1842, 276.  
**rhetenor** Morpho (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 444.—Papilio, 1775.  
**rhetenor** Papilio, J. O. Westwood, Arcana Entom. (4) Nov. 1841, 59.  
**rhetenoris** Megamede (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 50.—Papilio  
     rhetenor, 1775.  
**Rhetia** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818.—Cr. [*sic* Agassiz, *sed* "Rhétie" *vernac.*,  
     p. 75].  
**Rhetia** A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 395.—Cr. [*n. n.*, Leach *vernac.* 1818].  
**rheticus** *v.* rhaeticus.  
**Rhetus** W. Swainson, Zool. Illust. (2) I (7) — 1829, pl. 33.—Lep.  
**rhetus** Erycina (Cr.), W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. V (9) Feb. 1850, 217.—  
**rhetus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 314. [Papilio, 1775.  
**Rheumaptera** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].  
**Rhexenor** Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 8.—P.  
**rhexiae** Chloridea (Sm.), J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 198.—  
     Phalaena, 1797.  
**Rhexistoma** *emend. pro* Registoma, v. Hass.; A. N. Herrmannsen, Ind. Gen. Malacoz. II.  
**Rhexius** J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 102.—Col. [1848, 390 & 392.  
**rhexia** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 84.  
**rhexia** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 326.  
**rhazia** Mechanitis, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*; *die non det.*].  
**rhianus** Eulophus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 116.  
**Rhigelura** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1229.—A.  
**Rhigmaphorus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 84.—Col. [*n. n.*].  
**Rhigus** Dalman in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 438.—Col.  
**Rhimamphus** Hartlaub, Rev. Zool. VIII. 1845, 342 = Rimamphus, Raf.  
**Rhimanphus** *err. pro* Rhimamphus; J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 19.  
**Rhina** J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 352.—P.  
**Rhina** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 198.—Col.  
**Rhina** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 14.—P.  
**Rhina** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierreich, 1827, 108.—P.  
**rhina** Panus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1136.—Rhynchaenus.  
**rhina** Rhinodes (Gyll.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98.—Rhynchaenus.  
**rhina** Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 83.  
**rhina** Thamnophilus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 563.—Rhynchaenus, 1813.  
**Rhinacanthus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhinecanthus,  
**Rhinalazon** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 36.—M. [Swains.  
**Rhinaria** W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 430.—Col.  
**rhinaris** Taenia, B. A. Grève, Erfahr. Krankh. Hausth. 1818 [*teste* S. & H.].  
**rhinarius** Cochlus, C. A. Rudolphi, Bemerkungen, II. 1805, 41.  
**rhinaria** Taenia, Pilger, 1803, 1284 [*teste* S. & H., *sed non comp.*].  
**rhinaria** Taenia, C. A. Rudolphi, Bemerkungen, II. 1805, 42.  
**Rhinaspis** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 46.—Col.  
**Rhinaspis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R.  
**Rhinaster** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 14.—M.  
**Rhinastus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 584; Curc. disp. meth. 1826, 261.—Col.  
**rhinastus** Anoplognathus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
     1850 [*ineunte* 1851], 221.  
**Rhinatrema** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 288.—R.  
**Rhinaulax** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 560.—Hem.  
**Rhinchomyia** *err. pro* Rhyncomya, Rob. 1830; Meigen, 1838 [*teste* Verrall in Scudder *sed*  
**Rhinchonycteris** J. J. Tschudi, F. Peru, I. 1844, 71.—M. [non comp.].  
**rhinchops** *v.* rhynchops.

- Rhincodon** A. Smith, Zool. Journ. IV (16) May 1829, 443.—P.
- Rhincolites** Deshayes, Ency. Méth. (Vers) III. 1832, 883 [= Rhyncolites, F. B.; *teste auct.* "Rhincolite" *vernac. est*].
- rhindii** Pachyodon, T. Brown, Ann. Mag. N. H. XII. Dec. 1843, 392.
- rhindii** Unio, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 177.—Pachyodon, 1843.
- Rhinecanthus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 194 & 325.—P.
- Rhinechis** Michahelles in J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (3) 1832, pl. 25.—R.
- Rhinecodon** L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, 55; *emend. pro* Rhinodon, Sm.
- Rhinedomus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 80 & 305 [Rhino].—G.
- Rhinelepis** J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 4.—P.
- Rhinella** L. J. Fitzinger, N. Class. Rept. 1826, 39.—R.
- Rhinella** *id. ac* Rinella, 1827; Bory de St V., Dict. class. H. N. XIV. 1828, 554.
- Rhinellus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835).—P.
- Rhinellus** J. L. R. Agassiz, N. Ann. Sci. Nat. IV. 1840 [Nov.], 247.—P.
- Rhinemys** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 134.—R.
- Rhineodon** "Smith"; W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 191 & 314.—P. [*vide* Rhinodon].
- Rhinesomus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 194 & 324.—P.
- Rhineta** K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 198.—Hym.
- rhingiaeformis** Sesia (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 130.—
- Rhinhyptia** Burmeister, 1844; *sic* Scudder, *sed* Rhinyptia in *prim.*, q.v. [Sphinx, 1796.
- Rhinia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 422.—
- Rhinichthys** L. Agassiz, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849), 81.—P. [Dipt.
- Rhinidictya** Ulrich, 1847; *teste* Waterhouse, 1882 *est*.
- Rhiniodon** "Smith"; W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 317.—P. [*vide*
- Rhinobates** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 185.—P. [Rhinodon].
- Rhinobatis** H. D. de Blainville, Faune Française (13 & 14), Poissons, 1825, 48.—P.
- Rhinobatus** J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 353.—P.
- Rhinobatus** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Col. [[Sw.].
- Rhinobatus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhinobates, Rich.
- rhinobatus** Rhinobatus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 353.—Raja, 1758.
- Rhinobothryum** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 186.—R.
- Rhinobrachys** L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 458.—Col.
- Rhinocephalus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844).—P. [*n. n.*].
- rhinoceratus** Channichthys, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 462.
- rhinocerinus** Amblyomma (Denny), C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 231.—Ixodes.
- rhinocerinus** Ixodes, H. Denny, Ann. Mag. N. H. XII. Nov. 1843, 313.
- Rhinoceroides** G. W. Featherstonhaugh, Monthly Amer. J. Geol. I. July 1831, 10.—M.
- rhinocerotis** Oestrus, R. Owen in Hope, Trans. Ent. Soc. London, II (4) 1840, 259.
- rhinoceros** Anthicus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 289.—Notoxus, 1798.
- rhinoceros** Aphodius (Acrossus), L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850,
- rhinoceros** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 173 [*n. n.*]. [343.
- rhinoceros** Chameleo, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 46.
- rhinoceros** Chlorops, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 431 [*n. n.*].
- rhinoceros** Cladognathus (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 366.—Lucanus, 1789.
- rhinoceros** Cyphorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- rhinoceros** Delphinus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 86. [459.
- rhinoceros** Gymnetis, Gory & Percheron, Mon. Cétoines, 1833, 328. [1789.
- rhinoceros** Hexarthrus (Ol.), F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 4.—Lucanus,
- rhinoceros** Mecynotarsus (Fab.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4) 1849, 2.—Notoxus, 1798 ["Mon Anth." *poster. edit.*].
- rhinoceros** Onthophagus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 134.
- rhinoceros** Oryctes (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 163.—Scarabaeus, 1758.
- rhinoceros** Oxypterus (Q. & G.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 411.—Delphinus
- rhinoceros** Paussus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].
- rhinoceros** Scolymus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.



- rhinoceros** Selache, Mitchell (1828) in J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 358.  
**rhinoceros** Tiarocera (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 249.—Gymnetis.  
**rhinoceros** Turbinella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 105.  
**rhinoceros** Turbinellus, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. VI (1805), 81.  
**rhinocerotis** Amblyomma (Deg.), C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 231.—Acarus, [1778].  
**rhinocerotis** Cynorhaestes, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 68.  
**rhinocerotis** Ixodes, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 53.  
**rhinocerotis** Oestrus, Ow.; N. Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IV. 1846, 292 [=rhinocerontis].  
**Rhinochoerus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 17.—M. [Tapiridae]. [q.v.].  
**Rhinoclavis** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 157 & 315.—G.  
**Rhinoclemmys** L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 115.—R.  
**Rhinocoeta** H. Burmeister (*ex* Walzl MS), Handb. Ent. III. 1842, 612.—Col.  
**Rhinocola** A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 67 & 91.—Hem.  
**Rhinocoris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhynocoris, Hahn.  
**Rhinocoris** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) 1847, 403.—Hem. [*non binom.*].  
**Rhinocorus** Montf. 1808; *err.* Scudder *pro* Rhinocurus.  
**Rhinocrepis** F. L. P. Gervais, Dict. pittor. H. N. IV. 1836, 617 [*dict.* Cuv. & Geoff. 1795, *sed non comp.*, *vide* Palmer, Index gen. Mamm. 1904, 607].—M.  
**Rhinocrypta** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 25.—A.  
**Rhinocryptis** W. Peters, Monatsb. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 414.—P.  
**rhinocryptis** Protopterus, J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 63.  
**Rhinocura** Montf. 1808; *err.* Scudder *pro* Rhinocurus.  
**Rhinocurus** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 234.—Rh.  
**rhinocylloides** Microlarinus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2)  
**Rhinocyllus** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Col. [1847, 541.  
**Rhinocypha** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 232.—Neur.  
**Rhinodelphis** J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VII., 316 (1846-7).—M.  
**Rhinoderma** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 657.—R.  
**Rhinodes** Sch[oenherr] in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98.—Col.  
**Rhinodes** Schoenherr; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 190.—Col.  
**Rhinodipsas** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—R.  
**Rhinodomus** *id. ac* Rhinedomus, Sw.; W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 305.  
**Rhinodon** A. Smith in Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 77.—P.  
**Rhinogale** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 75.—M.  
**rhinoides** Trypetes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 596.  
**Rhinolaccus** C. J. Schoenherr (*ex* Dej.), Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 14.—Col. [? Latr. MS].  
**Rhinolaccus** F. E. Guérin-M. (*ex* Latr.) in Duperry, Voy. "Coquille" (Ins.) II (2) 1838, 112 (*in syn.*).—Col.  
**Rhinolithodes** J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII (11) June 1848, 174.—Cr.  
**rhinolophinus** Pteroptus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 38, 1844, tab. 21.  
**Rhinolophus** E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (118) *post* Aug. 1813, 257.—M.  
**rhinolophus** Iguana, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 44.  
**rhynolophus** Malacorhynchus (Wied), E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I.) (5) July 1835, 524.—Myiothera.  
**rhynolopha** Myiothera, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1051.  
**rhinolophus** Pteroptochos (Wied), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 155.—Myiothera.  
**rhinolophus** Sarochalinus (Wied), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 220.—Myio-  
**rhinolophus** Sorex, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 54. [thera.  
**Rhinolphus** B. H. Hodgson, ? *err. pro* Rhinolophus, Geoff.; J. Asiat. Soc. Bengal, IV. 1835 (1836), 699.—M.  
**rhinomacer** Rhinomacer (Gyll.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79.—Rhynchites. [1800.  
**rhinomacer** Rhynchites (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 30.—Anthribus,  
**Rhinomacus** C. S. Rafinesque, Principes fond. Somiologie, 1814, 27.—Col. [*emend. pro* Rhinomacer, F.].  
**Rhinomya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 123.—  
**Rhinomya** L. Geoffroy St H., Etudes Zool. (1) 1832.—A. [Dipt.  
**Rhinomya** I. Geoffroy St H., Magasin de Zool. II. 1832, pl. 3.—A.

- Rhinomya** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhynomya, Yarr.  
**Rhinomyia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhinomya, Rob.  
**Rhinomyon** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 219.—A.  
**Rhinomys** M. H. C. Lichtenstein, Darst. Säugth. (8) [1831–34], pl. xxxviii.—M.  
**Rhinomyza** C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 8.—Dipt.  
**Rhinoncus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 296.—Col.  
**Rhinonictæris** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 16.—M.  
**Rhinonycteris** Marschall, Nom. Zool. 1873, 11; *emend. pro* Rhinonictæris, Gray.  
**Rhinopeltis** L. Agassiz (*ex* Wagler MS), Nom. Zool. (Rept.) 1844, 39.—R.  
**rhinophanes** Squalus, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 337.  
**Rhinophis** Hemprich in J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 195.—R.  
**Rhinophoca** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 27.—M.  
**Rhinophora** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 258.—Dipt.  
**rhinophora** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III, Ap. 1823, 8 [*n. n.*].  
**Rhinophrynus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII, Jan. 1841, 757.—R.  
**rhinophyllus** Goliathus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 82.  
**rhynophyllus** Macronata, Gory & Percheron (*ex* Wied), Mon. Cétoines (12) May 1836, 317.  
**rhinophyllus** Mycteristes (Wied.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 162.—Goliathus.  
**rhynophylla** Philistina (Gory), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 25.—Macronata.  
**Rhinopirus** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 14 & 81.—R.  
**Rhinoplax** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 335.—A.  
**Rhinoplia** H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 232.—Col.  
**Rhinopoma** E. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, II (Mamm.) 1818, 113.—M.  
**Rhinopomastes** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 411.—A. [= R—tus, Smith].  
**Rhinopomastus** Andr. Smith, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 2.—A.  
**rhinoprion** Arrhenodes, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 69.  
**Rhinopsis** J. O. Westwood, Arcana Entom. II (17) Jan. 1844, 68.—Hym.  
**Rhinoptera** Kuhl in Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 181.—P.  
**Rhinoptilus** Strickland, 1850; *teste* Waterhouse, 1851 *est*.  
**Rhinoptyon** L. J. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 20.—R.  
**Rhinopus** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85.—A. [*n. n.*].  
**Rhinopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rinopus, Hodgs.  
**Rhinornis** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—A.  
**Rhinortha** N. A. Vigors in Raffles, Mem. of Raffles, 1830, 671.—A.  
**Rhinortha** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (1843), 790 & 924.—A.  
**Rhinosaurus** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 199.—R.  
**Rhinosaurus** G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 363.—R.  
**Rhinosciurus** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 195.—M.  
**Rhinoscytale** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R. [*n. n.*].  
**Rhinosia** F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 9.—Lep.  
**Rhinosimus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 192.—Col.  
**Rhinosiphon** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R.  
**Rhinostoma** L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 29 & 56; Isis (Oken), 1826, 883.—R.  
**rhinostoma** Heterodon, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 141; II., 100.  
**Rhinostomus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 115.—Col. [= Rhina, Latr.].  
**Rhinostrix** J. J. Kaup, Isis (Oken), 1848, 770.—A.  
**Rhinotia** W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 426.—Col.  
**rhinotioides** Belus (Hope), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 353.—Isacantha.  
**rhinotioides** Isacantha, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 63.  
**Rhinotmetus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 383.—Col. [*n. n.*].  
**Rhinotragus** E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 513.—Col.  
**Rhinotus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 384.—Col. [? Rhinotia, Rhinotyphlops L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 24.—R. [Kirby].]  
**Rhinozolis** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 58.—M.  
**rhinthon** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 341.



- Rhinuchus** Kirby, Introd. Ent. III. 1826.—Lygaeites; *sic* Agassiz, *sed non comp.*
- Rhinusa** J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12.—Col.
- Rhinyptia** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 157.—Col. [*sine typo*].
- Rhinyptia** H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. IV (1) 1844, 227.—Col.
- Rhipheus** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (28) 1833, pl. 131.—Lep.
- rhipheus** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 416.
- rhipheus** Papilio, Stoll; J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 6 [=ripheus, Cr. 1775].
- rhipheus** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 75.—Cirrospilus,
- Rhiphidia** J. W. Zetterstedt, 1837 [Rhipidia, Meig.]; *sic* Scudder, *sed non comp.* [1839.
- Rhipicephalus** C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 238.—Ar.
- Rhipicera** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 235.—Col.
- rhipiceroides** Selasia, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 20.
- rhipicerus** Aneure, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 45.
- Rhipidia** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 153.—Dipt.
- Rhipidicala** L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) Add. 1845, 20; *emend. pro* Ripidicala, Boie.
- rhipidium** Lycus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 442.
- Rhipidius** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ripidius, Thunb.
- Rhipidocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhipicephalus, Koch.
- Rhipidocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhipicera, Latr.
- Rhipidocerus** J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 70.—Col.
- Rhipidogyra** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 468.—Cor.
- Rhipidolepis** L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308.—P. [*n. n.*].
- Rhipidomys** J. J. Tschudi (*ex* Wagner *litt.*), Arch. f. Naturg. 1844 (1), 252.—M.
- Rhipidophorus** *emend. pro* Ripiphorus, Bosc, 1791; J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 125; Handb. Naturges. 1850 [1847], 411.
- Rhipidophorus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 442.—Col.
- Rhipidopteryx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhipipteryx, Newm.
- Rhipidostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhipistoma, Koch.
- Rhipidura** Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 246.—A.
- ripilepis** Gobius, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 205.
- Rhipiphorus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 375 [=Ripiphorus, Bosc 1791].
- ripiphorus** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 35.
- Rhipipteryx** L. Agassiz, Nom. Zool. (Orth.) 1844, 12; *emend. pro* Ripipteryx, Newm., *q.v.*
- ripisteria** (*sic*) Gorgonia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 19.
- ripisteria** (*sic*) Retepora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 152.—Gorgonia.
- Rhipistoma** C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 239.—Ar.
- Rhipodomys** J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.), 1845, 183.—M.
- Rhipornis** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A, *dorso* [*n. n.* = Puffinus,
- Rhipozonium** F. T. Kuetsing, Polyp. calcif. 1841, 21.—Coel. [Briss.].
- Rhisophilus** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 26.—Col. [*n. d.*, 2 nom. triv.
- Rhisotragus** Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 38.—Col. [append.].
- Rhisotrogus** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 561.—Col.
- Rhisotrogus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhizotrogus, Latr.
- Rhistrum** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 10.—Col. [*n. d.*, 1 nom. triv. append.].
- Rhitelminthus** della Chiaje, Compend. elmint. umana, 1825, 18 [*err. pro* Rhyt→, *teste*
- Rhitigaster** C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 247.—Hym. [S. & H.]
- Rhitis** de Blainville, Append. to Bremser, Traité Vers intest. 1824, 512 [=Rhytis, Zed.].
- Rhizangia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 496.—Col.
- Rhizinia** K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 356.—Verm.
- Rhizobia** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 157.—Col. [*n. n.*].
- Rhizobius** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 87.—Hem.
- Rhizobius** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhyzobius, Steph.
- Rhizochilus** J. J. Steenstrup, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. (5 & 6) 1850, 75.—G.

- Rhizocolax** V. v. Motshulski in Schrenck, Reise, 1831; *sic* Scudder, *sed* 1861.
- Rhizocorallium** Zenker, Hist.-topogr. Taschenb. Jena, 1836, 202 & 219.—Cor.
- Rhizodus** R. Owen, Odont. (1840), 75.—P.
- Rhizolitha** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 149.—Lep. [Noctua, 1775.
- rizolitha** Graptolitha (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 243.—
- rizolitha** Xylina (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 86.—Noctua, 1775.
- rhizolitha** Xylina (Huebn.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 170.—Noctua, D. & S. 1775.
- rizomorpha** Gorgonia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 401.
- Rhizomyia** J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3298.—Dipt.
- Rhizomys** J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 95.—M.
- Rhizonemus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 180.—Col. [*n. n.*].
- Rhizopertha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhyzopertha, Steph.
- Rhizophagus** J. Walth, Isis (Oken), 1839, 225 [? = Ryzophagus, Herbst, 1793].
- Rhizophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Risophilus, Leach.
- rhizophorae** Ostrea, L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 542.
- Rhizophorus** J. E. Gray, Fig. Moll. Anim. IV. 1850, 95.—G.
- rizophora** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- rhizophora** Ostrea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 133 [*n. n.*].
- Rhizophthiridium** v. d. Hoeven, Handb. Dierk., ed. 2, 1840, 508.—Hem.
- Rhizophysa** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 127.—Med. [= Rizo—, *q.v.*].
- Rhizoplatys** J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 454.—Col.
- Rhizorus** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 338.—G.
- Rhizosolenia** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 422.—? Plantae.
- Rhizostoma** Cuvier, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, II. 1799, 69.—Scyphoz. [*teste* Stechow].
- Rhizostoma** C. A. Rudolphi, Bemerk. Naturg. I. 1804, 170.—Med.
- Rhizostoma** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 117.—Med.
- Rhizostoma** G. Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 57.—Med.
- rhizostoma** Cephea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 517.
- rhizostomoidea** Cassiopea, Tilesius, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (2) 1831, 273.
- rhizostomoidea** Cephea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 361.
- Rhizoterus** T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 363.—Hem.
- Rhizothera** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 79.—A.
- Rhizotragus** I. Frivaldszky, K. magyar tudos Tarasag evkön. II. 1835, 257.—Col.
- Rhizotrochus** Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 281.—Cor.
- rhizotrogoides** Anomala, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 186.
- rhizotrogoides** Hoplochelus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 152.
- Rhizotrogus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 362.—Col. [*vernac.* 1825].
- Rhizoxenia** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 279.—Cor.
- rhizo→** v. *et* **rizo→**, **rhyzo→**, **ryzo→**.
- rhobetor** Monohammus, E. Newman, Entomologist (17) Mar. 1842, 276.
- rhocados** Cynips, Klug in P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 164.
- rhodacme** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 50.
- Rhodactinia** L. Agassiz, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXV. 1847, 679.—Med.
- rodactylus** (*sic*) Barbus, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 273.
- rhodani** Cerithium, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 143.
- rhodani** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 247.
- rhodani** Cloe, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 248.
- rhodani** Dentalium, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 150.
- rhodani** Diadema, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 9.
- rhodani** Natica, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 46.
- rhodani** Nautilus, Roux in Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 275.
- rhodani** Pleurotomaria (Br.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 250.—Trochus.
- rhodani** Salaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 33.



- rhodani** Trochus, Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 398.
- Rhodaraea** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. Sept. 1849, 259.—Cor.
- Rhodaria** Guénée in Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 199.—Lep.
- rhode** Alpheus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 74 [*n. n.*].
- rhode** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. IV. Sept. 1839, 29.
- rhode** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 147.—Cirrospilus,
- rhodeniana** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 541. [1839.
- rhodesii** Thelazia, H. D. de Blainville (*ex* Bosc), Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 440.
- [**rhodesii** Thelazius]. *Omn. cit. 1819 vernac. sunt.*
- Rhodeus** L. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 134.—P.
- Rhodeus** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 37.—P.
- Rhodia** T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, III (35) Feb. 1836, 169.—Cr.
- rhodia** Erycina, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 583.
- rhodia** Mamestra, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (4) [? 1822], 17.
- rhodia** Melampias, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 63.
- rhodia** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 225, Jan. 1845.
- rhodia** Prosopis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 214.
- rhodia** Pupa, J. R. Roth, Moll. Orient. 1839, 19.
- rhodii** Thelazia, Gurlt, Lehrb. path. anat. Haus-Säugeth. 1831, 347 [*teste* S. & H.].
- rhodinogaster** Erythrodryas (J. & S.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (115) Jan. 1843, 112.—Petroica.
- rhodinogaster** Petroica, Jardine & Selby, Ill. Orn., Add. to vol. II [p. 2] 1829.
- rodinogaster** Saxicola, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Dec. 1819, 341.
- rodinogaster** Trigla, G. D. Nardo, Isis (Oken), June 1827, 479 & 485.
- rhodinopterus** Tantalus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 93.
- rhodinostoma** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 317.—Helix, 1835.
- rhodinostoma** (*sic*) Helix, d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Mag. de Zool. V. 1835, 20.
- rhodinus** Siderodactylus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 127.
- rhodinum** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 1.
- rhodiogrammus** Bubo, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 355.
- rodipus** Brisnaeus, J. E. Gray (*ex* W. E. Leach), Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 102.
- rodiosternus** Harpactes, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 166.
- Rhodites** T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 186.—Hym.
- rhodocampter** Fringilla, M. Lichtenstein, Preizverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 2.
- rhodocephalus** Palaeornis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- Rhodocera** Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (8) 1830, 70.—Lep.
- rhodocheilus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 173, July 1848.
- rhodocheilus** Murex, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July 1832], 347.
- rhodochlamys** Carpodacus (Brandt), Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 22.—Pyrrhula.
- rhodochlamys** Pyrrhula (Corythus), J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (23) Ap. 1843, 363.
- rhodochroa** Carpodacus (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 384.—Fringilla.
- rodochroa** Erythrospiza (Vig.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 953.—Fringilla.
- rodochroa** Fringilla, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (2) Feb. 1831, 23.
- rhodochroa** Propasser, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 36.
- rhodocolpa** Neritina, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 4.
- rhodocolpos** Neritina, G. Jan, Consp. meth. Testac. 1830, 7 [*n. n.*].
- Rhodocrinites** J. S. Miller, N. H. Crinoidea 1821, 106.—Crin.
- Rhodocrinus** C. D. E. König, Icones fcss. 1825, pl. 13.—Crin. [*n. et f.*].
- Rhodocrinus** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 196.—Crin.
- rhododactylos** Actinia, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 3.
- rhododactylus** Cis (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12.—Ptinus.
- rhododactylus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 262.
- rhododactylus** Hylesinus (Marsh.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 619.—Ips.
- rhododactylus** Ips, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 58.

- rhododactyla** Moschata, Renier; H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 284.  
**rhododactyla** Phalaena (Pterophorus), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 384.  
**rhododactyla** Platyptilia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 429.—  
 Alucita, 1775.  
**rhododactyla** Pleurobrachia, L. Agassiz, Mem. Amer. Ac., n. s. IV (2) 1850, 317.  
**rhododactylus** Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 87.  
**rhododactylus** Scarabaeus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 29.  
**rhododendri** Anthobium, F. Baudi in B. & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 148.  
**rhododendronalis** Botys, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct.  
 5, pt. 2) 1834, 363.  
**rhododerum** Pyraconema, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 449.  
**rhodogaster** Herpetodryas, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 152; II., 193.  
**rhodogastra** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lii.  
**rhodogastra** Petroica (Lath.), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 337.—  
 Muscicapa.  
**rodogaster** Pitta, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
**rhodogastra** Sylvia, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 7.  
**rhodogaster** Trogon, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (63) Nov. 1825.  
**Rhodogastria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 172.—Lep.  
**rhodolaemus** Anolius, T. Bell, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 235.  
**rhodolarynx** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 518, July 1849.  
**rhodoloma** Aequorea, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 20.  
**rhodomelas** Asopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (5) Sept. 1838, 90.  
**rhodomela** Celaeno, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tab. 2.  
**rhodomelas** Penthaleus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 18, 1838, tab. 10.  
**rhodomelas** Tropicodonotus, Kuhl in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237.  
**rhodomelas** Tropicodonotus, H. Boie, Isis (Oken), 1827, 535.  
**Rhodona** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 335.—R.  
**rhodonotus** Bagrus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 157.  
**Rhodope** A. Koelliker, Giorn. R. Ist. Lomb. e Bibl. Ital. XVI (47) May 1847, 239.—G.  
**rhodope** Endromis (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 31.—  
 Phalaena, 1782.  
**rhodopensis** Melitaea, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (33) 1836, 3.  
**rhodopensis** Nymphalis, Frivaldszky in Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 20.  
**rhodopensis** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 206 (Fernaldo judice  
 1834-41) [*n. et f.*].  
**rhodopepla** Carpodacus (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 384.—Fringilla.  
**rodopepla** Erythrospiza (Vig.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 952.—  
 Fringilla.  
**rodopepla** Fringilla, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (2) Feb. 1831, 23.  
**rodopepla** Propasser, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].  
**rhodopepla** Propasser, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 36.  
**Rhodophaea** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 312.—Lep.  
**rhodophila** Cecidomyia, J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Sept. 1850, 186.  
**Rhodophysa** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 112.—Coel.  
**rhodopleuron** Chrysopelea, Reinwardt in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [*n. n.*].  
**rhodopleuron** Dendrophis, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 157; II., 233.  
**rhodopleuron** Dryodynastes (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Dendrophis.  
**rodopteron** Tantalus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].  
**rhodoptera** Calleida, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850,  
**rodopterus** Chalceus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 249. [51.  
**rhodoptera** Estrela, C. L. Bonaparte (*ex* Sund. MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 459.  
**rhodoptera** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. li.  
**rhodopterus** Pachyrhynchus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 224.  
**rhodopterygius** Bagrus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846,  
**rhodoptilus** Coryphistes, T. de Charpentier, Orthopt. (10) 1844, tab. 58. [153.  
**rhodoptilus** Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 146.  
**rhodoptila** Truxalis, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 16.



- rhodopus** Anas, B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXV. 1841, 45.  
**rhodopus** Araecerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 176.  
**rhodopus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 294.  
**rhodopus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 263.  
**rhodopus** Megalostylus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 116.  
**rhodopa** Oedipoda, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 348.  
**rhodopus** Orchestes (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 63.—Curculio.  
**rhodopyga** Estrilda, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (5) 1850, 126.  
**rhodora** Actinia, Couthouy in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 148.  
**rhodora** Tellina, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 67.  
**Rhodosoma** C. G. Ehrenberg, Symb. Phys. I. 1828, Praefatio, sign. 32.—Tun.  
**rhodosomus** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 166.  
**rhodospira** Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 428.  
**rhodospira** Pachyotus (Moric.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 56.—Helix.  
**Rhodostethia** W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 252.—A.  
**Rhodostoma** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 208 & 344.—G.  
**rhodostoma** Achatina, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (5) 1849, 29.  
**rhodostomus** Bulimus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 65.  
**rhodostoma** Bullia (*ex* Gray MS), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Bullia, no. 25, Feb. 1847.  
**rhodostoma** Euparypha (Drap.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süsw. Gast. (8) 1844,  
**rhodostoma** Helicina, J. E. Gray, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 68. [204.—Helix.  
**rhodostoma** Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 74.  
**rhodostomum** Metridium, Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.  
**rhodostoma** Natica, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 16. [1832 (1834), 263.  
**rhodostoma** Ranella, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, IX (101) Oct. 1841, 52.  
**rhodostoma** Tisiphone (Reinw.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 28.—Trigonocephalus.  
**rhodostoma** Trigonocephalus, Reinwardt in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 239 [*n. n.*].  
**rhodostomus** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 13.  
**Rhodostrophia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 300.—Lep.  
**rhodryas** Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 16.  
**Rhoea** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XIII (51) Mar. 1828, 292.—G.  
**rhoeadis** Aylax, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 195.  
**rhoeus** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 187.  
**rhoeo** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 778.  
**rhoeo** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 78.  
**rhoeus** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 417.  
**Rhogalia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 396.—Lep.  
**Rhogas** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rogas, Nees.  
**Rhogmus** W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. May 1840, 195.—Hym.  
**rhois** Altica, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 22 [*n. n.*].  
**rhois** Attelabus, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 121.  
**rhois** Chrysomela, Forst.; F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21; *var. lineata*, Knoch [*n. n.*].  
**rhois** Haltica (Forst.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 161.—Chrysomela.  
**Rhomalea** *id. ac* Romalea, Serv.; G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 379.  
**Rhomaleocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Romalocera, Dej.  
**Rhomaleosofna** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Romaleosoma, Blanch.  
**rhombana** Amelia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Tortrix, 1775.  
**rhombana** Dictyopteryx (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tortrix, D. & S. 1775.  
**rhombana** Teras (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 174.—Tortrix, 1775.  
**rhombeata** Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 266.  
**rhombeatus** Caelopeltis (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 189.—Coluber, 1758.  
**rhombeatus** Causus (Licht.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 173.—Sepedon.

- rhombeatus** Coluber (Natrix), Linn.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 111.  
**rhombeata** Coronella, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 136; II., 70.  
**rhombeatus** Falco, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1809, 169.  
**rhombeata** Lachesis, Max Wied, Abb. Naturges. Brasil. (5) 1824.  
**rhombeata** Naja, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 185; II., 483.  
**rhombeatus** Psammophylax (L.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coluber, 1758.  
**rhombeata** Sepedon, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 106.  
**rhombeatus** Trimerorhinus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), pl. lvi, 1847.  
**rhombella** Anacampsis (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tinea, D. & S. 1775.  
**rhombella** Gelechia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Tinea, 1775.  
**rhombella** Lita (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 93.—Tinea, 1775.  
**Rhombeus** A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 82.—P.  
**rhombeus** Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].  
**rhombeus** Acanthurus, F. H. v. Kittlitz, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 194.  
**rhombea** Anacampsis (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.  
**rhombea** Arca, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 15.  
**rhombeus** Arilus (Piezopleura), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, Astarte, C. F. Roemer, De Astartarum, 1842, 13. [III. 1848, 614.  
**rhombea** Capoeta, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 204.  
**rhombeum** Cardium (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 79.—Cypricardia.  
**rhombeus** Centropodus (Gm.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 303.—Centrogaster, 1789.  
**rhombeus** Chaetodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 235.  
**rhombea** Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 342.  
**rhombea** Crenella (Berk.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. II. 1849, 208.—Modiola.  
**rhombea** Cypricardia, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 209.  
**rhombea** Cypricardia, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 291.  
**rhombeum** Diplodon, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 34 [*n. n.*].  
**rhombeus** Elater, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [*n. n.*].  
**rhombea** Eschscholtzia (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 232.—Elater.  
**rhombaea** Friganea, *id. ac* rhombica Phryganea, L.; F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. II. 1801, 244. [Scomber, 1800.  
**rhombeus** Gasteronemus (Volta), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (1), 20 (1833).—  
**rhombeus** Gasteronemus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 34 (1835).  
**rhombeus** Gasterosteus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 540.  
**rhombeus** Gerres, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 188.  
**rhombea** Helix, W. Turton, Conch. Dict. 1819, 47.  
**rhombea** Hymenotes (Fab.), J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 130.—Membracis, 1775.  
**rhombea** Modiola, M. J. Berkeley, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 229.  
**rhombea** Ocypoda, L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon), 1801, 194.  
**rhombea** Ocypoda, *id. ac* rhomba, Fab.; H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 46.  
**rhombeus** Pachymerus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 346.  
**rhombea** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 483.  
**rhombeus** Physomerus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 10.  
**rhombeus** Planorbis, W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, Nov. 1831, 108.—Helix, 1819.  
**rhombeus** Pleuronectes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 145.  
**rhombeus** Psettus (Forsk.), G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 193.—Scomber, 1775.  
**rhombea** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 549.—Tinea rhombella, Huebn. [D. & S. 1775].  
**rhombea** Salicorniaria, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, IV. 1825, 156.  
**rhombeus** Serrosalmo, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 120. [Salmo, 1766.  
**rhombeus** Serrosalmus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 283.—



- rhombea** Terebratula, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 59.
- rhombeus** Unio, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 34.
- rhombeus** Zeus, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 356.
- rhombi** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 121.
- rhombicollis** Mantis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
- rhombicus** Balanus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 635. [103.]
- rhombicus** Chaetotaulius (L.), F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 17.—Phryganea, 1758.
- rhombica** Eschara, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 206.
- rhombica** Lacerta, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 68. [Phryganea, 1758.]
- rhombica** Limnophilus (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 136.—
- rhombicus** Limnophilus (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 932.—Phryganea, 1758.
- rhombica** Mantis (Deroplatys), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 92.
- rhombicus** Promecops, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 326.
- rhombicus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 28.
- rhombicus** Telephorus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 69.
- rhombicum** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 2.
- rhombifasciana** Steganoptycha (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—
- rhombifasciana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 451. [Tortrix.]
- rhombifera** Arcy bites, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (3) 1832, 116.
- rhombifera** Ceriopora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 284. [Millepora.]
- rhombifera** Ceriopora (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 161.—
- rhombifer** Clytus (Ol.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 17.—Callidium, 1795.
- rhombifer** Crocodilus, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) X (55–56) Sept. 1807, 51.
- rhombifer** Crocodilus (Chamses), Cuv.; J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1839, 55.
- rhombifer** Crotalus, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. III. 1801, 197.
- rhombifera** Eschara (Muenst.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 67.—Glaucanome.
- rhombifera** Glaucanome, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 100.
- rhombifera** Goniomya (Goldf.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) i, 1842, 5.—
- rhombifer** Leucocerca, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 57. [Lysianassa.]
- rhombifer** Lophyrus, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 9.
- rhombifera** Lysianassa, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 264.
- rhombifera** Lysianassa, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 229.
- rhombifera** Millepora, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 199.
- rhombifer** Oedura, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 147.
- rhombifer** Paleryx, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 67.
- rhombifer** Physomerus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 9.
- rhombifer** Promecops, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 325.
- rhombifer** Semionotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 91 (1836); II (1), 228 (1837).
- rhombifer** Stenochorus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841,
- rhombifer** Uraniscodon (Spix), J. J. Kaup, Isis (Oken), 1826, 90.—Lophyrus. [49.]
- rhombifera** Vincularia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 396.—Glaucanome.
- rhombiferens** Philodromus, C. A. Walckenaer, Faune Française (11 & 12) Aptères, 1824, 95.—Aranea, 1802 [? rhomboica].
- rhombifolia** Blatta, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 14.
- rhombiformis** Arca, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 163 [n. n.].
- rhombiformis** Arcacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 201.
- rhombimacula** Pachymerus, A. Costa, Eserc. Acc. Asp. Nat. II. 1842 [18] [n. n.].
- rhombimacula** Pachymerus, A. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. I. 1843, 83.
- rhombitis** Rhombus, H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4) Sept. 1837, 351.

- rhombiventris** Macrocephalus (Amblythyreus), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 30.
- Rhombocephalus** G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 193.—Myr.
- Rhombodera** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 536.—Orth.
- Rhombodera** L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 313.—Col.
- rhombodes** Nucula, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 307.
- rhombodes** Turbo, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 318.
- rhomboedra** Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 74.
- Rhomboglossus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 332.—R.
- rhomboica** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 228.
- rhomboicus** Thomisus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 38.—Aranea, 1802.
- rhomboida** Cyclas, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1822, 380.
- rhomboidalis** Agrion, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 85.
- rhomboidalis** Anomites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 65.
- rhomboidalis** Arca, C. F. Schumacher (*ex Chemn.*), Essai Vers test. 1817, 171.
- rhomboidalis** Astacus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 34.
- rhomboidalis** Astarte, L. de Koninck, Descr. An. foss. carb. Belg. (14) Dec. 1844, 633.
- rhomboidalis** Avicula, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 288.
- rhomboidalis** Cancer, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, VII. 1804, 65.
- rhomboidalis** Cholus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 2.
- rhomboidalis** Cyclas, A. Robertson, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 114 [*n. n.*].
- rhomboidalis** Cypraea, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Porcellaines, pl. ii.
- rhomboidalis** Dasybatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.
- rhomboidalis** Frondicularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 256
- rhomboidalis** Gasteracanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (1), 20 (1833).
- rhomboidalis** Gonoplax, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 13.
- rhomboidalis** Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 17 (1834).—Sphaerodus.
- rhomboidalis** Isocardia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 [*n. et f.*].
- rhomboidalis** Lavignon (Leym.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 75.—Pholadomya.
- rhomboidalis** Lebias, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1821), 160.
- rhomboidalis** Lepas, W. G. Tilesius, Jahrb. Naturg. I. 1802, 416.
- rhomboidalis** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 78.
- rhomboidalis** Leucosia, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1841), 134.
- rhomboidalis** Limopsis, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 233.
- rhomboidalis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 462.
- rhomboidalis** Lunulites, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 105.
- rhomboidalis** Martinia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 141.
- rhomboidalis** Megalopa (Mont.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 431.—Cancer.
- rhomboidalis** Myletes, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [4-6] Dec. 1818, 451.
- rhomboidalis** Opis (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 362.—Iso-
- rhomboidalis** Otolithus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 173. [cardia.]
- rhomboidalis** Pholadomya, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 341 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 3.
- rhomboidalis** Planularia (Orb.), F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 135.—Frondicu-
- rhomboidalis** Pycnodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 221. [laria.]
- rhomboidalis** Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 15 (1833); II (2), 216 (1844).
- rhomboidalis** Spirifer (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 150.—Martinia.
- rhomboidalis** Strophomena (Wahl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 35.—Anomites.
- rhomboidalis** Tellina, F. E. Edwards, London Geol. Journ. (2) 1847, 46.
- rhomboidalis** Terebratula, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 34. [nome r—fera.]
- rhomboidalis** Vincularia (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 418.—Glauco-
- rhomboidaria** Boarmia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geometra, 1775.



- rhomboïdaria** Deileptenia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 317.—  
**rhomboïdella** Arca, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 74. [Geometra, 1775.  
**rhomboïdella** Chelaria (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena,  
**Rhomboïdes** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 355.—L. [1758.  
**rhomboïdes** Acanthinion (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 499.—  
 Chaetodon, 1787.  
**rhomboïdes** Bothus (Rafin.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1845, 49.—Solea.  
**rhomboïdes** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 18.  
**romboïdes** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 28.  
**rhomboïdes** Goneplax (L.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 295.—Cancer, 1758.  
**rhomboïdes** Gonoplax (L.), F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XIX. 1821, 197.—Cancer, 1758.  
**rhomboïdes** Grammistes (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 183.—Sparus,  
**rhomboïdes** Lichia, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 108. [1766.  
**rhomboïdes** Mastodon, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 182.  
**rhomboïdes** Nummulites, Schafhäutl, N. Jahrb. f. Min. 1846, 418.  
**rhomboïdes** Ocypoda (Herbst), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 150.—Cancer, L. 1758.  
**rhomboïdes** Ocypoda (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 199.—Cancer, L.  
**rhomboïdes** Rhombus, G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 222. [1758.  
**rhomboïdes** Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 44.  
**rhomboïdes** Sargus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 68.  
**rhomboïdes** Saxicava (Poli), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VI.  
 Mar. 1835, 153.—Donax, 1795.  
**rhomboïde** Solea, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 14 & 52.  
**rhomboïdes** Tellina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 502.  
**rhomboïdes** Trachinotus (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 407.—Chaeto-  
 don, 1787.  
**rhomboïdes** Venus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 97 (8vo), 83 (4to) [teste  
 Winckworth].  
**rhomboïdeus** Ascalaphus, W. G. Schneider, Entom. Zeitung, Stettin, VI (5) May 1845, 153.  
**rhomboïdea** Atrypa (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 18.—  
 Terebratula.  
**rhomboïdea** Cardita (Broc.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 18.—Veneri-  
**rhomboïdea** Cardita (Broc.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 227.—Chama. [cardia.  
**rhomboïdea** Chama, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 523.  
**rhomboïdea** Chama, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 667.  
**rhomboïdeus** Coreocoris (Burm.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.)  
 III. 1840, 120.—Discogaster.  
**rhomboïdea** Crassatella, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) I (3) May 1846, 396.  
**rhomboïdea** Crassatella, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 208.  
**rhomboïdea** Cristellaria, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 141.  
**rhomboïdeus** Discogaster, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 315.  
**rhomboïdea** Fasciolaria, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (3) 1839,  
 376.  
**rhomboïdea** Gasteracantha, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),  
 54.  
**rhomboïdea** Graphiphora (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 68.—  
**rhomboïdea** Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [n. n.]. [Noctua, 1797.  
**rhomboïdea** Locusta (Schaeff.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Gryllus,  
 ? Gm. 1789.  
**rhomboïdea** Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 78.  
**rhomboïdeus** Megalodus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 184.  
**rhomboïdea** Nucula, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 367.  
**rhomboïdeus** Pectunculus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 257.  
**rhomboïdea** Phalaena, J. Sepp, Surinaam Vlinders (? 1848-50), 129.  
**rhomboïdea** Pholas, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 163 [n. n.]; Tr. Amer. Phil.  
 Soc., n. s. IX. (3) Dec. 1846, 235.  
**rhomboïdea** Seminula (Ph.) F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844,  
**rhomboïdea** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 217. [159.—Terebratula.

- rhomboidea** Taenia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],  
**rhomboidea** Terebratula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 222. [574.  
**rhomboidea** Venericardia (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 269.—  
 Chama.  
**rhomboidea** Venus, J. Berkenhout, Syn. N. H. Gt. Brit., ed. 3, I. 1795, 198.  
**rhombomaculatus** Coluber, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 103.  
**rhombo-maculata** Coronella, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, III. 1842, 103.  
**Rhombomys** A. Wagner, Arch. f. Naturg. VII (1) 1841, 129.—M.  
**Rhombonyx** W. Kirby in F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 106.—Col.  
**Rhombopalpa** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 375.—Col.  
**rombophorus** (*sic*) Abraeus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] I (1) Ap. 1843, 75.  
**rhombophorus** Tetragonoderus, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 93.  
**rhomboptera** Tingis, F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 103.  
**Rhomborhina** F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 120.—Col.  
**Rhomborrhina** Hope, 1837; *sic* Scudder, *sed* Rhomborhina *in prim.*  
**rhombos** Miliola, H. D. de Blainville, Faune Française [18] Malac. 1828, 45.  
**Rhombospilus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 83.—Hem. [*non binom.*].  
**rhombostoma** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 72.  
**rhombula** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 74.  
**Rhombura** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 360.—A.  
**Rhombus** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 402.—G.  
**Rhombus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 222.—P.  
**Rhombus** de Blainville, Dict. Sci. Nat. X. 1818.—L. [*teste* Herrm., *sed non comp.*,  
 "Rhombe" *vernac.* "Tabl. syn." *adv.* p. 210].  
**rhombus** Buprestis, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 145.  
**rhombus** Chaetodon, de Blainville, Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 353.  
**rhombus** Fusus, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 294.  
**rhombus** Petalodus, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Aug. 1848, 125.  
**rhombus** Platysomus J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 6 (1833), 167 (1835).  
**rhombus** Psetta (L.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 49.—Pleuronectes, 1758.  
**rhombus** Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 42 (1835); II (2), 188 (1844).  
**rhombus** Rhombus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 222.—Pleuronectes, L. 1758.  
**rhombus** Scopthalmus (L.), C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 14.—Pleuronectes,  
 1758.  
**rhombus** Stromateus, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 393 [*n. n.*].  
**Rhonchus** L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308 [*n. n.*].—P.  
**rhonchus** Caranx, I. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, I (1) (Poiss. Mer Rouge) 1827, 328.  
**Rhondella** J. Rennie in White, Selborne, 1833, 63; Time's Telescope, 1833, 3.—A.  
**Rhopaea** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 656.—Col.  
**Rhopalaea** Philippi, Arch. Anat. Phys. Med. 1843, 45.—Asc.  
**Rhopalastrum** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847) Tab., p. 385.—  
**Rhopalea** Philippi, 1843; *sic* Marschall, *sed err. pro* Rhopalaea, *q.v.* [P.  
**Rhopalia** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 128.—Dipt.  
**rhopalicus** Rhyncholophus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 16. [Hym.  
**Rhopalidia** Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 538.—  
**Rhopalocanium** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847) Tab.,  
 p. 385.—P.  
**Rhopalocera** Boisduval, Gen. Ind. Europ. Lepid. 1840, 1.—Lep. [*sic* Agassiz, *sed ord. non*  
*gen.*].  
**Rhopalocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Clavicera, Walck.  
**Rhopalocerca** C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 293.—Verm.  
**Rhopalocerus** W. Redtenbacher, Quaed. gen. et sp. Col. 1842, 21.—Col.  
**Rhopalocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ropalocerus, Harr.  
**Rhopalodina** J. E. Gray, 1848; *sic* Marschall, *sed* 1853 [*teste* C. C. A. M.].  
**Rhopalodon** G. Fischer de W., Lettre sur Rhopalodon, 1841, 8; Bull. Soc. Imp. Nat.  
 Moscou, 1841 (3) 1841, 460.—R.  
**Rhopalogaster** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 279.—Dipt.  
**rhopaloides** (*sic*) Amphistoma, C. Leblond, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VI. Nov. 1836, 292.



- rhopaloides** Amphistoma, Lebl.; Creplin in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXII. 1839,  
**Rhopalomelus** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 165.—Col. [294.  
**Rhopalomera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ropalomera, Wied.  
**Rhopalomera** C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 80.—Dipt.  
**Rhopalophora** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 100.—Col.  
**Rhopalophorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ropalophorus,  
**Rhopalophorus** C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 400.—Verm. [Westw.  
**Rhopalopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ropalopus, Muls.  
**Rhopalopus** Ziegler in L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 484.—Col.  
**Rhopalostyla** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850, 96.—  
**Rhopaloteles** Guérin, 1849; *sic* Scudder, *sed* Ropaloteles *in prim.* [Col.  
**Rhopalum** F. J. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34.—Hym.  
**Rhopalus** P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 22.—Hem.  
**ropalus** Syrphus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 593.  
**Rhopal**→ *v. et* **Ropal**→.  
**Rhopites** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rophites, Spin.  
**Rhopia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 282.—Ast.  
**Rhopoterpe** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 227.—A.  
**Rhoptrocerus** Ratzeburg, 1848; *sic* Marschall, *sed* Roptrocerus, *q.v.*  
**rhorii** *v. rohrii*.  
**rhosaces** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 293 [*in animo* "rosaceus"].  
**rhosaces** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 147.—Cirrospilus,  
**rhosaces** *v. rosaceus*. [1839.  
**Rhostax** G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 67.—Col.  
**rhotomag**→ *v. rotomag*→.  
**Rhox** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rox, Heyd.  
**rhuacoica** Unio, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 36.  
**rhumphii** *v. rumphi*.  
**rhusii** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 562.  
**Rhyacia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 210.—Lep.  
**Rhyacionia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 379.—Lep.  
**Rhyacophila** F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 181.—Neur.  
**Rhyacophilus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 140.—A. [*typus* Totanus sp.].  
**Rhycania** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ricania, Germ.  
**Rhycheolithus** Scudder, Suppl. List, 1882, 293 [*sub* Rhincolites, *sed non comp. ante*].  
**Rhychobatus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 150.—P. [*n. n.*].  
**Rhycobranchus** Cantraine, Corr. Zool. 1827.—G. [*sic* Herrmannsen *ex* Philippi, *sed* ? MS].  
**Rhyephenes** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 312.—Col.  
**Rhygmacera** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 40.—  
**Rhygmodus** White, 1846; *sic* Marschall, *sed* Rygmodus *in prim.*, *q.v.* [Col.  
**rhymnus** Lycaena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1831, 244 [*n. n.*].  
**rhymnus** Lycaena, E. Eversmann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 350.  
**Rhynarius** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (3) Nov. 1832, 104.—Hem.  
**Rhynchaceros** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 335.—A.  
**Rhynchaea** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 82 [Rhynchoea, 1817].  
**Rhynchaea** J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 74.—Dipt.  
**Rhynchaea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhynchea, Yarr.  
**Rhynchaea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhynchoaea, Gould.  
**rhynchaena** Lutraria, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1844, 34.  
**rhynchaenus** Siphostoma (Michah.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 90.—  
 Syngnathus.  
**rhynchaenus** Syngnathus, Michahelles, Isis (Oken), 1829, 1014.  
**rhynchaenus** Acipenser, J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 276.  
**Rhynchana** Marschall, Nom. Zool. 1873, 92; *emend. pro* Rynchana, Rich.  
**Rhynchaspis** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 114.—A.  
**Rhynchea** Yarr., Ann. Nat. Hist. XIII. 1844; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1845, Add.  
 et corrig., p. 20 [*non comp.*].  
**Rhynchelmis** W. Hoffmeister, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 192.—Verm.

- Rhyncheolithus** C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 2; *emend. pro* Rhyncolites, F. Big.
- Rhynchia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhingia, Scop. 1763.
- Rhynchichthys** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 503.—P.
- rhynchitoides** Auletes (Dej.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1136.—Tubicen<sup>us</sup>.
- rhynchitoides** Tubicen<sup>us</sup>, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*].
- Rhynchium** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 109.—Hym. [*n. d.*, 2 nom. triv. append.].
- Rhynchium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rygchium, Spin.
- Rhynchobatus** Mueller & Henle, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 399; Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 116.—P.
- Rhynchobdella** J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 478.—P.
- Rhynchobothrium** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 595.—Verm.
- Rhynchobothrius** C. A. Rudolphi, Entoz. syn. mant. 1819, 469.—Verm.
- Rhynchobotris** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 593 [Ryn→, p. 529].
- Rhynchobotrius** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 280.—Verm.
- Rhynchocapsus** J. Gisl, Faunus, n. f. I. 1837, 100.—Hem. [*teste* Waterhouse, *mihi non visum*].
- Rhynchocephalus** G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1806, 220; & ed. 2, 1811 [*i.e.* 1812–13], 188.—Dipt.
- Rhynchocephalus** R. Owen, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1845, 78.—R.
- Rhynchocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhyncocephalus, Fall. [*non comp.*].
- Rhynchoceros** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierreich, 1827, 84.—A. [R—us, p. 593].
- Rhynchocetus** D. F. Eschricht, K. Danske Vid. Selsk. Skr. [5] I. 1849, 98.—M. [*sic* Rhynchochasma J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 156.—A. [Marschall, *sed fam. non gen.*].
- Rhynchocinetes** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. Mar. 1837, 168.—Cr.
- Rhynchocodes** *err. pro* Rhynchoncodes, 1850; A. G. Costa, N. Jahrb. f. Min. 1851, 184.
- Rhynchocodes** Costa, 1850; *sic* Marschall *sed* ? Rhynchoncodes, *q.v.*
- Rhynchocoris** J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 29.—Hem.
- Rhynchocyon** Peters, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1847, 36.—M. [Macroscelidae].
- Rhynchocyon** J. Gisl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—M. [Pteropodidae].
- Rhynchodes** A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 16.—Col.
- Rhynchodesmus** J. Leidy, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. V. 1848, 241.—Verm.
- Rhynchodon** Nitzsch, Obs. Avium Arteria Carot. 1829, 20; Pterylogr. (1) 1833, 16.—A.
- Rhynchoea** G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 487.—A.
- Rhyncholites** P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, I. 1835 (1835), 36.—Ceph.
- Rhyncholithes** de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 114.—Ceph. [*non* F. Big. 1819, *apud* Scudder].
- Rhyncholithus** G. v. Muenster, Beitr. z. Petref. (1) 1839, 50.—Ceph. [Scudder].
- Rhyncholophus** A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15.—Ar.
- Rhyncholus** T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 30.—Col.
- Rhyncholythus** H. B. Geinitz, Grundr. Verst. 1846, 280.—Ceph.
- Rhynchomya** J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 152.—L.
- Rhynchomyia** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 247.—*emend. pro* Rhyncomya, Rob.
- Rhynchoncodes** O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 317.—P.
- Rhynchonella** G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1809, 35.—Br.
- Rhynchophora** Latr. 1807; *teste* Scudder, *non est, sed* R—us (Gen. Crust. II. 1807, 269).
- rhynchophora** Myrmica, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 488.
- Rhynchoplatus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierreich, 1827, 84.—A.
- Rhynchopogon** Werneck, Ber. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 377.—Inf.
- Rhynchoprion** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 402.—Dipt.
- rhynchops** Cerebus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 366.
- rynchops** Enhydri<sup>s</sup>, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 202.
- rhynchops** Homalopsis (Schn.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 560 [=550].—Python, Merr.
- rhinchops** Homalopsis (Schn.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 941.—Hydrus, 1799.
- rhynchops** Python (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 90.—Hydrus, 1799.



- Rhynchopsalia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rygchopsalia,  
**Rhynchopsalis** C. W. L. Gloger, Gemein. Handb. Nat. (6) 1842, 463.—A. [Briss. 1760.  
**Rhynchora** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 135.—Br. [*typi* Terebratula  
costata *et* spathulata].  
**Rhynchorhinus** L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308; Poiss. Foss. V  
(2), 139 (1844).—P. [*n. n.*].  
**rhynchosauroidea** Macropterna, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 233.  
**Rhynchosaurus** R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 145.—R.  
**Rhynchoscolex** J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (6) Dec. 1850, 125.—Verm.  
**Rhynchosia** J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 87.—Dipt.  
**Rhynchospira** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 358.—Prot.  
**rhynchosporella** Apheloseitia, H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2165.  
**Rhynchostomis** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 14.—Col.  
**Rhynchotaenia** C. M. Diesing, 1850; *sic* Stiles & Hassell, *sed sectio non gen.*  
**Rhynchoteuthis** A. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1847], 593.—Ceph.  
**Rhynchotis** H. G. L. Reichenbach, Synop. Avium, No. III. Feb. 1848, [2].—A. ? Rhyn-  
**rhynchotis** Anas, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lxx. [chotus, Spix.  
**rhynchotis** Rhynchaspis (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2)  
1824, 123.—Anas.  
**rhynchotis** Spatula (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 194.—Anas.  
**Rhynchotus** J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 60.—A.  
**Rhynchoxys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rincoxys, Raf.  
**Rhynchura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhynchora, Dalm.  
**Rhyncolites** Faure-Biguet, Cons. Bélemn. 1819, 10 & 58.—Ceph.  
**Rhyncolus** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Col. [424.—Dipt.  
**Rhyncomya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
**Rhynconella** Fischer, 1809; *sic* Scudder, Suppl. List, *sed err. pro* Rhynchonella, *q.v.*  
**Rhyncoprion** J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 12.—Ar.  
**Rhyncora** *err. pro* Rhynchora, Dalm.; J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. [2] II (12) Dec. 1848,  
**Rhyncotus** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 63 [=Rhynchotus, Spix]. [438.  
**Rhynchthitys** *id. ac* Rynchytys; W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 58.  
**Rhyngonella** H. G. Bronn, Index Palaeont. 1848, 1087; *err. pro* Rhynchonella, Fisch. 1809,  
**Rhynochaea** Gould, 1837; *sic* Agassiz, *sed* Rhynchaea *in prim.* [q.v.  
**Rhynocoris** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (1) Nov. 1833, 20.—Hem.  
**Rhynocrypta** C. Gay, Chili (Zool.) I. 1847, 299 [=Rhinocrypta, Gray].  
**Rhynolaccus** *id. ac* Rhinolaccus, Latr.; F. E. Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille"  
**rhynolophus** *v.* rhinolophus. [(Ins.) pl. 6 (1830).  
**Rhynomya** Yarr., Ann. Nat. Hist. XIII. 1844; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1845, Add.,  
**rhynophylla** *v.* rhinophylla. [20.—A. [*non comp.*].  
**Rhynosimus** A. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. (2) I. 1847, 107.—Col.  
**rhypae** Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 305.  
**Rhyparia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 183.—Lep. [Phal].  
**Rhyparia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 305.—Lep. [Geom].  
**Rhyparochromus** C. W. Hahn, Icones Mon. Cimicum, 1826, fasc. 1.—Hem.  
**Rhyparochromus** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 199.—Hem.  
**Rhyparophilus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 378.—Col.  
**Rhyparosomus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 200.—Col.  
**Rhyparus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145.—Col. [*n. n.*].  
**Rhyparus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ryparus, Dej. 1833;  
**Rhyparus** Marschall, Nom. Zool. 1873, 239; *emend. pro* Ryparus, Westw. [Spin. 1845.  
**rhypheus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 314.  
**Rhyphus** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 188.—Dipt.  
**Rhypidogyra** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 334.—Cor.  
**Rhypornis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rypornis, Kaup.  
**Rhypticus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rypticus, Cuv.  
**Rhysmotes** G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 419.—Cor.  
**Rhysodes** Illiger in J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 93.—Col.  
**Rhysospongia** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 286.—Sp.

- Rhysosteus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rysosteus, Ow.  
**Rhysotrachelus** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 133.—Col.  
**Rhyssa** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & III. 1829,  
**Rhyssalus** A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 266.—Hym. [260.—Hym.  
**Rhyssematus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ryssematus, Chevr.  
**Rhyssemus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 314.—Col.  
**Rhyssocarpus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 839.—Col.  
**Rhyssocheton** J. E. Gray in Griffith, Cuvier, Anim. Kingd. (Ins. II.) 1832, pl. 50.—Col.  
**Rhyssodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhysodes, Dalm.  
**Rhyssomatus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 364.—Col.  
**Rhyssonotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ryssonotus, MacL.  
**Rhytelmis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [? Zeder].  
**Rhythirrinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1142; Curc. disp. meth. 1826, 162.—Col.  
**Rhythis** *err. pro* Rhytis, Zed.; de Blainville, Append. to Bremser, Traité Vers intest. 1824,  
 520 [teste S. & H.].  
**Rhytia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 264.—Lep.  
**Rhyticephalus** Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 174.—Col.  
**Rhyticephalus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 520.—Col.  
**Rhyticeros** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. 1 (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].  
**Rhytidelminthus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhytelminthus,  
 Zeder, 1800.  
**Rhytideres** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1142; Curc. disp. meth. 1826, 149.—Col.  
**Rhytiderus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 470.—Col.  
**Rhytidocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhyticephalus,  
 Schoenh.  
**Rhytidoderes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhytideres, Schoenh.  
**Rhytidoderus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhytiderus, Chaud.  
**Rhytidogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhitigaster, Westm.  
**Rhytidonota** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rytinota, Esch.  
**Rhytidophloeus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 290.—Col.  
**Rhytidophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhytiphora, Serv.  
**Rhytidorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rhytirrhinus,  
 Schoenh.  
**Rhytidosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Rutidosoma, Steph.  
**Rhytidosomus** *emend. pro* Rutidosoma, Steph.; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)  
**Rhytidostomus** J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1023.—P. [1837, 594.  
**Rhytigaster** Wesmael; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Hym.) 1845, 29; *vide* Rhitigaster.  
**Rhytina** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 62; *emend. pro* Rytina, Ill.  
**rhytinae** Sirenocyamus, J. F. Brandt, Bull. Phys.-Math. Ac. Sci. St Pétersb. V. 1847, 189.  
**Rhytiphora** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 37.—Col.  
**rhytiphora** Helix, J. Charpentier, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1847, 131.  
**Rhytipterna** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxx (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].  
**Rhytirhinus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 143; *emend. pro* Rhytirrhinus, Schoenh.,  
**Rhytirrhinus** C. J. Schoenherr, Disp. meth. Curc. 1826, 14 & 162.—Col. [*q.v.*  
**Rhytis** J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 278.—Verm.  
**Rhytis** A. F. J. C. Mayer, Anal. Vergl. Anat. II. 1839, 67.—Verm.  
**"Rhytitrachelus"** Chevrolat in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 520.—Col.  
**rhytium** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 198.  
**Rhyxiphloea** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 610.—Col.  
**Rhyzaena** *id. ac* Ryzaena, Ill.; J. Smuts, Diss. Zool. Capensis, 1832, 22.  
**Rhyzobius** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19.—Col. [Cocc.].  
**Rhyzobranchus** F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 384.—Nud.  
**Rhyzodes** *id. ac* Rhysodes, Illiger in Dalman; F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 58.  
**rhyzomae** Cynips, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 405.  
**Rhyzopertha** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 354.—Col.  
**Rhyzophagus** L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 420.—Col.  
**Rhyzophaguse** *err. pro* R—us; Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 190.  
**Rhyzopora** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 504.—Pol.



- Rhyzospongia** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 548.—Sp.  
**rhizo**→ *v. et rhizo*→, **rizo**→, **ryzo**→.
- riali** Onus, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 12 [*n. n.*].
- riali** Onus = *Merlangus* var.; C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 67. [? Huebn.]
- ribeana** Lozotaenia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—*Tortrix*,
- ribeana** Pandemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 389.—*Tortrix*; 1797.
- ribeana** *Pyralis* (Huebn.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 257.—*Tortrix*, 1797.
- ribeana** *Tortrix*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 18 (Fernaldo judice 1797)
- ribeana** *Tortrix*, Huebn.; F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 228. [[*n. et f.*].
- ribearia** Abraxas, Fitch, Trans. N. York State Agric. Soc. VII. 1848, [1 & 8].
- ribesii** *Cecidomyia*, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 98.
- ribesii** *Nematus*, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 32.
- ribesii** *Scaeva* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 248.—*Musca*, 1758.
- ribicola** *Aphis*, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 33.
- Ribifex** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (3) 1847, 476.—Hem. [*non binom.*].
- ribis** *Actineda*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 39, 1844, tab. 12.
- ribis** *Allantus* (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 54.—*Tenthredo*, ? Schr.
- ribis** *Aphidius*, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 101. [1781.
- ribis** *Cimex*, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 91.
- ribis** *Coryna*, A. Leduc, Mém. Soc. Sci. Nat. Seine et Oise, II. 1842, 48.
- ribis** *Nematus*, A. Leduc, Mém. Soc. Sci. Nat. Seine et Oise, II. 1842, 48.
- ribis** *Phalaena Noctua*, Bechstein & Scharfenberg, Vollst. Nat. schäd. Forstinsect. II. 1805, 514.
- ribis** *Tenthredo* (*Allantus*), Schrank; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 126.
- ribis** *Tenthredo* (*Macrophya*), Schr.; A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11.
- ribourianus** *Ammonites*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 213.
- rica** *Dioptis*, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 31.
- Ricania** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 221.—Hem.
- ricanioides** *Poeciloptera*, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) post Nov. 1839, 442.
- ricardi** *v. richardi*.
- ricaria** *Crocota*, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 24.
- ricata** *Cellepora*, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 616.
- ricata** *Eschara*, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 265.
- ricciardella** *Tinea*, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., *Tinea*, 16 (1832–40).
- ricciardella** *Tischeria* (Costa), Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 337.—*Tinea*.
- ricciardi** *Capulus*, O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 170.
- ricciolii** *Cleodora*, Calandrelli, Album di Roma, XI., no. 28 [*mihi non visum*].
- riccioli** *Coluber*, L. Metaxa, Mon. Serp. Roma, 1823, 40.
- riccioli** *Zamenis* (Met.), C. L. Bonaparte, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] II. 1840, 431.
- [**rich**→.] *v. p.* 5517 (**richi**).
- [**richard**→.]
- richardii** *Anolis*, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 141.
- richardi** *Anoplius*, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 447.
- richardi** *Anthus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 491.
- richardi** *Athalia*, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 23.
- richardi** *Cardium*, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Moll.) 1826, 51.
- richardi** *Cassidulus*, Lamouroux, Dict. Class. H. N. III. 1823, 255.
- richardi** *Coluber*, Bory de St V., Dict. Class. H. N. IV. 1823, 588.
- richardi** *Corydalla* (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 247.—*Anthus*.
- richardi** *Cyathophora*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 104.
- richardi** *Echinolampas*, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 186
- richardii** *Gorgonia*, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 407. [[*n. n.*] & 188.
- richardii** *Helix* (*Helicella*), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 43
- richardi** *Hemiramphus*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 26. [[*n. n.*].
- ricardi** *Mesoprion*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 448 [= **richardi**].
- richardi** *Monodonta*, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 138

- richardi** Nucleolites (Desl.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 200.—Cassidulus, Lam.
- richardii** Ptychonotus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 66.—Anolis.
- ricardi** Seiren (—), F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.—Alauda [*non comp.*, ? Anthus richardi, Vieill.].
- richardi** Serpula, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 336 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 2.
- richardi** Tiliqua, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 292.—Scincus, Coct. MS.
- richardi** Trochus (Payr.), H. D. de Blainville, Faune Française (28) Malac. 1830, 281.—Monodonta.
- richardii** Typhlops, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844, 290.
- richardii** Xylocharis, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 32.
- richardi** Xylographus, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 226.
- Richardia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 728.—
- richardianus** Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (3) May 1841, 85. [Dipt.]
- richardiana** Terebratula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 377.
- richardsonii** Actinoceras, C. Stokes, Proc. Geol. Soc. London, II. 1838, 689 [*n. n.*].
- richardsoni** Actinoceras, C. Stokes, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, 708.
- richardsonii** Arctomys, Jos. Sabine, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 589.
- richardsoni** Capito, G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 430 [*n. et f.*].
- richardsoni** Cataractes (Temm.), W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 257.—Lestris.
- richardsonii** Corvina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 100.
- richardsoni** Cottus, J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 300.
- richardsonii** Cyprinus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (10) 1832 (pl. 94).
- richardsoni** Eubucco (G. & M.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 142.—Capito.
- richardsonii** Genetta, T. R. H. Thomson, Ann. Mag. N. H. X. Nov. 1842, 204.
- richardsonii** Grampus, J. E. Gray, Cat. Mamm. Coll. B. M. I. 1850, 85.
- richardsoni** Hadenia, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. lxxii.
- richardsonii** Hinulia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 271.
- richardsonii** Lepus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 88.
- richardsoni** Lestris, Swainson in Jameson's ed. Wilson & B., Amer. Orn. IV. Aug. 1831, 245 & 354.
- richardsonii** Lestris, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 433.
- richardsonii** Merula, T. Brown, Ill. Amer. Orn. 1835, Syst. Index, p. i. [1832], 433.
- richardsonii** Mugil, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Pisc.), pl. xxix, 1846.
- richardsonii** Muscicapa (Sw.), T. Nuttall, Man. Ornith., Water Birds, 1834, 568.—Tyrann.
- richardsonii** Mustela, C. L. Bonaparte, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 38. [nula.]
- richardsonii** Myron, J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 70.
- richardsoni** Nyctale, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 7.
- richardsoni** Opisthius, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 61.
- richardsonii** [Oreinus] (Gray), J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 273.—
- richardsoni** Pentaceros, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Pisc.), pl. xxi, 1844. [Cyprinus.]
- richardsonii** Scaphiodon (Gray), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1021.—Cyprinus.
- richardsoni** Sciurus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 64.
- richardsonii** Sciurus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 264.
- richardsonii** Scolopendra, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 385.
- richardsonii** Sorex, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* June 1837, 383.
- richardsonii** Sperophilus (Sab.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 243.—Arctomys.
- richardsonii** Sphaerodactylus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 168.
- richardsonii** Sylvia, T. Brown, Ill. Amer. Orn. 1835, Syst. Index, p. i.
- richardsonii** Tetrao, D. Douglas, Tr. Linn. Soc. London, XVI (1) 1829, 141.
- richardsonii** Trachidermus, J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [1] 1839, 162.
- richardsoni** Tyrannula, Swainson in Jameson's ed. Wilson & B., Amer. Orn. IV. Aug. 1831, 244 [*n. n.*].
- richardsonii** Tyrannula, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 146.
- richardsoni** Ulula, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 54. [Feb. 1832], 146.



- richardsoni** Ursus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 54.
- richardsonii** Velernesia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1846, 156.
- richardsonii** Viverra (Thoms.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr., 39.—
- richaudi** Macroceramus, Petit de la S., Journ. de Conch. 1 (4) Dec. 1850, 377. [Genetta.
- [riche→.]
- richei** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*].
- richei** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 424.
- richei** Tetrodon, Fréminville, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (67) Ap. 1813, 250.
- richelmia** Patella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 263.
- richesianum** Toxicum, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 174 [*n. n.*].
- richesianum** Toxicum, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 298.
- [rich→.]
- richii** Achatina (Lam.), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 86.—Bulimus.
- richii** Bulimus, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 118.
- richii** Chordeuma (J. E. Gray), C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 125.—Craspedosoma.
- richii** Craspedosoma, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, pl. 135;
- richii** Gerres, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 469. [ & II. 1832, 785.
- richii** Lysipetalum (Gray), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 133.—Craspedosoma.
- richii** Platops (Gray), G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 267.—Craspedosoma.
- richii** Uromastrix, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 196 [*n. n.*].
- richiei** Cerastes, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (3) May 1842, 70. [105.
- richteri** Eusomus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845,
- richteri** Stichopora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 622.
- ricinatus** Psittacus, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 69.
- Ricinella** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 72 & 240.—G.
- ricini** Apostrophia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 13.—Papilio, 1758.
- ricini** Heliconia (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 209.—Papilio, 1758.
- riciniformis** Lingula, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 95.
- ricinoides** Cymothoa, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 143.
- ricinoides** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 253.
- ricinoides** Olympia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 128.—Cymothoa, 1816.
- Ricinula** Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 395, Liste, p. 1.—G. [*non* 1812, *vernac.*].
- ricinuloides** Murex, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 534.
- Ricinus** Contarini, Venez. lagune, II. 1843.—Acar. [*sic* Waterhouse, Index Zool. I. 1902, 330; *mihi non visum*].
- ricinus** Cynorhaestes, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 65.
- ricinus** Ixodes (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 66.—Acarus, 1758.
- ricinus** Sistrum, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 70.
- ricnorhynchus** Gobio, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 279.
- ricnorhynchus** Labeo (M'Clell.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1024.—Gobio.
- ricordeanus** Ammonites, A. d'Orbigny, Journ. de Conch. I (2) Ap. 1850, 199.
- ricordeanus** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 113.
- ricordeana** Ceriopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 121.
- ricordeana** Coscinopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 144.
- ricordeanus** Decameros, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 121.
- ricordeanum** Diadema, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, IV. 1850, 486.
- ricordeanus** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 97.
- ricordeanus** Hyppalimus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 180.
- ricordeana** Lyonsia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 117.
- ricordeana** Monticulipora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 120.
- ricordeana** Montlivaltia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 121.
- ricordeana** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 171.
- ricordeana** Perna, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 494.
- ricordeana** Scalaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 115.
- ricordeana** Varigera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 68.
- ricordeana** Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 431.

- ricordii** Aloponotus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* IV. Oct. 1837, 190.  
**ricordii** Anolis, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* IV. Oct. 1837, 167.  
**ricordii** Ctenonotus (D. & B.), L. Fitzinger, *Syst. Rept.* 1843, 64.—Anolis.  
**ricordii** Euhyas (D. & B.), L. Fitzinger, *Syst. Rept.* 1843, 31.—Hylodes.  
**ricordi** Hylocharis (Gerv.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. Dec. 1848, 114.—Ornismya.  
**ricordii** Hylodes, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* VIII. Jan. 1841, 623.  
**ricordii** Hypsilophus (D. & B.), L. Fitzinger, *Syst. Rept.* 1843, 54.—Aloponotus.  
**ricordii** Ornismya, F. L. P. Gervais, *Magasin de Zool.* V. 1835, pl. 41.  
**ricordi** Orthorhynchus (Gerv.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Orn.) 1839, 128.—Ornismya.  
**ricordii** Palinurus, H. Lucas (*ex* Guér. Icon.), H. N. Anim. artic. (Annél. etc.) 1840, 169.  
**ricordi** Palinurus, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, Crust., 13.  
**ricordii** Xiphosurus (D. & B.), J. E. Gray, *Ann. Nat. Hist.* V. Ap. 1840, 111.—Anolis.  
**rictans** Pythia, C. F. Schumacher, *Essai Vers test.* 1817, 229.  
**Rictularia** J. A. Frolich, *Naturforscher*, XXIX. 1802, 7.—Verm.  
**rictuosus** Apocryptes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 151.  
**ridens** Ceropacha (Fab.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 42.—Noctua.  
**ridens** Eristalis, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (3) 1849, 610.  
**ridens** Melolontha, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 178.  
**ridens** Triton, L. Reeve, *Conch. Icon.* II.—Triton, no. 46, May 1844.  
**ridibundi** Liotheum (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), *Aptères*, III. 1844, 323.—Menopon r—dus.  
**ridibunda** Alysia, T. Say, *Contrib. Macrurian Lyceum*, I (3) Jan. 1829, 77. [1766.  
**ridibundus** Chroicocephalus (L.), T. C. Eyton, *Catal. Brit. Birds*, Jan. 1836, 53.—Larus,  
**ridibundus** Coccyzus (Lath.), L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, VIII. 1817, 277.—  
*Cuculus*, Gm. 1788.  
**ridibunda** Gavia (L.), W. Macgillivray, *Man. Brit. Orn.* II. 1842, 240.—Larus, 1766.  
**ridibundus** Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 844.  
**ridibundus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* I. 1829, 329.  
**ridibundus** Menopon, H. Denny, *Mon. Anoplur.* 1842, 227.  
**ridibundus** Orthocentrus, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* III. 1829, 366.  
**ridibunda** Piaya (Gm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. Sept. 1846, 457.—*Cuculus*, 1788.  
**ridibundus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 188.  
**ridibundus** Unio, T. Say, *Dissem. Useful Knowledge*, Oct. 1829, 308.  
**ridibundus** Xema (L.), C. L. Brehm, *Ornis* (2) 1826, 138.—Larus, 1766.  
**ridleyanus** Papilio, A. White, *Ann. Mag. N. H.* XII. Oct. 1843, 262.  
**riedelii** Carabus, E. Ménétriés, *Cat. Rais. Zool. Caucase*, 1832, 110.  
**riedelii** Leptotrachelus (Esch.), J. Gistel, *Syst. Insect.* I (2) 1839, 95.—Rhagocrepis.  
**riedelii** Platychrus (Ménétr.), F. A. Kolenati, *Melet. Entom.* (1) Aug. 1845, 26.—Carabus.  
**riedelii** Rhagocrepis, F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, II. 1829, 5.  
**riedeliana** Raphidia, G. Fischer, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VII. 1834, 329.  
**riederii** Diaperis, F. Faldermann, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VI. 1833, 57.  
**riederii** Phaleria (Fald.), Mannerheim, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VII. 1834, 388.—  
*Diaperis*.  
**riefferi** Amazilius (Bourc.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 78.—Trochilus.  
**riefferii** Ampelis, Boissonneau, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* III. Jan. 1840, 3.  
**riefferii** Euchlornis (Boiss.), de Filippi, *Atti 8 Riun. Sci. Ital.* 1847, 449.—Ampelis.  
**riefferi** Polytmus (Bourc.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.  
**riefferi** Psittospiza (Boiss.), C. L. Bonaparte, *C. R. Ac. Sci. (Paris)* XXXI. 1850, 424.—  
*Tanagra*.  
**riefferi** Pyrrhorhynchus (Boiss.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 177.—  
*Ampelis*.  
**riefferii** Saltator (Boiss.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. July 1844, 363.—*Tanagra*.  
**riefferii** Tanagra, Boissonneau, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* III. Jan. 1840, 4.  
**riefferi** Trochilus, J. Bourcier, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* VI. Ap. 1843, 103. [1832, 34.  
**riegensis** Capreolus, M. de Serres, *Ann. Sci. Ind. Midi France*, III (9 & 10) Sept.—Oct.  
**riepelii** Turritella, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), *Verz. Fossil-Reste Wien*, 1848, 21 [*n. n.*].  
**rieseana** Paedisca, Herrich-S., *Syst. Bearb. Schmett. Europ.* IV (48) 1851, 240.  
**riffaud** Brachinus, H. Gory, *Ann. Soc. Ent. France*, II (2) c. July 1833, 198



- rigaella** Tinea, C. H. G. Sodovski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 68.
- rigana** Tortrix, C. H. G. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (5) 1829, 144.
- rigana** Trachysmia (—), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 164.—
- rigatus** Themeon, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 203. [? Tortrix, Sodov.]
- rigatus** Trochus (Phorcus), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849],
- rigicollis** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 299. [124.]
- rigidicornis** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 82.
- rigidicornis** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 23.
- rigidula** Fenestella, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 288.
- rigidula** Lima (Ph.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 648.—Plagiostoma.
- rigidulum** Plagiostoma, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 144 [*n. et f.*].
- rigidulum** Trichosomum, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 15.
- rigidus** Acanthocercus, J. E. Schoedler, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 301 & 307.
- rigidum** Alcyonium, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 622.
- rigida** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 297.
- rigidus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 13 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- rigida** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 181.
- rigida** Astraea, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 237.
- rigida** Avicula (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 135.—
- rigidus** Barynotus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 11. [Meleagrina.]
- rigidus** Barynotus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 312.
- rigida** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 53.
- rigidum** Cardium, W. Wood, General Conch. 1815, 236. [1832, 53.]
- rigida** Cartilospongia, J. S. Bowerbank, Ann. Mag. N. H. XVI. Dec. 1845, 408.
- rigidum** Cerithium (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 358.—Potamides.
- rigida** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 45.
- rigidus** Cleopus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12 [*n. n.*] & v. Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Feb. 1831, 19.
- rigidus** Coluber, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Feb. 1825, 239.
- rigida** Costellaria, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 320.
- rigidus** Cryptorhynchus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 127.
- rigidus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 270.
- rigida** Dasytes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*]. [1775.]
- rigida** Dynamena (Forsk.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 448.—Sertularia,
- rigidum** Elaphidion (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850,
- rigida** Filaria, C. T. v. Siebold, Arch. Anat. Phys. 1836, 33. [16.—Stenocorus.]
- rigidus** Fusus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 343.
- rigida** Galaxaura, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 265.
- rigida** Halichondria (Mont.), G. Johnston, Hist. Brit. Sponges, 1842, 132.—Spongia.
- rigidus** Hystrignathus, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (5) Oct. 1850, 102.
- rigida** Ircinia, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 521 [*n. n.*].
- rigida** Isognoma, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 115.
- rigida** Lima (Sow.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 83.—Plagiostoma.
- rigida** Lyonna (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 32.—Psam-
- rigidus** Mandalotus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 194. [mobia.]
- rigida** Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 40, June 1846.
- rigida** Meleagrina, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 80.
- rigida** Merulina, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 276.
- rigida** Mitra, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (5) Feb. 1821, pl. 29.
- rigida** Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.
- rigidus** Murex, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 14 [*n. et f.*].
- rigida** Mya, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 3 [*n. et f.*].
- rigida** Myrmedonia, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 39.
- rigida** Orthis, T. Davidson, London Geol. Journ. (2) 1847, 63.
- rigida** Orthonota (Sow.), Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 362.—Psammobia.
- rigida** Pecten, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 5.

- rigidus** Phyxelis, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 124.—Barynotus, 1834.
- rigidus** Pimelodus, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 19.
- rigida** Pinna, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 136.
- rigida** Plagiostoma, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1815, 27. [Clavatula.
- rigida** Pleurotoma (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 216, Oct. 1845.—
- rigidus** Pollicipes, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 335.
- rigidus** Potamides (Sol.), J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 48.—Buccinum, 1766.
- rigidus** Potamis (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (16) [1843], 67.—Potamides.
- rigida** Psammobia, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 617.
- rigida** Sertularia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 191.
- rigida** Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 87.
- rigidus** Stenocorus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 274.
- rigida** Tellina, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 56 & 68 [*n. n.*].
- rigida** Tellina, E. Donovan, Brit. Shells, 1802, pl. ciii.
- rigida** Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 69.
- rigidus** Tropidonotus (Say), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, IV. 1842, 39.—Coluber.
- rigida** Tupha (Mont.), J. E. Gray in S. F. Gray, Brit. Plants, 1821, 356.—Spongia.
- rigida** Turbinella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Murex, 1828.
- rigidus** Turbinellus (Wood), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 180.—Murex.
- rigida** Turritella, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].
- rigidus** Unio, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Mya, 1828.
- rigida** Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 69 [*n. n.*].
- rigida** Venus, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 277.
- rigida** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 10 [*n. et f.*].
- Rigoon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—M.
- riguata** Acidalia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 440.—Geometra.
- riguata** Cataclysmes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 329.—Geometra.
- riguata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 69 (Fernaldo iudice 1808–18) [*n. et f.*].
- riguata** Larentia (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 379.—Geometra.
- riguus** Brachycerus, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Alger, III. 1841, 185.
- riguus** Coeliodes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 395.
- riguum** Trogoderma, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 152.
- riisii** Ceocephalus, Labram & Imhoff, Gen. Curcul. I (8) 1841.
- riisii** Helix, P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, VI. 1842–44 (1844), 73.
- rileyi** Arthropterus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 379 (1843).
- rileyi** Venus, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (1) Jan. 1838, 9.
- rilla** Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 157.
- rillyensis** Achatina, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 279.
- rillyensis** Cyclas, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 270.
- rillysensis** (*sic*) Helix, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 297.
- rillyensis** Megaspira, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 277.
- rillyensis** Pupa, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 273.
- rillyensis** Vitrina, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 270.
- rima** Myliobates (Zygobates), H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1844, 334.
- rima** Zygobates, Meyer; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1381.—Myliobates (Zyg.).
- rimabundus** Claeoderes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 364.
- Rimamphus** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 41.—A.
- rimarium** Platysoma, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 112.
- Rimator** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 154.—A.
- rimator** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 446.
- rimator** Copisura, J. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 604.
- rimatus** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 112.
- rimata** Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 365.
- rimata** Paludina, G. Michaud, Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 84.
- rimata** Rissoa, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 52.



- rimata** Streptaxis, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 48.
- Rimella** L. Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1841, 137.—G.
- rimicola** Lasiocampa, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 154.
- rimoratus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 893.
- rimosus** Ammonites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 139.
- rimosus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 318.
- rimosa** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 764.
- rimosa** Cicada, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 235.
- rimosus** Clypeus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 156.
- rimosum** Cnemidium (His.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 315.—Fungites.
- rimosa** Eurynia, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 3.
- rimosus** Fungites, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. V. 1831, 128; Lethaea Svecica,
- rimosus** Hydaticus, Chev.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1837, 61. [1837, 99.
- rimosus** Hydaticus, C. Aubé (*ex* Dej. Cat.), Spec. gén. Hydroc. 1838, 182.
- rimosa** Isocardia, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 208.
- rimosus** Mytilus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (32) May 1805, 120.
- rimosa** Rhynchonella (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 239.—Terebratula.
- rimosa** Rimella (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 138, 1841.—Rostellaria.
- rimosa** Rostellaria (Sol.), J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 204.—Murex, 1766.
- rimosus** Schizaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 22.
- rimosa** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (119) Jan. 1814, 377.
- rimosus** Stenaspis, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. May 1840, 142.
- rimosa** Terebratula, L. v. Buch, Rec. planches Pétrif. 1831, pl. vii, f. 5.
- rimosum** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 7.
- rimosus** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 3.
- rimosa** Venus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 88.
- Rimula** DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 472.—Moll. [*vernac.* 1824].
- Rimularia** *id. ac* Rimula, DeFr.; Bronn, Leth. Geogn. II (9— ) 1838, 995 [*teste* Herrm.].
- rimularis** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 604.
- rimulator** Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 86.
- rimulatus** Brissopsis, E. Ravenel, Echinidae, Jan. 1848, 4 [*n. et f.*].
- rimulata** Escharina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1839, 15.
- Rimulina** A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 257.—Rh.
- rimulosus** Ceutorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 230.
- rimulosum** Cnemidium, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 15.
- rimulosa** Cupulospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 391.—Cnemidium.
- rimulosus** Orthoceratites, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 401 [*n. n.*].
- rimulosus** Pecten, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 60.
- rimulosa** Spongia, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 358.
- rimulosa** Spongia, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. XIV (55) July 1828, 251 [*n. n.*].
- Rimulus** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll.) 1839, 199.—G.
- rimula** Cucullia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (59) 1842, 110.
- Rincopogon** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*].
- Rincoptyx** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*].
- Rincortus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 66.—A. [*n. n.*].
- Rincoxis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 93.—P. [*n. n.*].
- Rinelepis** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 480.—P.
- Rinella** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 532.—Inf.
- Rineodon** A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 37.—P.
- ringens** Acteon, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 121.
- ringens** Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 28.
- ringens** Anostoma (L.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (8) 1822.—Helix, 1758.
- ringens** Auricula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 435.
- ringens** Auriculina (Lam.), Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (53) 1838, 259.—Auricula.

- ringens Biloculina (Lam.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 297.—
- ringens Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*]. [Miliolites
- rhingens (*sic*) Buccinum, Bonelli in G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. X. 1840, 160.
- ringens Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 45, Dec. 1846.
- ringens Bulimus, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 83.
- ringens Capsa (Lam.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 193.—Donax.
- ringens Cardium, W. Wood [*non* Gm.], Gen. Conch. 1815, 219.
- ringens Cassidea (Sw.), Hanley in Swainson, Exot. Conch., ed. 2, 1841, 35.—Cassis.
- ringens Cassis, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 4.
- ringens Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 278.
- ringens Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 773.
- ringens Collyrites (Ag.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 314.—
- ringens Crania, F. W. Hoeninghaus, Crania, 1828, 3. [Disaster.
- ringens Disaster, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 183 [*n. n.*].
- ringens Disaster, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 5.
- ringens Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 101.
- ringens Dolium, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 38.—Buccinum, 1828.
- ringens Dolium (Sw.), L. Reeve, Conch. Icon. V.—Dolium, no. 5, Dec. 1848.—Cassis.
- ringens Donax, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 549.
- ringens Echinastraea (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 344.—
- Explanaria.
- ringens Echinopora (Lam.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 279.—
- ringens Engraulis, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 136. [Explanaria.
- ringens Explanaria, Lamarck, An. s. vert. II 1816, 256.
- ringens Helix (Helicodonta), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 38.
- ringens Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 216.
- ringens Lobophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 247.
- ringens Melicerta (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 310.—Sabella, 1767.
- ringens Melichthys (Bl.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 325.—Balistes, L.
- ringens Miliolites, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (29) Jan. 1805, 351. [1758.
- ringens Monodonta, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 14.
- ringens Monodonta, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., July 1846, 99.
- ringens Nassa, G. Michelotti (*ex* Bonelli MS), Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 212.
- ringens Oenone, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 4.
- ringens Papyridea (Wood), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 374.—Cardium
- ringens Perca, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 92.
- ringens Pupa, J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 356.
- ringens Pupa, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 64.
- ringens Pupa, J. C. Jay, Catal. rec. Shells, ed. 2, 1836, 81.
- ringens Raphitoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 632.
- ringens Rhynchonella (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 258.—
- Terebratula.
- ringens Ringicula (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 344.—Auricula.
- ringens Scyphidia (Müll.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 538.—Vorticella, 1773.
- ringens Stomodonta (—), Mermet, Moll. Pyrén. occident. 1843, 51.—Pupa, ? Mich.
- ringens Terebratula, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 55.
- ringens Tomogeres (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 359.—Helix, 1758.
- ringens Torquilla (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 85.—Pupa.
- ringens Trochus (Menke), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 218.—Monodonta.
- ringens Vincularia, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 244
- ringens Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 151 [*n. n.*]. [[*n. n.*].
- ringens Voluta, W. Turton, Dublin Examiner, I (3) July 1816, 236 [*n. n.*].
- Ringicella J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 173.—G.
- Ringicula G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 342.—G.
- ringiculum Cardium, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (92) May 1841, 106.



- ringicula** Helix (Helicodonta), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,  
**ringicula** Terebratula, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 22. [39 *[n. n.]*.]  
**Ringinella** A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 126.—G.  
**ringmeriensis** Panopaea (Mant.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 157.—  
**ringmeriensis** Venus, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 126. [Venus.  
**Ringuicula** *err. pro* Ringicula, Desh.; J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 161.  
**Ringula** J. E. Gray, Syn. Cont. B. M., ed. 42 (3rd issue) 1841, 151.—G.  
**ringvia** Lomvia (Brünn.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (22) Aug.  
 1837, 345.—Uria, 1764.  
**rinicae** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 563.  
**Rinopus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 28.—A.  
**Rinortha** Blyth, 1842; *sic auct., sed* Rhinortha *in prim.*  
**rinotata** Scutellera, T. Say in Keating, Exp. Peter River, 1825 (App.), 39 [*vide* binotata].  
**riocourii** Chelictinia (Vig.), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 12 Jan. 1843, 63.—  
 Elanus.  
**riocourii** Chelidopteryx (Temm.), J. J. Kaup, Mus. Senckenb. III. 1845, 258.—Falco.  
**riocourii** Elanoides, L. P. Vieillot, Gal. des Ois. I (1) 1822, 43.  
**riocourii** Elanus, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (3) 1824, 340.  
**riocour** Falco, C. J. Temminck, Pl. color. I. 1824, pl. 85.  
**riocourii** Hirundo, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Ois.) 1826, 271.  
**riocourii** Nauclerus (Temm.), N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 386.—Falco.  
**rioi** Ammonites, Nyst & Galeotti, Bull. Ac. Roy. Brux. VII (2) 1840, 217.  
**riolensis** Serpula, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 101.  
**riolensis** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 83.  
**Riopa** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 332.—R.  
**ripae** Agrotis (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 174.—Noctua.  
**ripae** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 151 (Fernaldo judice 1818–22)  
**Ripaecola** J. Rennie in G. White, Selborne, 1833, 62, 441 & 445.—A. [*[n. et f.]*.]  
**ripaetes** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 213.  
**ripagina** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 177 (Fernaldo judice 1834—  
**Riparia** T. I. M. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 17.—A. [41] [*n. et f.]*.  
**riparius** Anchomenus, Gebl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92.  
**riparius** Anchomenus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 45.  
**riparius** Ancyclus, A. G. Desmarests (*sic*), Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Aug.), 19.  
**riparius** Anthicus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.]*.  
**riparius** Anthicus, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 93. [Musca.  
**riparia** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 197.—  
**riparia** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1584.—Musca.  
**riparius** Arvicola, G. Ord, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 305.  
**riparia** Arvicola, W. Yarrell, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (19) Aug. 1832, 109.  
**riparius** Batrisus (Say), C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 83.—  
 Pselaphus.  
**riparium** Bembidion (Ol.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 379.—Carabus,  
 ? Payk. 1790.  
**riparium** Bembidium (Payk.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 184.—  
 Carabus, 1790.  
**riparia** Calodera, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 305.  
**riparius** Canis, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mamm. II (1833), sign. ff.  
**riparia** Caricea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
**riparius** Chironomus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 13. [533.  
**riparius** Chrysolampus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 130.  
**riparia** Cicindela, Megerle & Sturm in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1 [*n. n.]*.  
**riparia** Cicindela, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (1) 1822, 50.  
**riparia** Cotile (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 550.—Hirundo, 1758.  
**riparia** Cotyle (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1272 [*n. n.]*; Handb. Nat. Vögel Deutschl.  
 1831, 143.—Hirundo.  
**riparius** Cryptohypnus (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 139.—  
 Elater, 1792.

- riparia Delia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 riparia Desoria, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 62. [572.  
 riparius Dolemedes (*sic*), C. W. Hahn, Die Arachniden, II (5) May 1835, 59.  
 riparius Dyschirius, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 189.  
 riparius Elater (Athous), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 139.  
 riparius Elophorus (Ill.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 541.—Hydraena, Kug.  
 riparia Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 468.  
 riparia Ephydra, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1813 (2) 1814, 246.  
 riparia Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 332.  
 riparia Feronia (Platysma), Esch.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 35 [*n. n.*].  
 riparia Forficules (Pall.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846  
 46.—Forficula, 1773.  
 riparia Gesneria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 1830, 380.  
 riparia Hydraena, Kugelan in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 20  
 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 399.  
 riparia Hydrophoria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 299.  
 riparia Hydrotaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 1830, 512. [(2) 1826, 336.  
 riparius Hyphydrus, Anon., Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem, XV  
 riparius Hypnoidus, L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 32 [*auct. typ.*].  
 riparius Hypnoidus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 260.—  
 Elater, 1792.  
 riparius Hypolithus (Fab.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829,  
 33.—Elater, 1792.  
 riparius Hypudaeus (Ord), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 588.—  
 Arvicola.  
 riparia Isotoma, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 373.—Desoria,  
 riparia Itea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 22, 1838, tab. 17. [1842.  
 riparia Lacerta, J. W. Burchell in C. I. Latrobe, Journ. S. Africa, 1821, 562 [*n. n.*].  
 riparius Lemmus (Ord), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 291.—Arvicola.  
 riparia Lesteva, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 193.  
 riparius Limnichus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 49 [*n. n.*]. [1830, 537.  
 riparia Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 riparius Linopodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 18, 1838, tab. 21.  
 riparia Lispa, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 riparia Lonchoptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 108. [525.  
 riparius Lumbricus, W. Hoffmeister, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 189.  
 riparia Lycosa, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 120, 1833, tab. 19.  
 riparia Lycosa, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 389.  
 riparia Lycosa (Leimonia), C. L. Koch, Die Arachniden, XV (2) July 1847, 29.  
 riparia Martula, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 183. [177.—Paykullia.  
 riparia Melanophora (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
 riparia Melina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 riparia Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (7) 1824, 67. [695.  
 riparius Mynomes (Ord), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 117.—Arvicola.  
 riparia Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 1830, 345.  
 riparia Nerea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 riparia Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 65. [802.  
 riparia Notiphila, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. June 1839, 222.  
 riparia Ochthebius (Ill.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 95.—  
 Hydraena, Kug.  
 riparius Ochthebius (Ill.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 91.—Elophorus, Lam.  
 riparia Onesia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 riparius Oxytelus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*]. [366.  
 riparius Paederus, Fab.; F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 59; & *var. littorarius*,  
 Knoch [*n. n.*].



- riparia** Paramesia, C. Robert, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 538.
- riparia** Patella, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 99.
- riparia** Paykullia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- riparia** Philyra, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 26. [1830, 271.]
- riparia** Planaxis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 175.
- riparia** Podura, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 356.
- riparius** Pogonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 16.
- riparius** Porphyrops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 53.
- riparius** Pselaphus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 98.
- riparius** Pterostichus (Dej.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 206.—Feronia.
- riparius** Quedius, A. Kellner, Entom. Zeitung, Stettin, IV (1) Jan. 1843, 31.
- riparia** Salda, C. F. Fallen, Suppl. Cimic. Svec. 1826, 11.
- riparius** Stenus, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 16.
- riparia** Stratiomys, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 138.
- riparium** Theridion, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. V (25) July 1834, 51.
- riparius** Trichoniscus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 204.—Itea,
- riparia** Unio, C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (1) 1821, 118. [1838.]
- ripartii** Lycaena, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (23) 1830, 128.
- ripartii** Papilio, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (23) 1830, 128.
- riphearia** Chrysidia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 289.
- Ripheus** W. Swanson, Zool. Illust. (2) III (27) 1833, pl. 125.—Lep. [1775.]
- riphea** Anaea (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 48.—Papilio ryphea,
- ripheus** Carabus, Boeber in V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 110.
- ripheus** Cydemon (Fab.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1824 (2) 1825, 407.—Papilio rypheus, Cr. 1775.
- riphheus** Thaliura (Fab.), J. Duncan, For. Butterfl. (Nat. Libr. XVIII.) June 1837, 197.—Papilio, ? Drury, 1773.
- riphea** Tolyte (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 189.—Phalaena, 1782.
- ripheus** Urania (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 19.—Papilio rypheus, Cr. 1775.
- riphheus** Urania (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 709.—Papilio, Dru. 1773.
- ripicola** Bembidium, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 330.
- ripicola** Dasypogon, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 216.
- ripicola** Decamera, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 509.
- ripicola** Glenanthe, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 404.
- ripicola** Homalota, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, V (9) Sept. 1844, 317.
- ripicola** Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- Ripidastes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Col. [539.]
- Ripidastes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Ripidicala** H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 489.—A.
- Ripidius** C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (1) 1806, 4.—Col.
- Ripidophora** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Ripidus** A. A. Berthold (*ex* Thunb.) in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 334.—Col.
- ripilepis** *v.* rhipilepis. [[? Ripidius].]
- Ripiphorus** E. F. Germar, Ins. spec. novae, 1824, 168.—Col.
- ripiphorus** *v.* rhipiphorus.
- Ripipteryx** E. Newman, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 204.—Orth.
- ripisteria** *v.* rhipisteria.
- Ripistes** F. Dujardin, L'Institut, Sept. 1842, 316; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1842,
- ripleyi** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 11. [93.—Ann. [*sine typo*].]
- rippertaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 110 (Fernaldo judice 1834) [*n. et f.*].
- rippertaria** Phasiane, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 159.
- rippertella** Megasis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 309.
- rippertii** Argus, J. A. Boisduval. Ic. hist. lepidopt. Europe, I (7 & 8) 1832, 68.

- rippertii** Emydia, J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, II (—) 1834, 94.
- rippertii** Lycaena (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 62.—Papilio.
- ripertii** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 194 (Fernaldo judice 1823–33) [*n. et f.*].
- rippertii** Polyommatus, Boisduval in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. I (Diurnes) 1832, 61.
- rippertii** Termes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 308.
- ripularius** Elater, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 310.
- riquetii** Melania, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (36 = 57) 1840, 433.
- risa** Cyrestis, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 262
- risa** Heterusia, E. Doubleday, The Zoologist, II (3) 1844, 468. [*n. et f.*].
- Risculus** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 536.—Cr.
- Risella** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- risea** Coturnix, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1816, 523 [grisea p. 744].
- Risia** Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. I. 1841, 625.—M.
- Risophilus** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 81.—Col.
- risora** Muscicapa, L. P. Vieillot, Gal. des Ois. I (2) 1824, 209.
- risoria** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 374.
- risoria** Peristera (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 327.—Columba, 1758.
- risoria** Sterna, C. L. Brehm, Beitr. Vögelk. III. 1822, 650.
- risoria** Turtur (L.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (28) July 1840, 15.—Columba, 1758.
- riss** [*sic*] Eulima, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 389 [*? = rissoi*].
- Rissa** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1) 1826, 180.—A.
- risa** Laroides, C. L. Brehm, Isis, 1830, 994 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 755.
- risae** Doris, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 96 & 101.
- risetensis** Gordius, P. Savi (*ex* Charvet), N. Giorn. Lett. (Pisa) XXXIII (88) 1836, 74.
- risi** Clepsine, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 451.
- risi** Gorgonia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, V. 1841, 27.
- Rissoa** Fréminville, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (72) Sept. 1813, 340 & 341; & Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Aug.), 7.—G. [Herrm.].
- Rissoa** Anon., in Amtl. Ber. 24 Vers. Deutsch. Nat. 1847, 113; *err. pro* Rossia [*teste*]
- rissoana** Aequorea, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V & VI. 1830, pl. 73.
- rissoana** Amathia, P. Roux, Crust. Médit. (1) 1828, pl. iii.
- rissoanus** Caligus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 452.
- rissoana** Calliopaea, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Dec. 1842, 347.
- rissoanum** Cestum, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 73.
- rissoanus** Cineras, W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 214.
- rissoana** Cavelina, H. M. Edwards, Mém. Ac. Roy. Sci. Inst. France, XVIII. 1842, 277.
- rissoana** Cymothoa (Leach), Desmarest in Bosc, H. N. Crust. (Ency. Roret) 1828, II., 145.—Canolira rissoniana.
- rissoanus** Delphinus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 519.
- rissoana** Dorippe, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 509.
- \*rissoana** Gorgonia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V & VI. 1830, pl. 81.
- rissoanus** Grampus (Desm.), J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 31.—Delphinus.
- rissoana** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 110.
- rissoana** Medusa (Aequorea), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 158.
- rissoanus** Otion, W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 212.
- rissoanus** Phocaena (Cuv.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 416.—Delphinus,
- rissoanus** Turbo, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 223. [Desm.]
- rissoanus** *v. et rissonianus*.
- Rissoaria** de Blainville & Desmarest, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 477.—G.
- Rissoaria** ? *err. typ.* Agassiz, Nom. Zool. Moll. 1846, 79, *pro* Rissoa.
- Rissoella** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 159.—G.
- [risso→.]
- risso** Achatina, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 12.
- risso** Aequorea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 338.
- risso** Alpismaris, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 458.



- risso** Apterichthys, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 390.  
**risso** Atherina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 435.  
**risso** Callionymus, C. A. Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Aug.), 5.  
**rissoi** Chiton, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 87.  
**rissoi** Crenilabrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 197.  
**risso** [Delphinus], F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. IV (66) Feb. 1833, Dauphin de Risso, p. 3.  
**rissoi** Galeolaria, Lesueur in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 127 [*n. n.*].  
**rissoi** Hermella, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 22.  
**rissoi** Holaster, E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 349.  
**rissoii** Lepidion, W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 319.  
**rissoi** Leuciscus, H. R. Schinz, Europ. Fauna, II. 1840, 326.  
**rissoi** Melitea, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 463.  
**rissoi** Sabellaria (Quatr.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 333.—Hermella.  
**risso** Scopelus, A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, XXVI. 1829, 144.  
**risso** Stolephorus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 342.  
**rissoi** Tricolia, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Moll.) 1826, 41.  
**Rissoia** H. G. Bronn, Ind. Pal. 1848, 1090; *emend. pro* Rissoa, Frém.  
**rissoides** Cyclostoma, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 192 [*n. n.*]  
**rissoides** [Cyclostoma?], O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 70 [*n. n.*].  
**rissoides** Fusus (Buv.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 10.—Pleurotoma.  
**rissoides** Mitra, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (37) 1834, 292.  
**rissoides** Nassa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (37) 1834, 271.  
**rissoides** Odostomia, W. Metcalfe, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 18.  
**rissoides** Planaxis, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 155.  
**rissoides** Pleurotoma, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 247.  
**rissoides** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 111, June 1843.  
**Rissoina** A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 394.—G.  
**rissonii** Doclea, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 42.  
**rissonii** Palinurus, A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 185.  
**rissoniana** Anilocra, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 259.—  
**rissoniana** Canolira, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 350. [Canolira.  
**rissonianus** Euopus, W. E. Leach, Trans. Plymouth Inst. 1830, 162.  
**rissonius** Callipus, Leach; A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 151.  
**rissonnus** Phocaena, F. Cuvier (Roret's Suite à Buffon), Cetacés, 1836 [Dec. 1835], 196.  
**rissonus** Phocaena, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm., Table  
 gén. 1842, 6.  
**Ristella** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 333.—R.  
**risua** Polynemus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 228.  
**rita** Arius (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 88.—Pimelodus.  
**rita** Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 165.  
**ritchii** Ateuchus, Leach; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 52 [*n. n.*].  
**ritchii** Cicindela, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 414.  
**ritchii** Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 506. [1842, 580.  
**ritchieana** Schizothorax, M'Clelland & Griffith, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (8) Jan.  
**Rithecus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 187.—Hem. [*non binom.*].  
**Rithrodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Reithrodon, Waterh.  
**ritoides** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 92.  
**rittbergensis** Amblyceras, E. F. Glocker, N. Jahrb. f. Min. 1842, 30.  
**rivagana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 352.  
**rivalis** Aplexa (M. & R.), J. Fleming, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) V (2) 1822, 574.—  
**rivalis** Aspidoglossa, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 631. [Bulla.  
**rivalis** Baripus (Germ.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 25.—Molops.  
**rivalis** Bulla, Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 126.  
**rivalis** Bulla, W. Turton, Brit. Fauna, 1807, 169.  
**rivalis** Corixa, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66 [*n. n.*].  
**rivalis** Cyclas (Müll.), J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 129.—Tellina, 1774.  
**rivalis** Cyrena, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. III (7) 1850, 110.

- rivalis** Emballonura (Spix), W. Macgillivray in Cuvier, Anim. Kingd. [fo. Edinb.] II., 42 (c. Jan. 1840).—Proboscidea.
- rivalis** Enoplus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 235.
- rivalis** Hydroporus (Gyll.), C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 534.—Hyphydrus.
- rivalis** Hyphydrus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 384.
- rivalis** Lonchoptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 108.
- rivale** Lymneus, A. E. Férussac, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (111) Dec. 1812, 252.
- rivalis** Molops, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 21.
- rivalis** Physa (M. & R.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xli, f. 58.—Bulla.
- rivalis** Proboscidea, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 62.
- rivalis** Totanus, C. L. Brehm, Isis, 1830, 990 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- rivalis** Vespertilio (Spix), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 116.—Proboscidea. [642.
- rivaria** Melanippe, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- rivasii** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 276.
- rivata** Cidaria (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 444.—Geometra.
- rivata** Epirrhoe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 328.—Geometra.
- rivata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 79 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- rivata** Melanippe (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 296.—Geometra. [Geometra.
- rivata** Melanthia (Huebn.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 214.—
- Rivellia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 729.—Dipt.
- Rivicola** L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III.
- rivicola** Cyclas, Leach in Lamarck, H. N. An. s. vert. V. 1818, 558. [1833, 110.—G.
- rivicola** Pholas, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (10) 1849, 496.
- rivicola** Pholas, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 84.
- rivicola** Tellina (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 36.—Cyclas.
- rivierii** Brachinus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 23.
- rivillii** Cyclopsina, W. Baird, The Zoologist, I (2) 1843, 58.
- rivoli** Columba, F. Prévost in Knip, Les Pigeons, ed. 2, II (—) 1843, 107.
- rivoli** Geopicos (Boiss.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 359.—Picus.
- rivoli** Helix, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 208 (Dd\*).
- rivoli** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (2) Mar. 1829, 48.
- rivoli** Picus, Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1849, 36.
- rivoli** Ptilonopus (Prév.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 23.—Columba.
- rivoli** Trochilus (Less.), W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Lib. III.) 1833, 122.—
- rivoliana** Harpa, R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (12) Mar. 1834, pl. 36. [Ornismya.
- rivoliana** Micropteryx (Cuv.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 73.—Seriola.
- rivoliana** Seriola, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 207.
- rivorum** Mya, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 392. [1758.
- rivosa** Limnobia (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 118.—Tipula,
- rivosa** Limonia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 262.—Tipula, L. 1758.
- rivosa** Pedicia (L.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 255.—Tipula, 1758.
- rivosa** Sapromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 265.
- rivosa** Tephritis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 61 [*n. n.*].
- rivosus** Trionyx, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 56.
- rivoti** Ostrea, Coquand & Bayle, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 235 [*n. n.*].
- Rivula** Guénée in Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 206.—Lep.
- rivulalis** Hydrocampa, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1834, 341. [Tortrix.
- rivulana** Eriopsela (Huebn.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 163.—
- rivulana** Pyralis (De Vill.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 258.—Tortrix, Huebn. 1797.
- rivulana** Syndemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 382.—Tortrix, 1797.
- rivulana** Syricoris (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 230.—Tortrix, Huebn. 1797.



- rivulana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 29 (Fernaldo judicé 1797)
- rivularis** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 73. [[*n. et f.*].
- rivularis** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].
- rivularis** Aminta, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rivularis** Ancylus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 6, Oct. 1817, 125. [571.
- rivularis** Anthrax, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 176.
- rivularis** Aphrodes, Germ.?; J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.
- rivularis** Arctia, Ménétriés in Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 65.
- rivularis** Autalia (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20.—Aleochara.
- rivulare** Bembidium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 33.
- rivularis** Chelonia, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 263.
- rivularis** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 10.
- rivularis** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 777.
- rivularis** Cyclostoma, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 302.
- rivularis** Cymindis, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
- rivularis** Cytherea, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 42. [Nov. 1844, 45.
- rivularis** Delphax, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 57.
- rivularis** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 403.
- rivularis** Emphanes (Sturm), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 13.—
- rivularis** Erebus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 57. [? Lygaeus.
- rivularis** Gyrinus, A. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. (2) I. 1847, 135.
- rivularis** Helix, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 77.
- rivularis** Hypnoidus (Gyll.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 261.—
- rivularis** Jassus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 89. [Elater.
- rivularis** Lepidocyrtus, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 105.
- rivularis** Lepleurus, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 7.
- rivularis** Leuciscus (Pall.), P. A. Millet, Faune Maine et Loire, II. 1828, 727.—Salmo, 1773.
- rivularis** Limnaeus, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 98.
- rivularis** Limnaeus, H. Scholtz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1843 (1844), 149. [1830, 519.
- rivularis** Limnophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- rivularis** Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rivularis** Lygaeus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 141. [538.
- rivularis** Macropoda, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 520.
- rivularis** Melania, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (6) 1847, 171.
- rivularis** Muscicapa, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 103.
- rivularis** Myiobius, Vieill.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.
- rivularis** Nupharia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- rivularis** Obliquaria, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 3. [1830, 785.
- rivulare** Omalium (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 116.—Staphylinus, 1789.
- rivularis** Ortalis (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 278.—Tephritis.
- rivularis** Oxytelus (Ol.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 487.—Staphylinus, ? Payk. 1789.
- rivularis** Paludina, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 17.
- rivularis** Parallelomorphus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 19 [*n. n.*].
- rivularis** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 328.
- rivularis** Phyllotreta, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)
- rivularis** Physa, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 146. [1849, 147.
- rivularis** Tachys, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 8.
- rivularis** Tephritis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 321.
- rivularis** Tetragonoderus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 69.
- rivularis** Trechus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16.—? Bembidium.
- rivularis** Trichopteryx, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Ap. 1844, 133.
- rivularis** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 3.
- rivularius** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 260 (Suppl. pl. vi) June 1849.
- rivularius** Cryptohypnus (Gyll.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 140.—Elater r—aris.

- rivularia** Emmelesia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- rivularius** Hypolithus (Gyll.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater 1—aris.
- rivularia** Physa, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test., Feb. 1849, 4.
- rivulatoides** Scarus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846, 163.
- rivulata** Acidalia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 439.—Geometra,
- rivulatus** Balistes, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 56. [1775.
- rivulatus** Cheilinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 86. [& 309 (? 1855).
- rivulatus** Cirrhites, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846)
- rivulatus** Dentex, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 91.
- rivulatus** Dentex, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 116.
- rivulata** Diacope, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 414.
- rivulatus** Diodon, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [1-3] June 1818, 129.
- rivulata** Emmelesia (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Geometra,
- rivulata** Emys, J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 22. [1775.
- rivulata** Equula, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 126.
- rivulatus** Gobius, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Fische (—) 1830 *vel* 1831, 136.
- rivulata** Melanippe (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 289.—Geometra, 1775.
- rivulata** Phalaena (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 335.—Geometra, D. & S. 1775. [140.—Aranea, 1775.
- rivulatus** Pholcus (Forsk.), V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826,
- rivulatus** Salaris, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Fische (—) 1830 *vel* 1831, 114.
- rivulatus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 515.
- rivulatus** Tetraodon, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 285.
- rivulatus** Trichomycterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 495.
- Rivulina** Fleuriau de Belleville, Journ. Phys. 1820, *teste* Marschall, *sed non comp.*
- Rivulina** I. Lea, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (213) Feb. 1851, 197.—G.
- rivulorum** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 189.—Cimex, 1775.
- rivulorum** Hydrometra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 259.—Gerris, 1794.
- rivulorum** Limnobia, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1832 (1833), 70 [*n. n.*].
- rivulorum** Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 284.
- rivulorum** Tubifex, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 225.
- rivulorum** Velia (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXV. 1819, 337.—Hydrometra.
- rivulosus** Cancer, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 14.
- rivulosus** Cerambyx (Trachyderes), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 512.
- rivulosus** Dasytes, M'L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*].
- rivulosus** Laccophilus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 136.
- rivulosa** Liparis (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 28.—Phalaena,
- rivulosa** Nais, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (2) Ap. 1850, 34. [1773.
- rivulosus** Naupactus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94.—Curculio, Ol. 1790.
- rivulosus** Oxymerus (Germ.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 51.—Cerambyx.
- rivulosus** Oxyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 381.
- rivulosa** Patella, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St Petersburg. 1845-6 (1846), 126.
- rivulosus** Xantho, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 9.—Cancer, 1816.
- rivulus** Bulimus (Walker), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xli, f. 27.—Turbo,
- rivulus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 331. [Mont.
- rixator** Batocera, E. Newman, Entomologist (17) Mar. 1842, 275.
- rixator** Ichneumon, J. R. Schellenberg, Entom. Beytr. (1) 1802, 23.
- rixosa** Machetornis (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 41.—Tyrannus.
- rixosa** Pepoaza (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 62.—Tyrannus.
- rixosus** Tyrannus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXV. 1819, 85.
- riz-** *v. rhiz-*.
- Rizaena** de Blainville, N. Dict. H. N. IX. 1817, 339; *err. pro* Ryzaena, Ill.



- Rizaena** Ill.; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842, 29; *vide* Ryzaena.
- Rizophysa** Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas) I. 1807, pl. xxix.—Med.
- rizo**→ *v. et* **rhizo**→, **rhyzo**→, **ryzo**→.
- rizzae** Helix, Aradas, L'Occhio, Anno V, no. 143; P. Calcara, Cenne Moll. Sicilia, Dec. 1845, 22.
- rizzae** Natica, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., July 1844, 108. [1845, 22.]
- roanokensis** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 30 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1)
- robericotiana** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 72, 1799, tab. 18. [1838, 27.]
- robertella** Adela (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena, 1761.
- robertii** Agrilus, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 89.
- roberti** Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1839, 37.
- roberti** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 548.
- roberti** Conocephalus, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 294.
- roberti** Exocoetus, Mueller & Troschel in R. H. Schomburgk, Hist. Barbados, 1847, 675.
- robertii** Exoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 322.
- roberti** Hemiramphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 24.
- robertii** Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 477.
- roberti** Nucleolites, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 332.
- robertii** Paramesia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 657.
- roberti** Sapromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 343.
- robertii** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 211.
- robertianus** Productus, L. de Koninck in Gaimard, Voy. Scand. Lapon. (II (5) Geol) [1849], 261.
- robertianus** Turrilites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 585.
- Robertina** A. d'Orbigny, Mod. Foram., ed. 2, 1843, 15.—Rh.
- robertoni** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 315.
- robertsonella** Aplota, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (164) Aug. 1837, no. 655.
- robertsoni** Ctenodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 167 (1843) [*n. et f.*].
- robertsoni** Diplopterus, L. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 198; Poiss. Foss. II (2), 159 & 162 (1844) [*n. n.*].
- robertsoni** Modiola, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 173.
- robertsonii** Phyllium, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VII. no. 42, Ap. 1841, 144 [*n. n.*].
- robertsoni** Stagonolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 139 (1845).
- robinae** Cecidomyia, S. S. Haldeman, Descr. new & interest. anim. 1847, 3.
- robinae** Sperrophagus (Fab.), Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 104.—Bruchus, 1781.
- robinaldi** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 243.
- robinaldina** Anatina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 374.
- robinaldina** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 208.
- robinaldina** Crassatella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 75.
- robinaldinus** Dysaster, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 243.
- robinaldina** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 531.
- robinaldina** Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—Panopaea.
- robinaldina** Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 331.
- robinaldinus** Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 587.
- robinaldina** Periploma, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 380.
- robinaldina** Pinna, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 251.
- robinaldina** Ptychomya (Orb.), L. Agassiz, Etude crit. Moll. foss. (2) ii. 1845, p. xviii.—Crassatella.
- robinaldina** Rostellaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 282.
- robinaldinus** Solecurtus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 75.—Solen, 1845.
- robinaldinus** Solen, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 320.
- robinaldina** Trigonina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 139.
- robinaldina** Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 435.
- robineauina** Cucullaea (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 359.—Arca r—naldina.
- robineauinus** Lyriodon (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 688.—Trigonia r—naldina.
- robineausa** Turritella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 67.
- robineausiana** Nerilopsis (*sic*), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 174.

- robini** Aepus, Laboulbène, C. R. Soc. Biol. [Paris] I. 1850 [1849], 22 [*n. n.*].
- robini** Ammonites, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1848 (1850) [1848], 28.
- robini** Ammonites, V. Thollière, Ann. Soc. Agric. Lyon, XI (6) 1849, 747.
- robini** Ceratites (Th.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 190.—Ammonites.
- robini** Hirundo, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 270.
- robini** Hypostomus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 501.
- robini** Trechus (Aepus), A. Laboulbène, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (1) July 1849, 35.
- robiniae** Amblycerus (Herbst), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 121.—Curculio, 1795.
- robiniae** Cossus, Peck, Massach. Agric. Repos. V. 1818, 67; T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 296.
- robiniae** Cycloderes (Herbst), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1139.—Curculio, 1795.
- robiniae** Thylacites (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 411.—Curculio, 1795.
- robiniae** Xyleutes (Peck), T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 297.—Cossus.
- robinsii** Argynis, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. May 1821, 281.
- robinsoni** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 42.
- robinson** Ornismya, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1839, 18.
- robinsoni** Palaeoniscus, Ag., *err. pro* robisoni; J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 462.
- robinsoni** Selandria, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (42) Ap. 1850, 66.
- robisoni** Palaeoniscus, L. Agassiz, Tr. R. Soc. Edinb. XII (1) c. Feb. 1835, 191.
- robisoni** Palaeoniscus, Hibbert in Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 47 (1835).
- robolo** Lepisosteus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 332.
- roboralis** Nephopterix (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—Tinea
- roborana** Cacoecia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 388. [r—ella, 1775.
- roborana** Lozotaenia (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix, D. & S. 1775.
- roborana** Pendina (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 228.—Tortrix,
- roborana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 351. [1775.
- roboraria** Boarmia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geometra,
- roboraria** Boarmia, A. & O. Speyer, Isis (Oken), 1843, 251. [1775.
- roboraria** Cymatophora, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2 [*n. n.*].
- roboraria** Dryocoetis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—Geometra, 1775.
- roboraria** Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 235.
- roborator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 116.—Ichneumon, 1793.
- roborata** Venus, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (140) Feb. 1845, 161.
- roborella** Argyromiges, H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2153.
- roborella** Phycis (D. & S.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 147.—Tinea, 1775.
- roboreus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 104.
- roborea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 306, Mar. 1845.
- roborifoliella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 342.
- roborina** [Phalaena], G. L. Scharfenberg in Scriba, J. Liebh. Ent. (3) 1791, 238 [*n. n.*].
- roboris** Acalles, J. Curtis, Brit. Entom. XII (138) June 1835, no. 550.
- roboris** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 120. [donta.
- roboris** Chaonia (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Nov. 1828, 30.—Noto-
- roboris** Cinara (L.), J. Curtis, Brit. Entom. XII (144) Dec. 1835, no. 576.—Aphis, 1758.
- roboris** Coccus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 146.
- roboris** Cryptorhynchus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (2) 1829–30, 47 [*n. n.*].
- roboris** Hadenia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (49) 1839, 7.
- roboris** Lachnus (L.), J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 148.—Aphis, 1758.
- roboris** Lasiocampa, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 154.—? Phal. Noctua, Fab.
- roboris** Lithocolletis, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 217. [1781.
- roboris** Lycaena (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Papilio, 1793.
- roboris** Notodonta (Fab.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 41.—Noctua, 1781.
- roboris** Papilio, Pleb.; E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. 1793, 59.
- roboris** Phalaena Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 217; Mant. Ins. II. 1787, 144.



- roboris Platygaster, F. Walker (*ex* Hal. MS), Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 234.
- roboris Pteroclorus (Fab.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] IX. 1848 [Feb.], 35.—Aphis, L. 1758. [Anthribus, 1798.]
- roboris Rhinosimus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 26.—
- roboris Salpingus (Fab.), Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (3 & 4) 1802, 301.—Anthribus, 1798.
- roboris Thecla (Esp.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 29.—Papilio,
- roborosus Leptocerus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 423. [1793.]
- roborosus Naupactus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 571.—Lepto-
- roborosus Thylacites, Germ.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202. [cerus.]
- Robula Montfort, 1808; *sic* Agassiz, Nom. Zool., *sed err. pro* Robulus.
- Robulina A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 287.—Rh.
- Robulus Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 214.—Rh.
- robustellus Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 9 [*n. n.*].
- robustella Tetralopha, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 881.
- robustior Canis, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. XI. 1845, 33.
- robustior Chilina, G. B. Sowerby, I., Malac. Conch. Mag. (2) 1839, 53.
- robustum Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- robusta Alauda, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1841, 136. [647.]
- robusta Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xliii.
- robusta Arachnothera, Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves) 1845, 68.
- robusta Arcomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 173.
- robustus Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 478.
- robusta Astraea, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 248.
- robustus Aulacopus, C. H. G. v. Heyden, Entom. Zeitung, Stettin, V (1) Jan. 1844, 15.
- robustus Bioderus (Fald.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 23.—Microderes.
- robusta Blaps, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 68.
- robustus Brachistes, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 54.
- robusta Brachycola, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- robusta Calobata, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1051. [1838], 120.
- robusta Campephaga, G. R. Gray (*ex* Lath. MS), Gen. Birds, I. June 1846, 283.
- robustus Campephilus (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 436.—Picus.
- robustus Capitosaurus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 302.
- robusta Cardinia (Sow.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 71.—
- robustum Cardium, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 58 & 62 [*n. n.*]. [Unio.]
- robusta Cavia, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 313 [*n. n.*].
- robustus Cebus, Max Wied in H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 35.
- robustus Cheiracanthus, Diesing, Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1837 (1838), 189 [*n. n.*]; Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 222.
- robustus Chlaenius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 155. [H. V (2) 1845, 288.]
- robusta Cingula, H. C. Lea, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 205; Boston Journ. N.
- robusta Clausilia, Kuester in L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 447.
- robusta Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 39.
- robusta Clythra, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].
- robustus Corizus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 26.
- robustus Cracticus (Lath.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 367.—Lanius.
- robustus Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 99.
- robustus Cuculus, H. Boie, Isis (Oken), 1828, 1034.
- robustus Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 398.
- robustus Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- robustus Cybister, Dupont in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 47.
- robustus Ditomus, Parreyss in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1830, 243.
- robusta Drymoica, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 35.
- robustus Dryocopus (Licht.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 133.—Picus.
- robusta Eucera, J. Baer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 534.
- robusta Eusthenes (L. & S.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 64.—Tessaratomia.

- robustus** Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 422.
- robusta** Feronia (Dahl), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 411.—Molops, ? Ziegl.
- robustus** Fusus, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 153 [*n. n.*].
- robusta** Galictis, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. XI. 1845, 77 [*n. n.*].
- robustus** Gelasimus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 36 [*n. n.*].
- robustus** Gerbillus (Ruepp.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 218.—Meriones.
- robustus** Graucalus (Lath.), J. Gould, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 335.—Lanius.
- robustus** Halmaturus (Gould), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 560.—Macropus.
- robustus** Hemidactylus, C. H. G. v. Heyden in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Rept. (—) 1830 *vel* 1831, 19.
- robusta** Heriades, W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 270.
- robustus** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 130.
- robusta** Idothea, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (1) 1846, 108.
- robustus** Lanius, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xviii.
- robusta** Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 500.
- robusta** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 312.
- robustus** Leptops (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 298.—Curculio.
- robustus** Listroderes, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May 1842, 122.
- robustus** Macrophagus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 51.
- robustus** Macropus (Petrogale), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (91) Ap. 1841, 92.
- robusta** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 475.
- robusta** Mallophora (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 206.—Asilus.
- robustus** Mastodonsaurus, F. A. Quenstedt, Die Mastodonsaurier, 1850, 34.
- robusta** Megilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. i.
- robusta** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 83.
- robustus** Meriones, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Säug. (—) 1830 *vel* 1831, 75.
- robustus** Microderes, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 81.
- robusta** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 140, Oct. 1844.
- robustus** Molops, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170.
- robustus** Mus, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. Oct. 1839, 208 [*n. n.*].
- robustum** Omalium, Imhoff in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 179.
- robusta** Omaloplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 79.
- robustus** Oncomeris (Lep. & Serv.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 142.—Tesseratoma.
- robustus** Oodes, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 31.
- robustus** Ornithichnites, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175.
- robusta** Panopaea (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 47.—Arcomya.
- robustus** Parus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1284 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, [461].
- robustus** Passalus, A. Percheron, Mon. Passales, 1835, 35.
- robusta** Perca, J. Couch, Mag. Nat. Hist. V. Jan. 1832, 21.
- robusta** Petricola, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 47.
- robusta** Petricola, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 163.
- robusta** Petrogale, J. Gould, Mon. Macropidae (1) Aug. 1841, pl. 5.—Macropus, 1841.
- robustus** Phalangopsis (D.), S. S. Haldeman, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 346.
- robusta** Phoracantha, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 225.
- robustus** Picus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 9.
- robustus** Picus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 56.
- robustus** Platypalpus, F. Walker, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 228.
- robusta** Pleurotoma (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 204, Oct. 1845.—
- robusta** Pterocera, W. Swainson, Exotic Conch. 1821, sign. B<sup>8</sup>. [Clavatula.
- robustus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 488.
- robustus** Rhombomys, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 486.—
- robusta** Sciara, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 105. [Meriones, 1831.
- robustus** Sparactes (Lath.), C. Illiger, Prod. 1811, 219.—Lanius.



- robustus** Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 162.
- robusta** Stereoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 439.
- robusta** Suya (Blyth), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 281.—Drymoica.
- robusta** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 290.
- robustus** Tanymecus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 233.
- robusta** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 63.
- robusta** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 149.
- robusta** Tessaratoma, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 591.
- robusta** Tetanocera, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (7) July 1847, 197.
- robustus** Tetralobus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 75.
- robustum** Thelastoma, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (5) Oct. 1850, 101.
- robustus** Thomisus, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (3) Dec. 1832, 50.
- robustus** Unio, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 39.
- robusta** Vitrina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 181.
- robustus** Xysticus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 39.—Thomisus, 1832.
- robustus** Zabrus, C. Zimmermann, Mon. Carab. (1) 1831, 52.
- robysnii** Colliuris, P. L. Van der Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. V. 1829, 24.
- robysnii** Harpognathus, Wesmael, L'Institut, 1 Mar. 1834, 76.
- robysnii** Trochus, P. H. Nyst, Coq. Foss. Anvers, 1835, 26.
- rocar** Turdus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 199.
- rocayanus** Bulimulus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.—Helix.
- rocayanus** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 277.—Helix, 1835.
- rocayana** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 13.
- Roccellaria** Lea, Proc. Zool. Soc. London, 1850, 196.—G. [*teste* Marschall, *sed non est*].
- roccellaria** Petricola, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 504.
- roccellaria** Venus (Petricola), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 551.
- roccellicola** Bulimus, Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 325.
- Roccus** S. L. Mitchell, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 25.—P.
- Rocellaria** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 244.—G.
- Rocellarie** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 78.—A. [*n. n.*].
- rochalia** Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 506.
- rochana** Amblypodia, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 108.
- rochatiana** Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 104.
- rochatianus** Scaphites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 147.
- rochatianum** Solarium, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 73.
- rochatiana** Varigera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 103.
- rocheanus** Thynnus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 417.
- rochefortiana** Polymorphina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 137.
- rochei** Scomber, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 165.
- rochetii** Fulgora (Dictyophora), Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 342.
- rochettae** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 597.
- rochettina** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (5) 1842, 58.
- rochettina** Bifrontia, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
- rochettina** Bifrontia, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 172.
- Rochus** E. Eichwald, Arch. f. Min. XIX. 1845, 668.—P.
- Rocinela** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 349.—Cr.
- rocinella** Doris, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268 [*n. n.*].
- rodactylus** *v. rhodactylus*.
- rodatzii** Mactra (Mulinia), W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. [Ap.] 1850, 30.
- rodatzii** Venus, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 185.
- roddami** Cratosomus (Kirby), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 13.—Rynchaenus.
- roddami** Rynchaenus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 434.
- Rodens** S. A. Renier, Tavole (1804) xviii; Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 388.—Verm.
- rodens** Leuciscus, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 39.
- rodens** Squalius (Ag.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1041.—Leuciscus.
- rodericensis** Platycephalus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 253.

rodino→ *v. rhod*→.

rodo *Pristipoma*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 274.

rodo→ *v. rhodo*→.

Rodolia E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 902.—Col.

rodolphina *Quinqueloculina*, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 299.

rodon *Tellina*, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (138) Dec. 1844, 140.

[rodriguez→; Latreille Rodriguez insulam in animo habebat?]

rodriguui *Anthicus* (Latr.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 6.—*Notoxus* ["Mon. Anth." *poster. edit.*].

rodriguui *Leptaleus* (Latr.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 5.—*Anthicus* ["Mon. Anth." *poster. edit.*].

rodriguui *Notoxus*, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 357.

rodriguezii *Mytilus*, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 646.

roedingi *Fusus*, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 75.

roedingi *Haliotis*, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., July 1844, 97.

roei *Amycterus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 62.

roei *Anodonta*, W. W. Saunders (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 67.

roei *Dermestes*, Hope in Pettigrew, Egypt. Mummies, 1834, 55.

roei *Haliotis*, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 493.

roei *Idiocephala*, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845, 143.—*Anodonta*, 1843.

roei *Iphipus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 127.

roei *Pangonia*, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 467.

roei *Pentatoma*, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 42.

roei *Psyllobora*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 187.

roei *Rhynchocoris*, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 30.

roei *Stenochorus*, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 50.

roei *Stenoderus*, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 17.

roemeri *Acervularia*, J. Haime, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 162.

roemeri *Achilleum*, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 5. [Goniatites.

roemeri *Aganides* (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 60.—

romeri *Ammonites* (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 143.—*Goniatites*.

roemeri *Astarte*, Rouillier & Vosinsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2) 1849,

roemeri *Avicula*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 85. [395.

roemeri *Capulus* (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 217.—*Natica*.

roemeri *Caratomus*, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 151.

roemeri *Cardinia*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 76.

roemeri *Ceriopora*, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 285. [ceritites, Roem.

roemeri *Ceriopora* (Hag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 278.—*Meli-*

roemeri *Cerithium* (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 11.—*Fusus*.

römeri *Cidaris*, Wissmann in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 47.

roemeri *Corimya*, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 267.

roemeri *Cristellaria*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 95.

roemeri *Cucullaea*, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (2) 1840, 50.

roemeri *Cyathocrinites*, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].

roemeri *Cylindrella*, L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 382.

roemeri *Cyprina*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 365.

roemeri *Cyrena*, W. Dunker, Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 41.

roemeri *Donax*, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Oct.) 1848 [Mar. 1849], 147.

roemeri *Fasciolaria*, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 111.—*Pleurotoma*,

roemeri *Flabellum*, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 34. [1845.

roemeri *Fusus*, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 22.

roemeri *Goniatites*, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 27.

roemeri *Graptolithus*, J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 41.

roemeri *Hamites*, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 68.

roemeri *Hamulina*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 66.



- roemeri** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849], 117.
- roemeri** Lepidotus, W. Dunker, Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 65.
- roemeri** Lyonsia (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 234.—Tellina.
- römeri** Lyriodon (Ag.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 688.—Trigonia.
- roemeri** Marginaria, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 314.
- roemeri** Marginulina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 28.
- roemeri** Meliceritites (Hag.), F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 18.—Ceriopora.
- roemeri** Mitra (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 226.—Fasciolaria.
- roemeri** Natica, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 91 & 117.
- roemeri** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 222.
- roemeri** Natica, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 128.
- roemeri** Nerinea, R. A. Philippi, N. Jahrb. f. Min. 1837, 294.
- roemeri** Ostrea, F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuertemb. 1843, 434.
- roemeri** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 54.
- roemeri** Palaeno, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 130.
- roemeri** Paludina, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 126; Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 12; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 55.
- roemeri** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 157.
- roemeri** Panopaea, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 146.
- roemeri** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 66.
- roemeri** Pholas, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 72.
- roemeri** Pleurotoma, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 203.
- roemeri** Pleurotoma, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 56.
- roemeri** Plicatula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 681.
- roemeri** Rostellaria, J. Mueller, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 154.
- roemeri** Rotalia, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1103.
- roemeri** Sanguinolaria, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 300.
- roemeri** Scalites (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 68.—Natica.
- roemeri** Scaphites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 214.
- roemeri** Spondylus, Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. France, V. 1842, 10.
- roemeri** Tellina, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 21.
- roemeri** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 318.
- roemeri** Thracia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 252.—Corimya.
- roemeri** Trigonia, L. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. I. 1841, 51.
- roemeri** Trochus, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 51.
- roemeri** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 67.
- roemeri** Unio, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 141; Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 20; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 28.
- roemeriana** Cypridina, J. Bosquet, Mém. Soc. R. Sci. Liège, IV., *post* Aug. 1847, 362.
- roemerianus** Spirifer, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (5) Aug. 1842, 235.
- roensis** Lutra, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, II (21) Feb. 1835, 111.
- roeselana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 91.
- roeseli** Amiba, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 46.
- roeseli** Astacobdella, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 433.
- roeselii** Bufo, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 108.
- röselii** Cicada, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 341.
- roeselii** Cybister (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (38) Feb. 1827, 151.—Dytiscus, 1792.
- roeselii** Digitalina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 252.
- roeselii** Digitalina, Bory de St V., Dict. Class. H. N. V., May 1824, 503.
- roeselii** Eurylobus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 184.
- roeselii** Gammarus, F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IV. Aug. 1835, 128.
- roeselii** Gammarus, A. Hosijs, De Gammari spec. 1850, 24.
- roeselii** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 206.
- röselii** Ichneumon, G. L. Scharfenberg in Bechstein & S., Vollst. Nat. schädli. Forstinsect. III. 1805, 975.

- roeseli** Libellula, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 131 [*n. n.*]; Brit. Entom. XV (178) Oct. 1838, no. 712.
- roeseli** Locusta, J. J. Hagenbach, Symb. Faun. Ins. Helvet. 1822, 39.
- roeseli** Lygaeus, P. S. Schilling, Schles. Ges. nat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 60.
- roeseli** Micropteryx (Hag.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Ap. 1835, 13.—
- roeseli** Operculina, Bory de St V.; Dict. Class. H. N. XII. Aug. 1827, 232. [Locusta.
- roeseli** Operculina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 577.
- roeseli** Stentor, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1835 (1837) [1836], 179.
- roeseli** Stentorina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 699.
- Roeselia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 397.—Lep. [Dipt.
- Roeselia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 145.—
- roeselia** Cynthia, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 207.
- roesella** Chrysoesthia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 422.—Phalaena, 1758.
- roesella** Glyphipteryx (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 272.—Phalaena, 1758.
- roesella** Oecophora (Gm.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 546.—Phalaena, L. 1758.
- roesella** Yponomeuta (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 251.—Tinea,
- roesellae** Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 179. [1775.
- roerslerstammella** (*sic*) Aechmia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl.
- Roeslerstammia** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 202.—Lep. [IV (Noct.) [1843], 472.
- rönnenbacheri** Eryon, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 13.
- rofo-palliatus** Turdus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 259.
- rogaa** Bodianus (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 334, & *var. lunaria*, p. 335.—Perca, 1775.
- rogaa** Serranus (Forsk.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 349.—Perca, 1775.
- rogana** Tortrix, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (1) c. Aug. 1845, 140.
- Rogas** Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 306.—Hym.
- rogatoria** Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 79.
- Rogenia** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 340.—P.
- rogeri** Buprestis, H. Dupont, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 43.
- rogeri** Cetonia, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 796.
- rogeri** Chrysochroa (Dup.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 13.—Buprestis.
- rogeri** Crastia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 36.
- rogerii** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 371.
- rogerii** Ozaena, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 434.
- rogeri** Papilio, Boisdual (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 278.
- rogerii** Pristipoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 254.
- rogersii** Hyposaurus, R. Owen, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 383.
- rogersi** Lagana (Mort.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 6.—Scutella.
- rogersi** Ornithoidichnites, E. Hitchcock, Rep. Assoc. Amer. geol. nat. 1843, 256.
- rogersii** Pecten, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* Sept. 1834, 151.
- rogersi** Scutellia, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 77.
- rogersiana** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 62.
- rogznicensis** Ammonites, L. Zejszner, Nowe skam. Tatrow. 1846, pl. iv, f. 4 [*n. et f.*].
- rogznicensis** Terebratula, L. Zejszner, Nowe skam. Tatrow. 1846, 19.
- Rohita** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 244.—P.
- rohita** Cirrhinus (Ham.), J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 266.—Cyprinus.
- rohita** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 301.
- rohita** Rohita (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1026.—Cyprinus.
- Rohrella** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 489.—Dipt. [1830, 604.
- rohrelliformis** Phyllis, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- rohri** Achatinella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 38.
- rhorii** (*sic*) Chlorima (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 115.—Curculio, 1773.
- rohrii** Diaprepes (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 9.—Curculio, 1775.
- rohri** Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 124.
- Rohtee** W. H. Sykes, Proc. Zool. Soc. London, VI (71) May 1839, 161.—P.



- roissali** Crenilabrus (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 388.—Lutjanus.
- roissali** Lutjanus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 276.
- [roissy→.]
- roissyanus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 302.
- roissyanus** Apiocrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (1) Aug. 1840, 20.
- roissyanum** Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 268.
- royssiana** (sic) Helicostyla (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 37.—Helix.
- roissyana** Helix, A. E. Férussac in G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 297.
- roissyana** Leptastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 120.
- roissyana** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 338.
- roissyana** Paphies (Crassatella), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 424.
- royssiana** (sic) Terebratula, *id. ac* roissy, Vern.; A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 237.
- roissy** Ampullaria, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 377.
- roissy** Buccinum, G. P. Deshayes in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (6) Dec. 1832, 432.
- roissy** Calyptraea, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 206.
- roisseyi** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 322.
- roissy** Chemnitzia (Arch.). A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 298.—Turritella.
- roissy** Chnemidium (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.—Hippalimus.
- roissy** Diadema, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 350.
- roissyi** Hippalimus, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 126. [Paris, 1841, 86.
- roissy** Julus, H. M. Edwards, L'Institut, Aug. 1841, 279; Extr. P. V. Soc. Philom.
- roissy** Littorina, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 337.
- roissy** Lucina, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 336 [*n. n.*]; *ibid.* V
- roissy** Plicatula, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 401. [(1) 1842, 4.
- de roissy** Spirifer, C. Léveillé, Mém. Soc. géol. France, II (1) 1835, 39.
- roissy** Spirigera (Lév.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 150.—
- roissy** Terebratula, De Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XI. 1840, 259. [Spirifer.
- deroissy** Terebratula (Lév.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1235.—Spirifer.
- roissy** Trochus, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 130.
- roissy** Turbo (Arch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 153.—Littorina.
- roissy** Turritella, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, V (2) 1843, 380.
- roissy** Unio, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 112.
- roissii** Venus (Leym.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 441.—Lucina.
- rojasi** Spirifer, de Verneuil, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 178.
- rolandi** Aphanus (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 35.—Lygaeus rolandri, 1794.
- rolandi** Lumbricus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 178.
- rolandi** Lumbrinereis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 83.
- rolandius** Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 201. [133.—Cimex, 1758
- rolandri** Aphanus (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
- rolandri** Pachymeria (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Cimex, 1758.
- rolandri** Pachymerus (L.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 72.—Cimex, 1758.
- rolandri** Rhyparochromus (L.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 199.—Cimex, 1758.
- rolandriana** Sparganothis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 387.—Phalaena, 1758.
- rolandriana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 27 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].
- rollandi** Nautilus, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 365.
- rollandi** Ostrea, Tallavignes, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 1141 [*n. n.*].
- rolland** Podiceps, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 133.
- rollandianus** Trochus, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III.
- rolletii** Acalles, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (21) 1839, 14. [1845, 450.
- rollii** Lebia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 3 [*n. n.*].
- rollinati** Crocodilus, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 61

- rollinati** *Pristiodon* (Gray), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 35.—*Crocodilus*.
- rollinii** *Cyathophyllum*, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 49.
- Rollulus** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 80.—A.
- Rollus** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 394.—G.
- rolphii** *Clauselia Iphigenia*, J. E. Gray, London Med. Reposit. XV. 1821, 239 [*n. n.*].
- rolphii** *Clausilia*, J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May 1840, 215.
- Romalea** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 280.—Orth.
- Romaleon** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Cr.
- Romaleosoma** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 448.—Lep.
- Romalocera** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 389.—Col. [*n. n.*].
- romanana** *Phalaena* (Pyrals), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 354.
- romandii** *Anthophora*, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 87.
- romandii** *Ceropria*, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 403.
- romandii** *Euglossa*, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 458.
- romandii** *Labidus*, W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 261.
- romandi** *Lycisca*, J. O. Westwood, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 84.
- romandii** *Plesia*, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1838, 59.
- romandi** *Polistes*, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Oct. 1841, 325.
- romandii** *Thoracantha*, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 415.
- romaniana** *Tortrix*, O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 121.
- romana** *Amphicoma*, Duponchel, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 254.
- romanus** *Columba*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 364.
- romana** *Muraena*, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (1) 1803, 26.
- romanus** *Otiorhynchus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 285.
- romana** *Pleurotoma*, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 393.
- romana** *Venerupis*, P. Calcara, L'Occhio, anno V, no. 143; Cenne Moll. Sicilia, Dec. 1845, 12. [12.]
- romb→** *v. rhomb→*.
- romblonensis** *Bulimus*, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 152.
- romenilianus** *Ichneumon*, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 209.
- romeo** *Zygaena*, A. Lefebvre in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. II (Crépus.) 1836, 131.
- Romeris** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 28.—A.
- romeritus** *Acantholabrus*, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 64.
- romerus** *Acantholabrus*, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 64.
- Romicia** J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 495.—M.
- Romilius** F. Walker, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 274.—Hym.
- romingeri** *Orthis*, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 203.
- romosana** *Axia*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 395.—*Tortrix ramosana*, 1796.
- romulea** *Anomalina*, G. Nicolucci, Rend. R. Accad. Sci. [Napoli] II. 1843, 349.
- romulea** Arca, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 486.
- romuleus** *Omaseus*, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 7 [*n. n.*].
- romulaea** *Pectunculus* (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 257.—
- romuli** *Brissopsis*, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 15. [Arca.]
- romulus** *Menelaides* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—*Papilio*, 1775.
- romulus** *Thecla* (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 40.—*Hesperia*,
- roncanum** *Cerithium*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 319. [1793.]
- roncanus** *Fusus*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 317.
- roncanus** *Helicites*, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 106.
- roncana** *Isocardia*, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 615.
- roncanus** *Strombus*, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 119.
- ronchi** *Cellepora*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 38.
- ronchi** *Escharina* (Chiaje), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II.
- Ronchifex** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—P. [Aug. 1836, 235.—*Cellepora*.]
- ronchus** *Corvina*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 107.
- ronchus** *Pristipoma*, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 25.
- ronchus** *Umbrina*, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 24.
- Rondania** J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June 1850, 192.—Dipt.



[rondani→.]

- rondani** Apeistus (Villa), Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1840, 186.—Mono-
- rondanii** Monotoma, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 36. [toma.
- rondani** Spartycerus (Villa), Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837, 100.—Monotoma.
- rondani** Tetralobus, J. Bertoloni, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. X. 1849, 423.
- rondeletii** Actinia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 73.
- rondeletii** Actinia, F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. II. 1841, 115.
- rondeletii** Aplysia (Cuv.), P. S. Rang, H. N. Aplysiens, 1828, 75.—Dolabella.
- rondeleti** Carcharias (Risso), E. Eichwald, De Selachis, 1819, 68.—Squalus.
- rondeletii** Carcharodon, Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 70.
- rondeleti** Cassis, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 51.
- rondeletii** Cyprinus, G. Shaw, Nat. Misc. XIV. 1802, pl. 556.
- rondeletii** Dolabella, G. Cuvier, Règne Anim. II. 1817, 398.
- rondeletii** Exocoetus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 115.
- rondeletii** Galathea, T. Bell, 16 Rept. Brit. Assoc. (South. 1846), 1847, Trans., 81 [n. n.].
- rondeletii** Galeorhinus (Risso), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Squalus.
- rondeletii** Munida, T. Bell, Brit. Stalk-eyed Crust. (5) 1846, 208.
- rondeletii** Ophiura, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 273.
- rondeletii** Orthroriscus, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. III. 1839, Dispo-
- rondeletii** Pleuronectes, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 307. [sitio.
- rondeletii** Portunus (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 216.
- rondeletii** Sargus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 14.
- rondeletii** Sayris (Val.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 96.—Scombresox.
- rondeletii** Scombresox, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 472.
- rondeletii** Sepiola, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 140.
- rondeletii** Solea (Shaw), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 223.—Pleuronectes.
- rondeletii** Squalus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 27.
- rondeletii** Syngnathus, Delaroche, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (77) June 1809, 324.
- rondeletii** Trachypterus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, II., Trachypt., 10 (Oct. 1842).
- rondeletii** Xiphias, W. E. Leach, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 58.
- rondeletiana** Sepiola, [A. d'Orbigny], A. E. Férussac & A. d'Orbigny, H. N. Céph. acétab., Sepiola, pl. ii [die non det.].
- rone** Crenilabrus (Asc.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 172.—Labrus, 1772.
- Ronia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 87.—R.
- ronsii** Unio, D. Dupuy, H. N. Moll. France (6) 1851-2, 653.—*vide* rousii.
- ronzonii** Entelodon, A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XII. 1842-46, 1846, 1848 (wrapper),
- ronzoni** Mergus, P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 220 [n. n.]. [242.
- Ropalita** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [n. n.].
- Ropalocera** Meigen, 1820; *sic* Scudder, *sed non comp.*
- Ropalocerus** T. W. Harris, Rep. Geol. Massach., ed. 2, 1835, 575.—Col. [n. n.].
- Ropalodontus** J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 233.—Col.
- ropaloides** *v.* **rhopaloides**.
- Ropalomera** C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 17.—Dipt.
- Ropalophora** Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 175.—Col.
- Ropalophorus** J. O. Westwood, Introd. Ins. II. 1840, Syn., p. 61.—Hym.
- Ropalopus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 40.—Col.
- Ropaloteles** Guérin, Mag. de Zool. 1845 (1849), text to pls. 158-161, p. 8; Rev. et Mag. de Zool. [2] I. 1849, 140.—Col.
- Ropal**→ *v.* **Rhopal**→.
- ropalus** *v.* **rhopalus**.
- roperiana** Pholas, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 153 [n. n.].—**poperiana**, p. 210.
- Rophites** M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 8.—Hym.
- roppii** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 169.
- roppii** Melania, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 45.
- Roptrocerus** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 209.—Hym.

- ropunctata** Lema, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II, 1830, 196.
- roralis** Cratopus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 50.—Curculio, 1798.
- roralis** Haematopota, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 107.
- roralis** Melanophora (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59.—Musca, 1758.
- roralis** Ocyptera (L.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 238.—Musca, 1758.
- roralis** Praepodes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 356.
- roralis** Tachina (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 284.—Musca, 1758.
- roralis** Thisanotia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 367.—Phalaena rorella, 1798.
- roralis** Volucella, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 138.
- rorata** Mitra, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 171.
- rorellus** Chilo (L.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 68.—Phal. Tinea, 1767.
- rorellus** Crambus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Phal. Tinea, 1767.
- rorrella** Plutella (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 299.—Tinea.
- rorrella** Tinea, Huebner, Samml. Europ. Schmett. (Tinea), 44, fig. 234 (Fernaldo judice 1811–17).
- rorella** Yponomeuta (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (1) 1832, 222.—Tinea.
- rorea** Erminea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 513.—Tinea rorella, Huebner.
- roreus** Heomus (*sic*) (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 273.—Curculio, 1792.
- roreus** Ileomus (L.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 146.—Curculio, 1792.
- roreus** Larinus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 381.—Lixus.
- roreus** Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 505.—Curculio, 1793.
- rorea** Melolontha, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 76 [*n. n.*].
- rorea** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 489.—Phal. Tin. rorella, L. 1767.
- roreus** Pissocles, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].
- roricatus** Chalcodermus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 384.
- roridum** Callidium (Hosparophanes), A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 1792.
- rorida** Cleonis (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97.—Curculio.
- roridus** Cleonus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 204.—Curculio, ? Pall. 1781.
- roridus** Colymbetes, Müll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125.
- roridum** Goniosoma, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 202.
- rorrida** Hoplia, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- roridus** Lixus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 116.—Curculio.
- rorida** Melolontha, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 71.
- rorida** Orthosia, I. Frivaldszky, K. magyar tudos Tarsasag évkön. II. 1833, 272.
- rorida** Sapromyza, C. F. Fallen, Ortalides Sveciae (3) 1820, 32.
- rorifluus** Murex, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 38.
- rorismarinis** Coccus, Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 217.
- Rorqual** G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 298.—M. [*? usu gen.*].
- rorqual** Balaenoptera, B. G. E. de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xxxvii.
- Rorqualus** F. Cuvier (Roret's Suite à Buffon), Cétacés, 1836 [Dec. 1835], 303.—M.
- rorquala** Physalis, S. D. W., The Analyst, IV (15) Ap. 1836, 71.
- rorrella** *v.* rorella.
- rorulenta** Blaps, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 66.
- rorulenta** Clubiona, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 437.
- rorulentus** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 637.
- rosa** Biplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 4.
- rosa cauda** Agama, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 400.
- rosacauda** Calotes (Agama) (Daud.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 56.—Agama.
- rosa-cordis** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 111.
- rosa-ponti** Fasciolaria, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 212.—Fusus, 1842.
- rosa ponti** Fusus, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 104.
- rosa-suaveolens** Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 16.
- Rosacea** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (38) Feb. 1827, 176.—Coel.
- rosaceana** Loxotaenia, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 348.



- rosaceana** Sciaphila, F. Schlaeger, Ber. lepidopt. Tauschver. [Jena] for 1847, 229.
- rosacearum** Smerinthus, Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xv.
- rosacei-collis** Bucco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831.
- rosaceicollis** Capito, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 500.
- Rosacella** de Blainville, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) IV (Suppl.) 1816, 91.—? Verm.
- rosaceus** Amblacrinus (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 104.—
- rosacea** Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 558. [Platycrinus.]
- rosaceus** Asteriatites, E. F. Schlotheim, Taschen. Min. 1813, 68.
- rosaceus** Asteriscus (Lam.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 40.—Asterias.
- rosacea** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 66.
- rosacea** Athorybia (Forsk.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 154.—Physso-phora, 1775.
- rosaceus** Barrabandius (Vig.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 2.—Palae-
- rosaceus** Botryllus, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 198. [ornis.]
- rosaceus** Bulinus, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July 1832], 341.
- rosacea** Cacatua (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVII. 1817, 11.—Psittacus, 1790.
- rosacea** Carpophaga (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 469.—Columba.
- rosacea** Carpophaga (Temm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. Oct. 1844, 6.—Columba.
- rosacea** Cirolana, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 122.—Cymothoa, 1816.
- rosaceus** Clypeaster (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 349.—Echinus, 1758.
- rosaceus** Clypeaster, C. Des Moulins [*non* Lam.], Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49)
- rosacea** Columba, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (98) 1835. [1837, 58.]
- rosacea** Comatula, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 229.
- rosaceus** Conus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 434.
- rosaceus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 265.
- rosacea** Cymothoa, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 140.
- rosacea** Discus, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 2; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 256.—Eudora, 1838.
- rosaceum** Distomum, A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (1) 1832, 82.
- rosaceus** Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 40.
- rosacea** Dynamena (L.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 184.—Sertularia, 1758.
- rosaceus** Echinanthus (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 354.—Echinus, 1758.
- rosacea** Echinastraea (Ellis), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 344.—
- rosacea** Emarginula, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 27. [Madrepora, ? Esp. 1789.]
- rosaceus** Encrinites, E. F. v. Schlotheim, Petref., Nachtr. 2, 1823, 90.
- rosaceus** Eucalyptocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 214.
- rosacea** Eudora, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 128.
- rosacea** Geryonia, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 89.
- rosacea** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 60, July 1846.
- rosacea** Helix, G. B. Sowerby, Zool. "Blossom," 1839, 143.
- rosaceus** Hippocampus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 184.
- rosaceus** Millericrinus (Schl.), A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (3) May 1841, 81.—En-
- rosacea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 321, Mar. 1845. [crinites.]
- rosacea** Montipora (Lam.), H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 389.—Porites.
- rosacea** Nyctimene (Lam.), J. Gisl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 576.—Clypeaster.
- rosacea** Oedipoda, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 728.
- rosacea** Ostrea, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836,
- rosaceus** Palaeornis, N. A. Vigors, Zool. Journ. V (18) June 1830, 274. [236.]
- rosaceus** Palaeornis, E. Lear, Psittacidae (3) Jan. 1831.
- rosacea** Phyalia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V & VI., 1830, pl. 76.
- rosacea** Planaxis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 176.
- rosaceus** Platycrinus, C. F. Roemer, Rheinische Uebergangsgeb. 1844, 63.
- rosacea** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 166, Oct. 1845.

- rosaceus** Plyctolophus, E. Lear, Psittacidae (4) Feb. 1831.
- rosacea** Porites, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 272. [1775.]
- rosacea** Rhizophysa (Forsk.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 127.—Physsophora,
- rosacea** Rhodophysa (Forsk.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 112.—Physsophora, 1775.
- rosacea** Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 289.
- rosacea** Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar., 1826, 273.
- rosaceum** Scutum (L.), C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 85.—Echinus, 1758.
- rosacea** Tellinides, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July 1832],
- rosaceus** Thriothorus, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 262. [336.]
- rosaceus** Unio, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 192.
- rosaceus** Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 153.
- rosacea** Uvella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 767.
- Rosacilla** F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 19.—Polyz.
- rosae** Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 74, 1800, tab. 10.
- rosae** Aphidius, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 97.
- rosae** Aspidiotus, F. Bouché, Nat. Garten-Ins. 1833, 53.
- rosae** Cecidomyia, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 27.
- rosae** Chrysis, A. G. Dahlbom, Mon. Chrys. Svec. 1829, 13.
- rosae** Cicadula (L.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 300.—Cicada, 1758.
- rosae** Cryptus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 51.—Hylotoma, Latr.
- rosae** Entedon, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 115 [*n. n.*].
- rosae** Eupteryx (L.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192.—Cicada, 1758.
- rosae** Eurytoma, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 415.
- rosae** Hylotoma (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 302.—Tenthredo,
- rosae** Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 87.—Cicada, ? L. 1758. [1758.]
- rosae** Melitta (Panz.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 83.—Andrena.
- rosae** Mellisuga (B. & M.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
- rosae** Phyllotoma (L.), C. F. Fallen, Mon. Tenthred. Sveciae (2) 1829, 28.—Tenthredo, 1758.
- rosae** Psila (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 358.—Musca, 1794.
- rosae** Psilomyia (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 421.—Tephritis.
- rosae** Rhodites (L.), T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 194.—Cynips, 1758.
- rosae** Rhynchaenus (Herbst), J. V. Zetterstedt, K. Vet. Ac. Handl. 1818 (2) 1819, 255.—Curculio, 1795.
- rosae** Scatophaga (Fab.), C. F. Fallen, Opomyzides Sveciae, 1820, 9.—Musca, 1794.
- rosae** Selandria, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 380.
- rosae** Tephritis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 319.—Musca, 1794.
- rosae** Tettigonia (Fab.), F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 160.—Iassus.
- rosae** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX (3) 1846, 316.
- rosae** Typhlocyba (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 200.—Cicada, 1758.
- rosaecolana** Spilonota, H. Doubleday, The Zoologist, VIII. 1850, App., p. cvi.
- rosaecolor** Pyrrholinota, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- rosaeformis** Cupellaecrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- rosalba** Trogon, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 459.
- Rosalia** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 561.—Col.
- rosalia** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.
- rosalia** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 35.—Scarab. 1775.
- rosalia** Eumelea (Cr.), J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 215.—
- rosalia** Hapale (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 72.—Simia, 1766. [Phalaena, 1781.]
- rosalia** Harpale, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 107 [*n. n.*].
- rosalia** Heliconia (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 220.—Papilio, 1781.
- rosalia** Jacchus (L.), Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIV. 1818, 243.—Simia, 1766.
- rosalia** Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 253.



- rosalia** Midas (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 121.—Simia, 1766.
- rosalia** Sagouin (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 147.—Simia, 1766.
- rosalia** Sais (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 10.—Papilio, 1779.
- rosalia** Vallonia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 102.
- Rosalina** A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 271.
- rosalina** Venus, P. S. Rang, Magasin de Zool. IV. 1834, pl. 42.
- rosana** Lozotaenia (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena, 1758.
- rosana** Purpura, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 212.
- rosana** Rhacodia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Phalaena, 1758.
- rosana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 22 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].
- rosana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 48 (Fernaldo judice 1830) [*n. et f.*].
- rosaria** Bacteria, Percheron in F. E. Guérin-M. & P., Gen. Ins. (5) 1836, no. 3.
- rosaria** Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 35.
- rosaria** Cidarites, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 639. [1786.]
- rosarium** Cymopolia (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 294.—Corallina,
- rosarium** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII. (198) Jan.—June 1850, 131.
- rosaria** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 465.
- rosarium** Murex (*ex* Chemn.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 685.
- rosaria** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 314, Jan. 1846.
- rosaria** Triplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 6.
- rosarum** Aphidium, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. I. 1834, 19.
- rosarum** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 101.
- rosarum** Aromia, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 488.
- rosarum** Cecidomyia, J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Sept. 1850, 186.
- rosarum** Cheilosa (Fab.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 108, 1809, tab. 14.—Syrphus,
- rosarum** Clerus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 33 [*n. n.*]. [1787.]
- rosarum** Hylotoma, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (4) 1814, 293.—Tenthredo rosae, L. 1758.
- rosarum** Scaeva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 251.—Syrphus, 1787.
- rosarum** Terambus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.
- rosarum** Terambus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 130. [310.]
- rosascens** Polydesmus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (20) May 1839,
- rosata** [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 65
- rosata** Lampyris, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 62. [[*n. n.*].]
- rosata** Urocoptis (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Helix.
- roscidana** Nephodesme, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Tortrix, 1796.
- roscidaria** Fidonia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 436.—Geometra, 1796.
- roscidaria** Perconia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 296.—Geometra, 1796.
- roscidella** Phycis, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 553.
- roscidus** Amaurobius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 6. [[*n. et f.*].]
- roscida** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 25 (Fernaldo judice 1802)
- roscida** Callimorpha (Esp.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IV (Noct. 1), 390, 1824.—Noctua, D. & S. 1775.
- roscida** Cetonia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 141.
- roscida** Clausilia, Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (11) 1820, 89.
- roscidus** Clubiona (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 480.—Amaurobius. [1775.]
- roscida** Endrosa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 167.—Noctua,
- roscidus** Epitragus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 565.
- roscida** Lithosia (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (2) 1831, 53.—Phalaena; ? Noctua, D. & S. 1775. [568.]
- roscidus** Naupactus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- roscidus** Otiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 578.

- roscida** Philea (Steph.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 104.—Lithosia.
- roscida** Poeciloptera, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 104.
- roscida** Setina (—), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 166.—Noctua, D. & S. 1775.
- roscidum** Theridion, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 277.
- roscipennella** Gracillaria (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—  
Tinea, 1796. [1796.]
- roscipennella** Ornix (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 202.—Tinea,
- roscipennella** Poeciloptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 427.—Tinea, 1796.
- roscipennis** Gracillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 528.—Tinea roscipennella,  
Huebner. 1796.
- rosco** Sylvia, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 24 (1827); Orn. Biogr. I. 1831, 124 (S.
- rosea** v. roseus, -a, -um. [roscoe.]
- roseaceus** Anthus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].
- roseago** Pyrrhia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 233.
- roseana** Cochyliis (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 185.—
- roseana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 401. [Tortrix.]
- rosearia** Cidaria, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 285.
- roseatum** Buccinum (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 279.—Phos.
- roseatus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 353, Dec. 1848.
- roseatus** Phos, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 38.
- roseata** Pyrrhulina (Vieill.), B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146)  
Aug. 1845, 36.—Coccothraustes rosea.
- roseata** Terebra, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 30.
- roseburiensis** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 236.
- roseella** Lita, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 1005.
- roseicapilla** Cacatua, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVII. 1817, 12.
- roseicapilla** Columba, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 472.
- roseicapilla** Kurukuru (Less.), F. Prévost & O. des Murs in Du Petit-Thouars, Voy  
"Vénus" (Ois.) 1849, 259.—Columba.
- roseiceps** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 279.
- roseicollis** Bucco, Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 667.
- roseicollis** Columba, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 15<sub>12</sub>.
- roseicollis** Enoplium, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II. [1] 1833, 68 [n. n.].
- roseicollis** Lampyris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 116.
- roseicollis** Psaris, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool.  
VII. 1837, 42.
- roseicollis** Psittacula (Vieill.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,  
143.—Psittacus.
- roseicollis** Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 377.
- roseicollis** Ptilonopus (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 467.—Columba.
- roseicollis** Ptilonopus (Wagl.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. Oct. 1844, 1.—
- roseo-cincta** Cassida, N. A. Vigors, Zool. Journ. II (6) July 1825, 241. [Columba.]
- roseo-cupreum** Ethon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 64.
- roseigaster** Trogon, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 314.
- roseogularis** Lanius, E. De Selys-Longchamps in van der Maelen, Dict. géogr. Liège,  
1831, App., p. 42 [L. minor, Linn.].
- roseo-gularis** Pyrranga, S. Cabot, jr., Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 416.
- roseo-labiatum** Buccinum, J. Wolf in J. Sturm, Deutschl. Fauna (Würmer) VI (1) 1803.
- roseimaculata** Lampyris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 112.
- roseomaculatus** Pachyrhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov.  
1841, 219.
- roseipennis** Acrophylla, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 41.—Diura, 1833.
- roseipennis** Diura, G. R. Gray, Entom. Austral. I., Phasma, 1833, 22.
- roseipennis** Myrmecoleon, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 995.
- roseipennis** Necroscia, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
1838], 252.
- roseipennis** Poekilocerus, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 276.
- roseipennis** Rodolia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 904.



- roseipinnis** Apogon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 490.
- roseipinnis** Barbus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 169.
- roseisignatus** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 639.
- roseo-tincta** Helix, E. Forbes, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 252; & *var. laevis*.
- roseo-tincta** Theba (Forbes), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 115.—Helix.
- roseo-tinta** Helix, Forbes; Anon., Manchester N. H. Soc. Catal. Shells, 1837, 43 [*n. n.*].
- roseiventris** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 5.
- roseiventris** Delphinus, d'Urville in Schreber, Säugth. VII., pl. 360 [1844-46].
- roseiventris** Dermestes, Peyr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [*n. n.*]. [34.]
- roseiventris** Dermestes, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 87.
- roseiventris** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 87.
- rosei-ventris** Steironotus (d'O.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 71.—Stenocercus, D. & B.
- roseiventris** Stenocercus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 350.
- roselina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 1 [*n. et f.*].
- rosella** Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 139.
- rosenbergii** Cryptonymus, E. Eichwald, Geogn. Zool. Ingria, 1825, 48.
- rosenbergii** Illaenus, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 83.
- rosenhaueri** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 966.
- rosenhaueri** Troglodytes, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850,
- rosenschöldi** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 811. [220.]
- rosenschoeldi** Eudiagogus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 309.
- rosenschoeldi** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 437.
- rosenschoeldii** Mecotarsus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 188.
- rosenschoeldi** Piazurus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 669.
- roseola** Notommata, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1850, 18.
- roseola** Philodina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 147.
- roseo**→ *v. rosei*→.
- roserana** Cochylis (Froel.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 280.—Tortrix.
- roserana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuert. 1828, 52.
- roserii** Callicera, C. Rondani, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 65.
- roseri** Capsus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (4) Ap. 1838, 78.
- roseri** Carabus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 23.
- roserii** Harpalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149 [*n. n.*].
- rosetana** Argyroploce, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 379.—Tortrix.
- rosetana** Stictea (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 162.—Tortrix.
- rosetana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 21 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].
- rosetana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 35 (Fernaldo judice 1811-18)
- rosetta** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 356. [[*n. et f.*].
- rosettii** Theba, Michaud; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.
- roseus** Acanthochites (Bl.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847,
- rosea** Achatina, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 414. [70.—Chiton.
- rosea** Achatina (Fér.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 10.—Helix.
- rosea** Achatinella, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (27) 1833, pl. 123.
- roseus** Acridotheres (L.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (5) 1823, 177.—Turdus, 1758.
- rosea** Actinia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 287.
- rosea** Aegina, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 115.
- rosea** Aegina, J. F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 16.
- rosea** Aequorea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 497.
- rosea** Afedula, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 180.
- rosea** Alcinoe, H. Mertens, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] II (5) June 1833, 507.
- rosea** Alecto, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 183.
- rosea** Allopota (Pall.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 695.—Madrepora, 1766.
- roseus** Alycus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 37, 1844, tab. 19.
- roseus** Amblyopus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 164.

- roseum** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar.
- roseus** Amphidotus, E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (5) Feb. 1841, 194. [1833, 199.]
- rosea** Amphitrite, Jas. Sowerby, Brit. Miscell. II (11) June 1806, 15.
- rosea** Ampullaria, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 3.
- roseus** Angulus, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 48.
- rosea** Anomia, J. Mawe, Linnaean syst. Conch. 1823, 68 [*n. et f.*].
- roseus** Anoplostethus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 224.
- rosea** Anoura, P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlvii [*n. n.*].
- rosea** Anthophysa, Mertens in J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 36.
- rosea** Aphaena, Guérin-M. in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (7) Aug. 1833, 454.
- rosea** Aplysia, M. K. Rathke, Skr. Nat. Selsk. V (1) 1799, [85] & 147.
- rosea** Arca, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 31.
- rosea** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- rosea** Asteracanthion (Müll.), J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 102.—Asterias, 1776.
- rosea** Atlanta, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 377.
- roseus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 362.
- rosea** Aurellia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 358.
- roseus** Balanus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 392.
- rosea** Berenice (Lam.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 120.—Aequorea.
- roseus** Beroe, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 50.
- roseus** Beroe, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 575.
- roseus** Blennius, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 177. [1831, 401.—Turdus, 1758.]
- rosea** Boscis (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1282 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- rosea** Bouchardia (Humph.), T. Davidson, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 65.—Terebratula, Sow. [146.—Scutella.]
- rosea** Broderipia (Brod.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847,
- roseum** Buccinum, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 6.
- roseum** Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 12 [*n. et f.*].
- roseus** Bucco, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) IV. 1805, 52.
- roseus** Bucco, Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 428.
- roseus** Bufo, B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XIII. 1824, 401.
- roseus** Bulinus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 259.
- roseus** Bulimus (Brod.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 70.—Partula.
- rosea** Cacatua, L. P. Vieillot, Gal. Ois., pl. 25, 1821 [*teste* G. M. M.].
- rosea** Callimorpha (Fab.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 31.—Bombyx, 1775.
- roseus** Cancer (Ruepp.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 374.—Carpilius.
- roseus** Capsus (Fab.), C. F. Fallen, Mon. Camicum Sveciae, 1807, 103.—Lygaeus, 1798.
- roseum** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 14.
- roseus** Carpilius, E. Rueppell, Besch. Krabben rothen Meeres, 1830, 13.
- roseus** Carpodacus (Pall.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 384.—Fringilla, 1776.
- rosea** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].
- rosea** Castalia (Fab.), J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 45.—Nereis, 1780.
- rosea** Cavolinia, A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, 99.
- rosea** Cecidomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- rosea** Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 822.
- rosea** Chama, J. Mawe, Linnaean syst. Conch. 1823, 51 [*n. et f.*].
- roseus** Cheilinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 105.
- roseus** Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 553.
- roseus** Chiton, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 58.
- rosea** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 220.
- rosea** Circe, E. Forbes, Mon. Brit. Medusae (Ray Soc.) 1848, 34.
- roseus** Clastes, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 476.
- rosea** Coccothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 539.
- rosea** Comatula, J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 250.—Alecto,
- rosea** Conia, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 136. [1841.]



- roseus Conus, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 74.  
 roseus Copsychus (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1846, 177.—Gryllivora.  
 rosea Corallina, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 331.  
 rosea Corbula, L. Reeve, Conch. Icon.—Corbula, no. 26, Ap. 1844.  
 rosea Cribella (Müll.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (3) Dec. 1840, 106.—Asterias, 1776.  
 rosea Cyanea, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. I (3) Mar. 1824, 247.  
 roseum Cyclostoma, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 205.  
 rosea Cydrella, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) 1844, 184.  
 rosea Cypraea, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 9 [*n. et f.*].  
 rosea Cypricardia, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 276. [414.  
 roseus Cystignathus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841,  
 rosea Cytherea, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 364.  
 rosea Daphnia (Jur.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,  
 rosea Diacope, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 537. [384.—Monoculus.  
 roseum Didemnum, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 153.  
 roseum Didermum (*sic*), S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 97.  
 rosea Eburnea, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [*n. n.*].  
 rosea Echinisca (Jur.), Liévin, N. Schr. nat. Ges. Danzig, IV (2) 1848, 31.—Monoculus  
 rosea Emarginula, T. Bell, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 52.  
 rosea Emarginula, S. Hanley in C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, p. xxxii.  
 roseum Enterion, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist., 182.  
 rosea Eolis, Alder & Hancock, Ann. Mag. N. H. IX. Mar. 1842, 84.  
 rosea Ephemera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.  
 rosea Erythrina, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1276 [*n. n.*]. [(Mand. VI.) Ap. 1836, 59.  
 rosea Erythrodryas, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (115) Jan. 1843, 112.—  
 Petroica, 1840.  
 rosea Erythrospiza (Pall.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 34.—Fringilla,  
 1776.  
 roseus Erythrothorax (Pall.), Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 249.—Fringilla, 1776.  
 roseum Eucaelium, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 624.  
 roseum Eucoelium, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 98.  
 roseus Eupsophus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—Cystignathus.  
 rosea Evagora, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 36.  
 rosea Fissurella (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 124.—Patella, Gm. 1790.  
 rosea Fringilla, P. Boddaert [*non* Pall.], Tab. Planch. Enl. 1783, 14.  
 roseus Furnarius, R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (2) Aug. 1832, pl. 5.  
 roseus Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 78.  
 rosea Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 479.  
 roseus Gardonus, C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 7.—Leuciscus, 1839.  
 rosea Glandina (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 78.—Helix.  
 rosea Gorgonia, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) II [2] Mar. 1816, 157.  
 rosea Gracula (L.), C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 279.—Turdus, 1758.  
 rosea Gryllivora, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 342.  
 roseus Gunnellus (Pall.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 438.—Blennius.  
 rosea Haemaphysalis, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 237.  
 roseus Haemorrhous (Vieill.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 36.—Cocco-  
 rosea Haltica, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 84 [*n. n.*]. [thraustes.  
 rosea Harmonia (Deg.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Coleott. Coccin., 33 (Sept.  
 1849).—Coccinella, 1775.  
 rosea Harpa, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 404, Liste, p. 3 [*n. et f.*].  
 rosea Harpa, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Buccinum, 1828.  
 roseus Harpacticus, J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 153.  
 rosea Hecuba, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 157. [Chrysis rosae, 1792.  
 roseum Hedycrum (Rossi), Lepeletier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 123.—  
 rosea Helix, Férussac, H. N. gén. et part. Moll. (wrapper of livr. XXI. 1823), 2.  
 rosea Helix (Cochlicopa), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 54.  
 rosea Henricea (Müll.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 20.—Asterias,  
 1776.

- rosea* Hirmona, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 228.  
*rosea* Hispa, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 66.  
*rosea* Holigocladodes (Reyn.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Rhizostoma.  
*rosea* Hydractinia, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XI (2) 1844, 314 [*n. n.*]; N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVII. 1844, 63.  
*rosea* Hynnis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 154.  
*rosea* Hyria, Lefèvre in Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 158.  
*rosea* Ichla (L.), [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 75.—Turdus, 1758.  
*rosea* Itea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 22, 1838, tab. 16.  
*rosea* Iulis, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 709.  
*roseus* Iulus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV, 1847,  
*rosea* Janthina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 50. [181.  
*rosea* Lampselis, C. A. Poulson, Mon. Shell's Ohio, 1832, 28.  
*rosea* Lampsilis, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 299.  
*rosea* Lasiodora (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—? Mygale.  
*roseum* Leiobunum, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 36.  
*rosea* Leicsoma, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 46.  
*roseus* Leuciscus, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (24) 1839.  
*roseus* Linnaeus, Gallenstein, Syst. Verz. Kärnten Conch. 1848, 16.  
*rosea* Lineola, A. Kölliker, 29 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1844 (1845), 88.  
*rosea* Linkia (Müll.), W. Thompson, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 245.—Asterias, 1776.  
*rosea* Lithosia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 198.—Bombyx,  
*rosea* Lobaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 122. [1775.  
*rosea* Locusta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*].  
*rosea* Loxia, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (11) *post* 1807, 99.  
*rosea* Loxia, A. Wilson, Amer. Ornith. II. 1810, 135.  
*roseus* Lumbricus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 427.  
*roseus* Lynceus (Jur.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 404.—Monoculus.  
*rosea* Lynamorpha, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 28.  
*rosea* Macaria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 221.  
*roseus* Macrothrix (Jur.), W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (13) [1846], 149.—  
*roseus* Malaconotus, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 30 n. s. (1839). [Monoculus.  
*rosea* Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 357.  
*rosea* Megalaima (Cuv.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 429.—Bucco.  
*roseus* Megamerus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) II. July 1834, 50 & 53.  
*rosea* Melibe, S. Rang, Man. Moll. 1829, 130.  
*rosea* Membracis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 246.  
*rosea* Merula (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 242.—Turdus, 1758.  
*rosea* Micrommata (Walck.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 518.—Sparassus.  
*rosea* Millepora (Esp.), W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 323.—  
 Madrepora, 1789.  
*roseus* Miris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 226.—Lygaeus, 1798.  
*rosea* Mitra (Sw.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 300, Mar. 1845.—Tiara, ? Brod.  
*rosea* Monas, C. Morren, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841 (Mém. IV.), 27 & 28.  
*rosea* Monas (Eumonas), Morren; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 24.  
*roseus* Monoculus, L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, 150.  
*rosea* Monodonta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 37.  
*roseus* Murex, S. A. Renier, Tavole [1804] ix [*n. n.*].  
*rosea* Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 486.  
*rosea* Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 213.  
*rosea* Narica, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 6.  
*rosea* Neaera, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 78.  
*roseus* Nemertes, A. Kölliker, 29 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1844 (1845), 92.  
*rosea* Nephesa (Spin.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,  
 528.—Ricania.  
*rosea* Nereimyra (Fab.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 468.—? Nereis, 1780.  
*rosea* Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 10, 1837, tab. 7.



- rosea* Oculina (Pall.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 287.—Madrepora, 1766.  
*rosea* Ocyrhoe, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 116.  
*rosea* Odontis, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 54 [*n. n.*].  
*roseus* Oligobranchus, M. Sars, Fauna litt. Norveg. (1) 1846, 91.  
*rosea* Omatoplea (Müll.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 251.—Fasciola, 1774.  
*roseus* Oxyurus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 140.  
*roseus* Pachyrhynchus, W. King, Perm. Foss. (Pal. Soc.) 1850, 70.  
*rosea* Partula, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (20) Aug. 1832, 125.  
*roseus* Partulus (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 57.—Partula.  
*roseus* Passer, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 23.—Fringilla, 1776.  
*roseus* Pastor (Scop.), C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 83.—Sturnus, 1769.  
*roseus* Patellus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 67.  
*roseus* Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 263.  
*roseus* Pectunculus, L. Reeve, Conch. Icon.—Pectunculus, no. 19, Mar. 1843.  
*roseus* Pericrocotus (Vieill.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. Ap. 1846, 310.—  
Muscicapa.  
*roseus* Pericrocotus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 282.—Muscicapa.  
*rosea* Petroica, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VII (82) Mar. 1840, 142.  
*roseum* Phasma (Fab.), A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. 1802), 14.—Mantis, 1793.  
*roseus* Phoenicopterus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 207.  
*roseum* Phylliroe, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 183.  
*roseus* Phytocoris (Fab.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 101.—Lygaeus, 1798.  
*rosea* Pileopsis, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 407.  
*roseus* Pirates, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (3) Jan. 1846, 62.  
*roseum* Pisidium, H. Scholtz, Schlesien's Land- und Wasser-Moll. 1843, 140.  
*rosea* Platycrana (Fab.), G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 37.—Phasma, 1798.  
*rosea* Pleurotoma, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 524.  
*rosea* Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 134.  
*rosea* Poecilosoma (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus, 1798.  
*rosea* Polia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 126. [Fasciola, 1774.  
*roseum* Polystemma (Müll.), A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 579.—  
*roseus* Potamanthus (Steph.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 236.—Ephemera. [1776.  
*roseus* Probateus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.—? Fringilla, Pall.  
*rosea* Psammotaea (Gm.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 60.—  
Solen, 1790.  
*rosea* Pupa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 102.  
*rosea* Pyrrhula (Pall.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, 335.—Fringilla,  
*rosea* Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 46, July 1844. [1776.  
*rosea* Rhizostoma (Medusa), Reynaud; R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831,  
97. [Evagora.  
*rosea* Rhizoxenia (Ph.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 601.—  
*rosea* Ricania, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 400.  
*rosea* Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 46, Oct. 1856.  
*rosea* Rossia, C. L. Bonaparte, List Birds, Eur. Amer. 1838, 62.  
*rosea* Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 272.  
*rosea* Rotella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 8.  
*rosea* Sanguinolaria, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 125.  
*rosea* Scutella, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 48.  
*rosea* Serpula, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 27 [*n. et f.*].  
*roseus* Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 306.  
*roseus* Sigaretus, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIX. 1827, 112.  
*rosea* Silicularia, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 204.  
*rosea* Silicularia, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIX. 1827, 214.  
*rosea* Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 123.  
*roseus* Sparassus (Clerck), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 40.—Aranea, 1757.

- rosea** Spongia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 113.
- rosea** Stylaster (Lam.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 37.—Oculina.
- roseum** Sympodium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 285.
- rosea** Tellinides, E. A. Crouch, Ill. Introd. Lamarck's Conch. 1827, 44.
- roseum** Terebellum (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 81.—Turritella.
- rosea** Terebratula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 92.
- rosea** Terebratula, "Humphrey"; G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov.
- roseum** Theridion, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 527. [1846, 357.]
- roseus** Thremmaphilus (L.), W. Macgillivray, Hist. Brit. Birds, I. 1837, 613.—Turdus, 1758.
- rosea** Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 195.
- roseus** Trichoniscus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 204.—Itea, 1838.
- rosea** Triloculina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 69.
- roseus** Triphoris [Mastonia], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 21.
- rosea** Triptera, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 76.
- rosea** Triptera, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 416.
- roseum** Tritonium, S. Loven (*ex* Sars MS), Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 144.
- roseus** Trochus (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 224.—Monodonta.
- roseum** Trombidium (Dugès), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 171.—Megamerus.
- rosea** Truxalis, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 128. [Trochus, 1790.]
- roseus** Turbo (Gm.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 134.—
- rosea** Turritella, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 136.
- roseus** Tyrannus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 382.
- roseus** Usous, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 42; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 337.
- roseus** Vermetus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 300.
- roseus** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 13.
- roseus** Zeus, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 85.
- rosicolor** Compsosternus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 454.
- rossi v. rossii**
- rosimon** Castalius (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 70.—Papilio, 1775.
- rosimon** Lycaena (Fab.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (1) 1828, 71.—Papilio, 1775.
- rosimon** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 314.
- rosimon** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 658.—
- rosincola** Arge, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 228. [Papilio, 1775.]
- rosina** Anthophila (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 237.—Geometra [= Noctua].
- rosina** Anthophila (Huebner), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 337.—Noctua.
- rosina** Mesosemia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 21.—Papilio, 1780.
- rosina** Micra (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 225.—Noctua.
- rosina** Noctua, J. Huebner, Samml. Europ. Schmett. (Noctua) pl. 61, f. 299 [Fernaldo judice 1802; =rosea, 1790].
- rosina** Porphyria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 256.—Noctua.
- rosmarus** Clerus, Knock; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 190.
- rosmarus** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 345.
- rosmarus** Serranus (Lac.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 278.—Holocentrus.
- rosselii** Cellepora (Sav.), S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 37.—Flustra.
- rosselii** Flustra, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 240.
- rosselii** Maia, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Crust.) 1826, 87.
- [ross→; *ex nom.* J. & J. C. Ross; *rectius* rossii.]
- rossii** Buccinum, W. E. Leach, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 464.
- rossii** Cirolana, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 106 [*n. n.*].
- rossii** Eusoma, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 10.
- rossii** Fario (Rich.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 310.—Salmo.
- rossii** Hipparchia, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. lxvii.



- rossii** Laria, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. lxx.
- rossii** Larus, J. Richardson, App. Parry's Voy. 1821-23, 1825, 359. [App. II., p. lxxiii.
- rossii** Lepidonotus, W. E. Leach in J. Ross, Voy. Discov. Baffin's Bay, 4to, Ap. 1819,
- rossii** Leptonyx (Gray), J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VII., 40 (1846-7).—Ommato-
- rossii** Notothenia, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1844), 9. [phoca.
- rossii** Ommatophoca, J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Mamm. 1844), 3 & 8.
- rossii** Pomus (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 76.—Ampullaria.
- rossii** Primnoa, C. Stokes in J. C. Ross, Voy. Discov. S. & Antarctic, I. 1847, 336 [*n. n.*].
- rossi** Rhodostethia (Rich.), W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 253.—Larus.
- rossii** Salmo, J. Richardson, App. to Ross, Narr. Sec. Voy. (App.) 1835, p. lvi.
- rossii** Thinornis, G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1845), 12.
- rossii** Xenos, W. Kirby, Tr. Linn Soc. London, XI (1) 1813, 116.
- Rossia** R. Owen in J. C. Ross in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. xcii.—Ceph.
- Rossia** C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 62.—A.
- rossia** *v.* **rossi**→.
- rossiae** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 198, Dec. 1844.
- rossiana** Helix (Helicostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- rossianus** Lembulus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 320. [73 [*n. n.*].
- rossiana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 349.
- [**rossicus**, -a, -um.]
- rossica** Acerina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 17.
- rossicus** Cidaris, L. v. Buch, Arch. f. Bergbau, XVI. 1842, 523.
- rossicus** Colymbus, A. Andrzejewski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 20.
- rossicus** Echinocrinus (Buch), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 443.—Cidaris.
- rossica** Lucina (V. M. & K.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 165.—
- rossica** Lycosa, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. f.<sup>1</sup> [*n. et f.*]. [Schizodus.
- russicus** Mystacinus (Gm.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1284.—Parus.
- rossica** Palaeocidaris (Buch), Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 34.—
- russicus** Parus, S. G. Gmelin, Reise Russl. II. 1774, 165 [*teste* H. G.]. [Cidaris.
- russicus** Pteromys, F. Tiedemann, Zool. 1808, 451.
- russicus** Schizodus, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 309.
- russica** Stratiomys, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 169.
- russica** Tritoma (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 235.—Silpha, 1758.
- rossiella** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 331.
- rossiellus** Bombus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 165.—Apis.
- rossiellus** Psithyrus (Dahlb.), Le Peletier de S. F., Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. [1833, 380.—Bombus, ? III.
- [**rossiensis**.]
- russiensis** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 372.
- russiensis** Belemnites, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 422.
- russiensis** Biradiolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 260.—Caprina, 1845.
- russiensis** Caprina, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 496.
- russiense** Cerithium, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 453.
- russiensis** Fenestrella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 152.
- russiensis** Pholadomya, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 469.
- russiensis** Pinna, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 463.
- [**rossi**→; *ex nom.* P. Rossi; *rectius* **rossii**.]
- rossii** Allantus, Panzer in L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 56 [*n. n.*].
- rossii** Bacillus (Charp.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 65.—Phasma rossium.
- rossia** Bacillus (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 16.—Phasma, 1798.
- rossii** Byrrus (*sic*), L. Ponza, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804-5 (1805) Mém. prés., 45.
- rossii** Carabus, Bonelli in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6; Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 66.
- rossia** Chrysomela, Schoenh.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*; =? **rossii**].
- rossii** Cryptocephalus, E. Suffrian, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 48.

- rossii** Cryptohypnus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 148.
- rossii** Helops, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 191.
- rossii** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 633.
- rossium** Phasma, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 93 [=P. rossia, Fab. 1798].
- rossii** Scydmaenus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [*n. n.*].
- rossium** Spectrum (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 119.—  
Phasma rossia, 1798.
- rossii** Spectrum (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 255.—Phasma rossia, 1798.
- rossii** Tenthredo (Jur.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 130.—
- rossium** *v. rossi*→. [Allantus.
- [rossmaessler→.]
- rossmassleri** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 113.
- rossmässleri** Clausilia, L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 48.
- rossmässleri** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 77.
- rossmässleri** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 98; Mon. Helic. I (2) 1848, 360.
- rossmaessleri** Pupa, F. J. Schmidt in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 39.
- rossmassleriana** Anodonta, D. Dupuy, Essai Moll. dépt. Gers, 1843, 74.
- rossmassleriana** Nerita, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846, 119.
- rosthaini** Pteroplatus, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 287.
- rostellariformis** Murex, L. v. Buch, Rec. planches Pétrif. 1831, pl. vii, f. 3.
- rostellariformis** Spinigera (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 357.—
- rostellaria** [Pinus], G. Perry, Arcana, 1811. [Murex.
- rostellata** Arca, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 64.
- rostellata** Arca, L. v. Buch, Pétrif. Amér. 1839, 14.
- rostellatum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 19. [120.—Raia.
- rostellatus** Dasybatus (Risso), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July),
- rostellata** Halysis (Abildg.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewurm. 1803, 337.—  
Taenia, 1790.
- rostellatus** Hesperomys, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 514.
- rostellatus** Hesperomys (Oxymycterus), A. Wagner, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 361.
- rostellatus** Mus (Wagn.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 189.—Hesperomys.
- rostellata** Nuculites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 150, 1841,
- rostellatum** Octobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 603. [50.
- rostellatus** Ophisurus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 105.
- rostellata** Raia, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 8.
- rostellatus** Rohita, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 256.
- Rostellum** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 518.—G.
- rostellum** Cionus (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 307.—Curculio,
- rostellum** Clausilia, F. Held, Isis (Oken), 1836, 276. [1795.
- rostellum** Cleopus (Herbst), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83.—Curculio, 1795.
- rostellum** Gymnetron (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 752.—  
Curculio, 1795.
- rosthornii** Aganides (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 180.—  
Goniatites.
- rosthorni** Buccinum, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 17 [*n. n.*].
- rosthorni** Corbula, Deshayes, Mém. Soc. géol. France, II. 1835, 47 [*n. n.*].
- rosthornii** Goniatites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 142.
- Rostillaria** W. E. Leach, Syn. Cont. Brit. Mus. 1823, 63 [*teste* Scudder, *err. typ. pro*
- rostralina** Tellina, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 82. [Rostellaria].
- rostralina** Terebratula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 20.
- rostralis** Corbula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 125. [1758.
- rostralis** Herminia (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 228.—Phalaena,
- rostralis** Hypena (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 163.—Phalaena, 1758.
- rostralis** Leda (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 252.—Nucula.
- rostralis** Mactra (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 59.—Corbula.
- rostralis** Myadora, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 2, 1850, 204.
- rostralis** Nucula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 59.



- rostralis** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 205.
- rostralis** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 89.
- rostralis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 31 (Fernaldo judice 1832) [*n. et f.*].
- rostralis** Spirialis, Eydoux & Souleyet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III, Aug. 1840, 236.
- rostralis** Tellina, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (39) Feb. 1806, 234.
- rostralis** Typhlops (Weigel), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 159.—Anguis, 1782.
- rostrator** Bracon, M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 113.
- Rostratula** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 56.—A.
- rostrata** Aelia, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 188.
- rostratus** Agonus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 448.
- rostrata** Alauna, H. D. S. Goodsir, Edinburgh New Phil. Journ. XXXIV (67) Jan. 1843,
- rostratus** Alepocephalus, A. Risso, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 271. [127.
- rostratus** Alurnus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 444.
- rostratus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 163.
- rostratus** Amphacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 158.
- rostrata** Amphinome (Pall.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 288.—Aphro-
- rostratus** Ampyx, M. Sars, Isis (Oken), 1835, 334. [dita, 1766.
- rostrata** Anguilla (Le Sueur), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 267.—Muraena.
- rostrata** Anodonta, F. Held, Isis (Oken), 1836, 280.
- rostrata** Anodonta, Kokeil in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. 1836, 25.
- rostrata** Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1803, 45.
- rostrata** Anomia, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 399.
- rostrata** Anthalia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 250.
- rostratus** Arcites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 44.
- rostrata** Ardistomis (Dej.), J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 647.—
- rostratus** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 63. [Clivina.
- rostrata** Asarkina (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 138.—Syrphus.
- rostrata** Asindulum (Latr.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 188.—
- rostratus** Astacus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 131 [*n. et f.*]. [Tipula.
- rostrata** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 202.
- rostratum** Auriscalpium, Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. VI. 1821, 418.
- rostrata** Balaenoptera (Müll.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 572.—Balaena, 1776.
- rostratus** Balaninus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*].
- rostratus** Balaninus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 374.
- rostratus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 321.
- rostratus** Belemnites, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (4) 1831, 30.
- rostrata** Belone, F. Faber, Nat. Fische Islands, 1829, 152.
- rostrata** Brachiella, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 207.
- rostrata** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 596.
- rostrata** Bullaea, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 148. [1773.
- rostrata** Bursaria (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 161.—Cyclidium,
- rostratus** Bythinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- rostrata** Caecilia, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 100. [1845, 45.
- rostrata** Calliphora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 439.
- rostratus** Carabus, Sturm in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 178.
- rostratus** Carapus (Schn.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 237.—Gymnotus, L. 1766.
- rostratus** Caratomus, L. Agassiz, Cat. ect. Ech. 1840; Mon. Ech. III. 1842, 38.
- rostratus** Cardium (Mart.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 87.—Arcites.
- rostratus** Catostomus (Tiles.), C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 7, Nov. 1817, 134.—Cyprinus.
- rostrata** Cellepora, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 39.
- rostratus** Centrarchus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr XXXVIII.) 1843, 163.

- rostratus** Cephalaspis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 148 (1835).  
**rostrata** Cephaloxys, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 233.  
**rostrata** Ceromya (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1842-44, 335 (334 French edit.).—Isocardia.  
**rostratus** Chaenocetus (Müll.), D. F. Eschricht, Unters. Nord. Wallthiere, I. 1849, 21.—  
**rostratus** Chalepus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 82. [Balaena, 1776].  
**rostrata** Chama, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].  
**rostratus** Chelmon (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 370.—Chaetodon, 1758.  
**rostratus** Chitonellus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chitonellus, no. 6, Ap. 1847.  
**rostrata** Clivina, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 419.  
**rostratus** Clypeus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 157.  
**rostratum** Conocardium (Mart.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 325.—Arcites.  
**rostratum** Conocardium (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 132.—  
 Cardium.  
**rostrata** Corbula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (48) me judice Jan. 1807, 468.  
**rostrata** Corbula, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 361.  
**rostrata** Corbula, J. G. Jeffreys, Malac. Conch. Mag. (2) 1839, 44 [*n. n.*].  
**rostratus** Coricus (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 256.—Lutjanus, 1791.  
**rostrata** Crania, F. W. Hoeninghaus, Crania, 1828, 3.  
**rostrata** Crassatella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (36) Dec. 1805, 408 [*n. n.*].  
**rostrata** Crassatella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 35.  
**rostrata** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 292 [*n. n.*].  
**rostratus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 27 [*n. n.*] & *var. caryatrides*,  
 Knoch [*n. n.*].  
**rostratus** Cyclops, W. G. Tilesius, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (1) 1818, 7.  
**rostrata** Cypricardia, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 28.  
**rostrata** Cypricardia, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 37.—Chama, 1828.  
**rostratum** Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 77.  
**rostrata** Cyprina, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 341.  
**rostratus** Cyprinus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 454.  
**rostrata** Cypris, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 173;  
 Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 40; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 61.  
**rostratus** Cyrtognathus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,  
 389.  
**rostrata** Cytherea, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 150.  
**rostratus** Dasybatus (Risso), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July),  
 120.—Raia. [Delphinus, Desm].  
**rostratus** Delphinorhynchus (F. Cuv.), Boitard, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 625.—  
**rostratus** Delphinus, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) II (2) 1801, 514.  
**rostratus** Delphinus, Desmarest, N. Dict. H. N. IX. 1817, 160 [*non* Shaw, *teste* Trouessart].  
**rostrata** Delthyris (Schl.), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (7) 1832, 51.—Terebratulites.  
**rostratum** Derostoma (Müll.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XXI (81) Sept. 1830, 79.—  
 Planaria, 1776.  
**rostrata** Discopora (Chiaje), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,  
 II. Aug. 1836, 252.—Cellepora.  
**rostratus** Docophorus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 427.  
**rostratus** Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 269.—Musca, 1775.  
**rostratus** Dorysthenes (Fab.), N. A. Vigors, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 516.—  
**rostrata** Dryophis, Reinw.; F. Boie, Isis (Oken), 1827, 545. [Prionus, 1787].  
**rostrata** Eristalis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 805.  
**rostrata** Euglena, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 113.  
**rostrata** Felis, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 109 &  
**rostrata** Feronia, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 387. [122].  
**rostrata** Frondicularia, J. L. Neugeboren, Verh. Siebenb. Ver. Nat. (8) 1850, 122.  
**rostratus** Fusus (Br.), DeFrance, Dict. Sci. Nat. XVII. 1820, 540.—Murex. [1792].  
**rostratus** Fusus (Ol.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 151 (T\*).—Murex,  
**rostrata** Gastrochaena (Spengl.), J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1844, 137.—  
 Chaena, 1793.



- rostrata** Glessaria, Koch & Berendt, Die im Bernstein befindl. org. Reste, I (1) 1845, 60 [n. n].
- rostrata** Glyphea (Ph.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (5) 1836, 479.—Astacus.
- rostrata** Gresslya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 211.
- rostratus** Gymnothorax, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 91.
- rostrata** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1847, 12.
- rostratus** Helophilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 259.
- rostratus** Herion, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 231. [Crambus, 1798.
- rostratus** Herminia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 413.—
- rostratus** Holaster, Deshayes in L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 1.
- rostrata** Hyalaea, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 28.
- rostrata** Hydrachna, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 222.
- rostrata** Hydrachna, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 314.
- rostratus** Hydrophorus (Fab.), C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 4.—Musca,
- rostratus** Hyperoodon, G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 35. [1775.
- rostrata** Idia, C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 22.
- rostrata** Idia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rostrata** Idia, H. Jensen, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 340. [421.
- rostratus** Inoceramus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 110.
- rostrata** Iridina, P. S. Rang, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) IV [4] Ap. 1836, 316.
- rostrata** Isocardia, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1821, 172.
- rostrata** Isocardia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 87.
- rostratus** Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 122, 1834, tab. 2.
- rostrata** Kerona (Müll.), Bory de St V., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 121.—Trichoda, 1786.
- rostratus** Labeo (Tiles.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1024.—Cyprinus.
- rostratum** Laganum, L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 118.
- rostrata** Leda, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 173.
- rostrata** Leda (Lam.), A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XVIII. Nov. 1846, 333.—Nucula.
- rostratus** Lembulus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 320.
- rostrata** Lenticulina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 182.
- rostratus** Lepidogaster, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 1.
- rostratus** Lethrinus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 296.
- rostratus** Leuciscus, L. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 132 [n. n].
- rostrata** Libinia, T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, III (35) Feb. 1836, 169.
- rostrata** Limnobia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 22.
- rostrata** Limnobia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 35.
- rostratus** Lithodomus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 292.
- rostratus** Lophius, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 383.
- rostrata** Lophocharis, E. v. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2)
- rostrata** Loricaria, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 5. [1849, 536.
- rostrata** Lutraria, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 237 [n. n].
- rostrata** Lutraria, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 139; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 211.
- rostratus** Lynceus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 36, 1844, tab. 12.
- rostratus** Macroglossus, T. Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 638.—Pteropus, 1822.
- rostratus** Macropus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 85.
- rostratus** Macrosemius, J. L. R. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1834, 388; Poiss. Foss., Feuilleton, 17 (1834); II (2), 150 (1844).
- rostrata** Mactra, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 115.
- rostrata** Mactra, R. A. Philippi in C. F. Roemer, Texas, 1849, 452.
- rostrata** Mactra, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Oct.) 1848 [Mar. 1849], 152.
- rostrata** Maja, L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon), 1801, 255.
- rostratum** Malacopteron, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844, 383.—Trichastoma, 1842.
- rostratus** Medeterus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 61.—Musca, 1775.

- rostratus** Megarhynchus (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 180.—Aelia.
- rostratus** Micraster, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 55.—Spatangus, Mant. 1822.
- rostrata** Microcera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 572.
- rostrata** Miliola, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 371.
- rostratus** Mithrax, T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, III (35) Feb. 1836, 171.
- rostratus** Monoculus, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (1) 1813, 14.
- rostrata** Muraena, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 5, Sept. 1817, 81.
- rostratus** Murex, G. Brocchi [*? non Ol.*], Conch. foss. Subap. II. 1814, 416.
- rostrata** Myopsis (Math.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—Lutraria.
- rostrata** Myrmecia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 425.—Formica, 1787.
- rostratus** Mysis, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Crust., 17.
- rostratus** Mytulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 300.
- rostrata** Neaera, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 76.
- rostratus** Nemognathus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 68.—Zonitis, 1792.
- rostrata** Nomada, Herrich-S. in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 280.
- rostratus** Nothrus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 29, 1839, tab. 19.
- rostrata** Nucula (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 58.—Arca, 1790.
- rostrata** Nucula, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 230.
- rostrata** Nuculana (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 155.—Arca, 1790.
- rostratus** Numenius, G. R. Gray (*ex* Latham MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XI. 1843, 194.
- rostrata** Odontomyia (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 190.—Stratiomys.
- rostrata** Oedemera (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 190.—Leptura,
- rostratus** Ophisurus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 242. [1787.
- rostratus** Ophisurus, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 184.
- rostrata** Ophyra (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 309.—Peronia.
- rostrata** Oreocinclia, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- rostrata** Oreocinclia, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. May 1845, 326.
- rostrata** Pachycnema, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 61.
- rostratus** Pagellus, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 177.
- rostrata** Pandora, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 498.
- rostrata** Pangonia (L.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 54.—Tabanus, 1764.
- rostratus** Pangonius (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 437.—Tabanus, 1764.
- rostrata** Panopaea (Math.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 333.—
- rostratus** Passalodon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 352 (1843). [Lutraria.
- rostrata** Pelidnota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 406.
- rostrata** Perna, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 342.
- rostrata** Peronia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 517.
- rostrata** Phalaena (Hyblaea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 339.
- rostratus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 337.—Docophorus.
- rostrata** Pholadomya, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 136; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 208. [pl. 24.
- rostrata** Pholas, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Atlas, 1846),
- rostrata** Phyllocephala (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 145.—Aelia.
- rostratum** Pithonoton, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 303.—Prosopon, 1840.
- rosratus (sic)** Placodus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 119.—rostratus, p. 121.
- rostratus** Placodus, v. Muenster in Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 121 (1839).
- rostrata** Planularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 260.
- rostrata** Platessa, H. R. Storer, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 268.



- rostrata Platymya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 182.
- rostratus Platyrrhynchos (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 12.—  
[Todus, 1790.]
- rostratus Platyrrhynchos (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxvi.—
- rostrata Pleuromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 241.
- rostrata Pleurotoma (Sol.), J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 104.—Murex, 1766.
- rostratus Poteriocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 108 [*n. n.*].
- rostratus Poteriocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 196.
- rostrata Procellaria, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 296.
- rostrata Pronomaea, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 379.
- rostrata Proscopia, J. C. F. Klug, Horae phys. Berol. 1820, 24.
- rostratum Prosopon, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1840, 587 [*n. n.*].
- rostratum Prosopon, H. v. Meyer, Foss. Krebse, 1840, 24.
- rostratus Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 197 & 203.
- rostratus Pylonotus (Bl.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 328.—Gym-
- rostratus Pteropus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (3) 1822. [notus, L. 1766.]
- rostratus Pycnodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 221.
- rostratus Pygorhynchus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 31.
- rostratus Pygurus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 71.
- rostrata Raia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 156.
- rostratus Ramphichthys (Bloch), J. Müller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1844 (1846),  
194.—Gymnotus, L. 1766.
- rostrata Rhinyptia, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 229.
- rostratus Rorqualus (Fab.), J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 130.—
- rostratus Salmo, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (1) 1804, 86. [Balaena, Müll. 1776.]
- rostrata Saxicola, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. aa.
- rostrata Scaeva, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 607.
- rostratus Scarus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 401.
- rostratus Scomber, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 304.
- rostratus Scymnus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 138.
- rostratus Scymnus (Laemargus), A. Risso; Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839,
- rostratus Solen, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 160. [95.]
- rostratus Sparus (Bl.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 469.—Lutjanus, 1791.
- rostratus Spatangus, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 192.
- rostratus Spirifer (Schl.), J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 34.—Tere-
- rostratus Spirifer, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIX (1) Oct. 1835, 152. [bratulites.]
- rostratus Spirifer, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St Petersburg. 1842 (1842)
- rostratus Spirillus, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 21. [[1843], 25.]
- rostrata Spiroloculina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 382.
- rostratus Spondylus, J. C. Chenu, Illustr. Conch. II., Spondylus, 1844-5, 7.
- rostratus Squalius (Ag.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1041.—Leuciscus.
- rostratus Steno (Cuv.), J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 43.—Delphinus,  
Desm. [? Fab. 1787.]
- rostratus Stenorhynchus (L.), A. White, List Brit. Anim. B. M. (Crust.) 1850, 3.—Cancer,
- rostrata Stenostoma (Fab.), P. A. Latreille, Consid. gén. Crust. etc. 1810, 217.—
- rostratus Stomis (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5.—Carabus. [Leptura, 1787.]
- rostrata Stratiomys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 68.
- rostrata Sturisoma (Spix), W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 333.—Loricaria.
- rostratus Sus, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 771.
- rostratus Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 34.
- rostrata Tanyglossa, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 75.
- rostratus Tarsipes, F. L. P. Gervais & J. Verreaux, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 35.
- rostratus Tarsipes, Gerv. & Verreaux, Proc. Zool. Soc. London, X (108) June 1842, 1.
- rostratus Tellinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 185.
- rostrata Terebratula, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 300.
- rostrata Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 71.
- rostrata Terebratula, Sow.; var. difformis, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV  
(2) 1841, 321 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 18.

- rostratus** Terebratulites, E. F. Schlotheim, *Tasch. Min.* 1813, 73.
- rostrata** Thia, G. A. Goldfuss, *Handb. Zool.* (1) 1820, 160.
- rostrata** Tipula, P. A. Latreille in *Sonnini's Buffon* (Ins.) III. 1802, 424.
- rostratum** Trichastoma, E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XI. 1842 (*post* July), 795.
- rostratus** Trichechus, G. Fischer, *Zoogn.*, ed. 3, III. 1814, 637.
- rostratus** Trigonochelus, de Haan; Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (1) Jan. 1833, 59.
- rostrata** Trigonocoelia (Mart.), Nyst & Galeotti, *Bull. Ac. Roy. Brux.* II. 1835, 294.—  
Nucula [*? Arcites*].
- rostrata** Triloculina, G. Michelotti, *Mem. Soc. Ital. Sci.* XXII. 1841, 300.
- rostratum** Trogulus (Latr.), P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon*, Ins. III (1802), 61.—  
Phalangium, 1798.
- rostrata** Tropidotragops (Reinw.), L. Fitzinger, *Syst. Rept.* 1843, 27.—*Dryophis*.
- rostrata** Truncatella, A. A. Gould, *Proc. Boston Soc. N. H.* II. 1848 (1847), 209.
- rostrata** Unio, Lamarck, *An. s. vert.* VI (1) 1819, 77.
- rostratus** Unio, Studer, *Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch.* III (12) 1820, 93.
- rostrata** Unio, A. Valenciennes in *Humboldt, Voy. Intér. Amér.* (Obs. Zool. II. 1827),  
233.
- rostratus** Uranodon (—), H. B. Melchior, *Danske Pattedyr*, 1834, 295.—*Balaena*, ? Müll.
- rostrata** Urda, G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (3) 1840, 21. [1776.]
- rostrata** Venus, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 68 [*n. n.*].
- rostrata** Vermilia, Lamarck, *An. s. vert.* V. 1818, 369.
- rostrata** Zelia, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830,
- rostratus** Zeus, S. L. Mitchill, *Tr. Lit. Phil. Soc. N. York*, I. 1815, 384. [315.]
- rostrellum** Lucilia, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II.  
1830, 460.
- rostrella** Palpula (Huebner), F. Treitschke, *Schmett. Europa*, IX (2) 1833, 52.—*Tinea*,  
1796.
- rostrella** Pleurota, J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 406.—*Tinea*, 1796.
- rostrella** Plutella (Huebner), F. Treitschke, *Schmett. Europa*, VIII. 1830, 298.—*Tinea*,
- Rostrhamus** R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 55.—A. [1796.]
- rostriformis** Belemnites, F. A. Quenstedt, *Petref. Deutschl.* I (Ceph.) (4 & 5) 1848, 425.
- rostriformis** Crepidula, A. A. Gould, *Proc. Boston Soc. N. H.* II. 1848 (1846), 160.
- rostriformis** Mytilus, G. P. Deshayes, *Mém. Soc. géol. France*, III (1) 1838, 61.
- rostriformis** Pinna, S. G. Morton, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.* I (9) Dec. 1841, 132.
- rostriformis** Terebratula, F. A. Roemer, *Verst. Norddeutsch. Oolith.* (1) 1835, 40.
- Rostrinus** F. P. Jarocki, *Zoologia*, IV. 1822, 351.—P. [*typus* *Gymnotus rostratus*, Gm.].
- rostro-crassa** Alauda, J. Wilkes, *Ency. Londin.* I. 1796, 235.
- rostro-major** Steneosaurus, E. Geoffroy, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* XII [2] Sept. 1825, 149.
- rostro-minor** Mosellaesaurus, Monard, *Bull. Soc. H. N. Moselle*, IV. 1846, 66.
- rostro-minor** Steneosaurus, E. Geoffroy, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* XII [2] Sept. 1825, 149.
- Rostrotrema** J. Lycett, *Ann. Mag. N. H.* [2] II (10) Oct. 1848, 252.—G.
- rostrum** Apion (Melsh.), T. Say, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* V. Nov. 1826, 253.—*Curculio*.
- rostrum** Arca, W. Wood, *Suppl. Index Test.* 1828, 6 [*n. et f.*].
- rostrum** Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 32 [*n. n.*].
- rostrum** Listrion, L. K. Schmarda, *Kleine Beitr. Nat. Infus.* 1846, 20.
- rostrum** Loxodes (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1830 (1832)  
[1830], 42.—*Kolpoda*, 1773.
- rostrum** Lyriodon (Ag.), H. G. Bronn, *Index Pal.* 1848, 688.—*Trigonia*.
- rostrum** Peleioda (Müll.), F. Dujardin (*Roret's Suite à Buffon*), *Infusoires*, June 1841,  
403.—*Kolpoda*, 1773.
- rostrum** Trigonia, J. L. R. Agassiz, *Etudes crit. Moll. foss.* (1) 1841, 15.
- Rosula** J. E. Gray, *Syn. Cont. Brit. Mus.*, ed. 42, 1840, 64.—Ech. [*n. n.*].
- rosula** Actinia (Entacmaea), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1832 (1834),
- rosula** Cellepora, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl. (Haidinger)* II. 1848, 78. [261.]
- rosula** Ceriopora, F. v. Hagenow, *N. Jahrb. f. Min.* 1839, 286.
- rosula** Ophiocoma (Flem.), E. Forbes, *Mem. Werner. N. H. Soc.* VIII (1) 1839, 127.—
- rosula** Ophiura, J. Fleming, *Hist. Brit. Anim.* 1828, 489. [Ophiura.]
- rosulans** Dermaleichus, C. L. Koch, *Deutsch. Crust.*, heft 38, 1844, tab. 22.



- rosulans** Linotaenia, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 188.
- rosularia** Echinastraea (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 344.—
- rosularia** Echinopora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 253. [Echinopora.]
- rosularia** Ophiura, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 546.
- rota** Ammonites, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 18.
- rota** Ditremaria (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 301.—Trocho-
- rota** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 79, June 1850. [toma.]
- rota** Gallina (Sow.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süssw. Gast. (8) 1844, 197.—Helix (Carocolla), Brod.
- rota** Helix (Brod.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 38.—Helix (Carocolla).
- rota** Helix (Carocolla), W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (100) Oct. 1841, 45.
- rota** Murex, J. Mawe, Linnaean syst. Conch. 1823, 134 [*n. et f.*].
- rota** Planorbis, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 120 [*n. n.*].
- rota** Skeneia, Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1850, 160.
- rota** Trochotoma, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 105.
- Rotaclea** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 230.—? Ceph.
- rotaedens** Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 285.
- Rotala** Albers, 1850; *sic* Marschall, *sed err. pro* Rotula, *q.v.*
- Rotala** Meg. Cat.; Scudder, Suppl. List, 1882, 296.—G.
- rotalaria** Alecto (Lam.), J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 184.—Comatula.
- rotalaria** Comatula, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 534.
- rotalaria** Comatula (Actinometra), Lamarck; J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 256.
- Rotalia** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (27) Nov. 1804, 183.—Rh.
- Rotalina** H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 66.—Rh.
- Rotalina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 74.—Rh.
- rotalis** Corbula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 56.
- rotalis** Patella, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 590.
- rotalitus** Ilotes, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 199.
- Rotalites** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 401.—? Rh. [Ammonites.]
- rotatorius** Aganides (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 115.—
- rotatorius** Ammonites, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (12) Ap. 1844, 565.
- rotatorius** Discocephalus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. c.
- rotatorius** Goniatites (Kon.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 544.—Ammonites.
- rotatoria** Helix, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 10.
- rotatoria** Helix, v. d. Busch in L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 38.
- rotatoria** Vorticella, C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (9) Sept. 1814, 68.
- rotata** Agaricia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 42.
- rotata** Asterias, J. Foggo, Edinb. Journ. Sci. II (1) Jan. 1825, 78.
- rotata** Astrea (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 337.—Agaricia.
- rotatus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 434.
- rotatus** Nautilus, W. Turton, Brit. Fauna, 1807, 166.
- rotatus** Nautilus, Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 114.
- rotata** Pedina, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 36.
- rotata** Pleurotoma (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 323.—Murex.
- rotata** Siderastraea (Goldf.), F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 419.—Agaricia.
- rotata** Synastrea (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,
- Rotella** Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 6.—G. [156.—Agaricia.]
- Rotella** de Blainville (*ex* Schum. MS), Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 310.—G. [*teste* Herrm.].
- rotella** Ammonites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 640.
- rotella** Cristellaria, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) II (6) Nov. 1846, 399.
- rotella** Helicina, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 12.
- rotella** Orbiculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 142.
- rotella** Orbis, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 123.
- rotella** Planorbis, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 791.
- rotellaeformis** Delphinula, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (11) 1828, 203.

- rotellaeformis** Pleurotomaria, W. Dunker, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 111.
- rotellaris** Helicina, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 80.
- rotellaris** Helix, P. Matheron, Ann. Sci. Midi France, III (9 & 10) Sept. & Oct. 1832, 57.
- rotellaris** Trochus, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
- rotellaris** Trochus, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)
- rotelliformis** Turbo, J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 111. [III (2) 1847, 182.]
- rotellina** Helix, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 230.
- rotellinus** Trochus (Monodonta), A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849),
- rotelloides** Trochus, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 120. [108.]
- rotelloides** Turbo (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 224.—Trochus.
- rotelloidea** Helicina, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 19.
- rotengulus** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 318.
- rotermundi** Capsus, Scholz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 130.
- rothii** Carabus, Findell; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 111.
- rothii** Carabus, Kollar in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1830, 297.
- rothii** Julodis, J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 328.
- Rotidus** C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 163.—? Ech.
- rotifer** Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 246.
- rotifer** Murex, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 534 [*n. n.*].
- rotifer** Tritonium, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 545 [? Murex, 1827].
- Rotiferus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 155.—Coel. [*n. n.*].
- rotifera** Botrylloides, H. M. Edwards, Mém. Ac. Roy. Sci. Inst. France, XVIII. 1842,
- rotiferum** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 17. [301.]
- rotifera** Pedicellaria, Lamarck, An. s. vert. II 1816, 64.
- rotifera** Pleurotoma, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 224.
- rotifera** Turritella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 59.
- rotiformis** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 76.
- rotiformis** Goniatites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 237.
- rotiformis** Millericrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 346.
- rotleri** Caranx (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 29.—Scomber, 1793.
- [rotomagensis.]
- rhotomagensis** Ammonites, DeFrance in Cuvier & Brongniart, Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 391.
- rhotomagensis** Crania, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 139.
- rhotomagense** Dentalium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 156.
- rothomagensis** Galerites, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 7; & in E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 391.
- rhotomagensis** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 557
- rothomagensis** Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 609.
- rhotomagensis** Turbo, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 223.
- rhotomagensis** Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 443.
- Rotula** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 33 & 84.—Ech.
- Rotula** L. Agassiz (*ex* Klein), Mon. Ech. II. 1841, 23.—Ech.
- Rotula** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 115.—G.
- rotula** Ammonites (Rein.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 106.—Nautilus.
- rotula** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 136.
- rotula** Anomalina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 172.
- rotula** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 70.
- rotula** Cnemidium, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 16.
- rotula** Cryptocoenia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 277.—Astrea.
- rotula** Diastopora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 51.
- rotula** Discoidea (Brongn.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 186.—Galerites.
- rotula** Discoidea, Desor in L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, pl. vii [= favrina].
- rotula** Euomphalus, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 81.
- rotula** Fungia, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 19 [*n. et f.*].
- rotula** Galerites, Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 399.
- rotula** Helix, R. T. Lowe, Tr. Cambridge, Phil. Soc. IV (1) 1831, 53.



- rotula** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1848), 38.
- rotula** Hyppurites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 354.
- rotula** Liostephania, R. H. Schomburgk, Ann. Mag. N. H. XX. Aug. 1847, 127.
- rotula** Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 59.
- rotula** Nummulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXV. 1825, 224.
- rotula** Nummulites, Schafhäutl, N. Jahrb. f. Min. 1846, 417.
- rotula** Nummulites, Grateloup in A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 336.
- rotula** Ochtheiphila (Lowe), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 17.—Helix.
- rotula** Planorbis, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) V. May 1850, 351.
- rotula** Polystomella, G. Michelotti, Mem. Soc. Ital. Sci. XXII. 1841, 288.
- rotula** Pyrina (Brongn.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 104.—
- rotula** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 237. [Galerites.
- rotula** Spirorbis (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, V. Dec. 1837, 615.—Serpula.
- rotula** Stellispongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 391.—Cnemidium. [Euomphalus.
- rotula** Straparollus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 65.—
- rotula** Trochogonium, C. G. Ehrenberg, Vossisch. Zeitg., Ap. 1846; Inhalts-verz. S. B. Ges. nat. Fr. Berlin, 1860, 5.
- rotula** Vermetus, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 81.
- Rotularia** Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 322.—Verm.
- rotulare** Cnemidium, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 31.
- rotulare** Diadema, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 139.
- rotularis** Discodea, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Dec. 1825, 429. [186.—Galerites.
- rotularis** Discoidea (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),
- rotularis** Echinogalerus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 14 [*n. et f.*].
- rotularis** Echinus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 50.
- rotularis** Galerites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 21.
- rotularis** Radiolites, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 233.
- rotularis** Sphaerulites (Lam.), C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 258; ed. 2, 1830, 111.—Radiolites.
- rotularis** Vorticella, E. J. C. Esper, Pflanzenth. Vort., tab. vii [n. d. 1810?].
- rotularia** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 108.
- rotularia** Nummulina (Desh.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 831.—Nummulites.
- rotularius** Nummulites, G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 68.
- rotularius** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 12. [Lenticulites.
- rotulata** Cristellaria (Lam.), A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 26.—
- rotulata** Lenticulites, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 466, Liste, p. 14 [*n. et f.*].
- rotulatus** Neritites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 111.
- rotulata** Nummulina (Lam.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 296.—Lenticulites.
- rotulata** Pleurotoma, Bonelli in Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III.
- Rotulina** F. de Pourtalès, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 88.—Rh. [1841, 96.
- rotuloides** Pleurotomaria, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 173.
- rotulosa** Astrea (E. & S.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 371.—Madrepora, 1786.
- rotulosa** Astraea (Orbicella) (E. & S.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 210.—Madrepora, 1786.
- rotulosa** Favia (S. & E.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 319.—Madrepora, 1786.
- rotulosa** Parastrea (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848,
- rotunda** v. rotundus, -a, -um. [495.—Astrea.
- rotundana** Ditula (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix.
- rotundana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 429.
- Rotundaria** C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) Sept. 1820, 306 & 308.—L.
- rotundarius** Astrolepas, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 105.
- rotundaria** Cabera (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 196.—Geometra.
- rotundaria** Geometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 289.
- rotundaticornis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1143.

- rotundator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 271.
- rotundatus** Acanthias (Reuss), C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 301.—Spinax.
- rotundatum** Acratrichis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 244.—Ptilium, 1845.
- rotundatum** Agathidium (Gyll.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 101.—Anisotoma.
- rotundatum** Agonum (Paykull), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10.—Carabus, 1790.
- rotundata** Altica, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 695.
- rotundata** Amara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*].
- rotundata** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 492.
- rotundatum** Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 229.
- rotundatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 1.
- rotundatum** Amphidesma, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 161 [*n. et f.*].
- rotundata** Ampluria (*sic*), T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Aug. 1829, 245. = Ampul-
- rotundatus** Ananchites, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 283. [laria.]
- rotundatus** Ancylus, A. Férussac, Dict. Class. H. N. I. 1822, 346.
- rotundatum** Anisotoma, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 513.
- rotundata** Anisotoma, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 56.
- rotundatus** Anodon, W. Swainson, Exot. Conch. (second issue) Part 5, Jan. 1835, pl. 37 [*n. et f.*].
- rotundata** Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 35.
- rotundatus** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 48.
- rotundatum** Anthidium, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 367.—Apis, 1787.
- rotundatum** Anthophora (Fab.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 57.—  
Anthidium. [1839, 546.—Megilla, III.]
- rotundata** Anthophora (Panz.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan.
- rotundata** Apis, Fab.; G. W. F. Panzer, F. Ins. Germ., heft 56, 1798, Tab. 9.
- rotundata** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 231.
- rotundata** Arca, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 342.
- rotundata** Arcopagia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 416.
- rotundatus** Arthrodeis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 515.
- rotundata** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 39.
- rotundata** Astarte, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 113.
- rotundata** Astarte, W. Bean, Mag. Nat. Hist., n. s. III. Feb. 1839, 59 [*n. n.*].
- rotundata** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 337.
- rotundatus** Axinus, T. Brown, Trans. Manchester Geol. Soc. I. 1841, 65.
- rotundatus** Balistus, Marion de Procé, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1822 (Sept.), 130.
- rotundatus** Bellerophon (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 8.—  
Bucania.
- rotundata** Blaps, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 325.
- rotundatus** Bolboceras, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 423.
- rotundatus** Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 173.—
- rotundatus** Bruchus, Knoch; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*]. [Curculio, 1792.]
- rotundata** Bucania, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 33.
- rotundata** Buccinella, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 27.
- rotundata** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 583.
- rotundata** Buprestis, F. E. Guérin, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 28.
- rotundatus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 457.
- rotundatum** Cardium, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 263.
- rotundata** Cassis, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 33.
- rotundata** Cassis, Defrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 211. [1802, 452.]
- rotundatus** Chaetodon, *id. ac* rotundus, L.; B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV.
- rotundatus** Chalceus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr. XXXII.) 1841, 209.
- rotundatus** Charopus, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 121.
- rotundata** Chlorota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 208.
- rotundata** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].



- rotundatus** Cilibe, F. de Brême, Ess. Cossyph. (1) 1842, 50.
- rotundata** Cinips, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 294.
- rotundata** Ciris, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 85.
- rotundatus** Cirrus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 36. [40.—Haliphus.
- rotundatus** Cnemidotus (Dahl), C. Aubé in Dejean & Boisdual, Icon. Coléopt. V. 1838,
- rotundatus** Coccimorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 270.
- rotundata** Colpodes, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 394.
- rotundatus** Copris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 181.
- rotundata** Corbis, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 113.
- rotundata** Corbula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 140.
- rotundatus** Cryptodon, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 247 [*n. n.*].
- rotundata** Cucullaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 104.
- rotundata** Cucullaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 70.
- rotundatum** Cyclostoma, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 48.
- rotundata** Cyprina, Braun in Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VII. 1845, 53.
- rotundata** Cyrena, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 107.
- rotundatus** Cyrtonus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 399 [*n. n.*].
- rotundatus** Cyrtonus, Mulsant & Wachanru (*ex* Dej. Cat.), Mém. Acad. Lyon, II. 1849 *vel* 1850, 401.
- rotundata** Cytherea (Soland.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 87.—Venus.
- rotundata** Daphnia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 440.
- rotundatus** Dendrophilus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9.—Hister, ? Kug. 1792.
- rotundata** Diplorrhina, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 47.
- rotundatus** Discus (Drap.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 99.—Helix, Müll. 1774.
- rotundatum** Epilasium, J. Curtis (*ex* Dej. Cat.), Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844,
- rotundatus** Erodium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*]. [201.
- rotundatus** Euomphalus (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 314.—Cirrus.
- rotundata** Eurychora, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 192.
- rotundatus** Euspira (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1842–44, 453 (448 French edit.).—Turbo. [Helix, 1774.
- rotundata** Eyryomphala (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 9.—
- rotundata** Glandulina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 366.
- rotundata** Globiconcha, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 143.
- rotundata** Globigerina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 277 [*n. n.*].
- rotundatum** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 370.
- rotundatus** Graphipterus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. b.
- rotundatum** Gresslya (Phill.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 204.—Amphidesma.
- rotundata** Gymnosoma (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 279.—
- rotundata** Haliotis, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 52. [Musca, L. 1758.
- rotundatus** Haliphus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 56 [*n. n.*].
- rotundata** Halticoptera, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 149 [*n. n.*].
- rotundatus** Harpalus (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 158.—Carabus, 1790.
- rotundatus** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 212.—Ophonus, 1821.
- rotundatus** Harpalus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 448.
- rotundata** Helicella (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 115.—Helix,
- rotundatus** Helicites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 100. [? Müll. 1774.
- rotundatus** Heliodromus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 197.
- rotundata** Helix, W. Turton [*non* Gm.], Conch. Dict. 1819, 53.
- rotundata** Helix, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 83.
- rotundata** Helix (Helicella), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- rotundatus** Henops, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 135. [1821, 44.
- rotundata** Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 65.

- rotundatus Hydroporus, Koch; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 156.  
 rotundatus Hygrobatus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 10, 1837, tab. 15.  
 rotundata Isocardia, C. d'Orbigny, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 288.  
 rotundata Lasius (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 238.—*Apis*,  
 ? Fab. 1787.  
 rotundata Lima, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (3) ante 23 June 1843, 86.  
 rotundata Limacina (Orb.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 325.—*Atlanta*  
*rotunda*.  
 rotundatus Limulus, H. Milne-Edwards, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 41.  
 rotundata Lingulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 61. [1823.  
 rotundatus Littorina, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—*Turbo*,  
 rotundata Littorina (Sow.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 149.—*Turbo*.  
 rotundata Lobiopa, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 294.  
 rotundata Lucina (Mont.), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 114.—*Tellina*.  
 rotundata Lucina, G. P. Deshayes, Traité Conch., expl. pl. 16 (1839).  
 rotundatus Lupocyclus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 127 [*n. n.*].  
 rotundatus Lupocyclus, Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 47.  
 rotundata Lutraria (Phill.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 256.—*Amphi-*  
*desma*.  
 rotundata Lyonsia (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 252.—  
*Amphidesma*.  
 rotundata Masicera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 288.—  
*Phryxe*.  
 rotundata Megilla (Panz.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 136.—*Apis*,  
 rotundata Microstoma, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 475. [1798.  
 rotundatus Mochtherus, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 77.  
 rotundata Monanthia, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 59.  
 rotundata Mya, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 24 [*n. n.*].  
 rotundata Mya, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 613.  
 rotundata Mysia (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 11.—*Tellina*.  
 rotundata Natica (Sow.), E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 346.—*Turbo*.  
 rotundata Nitidula, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 43 [*n. n.*].  
 rotundatus Nyctiplanus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (184) Jan. 30, 1849, 58.  
 rotundata Ocyptera (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 195.—  
*Musca*, L. 1758.  
 rotundatus Odontonyx (Payk.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Mar. 1828, 96.—  
*Carabus*, 1790.  
 rotundata Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 156.  
 rotundatus Odynerus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34 [*n. n.*].  
 rotundatus Olisthopus (Payk.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 177.—*Carabus*,  
 rotundatus Omias, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*]. [1790.  
 rotundatus Omias (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 177.—*Curculio*, 1792.  
 rotundatum Opatrum, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*].  
 rotundatus Ophonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].  
 rotundata Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 81.  
 rotundata Ostrea, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 26 [*n. n.*].  
 rotundatus Otiorhynchus, C. T. v. Siebold, N. preuss. Prov.-Blätter, III. 1847, 431.  
 rotundata Paludina, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 44.  
 rotundata Panopaea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 337.  
 rotundatus Paradoxides, J. Barrande, Not. pré. Silur. 1846, 11.  
 rotundatus Paramithrax, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 124 [*n. n.*].  
 rotundata Patula (Müll.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—*Helix*, 1774.  
 rotundatus Patularia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 381.—*Anodon*, 1835.  
 rotundatus Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 179.  
 rotundata Phryxe, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 rotundata Pileopsis, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 36. [1830, 160  
 rotundata Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) post Mar. 1836, 149.  
 rotundatus Planorbis, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 93.



- rotundatus** Planorbis, Al. Brongniart, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 370.  
**rotundatus** Planorbis, L. Mauduyt, Tabl. Moll. Vienne, 1839, 86.  
**rotundatum** Platyschisma, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 286.  
**rotundata** Pleuromya (Goldf.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 234.—  
**rotundata** Pleurotomaria, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1844, 70. [Lutraria.  
**rotundata** Pleurotomaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 73.  
**rotundatus** Podalirius (Panz.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 126.—Apis, 1798.  
**rotundata** Podalirius (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 430.—  
 Apis, 1787.  
**rotundata** Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 98.  
**rotundatus** Praocis, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 284.  
**rotundatus** Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 85.  
**rotundata** Psammobia (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 438.—Tellina.  
**rotundatus** Pteromalus (Boyer), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 424.—  
 Cinips.  
**rotundatum** Ptilium, Motschulski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1845, 535; 1850 (1) 1850,  
 244.  
**rotundata** Renoidea, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. i, f. 14 [*n. et f.*].  
**rotundata** Rotalina, H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 66.  
**rotundatus** Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 175.—Hister,  
 ? Kug. 1792.  
**rotundata** Saropoda (Panz.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 177.—Apis, 1798.  
**rotundatus** Schizodus (Brown), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 190.—  
 Axinus.  
**rotundatus** Selenoptychus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 46.  
**rotundatus** Siphostoma (Michah.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 90.—  
 Syngnathus.  
**rotundata** Sphaerodema, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 18.  
**rotundatum** Sphaerotherium, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 198.  
**rotundatus** Spinax, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 220.  
**rotundatus** Spirifer, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 89. [Jan. 1841, 119.  
**rotundatus** Spirostreptus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (7 & 8)  
**rotundata** Stenocara, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 558.  
**rotundatus** Stenus, S. I. Ljungh, Arch. Syst. Naturges. I (1) 1804, 67.  
**rotundata** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II 1848 (1847), 182.  
**rotundatus** Syngnathus, Michahelles, Isis (Oken), 1829, 1014.  
**rotundata** Tachina (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 311.—Musca, 1758.  
**rotundata** Tellina, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 71.  
**rotundata** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 246.  
**rotundata** Terebratula (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,  
 VII. Jan. 1836, 374.—Spirifer.  
**rotundata** Terebratula, F. A. Roemer, Verst. n.-deutsch. Oolith.-Geb. 1836, 214 [*teste*  
 H. Muir-Wood].  
**rotundata** Terebratula, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 75.  
**rotundatus** Thomisus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 30.—Aranea, 1802.  
**rotundatus** Thorectes, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 271.  
**rotundata** Timarcha, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80 [*n. n.*].  
**rotundatum** Trachusa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 252.—An-  
 thidium. [23.  
**rotundatus** Trechus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. V. 1831,  
**rotundatus** Trichopteryx, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848,  
 108.  
**rotundata** Triloculina, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 2.—Renoidea, 1827.  
**rotundatus** Trochalus, F. L. de Laporte, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 44.  
**rotundatus** Turbo, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 45.  
**rotundatus** Turbo, Martin, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 159 [*n. n.*].  
**rotundatum** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 236.  
**rotundata** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 75.

- rotundatus** Unio, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Mya, 1828; ? Sol. 1786.
- rotundata** Venus, Solander in Brander, Foss. Hanton. 1766, 37 [*? non* Linn.].
- rotundata** Venus (Mont.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 137.—Tellina.
- rotundatus** Zabrus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 103.
- rotundata** Zephronia (Brandt), Gervais (F. L. P.), Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. Jan. 1837, 42.—Sphaerotherium.
- rotundatus** Zonites (Müll.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May 1840, 165.—Helix, 1774.
- rotundata** Zophosis, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 218.
- rotundella** Depressaria, J. W. Douglas, The Zoologist, IV (3) 1846, 1270.
- rotundicauda** Limulus, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XVIII. 1817, 67.
- rotundicauda** Milvus [Pearson], Bengal Sporting Mag. VII (28) Oct. 1836, 182.
- rotundicaudae** Limulus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IV (1802), 98.
- rotundiceps** Bisnius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 248.
- rotundiceps** Dryinus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 110 [*n. n.*].
- rotundiceps** Heteronyx, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 111.
- rotundicollis** Acupalpus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 302.
- rotundicolle** Agonum, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 89 [*n. n.*].
- rotundicollis** Allecula, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 243.
- rotundicollis** Anoplomerus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 224.
- rotundicollis** Anthaxia, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 6.
- rotundicollis** Anthophagus, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 76 [*n. n.*].
- rotundicollis** Anthophagus, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 195.
- rotundicolle** Apion, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- rotundicollis** Argutor, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- rotundicollis** Bagous, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 75.
- rotundicollis** Bioderus, V. v. Mochulski, Kaef. Russl., *post* May 1850, 24 [*n. n.*].
- rotundicollis** Calathus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 75.
- rotundicollis** Cantharis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 166.
- rotundicollis** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 471.
- rotundicollis** Carabus, Jas. Sowerby, Brit. Miscell. (7) Aug. 1805, 73.
- rotundicollis** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 93.
- rotundicollis** Cardiophorus, I. Frivaldszky, K. magyar termes. Tarsulat évkön. I [1845], 181.
- rotundicollis** Carterus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (1) 1837, 54.
- rotundicollis** Catops, A. Kellner, Entom. Zeitung, Stettin, VII (6) June 1846, 176.
- rotundicollis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 51.
- rotundicollis** Cincidela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 56.
- rotundicollis** Cis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*]. [Mar. 1835, 351.
- rotundicollis** Clivina, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5)
- rotundicollis** Colymbetes, C. C. Babington, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 7.
- rotundicollis** Cryptophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45 [*n. n.*]. [1844, 329.
- rotundicollis** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)
- rotundicollis** Ctenoncus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 369.
- rotundicollis** Cychrus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 10 [*n. n.*].
- rotundicollis** Dendarus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 329. [373.
- rotundicollis** Dinodes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. II. 1826,
- rotundicollis** Elater, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 259.
- rotundicollis** Eleodes, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 189.
- rotundicollis** Gymnetron, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 753.
- rotundicollis** Gyrohypnus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 259.
- rotundicollis** Harpalus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 44.
- rotundicollis** Harpalus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 65.



- rotundicollis** Helops, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 350.
- rotundicollis** Helops, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 40.
- rotundicollis** Hesperophanes, H. Lucas, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 185.
- rotundicollis** Hypsonotus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 258.
- rotundicollis** Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 23.
- rotundicollis** Lepidodes, J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. VIII. Oct. 1841, 124.
- rotundicollis** Merionus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].
- rotundicollis** Nyctobates, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 120.
- rotundicollis** Odontonyx (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Mar. 1828, 96.—Carabus.
- rotundicolle** Olophrum (Sahlb.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 866.—Omalium.
- rotundicolle** Omalium, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (19) 1830, 286; & Ins. Fenn. I. 1834, 281.
- rotundicolle** Omalium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 464.
- rotundicollis** Omaseus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1835, 376.
- rotundicollis** Oopterus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 6.
- rotundicolle** Opatrum, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 179 [*n. n.*].
- rotundicollis** Ophonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].
- rotundicollis** Phaenicocerus, Dupont in J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 29.
- rotundicollis** Platysma (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 87.—
- rotundicollis** Ptinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 209. [Carabus.]
- rotundicollis** Rhynchites, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
- rotundicollis** Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 30.
- rotundicollis** Staphylinus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 145. [876.]
- rotundicollis** Strophosomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- rotundicollis** Thinobatis, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XVI. Nov. 1845, 320.
- rotundicollis** Thylacites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*]. [138.]
- rotundicollis** Trichius (Trichinus), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837,
- rotundicollis** Trogodes, J. O. Westwood in Schaum, Verz. Lam. Melitoph. 1848, 64 [*n. n.*].
- rotundicollis** Upis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 213.
- rotundicollis** Urodon, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 144.
- rotundicollis** Xysta (Dejean), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 9.—Eleodes.
- rotundicollis** Zabrus, E. Ménétriés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. Pétersb. I (19) Nov. 1836, 149.
- rotundicollis** Zabrus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 104.
- rotundicornis** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1772.
- rotundicornis** Hemiptycha, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 314.
- rotundicornis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 641.
- rotundicosta** Dalader, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 188.
- rotundicostata** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 46, Feb. 1844.
- rotundifolia** Lophosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 247.
- rotundifolius** Vampyrus, C. Ranzani, Elem. Zool. II (2) 1820, 191.
- rotundiformis** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 397.
- rotundifrons** Acaste (Emmr.), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 563.—Phacops.
- rotundifrons** Phacops, H. F. Emmrich, De Trilobitis, 1839, 23.
- rotundifrons** Tetralobus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Feb. 1847, 52.
- rotundilirata** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 178, Nov. 1844.
- rotundipennis** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 176.
- rotundipennis** Dolichopus, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, IX (11) Nov. 1848, 329.
- rotundipennis** Dyschirius, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 742.
- rotundipennis** Graphipterus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4)
- rotundipennis** Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 389. [1843, 714.]
- rotundipennis** Lissonotus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 109 [*n. n.*].
- rotundipennis** Malachius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*]. [Pasimachus.]
- rotundipennis** Molobrus (Chevr.), J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 364.—

- rotundipennis** Pasimachus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 20.  
**rotundipennis** Polybothris, L. A. A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 68.  
**rotundipennis** Scarites, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 401.  
**rotundipennis** Sciara, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 294.  
**rotundipennis** Scydmaenus, H. Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 466.  
**rotundipennis** Sphaerorhinus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 504.  
**rotundipennis** Stenocorus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105 [*n. n.*].  
**rotundipennis** Trechus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 91.—  
**rotundita** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 64. [Carabus.  
**rotundiventris** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1557.  
**rotundiventris** Ceratina, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201 [*n. n.*].  
**rotundiventris** Miltogramma, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1209.  
**rotundiventris** Pteromachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 129.  
**rotundiventris** Pteromalus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 426.  
**rotundiventris** Tachina, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (2) 1820, 23.  
**rotundiventris** Tephritis, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 176.  
**rotundiventris** Trypeta (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 325.—  
Tephritis.  
**rotundiventris** Urophora (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
**rotundiventris** Verlusia, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 147. [456.—Tephritis.  
[**rotundus**, -a, -um.]  
**rotunda** Aglaura (Q. & G.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 259.—Dianaea.  
**rotunda** Alcinoe, Forbes & Goodsir, 9 Rept. Brit. Assoc. (Birm. 1839) 1840, Trans., 85.  
**rotundus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1821, 169.  
**rotundus** Anodon, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 28.  
**rotunda** Anodonta (Spix), H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab.,  
ed. 2, Najadea (14) 1839, 33.—Anodon.  
**rotunda** Anomia, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 26 [*n. n.*].  
**rotundus** Apiocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 18.  
**rotunda** Argonauta, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 42.  
**rotunda** Astarte, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 61  
**rotundus** Athyreus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (34) Mar. 1848, 358.  
**rotunda** Atlanta, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 175.  
**rotunda** Atrypa, J. D. C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 629.  
**rotunda** Atrypa (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 94.—  
Terebratula.  
**rotundus** Baculites, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 210.  
**rotunda** Cardita (Conr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 384.—Veneri-  
cardia, Lea.  
**rotundus** Crioceratites (Sow.), J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840,  
409.—Hamites.  
**rotunda** Cypraea, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Cypraea) 1845, 141.  
**rotunda** Cyrena, W. Dunker, Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 23; Stud. Goetting. Ver.  
bergm. Freunde, V (2) [1843], 145.  
**rotunda** Daphnia, H. E. Strauss, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [1-3] Aug. 1820, 161.  
**rotunda** Dianaea, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (38) Feb. 1827, 181.  
**rotundum** Diplodon, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 34 [*n. n.*].  
**rotunda** Distorta, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 10.  
**rotunda** Dromia, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 71.  
**rotundus** Echinus, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 322.  
**rotunda** Egeria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 50.  
**rotundus** Euomphalus, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 173.  
**rotunda** Geochelone (Latr.), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 122.—  
**rotunda** Gonambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 78. [Testudo.  
**rotundus** Hamites, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 136.  
**rotunda** Helicina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 252.  
**rotundus** Helicoceres (Sow.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 181.—Hamites.  
**rotunda** Helix, *err. pro* rotundata, Drap.; W. Hartmann, N. Alpina, I. 1821, 231.



- rotunda** Helix, A. E. Férussac, *err. pro rotundata*, Müller; G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 79.
- rotunda** Hemipronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 75.
- rotundus** Hydrophilus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 188.
- rotundum** Infundibulum (*ex List.*), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 462.
- rotundum** Leiobunum (Latr.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 36.—Phalangium, 1798.
- rotunda** Limacina (Orb.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) Feb. 1850, 32.—Atlanta.
- rotunda** Limacina (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 123.—Atlanta.
- rotunda** Lucina, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 56.
- rotundus** Micradelus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 170.
- rotunda** Mya, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 2 [*n. et f.*].
- rotundus** Nucleolites, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 190.
- rotunda** Nudaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 156.
- rotunda** Oceania (Q. & G.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 100.—Dianaea.
- rotunda** Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 82.
- rotunda** Pandea (Q. & G.), R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 16; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 289.—Dianaea.
- rotundus** Pecten, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 554.
- rotundus** Pentacrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*].
- rotundus** Pentacrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 198.
- rotundum** Phyllostoma, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) *inter* Ap.—Sept. 1810, 181.
- rotunda** Pileopsis, J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1844, 242.
- rotunda** Pimelia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Jan. 1824, 251.
- rotundus** Pleuronectes, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 773.
- rotunda** Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 98.
- rotundus** Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 85.
- rotunda** Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 72.
- rotunda** Quinqueloculina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 394.
- rotunda** Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 290.
- rotunda** Sanguinolaria, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 100.
- rotunda** Spiroloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 299.
- rotundum** Temnoplectron, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. X (62) Sept. 1842, 67.
- rotunda** Terebratula (Murch.), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 78.—Atrypa.
- rotundus** Teredo, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 346.
- rotunda** Testudo, P. A. Latreille, suite à Deterville ed. Buffon, Rept. I. 1801, 107.
- rotunda** Testudo (Chersine), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 32.
- rotunda** Thelphusa, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 527.
- rotunda** Triloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 299 [*n. n.*].
- rotunda** Ungula, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 59.
- rotundus** Unio, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 34.
- rotunda** Venericardia, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 70.
- rouaulti** Conus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 448.
- rouaultiana** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 64.
- roubaudianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 64.
- rougetii** Rallus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Nov. 1843, 322.
- rouillierii** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 64.
- rouillieri** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 356.
- rouillieri** Stenotrachelus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 84.
- rouillieri** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 354.
- rouleti** Eublepharus, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 17.
- rouleti** Moluris, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 292.
- rouletii** Zemina, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 487.
- roulinii** Bacteria, Goudot, Magasin de Zool. (2) V. 1843, pl. 125.
- roulini** Holaster, Deshayes in L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 1.
- roulinii** Phengodes, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 17.

- roulini** Polydesmus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 110.
- roulinii** Tapirus, J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 406. [Holaster.]
- roulini** Toxaster (Desh.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 25.—
- roulroul** Rollulus (Scop.), G. R. Gray, List Birds B. M. III. 1844, 42.—Phasianus rouloul,
- Rousettus** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 299.—M. [1786.]
- rousaeanus** Heterocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. June 1848, 324.
- rousseau** Echinopora, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 188.
- rousseau** Microcyphus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 358.
- rousseau** Parastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 168.
- rousseau** Prionastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 131.
- rousseau** Spirifer, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 322.
- rousseli** Elodes, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 460.
- rousseli** Myzine, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) June 1838, 103.
- rousseli** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 297.
- rousseli** Zemina, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 489.
- rousso** Cervus, G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, V (2) 1824, 529.
- [roux→.]
- rouxii** Calotes, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 407.
- rouxii** Caphyra, F. E. Guérin, Ann. Sci. Nat. XXV (99) Mar. 1832, 287.
- rouxi** Chrysodema, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 9.
- rouxii** Cicindela, Barthélemy, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 600.
- rouxii** Decatoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 268.
- rouxii** Glycera, Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXIX (115) July 1833, 264.
- rouxii** Graphipterus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 57.
- rouxii** Lytta, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 274.
- rouxii** Patella, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 90.
- rouxii** Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 481.
- rouxii** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 132.
- rouxi** Rhinolophus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1837, 30 *b*.
- rouxii** Rohita, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 270.
- rouxii** Sepia, A. d'Orbigny in A. E. Férussac & d'O., H. N. Céph. acétab. 1848, 271.
- rouxii** Theonistes, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 177.
- rouxii** Unio, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test., Feb. 1849, 4.
- rouxianus** Ammonites, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 355.
- rouyanus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 362.
- rouyana** Baculina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 66.
- rouyanum** Cardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 388.
- rouyanum** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 382.
- rouyana** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 67.
- rouyanum** Chnemidium (*sic*), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 180.
- rouyanum** Cnemidium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 96.
- rouyana** Cyclas, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 381.
- rouyana** Hemispongia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 549.
- rouyana** Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 378.
- rouyana** Litharoea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 405.
- rouyana** Lucina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 118.
- rouyana** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 345.
- rouyana** Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 73.
- rouyanus** Trochocyathus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 403.
- rouyana** Turritella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 341.
- rouyanus** Vermetus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 386.
- rouzeti** Paromalus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 421.
- roveredo** Aptychus, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (4 & 5) 1848, 315 & index (1849), 572.—[? *usu spec.*].
- Rovettus** Valenciennes in Webb & Berthelot, H. N. Canaries (Ichth.) 1843, 52.—P. [C. & V., H. N. Poiss. X. 1835, *teste* Agassiz, *non comp.*].



- Rovetus** F. Cantraine, Giorn. Sci. Litt. Pisa, 1833 [*teste* Poey]; N. Mém. Ac. Roy. Brux. X.  
**rowii** Calymene, J. Green, Amer. J. Sci. XXXIII (2) Jan. 1838, 406. [1837, 6.—P.  
**rowlstonensis** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 253.  
**Rox** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Ar.  
**Roxana** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 118.—Lep.  
**Roxania** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—G. [*n. n.*].  
**Roxania** J. E. Gray (*ex* Leach MS), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 161.—G.  
**roxelana** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 168.  
**roxelane** Dira (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 60.—Papilio, 1777.  
**roxelana** Hipparchia (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—? Papilio, Cr. 1777.  
**roxalana** Lasiommata (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 136.—Papilio, 1777.  
**roxelana** Maniola (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (4) 1829, 124.—Papilio, Cr. 1777.  
**roxelana** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 134 (Fernaldo iudice 1808—16) [*n. et f.*].  
**roxelana** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 504.—Papilio, Cr.  
**roxelina** Papilio, J. Huebner, Nachtraege Europ. Schmett. 1824, 7. [1777.  
**Roxellaria** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 79; *emend. pro* Rupellaria, F.-B. 1802, q.v.  
**roxus** Lycaena (L. & G.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E.I.C. (1) 1828, 70.—Polyommatus.  
**roxus** Polyommatus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 659.  
**royanensis** Fistulana, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 395.  
**royana** Anatina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 377.  
**royana** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 243.  
**royana** Astrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 277.  
**royana** Avellana, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 140.  
**royanum** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 230.  
**royana** Crisisina, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 113.  
**royana** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 239.  
**royana** Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 114.  
**royana** Eschara, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112.  
**royanus** Fusus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 228. [royanensis, 1845.  
**royana** Gastrochaena, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 235.—Fistulana  
**royana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 165.  
**royana** Osculipora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 268.  
**royanus** Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 613.  
**royana** Perna, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 499.  
**royana** Phasianella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 224.  
**royana** Pholadomya, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 360.  
**royana** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 269.  
**royana** Radiolites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 228.  
**royana** Reteporoidea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112.  
**royanus** Spondylus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III. (Lam.) 1847, 671.  
**royana** Tellina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 422.  
**royanus** Turbo, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 223.  
**royana** Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 448.  
**royerii** Smaris, T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 123.  
**royerianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 365.  
**royerianus** Belemnites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 132.  
**royerianus** Hamites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 531.  
**royeriana** Hamulina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 115.—Hamites, 1842.  
**royeriana** Janira, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 119.  
**royeriana** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 527.  
**royeriana** Nerinea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 80.  
**royeriana** Nerinella (Orb.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 107.—Nerinea.  
**royeriana** Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 335.

- royeriana** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 343.  
**royeriana** Rostellaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 298.  
**royeriana** Terebratula, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,  
**royerianus** Toxoceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 481. [484.  
 [royle→.]  
**roylei** Arvicola, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 265.  
**roylii** Callidea, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 16.  
**roylii** Cetonia, F. W. Hope in J. F. Royle, Ill. Bot. Himalay. 1840, p. liv.  
**roylii** Cetonia, Hope in J. O. Westwood, Madras Journ. XII (28) July 1840, 133.  
**roylei** Hypudaeus (Gray), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 587.—  
 Arvicola.  
**roylii** Jumnos (Hope), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 196.—Cetonia.  
**roylii** Lagomys, W. Ogilby in J. F. Royle, Ill. Bot. Himalay. 1840, p. lxix.  
**roylii** Lamia, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.  
**roylii** Mantis, J. O. Westwood (*ex* Hope MS), Madras Journ. XII (28) July 1840, 131 [*n. n.*].  
**roylii** Nycteribia, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 138.  
 [roys→.]  
**roysii** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 321.  
**royssi** *v. et* roissyi.  
**royssianus** *v. roissyanus*.  
**rozeti** Capra, A. Pomel, C. R. Acad. Sci. (Paris) XIX. 1844, 227.  
**rozeti** Helix, Michaud, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 6.  
**rozeti** Macroselides, G. L. Duvernoy, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 18.  
**rozeti** Sorex (Macrocelides), H. D. de Blainville, Ostéogr., Insectiv. 1840, 112.  
**rozeti** Trochus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 336.  
**rozieri** Flustra, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyps) 1826, 239.  
**rozieri** Hemiplacuna, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.—June 1850,  
**rozovii** Cibicides, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 333. [124.  
**rubago** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. X. 1801, 32.  
**rubané** Taenia, Diesing, 1850; *sic* Stiles & H., *sed vernac*.  
**Rubecola** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].  
**rubecola** Charadrius, P. P. King, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 96.  
**rubecola** Fistularia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 128.  
**rubecola** Platyrus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 319.  
**rubecola** Saxicola, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
**Rubecula** C. L. Brehm (*ex* Brisson), Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 358.—A.  
**Rubecula** E. Blyth, Field Naturalist, I (10) Oct. 1833, 424.—A.  
**rubeculae** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 108.  
**rubeculae** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
 Aptères, III. 1844, 340.—Docophorus.  
**rubeculinus** Dermaleichus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 33, 1844, tab. 22. [[*n. n.*].  
**rubeculoides** Chaitaris (Niltava), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84  
**rubeculoides** Cyornis (Vig.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 941.—Phoenicura.  
**rubecoloides** Myiagra, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 253.  
**rubeculoides** Niltava (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 264.—Phoenicura.  
**rubeculoides** Phoenicura, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831,  
 35.  
**rubeculoides** Propyrrhula, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].  
**rubeculoides** Propyrrhula, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845,  
 36. [1845, 36.  
**rubeculoides** Pyrrhoptes, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug.  
**rubeculoides** Rutililla (Yarr.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 265.—  
 Phoenicura.  
**rubeculoides** Saxicola, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 92.  
**rubecula** Aphis, S. S. Haldeman, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 168.  
**rubecula** Bucco, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 51.  
**rubecula** Curruca, T. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 54.  
**rubecula** Cyornis (Sw.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844, 390.—Muscicapa.



- rubecula Dandalus (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 972.—Motacilla, 1758.
- rubecula Erithacus (L.), C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 509.—Motacilla, 1758.
- rubecula Erythaca (Scop.), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831, 488.—Sylvia, 1769.
- rubecula Erythrosterina (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 318.—Muscicapa.
- rubecula Geocichla, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (37) Ap. 1836, 7.
- rubecula Gregarina (Hamm.), A. de Frantzius, De Gregarinis, 1846, 24.—Pyxinia.
- rubecula Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 416.
- rubecula Julis, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. June 1843, 423.
- rubecula Leptonyx (Kittl.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1838, 196.—Pteroptochos.
- rubecula Lypornix (Spix), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 11.—Bucco.
- rubecula Mergus, S. Palmer, The Analyst, IV (16) July 1836, 273.
- rubecula Monasa (Spix), R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 157.—Bucco.
- rubecula Muscicapa, W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838, 221.
- rubecula Muscicapa, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post* Oct.), 386.
- rubecula Muscicapula, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 940.
- rubecula Myiagra (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 190.—Todus.
- rubeculus Neuroterus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 339.
- rubecula Phaeca (L.), [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 65.—Motacilla, 1758.
- rubecula Philomela (Bechst.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806, 33.—Sylvia, ? Scop. 1769.
- rubecula Platyrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 16.—Todus.
- rubeculus Pomatorhinus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VII (82) Mar. 1840, 144.
- rubeculus Pomatostomus (Gould), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 83.—Pomatorhinus.
- rubecula Pteroptochos, F. H. v. Kittlitz, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (2)
- rubecula Pyxinia, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 357. [June 1830, 179.
- rubecula Rhondella, J. Rennie in White, Selborne, 1833, 437.
- rubecula Rhondella, J. Rennie, Time's Telescope, 1833, 3.
- rubecula Rubecula (Lath.), C. L. Landbeck, Syst. Vögel Wuert. 1834, 39 [*mihi non visum*].—Sylvia, ? Scop. 1769.
- rubecula Rubecula (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 295.—Motacilla,
- rubecula Septa, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 14. [1758.
- rubecula Sylvia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 477.
- rubecula Tenthredo, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 56.
- rubecula Todus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxii.
- rubecula Xanthia (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 83.—Phalaena,
- rubedinella Pempelia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 885. [1799.
- rubefactum Aspisoma, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 206.
- rubellinum Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 88.
- rubellana Cochylis (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 234.—Tortrix.
- rubellana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 46 (Fernaldo *judice* 1823)
- rubellator Ichneumon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 361. [[*n. et f.*].
- rubellicus Leucos, C. L. Bonaparte, Cat. méth. Cipr. Eur. 1845, 6.
- Rubellio J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 186.—P.
- rubellio Ctenolabrus, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 93.
- rubellum Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- rubella Agrion, P. L. v. d. Linden, Opusc. Sci. (Bologna) IV (2) 1820, 105. [645.
- rubellus Alburnus, J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 364.
- rubella Anomma, T. S. Savage, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (10) Aug. 1849, 196.
- rubella Atomaria, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 431.
- rubellus Bulimulus (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.—Bulinus.
- rubellus Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (20) Aug. 1832, 124.
- rubellum Cardium, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 23.
- rubellus Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 293.

- rubella** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 478.  
**rubellus** Epierus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 163.  
**rubella** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 5.  
**rubella** Glandina, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 14.  
**rubellus** Halictus, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 321.  
**rubella** Helicina, J. Green, Doughty's Cab. N. H. II (extra no.) 1833, 291 [*teste* C. W. R.].  
**rubella** Helix (Risso), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (2) 1848, 430.—Theba.  
**rubella** Hispa, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 7.  
**rubella** Hyla, F. M. Daudin, H. N. Rainettes, 1802, 56.  
**rubella** Hyla, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (3) Ap. 1842, 56.  
**rubella** Leuciscus, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (20) 1837.  
**rubella** Leucos, J. J. Heckel in Russeger, Reise, I (2) 1843, 1038 [*n. n.*].  
**rubella** Libellula, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 82.  
**rubellus** Lixus, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 41.  
**rubellus** Lumbricus, W. Hoffmeister, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 187.  
**rubella** Lymnea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 33.  
**rubella** Marginella, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 1.  
**rubella** Marginella, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 391.  
**rubellus** Mesoprion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 475.  
**rubella** Mitra, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 27.  
**rubella** Mytilus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 46.—Ostrea.  
**rubella** Neriene, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 648.  
**rubellus** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 150.  
**rubella** Orthosia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III (Noct.)  
**rubella** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 210. [1838, 249.  
**rubella** Phasianella, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 28.  
**rubellus** Pompilius, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (2) 1846, 442.  
**rubellus** Pompilus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849,  
**rubellus** Pselaphus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 133 [*n. n.*]. [371.  
**rubellus** Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 85.  
**rubella** Pupa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 15.  
**rubella** Rana, F. M. Daudin in Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 160.  
**rubella** Saica, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 372.  
**rubella** Sarcophaga, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 357.  
**rubella** Sciaena, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr.  
 XXXVIII.) 1843, 133.  
**rubella** Spiroptera, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 135 [*n. n.*].  
**rubella** Taeniocampa (Dup.), Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839,  
 480.—Orthosia.  
**rubella** Terebratula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846,  
**rubella** Theba, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 75. [94.  
**rubellus** Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 38.  
**rubens** Achatinella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 27.  
**rubens** Actinia, W. G. Tilesius, Voigt's Mag. Naturk. IX (5) 1805, 446 [*n. n.*].  
**rubens** Agrion, W. F. Evans, Brit. Libell. 1845, 14.  
**rubens** Anodonta, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 85.  
**rubens** Anthonomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].  
**rubens** Anthus, B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. IV. 1820, 290.  
**rubens** Aphodius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].  
**rubens** Aphodius, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 97.  
**rubens** Apion, Ingall in J. Walton, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 20 [*n. n.*].  
**rubens** Apion, J. F. Stephens, Man. Brit. Coleopt. 1839, 256.  
**rubens** Arca (Pectunculus), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 480.  
**rubens** Ascidia, Forbes & Goodsir, Athenaeum, 1839, 647.  
**rubens** Asteracanthion (Lam.), J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 102.—  
 Asterias, L. 1758.  
**rubens** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*]. [1792.  
**rubens** Blemus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 172.—Carabus,



- rubens Botryllus, Alder & Hancock, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 204.
- rubens Brachionus, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 513.
- rubens Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 22.
- rubens Bruchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 34.
- rubens Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*].
- rubens Calodera, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 304.
- rubens Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 339.
- rubens Cantharis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 297.
- rubens Centropomus, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) X (58-59) Oct. 1807, 370.
- rubens Cercopis, Erichson in Klug, Doubl. Verz. Senegall. Ins. 1842, 12.
- rubens Chalcis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. g.
- rubens Cicindela, I. Frivaldszky, K. magyar tudos Tarsasag évkön. II. 1835, 251.
- rubens Coluber, H. Gachet, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [?] 1830, 255.
- rubens Colubris, C. T. Wood, Orn. Guide, Jan. 1837, 137.
- rubens Cryptarcha, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 358.
- rubens Cyclogramma, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 39.
- rubens Cyclostoma, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 189.
- rubens Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 411.
- rubens Dorcatoma, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 103.
- rubens Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 151.—Cimex, 1794.
- rubens Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V. (4) 1847, 477.
- rubens Erotylus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22.
- rubens Eurypus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 390.
- rubens Falco, F. A. L. Thienemann, Rhea (1) 1846, 72.
- rubens Fusus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 131.
- rubens Geophilus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Oct. 1821, 113.
- rubens Glaucea (Müll.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 35, 1844, tab. 4.—Cyclops, 1785.
- rubens Gobius, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 35.
- rubens Gonia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 343.
- rubens Homalilus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 154.
- rubens Hydrocena (Quoy), L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. 1847, 112.—Cyclostoma.
- rubens Iania (L.), O. G. Costa, Corrip. Zool. I. 1839, 82.—Corallina, 1758.
- rubens Ichneumon, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 407.
- rubens Iridina (Lam.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 320 (Rr\*).—  
Anodonta.
- rubens Jania (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 272.—Corallina, L. 1758.
- rubens Lycus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 76; & App. 1817, 31.
- rubens Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 216.
- rubens Micryphantes, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 12.
- rubens Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. III (15) Sept. 1833, 189.
- rubens Paludina, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 134.
- rubens Pectunculus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 51.
- rubens Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 36.—Bracon, 1811.
- rubens Perilitus (Meteoros), Nees; A. H. Haliday, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 30.
- rubens Phalangium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 105.
- rubens Phasianella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 53.
- rubens Pneumora, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (1) 1810, 58.
- rubens Realia (Q. & G.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) June 1850, 64.—Cyclo-  
stoma.
- rubens Realia (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 120.—Cyclostoma.
- rubens Rhynchites, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
- rubens Scydmaenus, H. R. Schaum, Symb. Mon. Scyd. 1841, 28.
- rubens Sepia, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 203.
- rubens Siro, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 62 [*n. n.*].
- rubens Spatha (Desh.), I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 141.—Iridina.
- rubens Stellonia (L.), E. Forbes, Mem. Werner. N. H. Soc. VIII (1) 1839, 121.—Asterias,  
1758.
- rubens Tautoga, Mitchill in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 302.

- rubens** Tellina, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 147.
- rubens** Temnaspis (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 720.—Megalopus.
- rubens** Trechus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 26.—Carabus, 1792.
- rubens** Uloma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*].
- rubens** Uloma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 220.
- rubens** Unio, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 90.
- rubens** Uraster (L.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (2) Nov. 1840, 83.—Asterias, 1758.
- rubens** Zetes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 31, 1841, tab. 10.
- rubeocolle** Callidium, E. Newman, The Zoologist, II (3) 1844, 477.
- rubeola** Angia (Q. & G.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 496.—Dendrophyllia.
- rubeola** Chiridota (Q. & G.), J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 75.—Fistularia.
- rubeola** Dendrophyllia, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 320 [*n. n.*].
- rubeola** Dendrophyllia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 197.
- rubeola** Fistularia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Zool.) IV. 1834, 128.
- rubeola** Hyla, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 407.
- rubeolus** Scarabaeus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 90.
- rubeola** Tubipora, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 257.
- ruber** Achelous (Lam.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 28.—Portunus.
- ruber** Agelaius (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 553.—Oriolus, Gm. 1788.
- ruber** Agrypnus (Perty), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 253.—Elater.
- ruber** Alpheus (Raf.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 351.—Cryptophthalmus.
- rubra** Alveopora, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 242.
- ruber** Amblyrhynchus (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 41.—Oriolus, 1788.
- ruber** Ammocetus (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) II (Suppl.) 1816, 15.—Petromyzon, 1800.
- rubra** Ampelis (Querula), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 459.
- rubra** Amphisbaena, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 69.
- rubra** Anguinaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 262.
- ruber** Anguis, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 224.
- ruber** Anthus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 239.—Alauda, 1788.
- ruber** Anumbius (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 18.—Furnarius.
- ruber** Apogon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 411.
- rubra** Arca, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 60. [1777.
- rubra** [Aspalax] (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 14.—Talpa, ? Zimm. *vel* Erx.
- ruber** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 458.
- rubra** Auletris (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 201.—Hyla, ? Laur. 1768.
- ruber** Basileuterus (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 18.—Setophaga.
- rubra** Bdella, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 179.
- ruber** Blennius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 211.
- rubrum** Botrylloides, H. M. Edwards, Mém. Ac. Roy. Sci. Inst. France, XVIII. 1842, 304.
- ruber** Brachyurus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. 1821 (2) 1822, 371.
- ruber** Brenthus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 127.
- rubra** Bryaxis, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (2) Aug. 1844, 115.
- rubrum** Buccinum, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 381.
- ruber** Buceros, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxiii.
- ruber** Calamita (Laur.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 171.—Hyla, 1768.
- ruber** Caligonus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 20, 1838, tab. 20.
- rubra** Calliaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 86.
- rubra** Cardellina (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 312.—Setophaga.
- rubrum** Cardium, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 83.
- rubra** Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 974.



- rubra Cavolina, de Blainville, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 312.  
 ruber Centropomus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 253.  
 rubrum Cercaria, A. Pritchard, N. H. Animalcules, 1834, 108. [616.—Cicada, 1758.  
 rubra Cercopis (L.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,  
 ruber Ceutorhynchus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—  
 Curculio.  
 rubra Ceyx (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 80.—Alcedo, 1783.  
 rubra Chalepus, C. P. Thunberg, Goettingen gelehrte Anz. 1805, 282.  
 rubra Chama, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chama, no. 37, Jan. 1847.  
 ruber Chiton (Stenosemus), Linn.; T. v. Middendorff, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb.  
 [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 181.  
 rubra Chrysochloris (Gm.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811  
 (1815), 78, 109 & 120.—Talpa, Erx. 1777.  
 rubra Cingula (Adams), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 308.—Turbo, 1797.  
 ruber Cinnryis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 296.  
 rubra Clythra, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 359.  
 ruber Coeliodes (Marsh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 284.—Curculio.  
 rubrum Corallium, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 378.  
 ruber Coregonus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 243.  
 ruber Corvus, J. Wilkes, Ency. Londin. V. 1802, 245.  
 rubra Crioceris, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 272.  
 ruber Cryptophthalmus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 23.  
 ruber Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 251.  
 ruber Cymodocea (Mont.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,  
 216.—Oniscus [? MS].  
 ruber Cypris (Jur.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 411.—Monoculus.  
 ruber Dentex, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 247.  
 rubra Dicaeum (Vieill.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 410.—Certhia, ? Gm. 1788.  
 rubra Dienecia, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VIII. Oct. 1835, 552.—Hippolyte, 1835.  
 rubra Diomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [n. n.]; & Syst. Cat. Brit.  
 ruber Dipterodon, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 47. [Ins., Aug. 1829, 240.  
 ruber Discodactylus, J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 890.  
 rubrum Distoma, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 38.  
 rubra Donax, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1808, 38.  
 rubra Doris, Risso, Journ. de Physique, LXXXVII. Nov. 1818, 369.  
 ruber Doxococcus, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 29. [Erx. 1777,  
 rubra Ducantalpa (Gm.), P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [i.e. 1841], 125.—Talpa,  
 rubra Durganda, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 341.  
 rubra Dynamene (Mont.), W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 344.—Oniscus [? MS].  
 rubra Ectrichodia, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 344.  
 rubra Elania, G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 251 [? non Vieill.].  
 ruber Elater, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 20.  
 rubra Emarginula, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 7.  
 rubra Emea, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (6) Dec. 1850, 125.  
 rubra Eos (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 558.—  
 Psittacus, 1788.  
 ruber Eudocimus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1232.—Ibis, 1802.  
 ruber Eumolpus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. III. 1807, 56.  
 rubra Euphyllia (Q. & G.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848,  
 rubra Euplectes, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 309. [161.—Turbinolia.  
 rubra Euryope (Latr.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 19.—Eumolpus.  
 rubrum Flabellum (Q. & G.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,  
 rubra Fringilla, T. v. Swinderen, Figurarum Avium, 1820, 12. [280.—Turbinolia.  
 rubra Fucola, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 321.  
 rubra Fungia, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1826, 644.  
 ruber Furnarius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 118.  
 ruber Gadus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 671.  
 ruber Glaucia (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 545.—Trochilus, L. 1758.

- rubra** Globigerina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 82.  
**ruber** Gnatocerus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (1) 1814, 47.  
**ruber** Gobioides, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 38.  
**ruber** Gymnocephalus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 346.  
**ruber** Haliotis, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 54.  
**rubra** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 123.  
**rubra** Haltica, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.  
**rubra** Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.  
**rubra** Helix, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 87.  
**ruber** Herpestes (Geoff.), A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 213.—  
**rubrum** Himatidium, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 78. [Ichneumon.  
**rubra** Hippolyte, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VIII. May 1835, 272.  
**rubra** Hispa, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 66. [Epinephelus, 1793.  
**ruber** Holocentrus (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 343.—  
**ruber** Holocentrus, J. W. Bennett, Fishes Ceylon (1) May 1828, no. 4.  
**ruber** Holocentrus, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.),  
Fische (15) 1829, 83.  
**rubra** Hylotoma, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (4) 1814, 299.  
**ruber** Ibis (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],  
**rubra** Ibis, T. Brown, Ill. Amer. Orn. 1835, Syst. Index, p. ii. [334.—Scolopax, 1758.  
**ruber** Ichneumon, E. Geoffroy St H. in Savigny, Égypte, II (Mamm.) 1818, 139.  
**ruber** Johnius, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 75.  
**rubra** Kellia (Mont.), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 57.—Cardium. [1768.  
**rubra** Lacerta (Laur.), C. W. Hahn in Reider & Hahn, F. Boica (Vogel) 1832.—Seps,  
**rubra** Lamia, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 391; & App. 1817, 167.  
**ruber** Larinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845,  
101.  
**rubra** Lasaea (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xx, f. 18.—Cardium.  
**ruber** Lemur, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 159.  
**ruber** Lepadogaster, E. Plucar, Fischplatz zu Triest, 1846, 25.  
**ruber** Lepimphis, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 34.  
**rubra** Leptomera, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 172.  
**rubra** Leucocelis (De G.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 423.—Scarabaeus, 1778.  
**rubra** Linaria, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 29.  
**ruber** Linarius, H. Freyer, Fauna Krain, 1842, 21.  
**rubra** Linophaga, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.  
**rubra** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 280.  
**rubra** Litorina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 53.  
**ruber** Lorius (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 132.—  
Psittacus, 1788.  
**rubra** Lupea (*sic*) (Lam.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,  
**ruber** Lutianus, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 63. [454.—Portunus.  
**ruber** Lycus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*].  
**rubra** Lytta, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.  
**rubra** Mangusta (Geoff.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn.  
1827, 158.—Ichneumon.  
**rubra** Manica (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 279.—Formica, L.  
**rubrum** Mariana, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 81. [1758.  
**rubrum** Mariana, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 515.  
**rubra** Meandrina, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [4-6] Ap. 1821, 280.  
**rubra** Melanerpes (Lath.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 39.—Picus, Gm.  
1788.  
**rubra** Mellisuga (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 249.—  
Trochilus, 1758.  
**rubra** Milvus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1270 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 50.  
**rubra** Mitra (Sw.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 286, Mar. 1845.—Tiara, ? Brod.  
**rubra** Molge (Latr.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 185.—Salamandra.  
**rubra** Monochamus, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (5) Dec. 1839, 43.



- ruber** Monoculus, L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, 172.
- rubrum** Monostoma, Kuhl & v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1822 (6) Feb. 1822, 82; Isis (Oken), 1822, 114 (sign. 7\*).
- rubra** Montagua (Cantr.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Cavolina, ? Bl.
- rubra** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI. 1817, 86.
- ruber** Mullus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 382.
- rubra** Murcia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 31, 1841, tab. 20. [453.]
- rubrum** Myosoma, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- rubra** Myrmecia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 (1836), 387.
- rubra** Myrmica (L.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 179.—Formica, 1758.
- rubra** Nectarinia, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 11.
- ruber** Nereis, R. Q. Couch, Trans. N. H. Soc. Penzance, Rept. for 1849, 331.
- ruber** Noctilio, J. R. Rengger, Naturg. Säug. Paraguay, 1830, 95.
- rubra** Nomada, F. Smith, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xli.
- rubra** Obliquaria [err. pro Amblema], C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 314.—& varr. lineata; pallida.
- rubrum** Obrium, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [i.e. July] 1838, 393.
- ruber** Octopus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 28.
- rubra** Ocypete, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 434.
- rubra** Ocypetes, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 184.
- rubra** Ocypoda, Fréminville, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) III. Ap. 1835, 222.
- rubra** Omatoplea (Müll.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 253.—Fasciola, 1774.
- ruber** Opeticrhynchus, D. Thon in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) IV. 1833, 73.
- ruber** Orthorhynchus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 281.
- ruber** Otolithus (Bl.), G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 173.—Johnius, Schn.
- rubra** Oxytricha, C. G. Ehrenberg, Mitth. Ges. Nat. Fr. Berlin (1) 1836, 5.
- rubra** Panophrys, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 492.
- rubra** Paradisea, G. Fischer de W., Nat. Mus. Paris, II. 1803, 173.
- ruber** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 266.
- rubra** Pepsis (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 84.—Sphecx, 1773.
- rubra** Perca (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 90.—Sciaena, 1775.
- ruber** Periophthalmus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 64.
- rubra** Petricola (Mont.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 136.—Cardium.
- rubra** Phoenixoma (Wils.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 284.—Tanagra, L. 1766.
- rubrum** Phthirium, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 208.
- rubrum** Phylliroe, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 409.
- rubra** Pinicola, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. 1807, p. iv.
- rubra** Planariola, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 568.
- rubra** Planorbulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 280 [n. n.].
- ruber** Ploceus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 353.—Fringilla, L. 1758.
- ruber** Pneumodermon, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 389.
- ruber** Pollicipes, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 74.
- rubrum** Polyzona (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 513.—Alcyonium, 1761.
- rubra** Poronia (Mont.), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. June 1843, 175.—
- ruber** Portunus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 260. [Cardium.]
- rubrum** Pristipoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 283.
- rubra** Proboscidea, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 45.
- rubra** Prosimia (P. & L.), A. Smith, S. African Quart. Journ. II. No. 1 (1) Dec. 1833, 29.—Lemur, Geoff. 1812.
- rubra** Psadiroma, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 69.
- ruber** Pselaphus, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 10.
- ruber** Pseudotriton (Daud.), S. F. Baird, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 286.—Salamandra.

- ruber** Pyramis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 17.—Turbo, ? Adams, 1797.
- rubra** Pyrranga, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 11.—Tanagra, L. 1766. [26.]
- rubra** Pyrrhula, F. P. R. Jarocki (*ex* Briss.), Spis Ptakow Gab. zool. Warsz. Univ. 1819,
- ruber** Raphignatus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (2) 1842, 57.—Caligonus,
- ruber** Reduvius, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 356. [1838.]
- rubra** Rescula, C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 613.
- rubra** Rissoa (Ad.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 328.—Turbo, 1797.
- ruber** Rutilus, C. S. Rafinesque, Western Review, II (4) May 1820, 242; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 52.
- rubra** Sabanaea (Ad.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Turbo, 1797.
- rubra** Salamandra, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 305.
- rubra** Salamandra, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 227.
- ruber** Sarcophterus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 30.
- ruber** Sciurus, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 4.
- rubra** Scolia, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 158.
- ruber** Selosphorus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 82.—Trochilus,
- ruber** Serranus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 278.—Epinephelus, 1793. [1758.]
- rubra** Setophaga, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (5) May 1827, 368.
- rubra** Silusa, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 207.
- rubra** Spelerpes (Latr.), J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 45.—Salamandra.
- rubra** Sphenorhina (L.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 563.—Cicada, 1758.
- rubra** Spongia, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 169.
- rubra** Steenstrupia, E. Forbes, Mon. Brit. Medusae (Ray Soc.) 1848, 73.
- rubra** Stomatella, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 210.
- rubra** Stomatia (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 110.—Stomatella.
- rubrum** Sympodium (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 286.—Alcyonium, L. 1761.
- ruber** Tabanus, C. P. Thunberg, N. Acta Soe. Sci. Upsal. IX. 1827, 56.
- ruber** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 170.
- ruber** Tachyphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 359.
- rubra** Tadorna, C. L. Brehm, Isis, 1830, 997 [*n. n.*].
- rubra** Tellina (Mont.), W. Turton, Conch. Dict. 1819, 168.—Cardium.
- rubra** Terebratula, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 300.
- rubra** Tetragnatha, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 168.
- rubra** Tettigonia, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 155.
- ruber** Thamnophilus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 298.—Lanius, 1788.
- rubra** Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 196.
- rubra** Timarcha, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 109.
- rubra** Tonicia (L.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847, 67.—Chiton, 1767.
- rubra** Tosia, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847, 81.
- ruber** Trachyderes, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 305.
- rubra** Tricolia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 122.
- rubra** Tringa, G. Perry, Arcana, 1811, C c 5.
- ruber** Triphoris [Mastonia], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 19.
- ruber** Triton (Daud.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 66.—Salamandra.
- rubra** Tritonia, E. Rueppell & Leuckart in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Wirbellose Thiere (—) 1830 *vel* 1831, 15.
- rubra** Turbinolia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 188.
- ruber** Tychus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 44.
- rubra** Ungulina, F. M. Daudin in F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. VI (1805), 375.
- rubra** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 314.
- ruber** Urocentrus, Duben, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (5) 1844, 111.



- ruber** Vespertilio, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sept. 1806, 204.
- rubra** Vespertilio, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 291.
- ruberata** Acidalia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (6) 1831, 67.
- ruberrimum** Alcyonum, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 381.
- ruberrima** Exoplectra, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 185.
- ruberrimus** Gunnellus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 440.
- ruberrimus** Raphignathus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15 & 22.
- ruberrimus** Serranus, F. H. Kittlitz in Litke, Voy. Monde, III. 1836, 303 [*n. n.*].
- ruberrimus** Trombidium (Dugès), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 172.—Raphignathus.
- rubescens** Alauda, [M. Tunstall], Orn. Britt. 1771, 2.
- rubescens** Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 408.
- rubescens** Amphibulima (Desh.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 98.—
- rubescens** Anthias, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 307. [Succinea.
- rubescens** Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 557.
- rubescens** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 429.
- rubescens** Blennius, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 117.
- rubescens** Bolboceras, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 423.
- rubescens** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 148, June 1848.
- rubescens** Ceuthorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- rubescens** Cinnryis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXI. 1819, 506. [136.
- rubescens** Columba, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 346 [*ex* Krus. Voy.].
- rubescens** Conger, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. IV. 1840, 82.
- rubescens** Conus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 73.
- rubescens** Copius, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1848, 222.
- rubescens** Coricus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 333.—Lutjanus, 1810.
- rubescens** Corizus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 59.
- rubescens** Crenilabrus (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 386.—Lutjanus.
- rubescens** Cryptophasa, W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 13.
- rubescens** Cypraea, J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 185.
- rubescens** Dentalium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, II (2) Ap. 1826, 363.
- rubescens** Dicaeum, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 408.
- rubescens** Dicrocerus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 32.
- rubescens** Dipsas, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 84).
- rubescens** Echinomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- rubescens** Elater, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 40. [1830, 46.
- rubescens** Eurystomus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 426.
- rubescens** Exocetus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (3) Jan. 1818, 205.
- rubescens** Fera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 310.
- rubescens** Fissurella (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 124.—Patella, Gm. 1790.
- rubescens** Formica, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 289.
- rubescens** Heteronyx, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
- rubescens** Lepidion, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 300. [1850, 111.
- rubescens** Locustella, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 582.
- rubescens** Lutjanus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 271.
- rubescens** Melanophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 273.
- rubescens** Merluccius, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, I., Gadoides, 14 (July 1844).
- rubescens** Morinia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rubescens** Mullus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 384. [265.
- rubescens** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 174.
- rubescens** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 359.
- rubescens** Nectarinia (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 98.—Cinnryis.
- rubescens** Nerius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 399. [264.
- rubescens** Nyctia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,

- rubescens** *Papilio var. iris*, Esper, *Die Schmett.* I (2) Forts. Tagschm. 1781, 111 [*teste*].
- rubescens** *Partula*, L. Reeve, *Conch. Icon.* VI.—*Partula*, no. 12, Ap. 1850. [A. F. H.].
- rubescens** *Peleteria*, J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] II (1) June 1844, 10.—*Echinomya*, 1830.
- rubescens** *Picus*, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVI. 1818, 90. [1830, 117.
- rubescens** *Platymya*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II.
- rubescens** *Plectris*, [E. Blanchard], *Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris*, Coléopt. I. Oct. 1850 128.
- rubescens** *Polydesmus*, P. Gervais, *Ann. Soc. Ent. France*, V (2) *post* May 1836, 379.
- rubescens** *Polyphysa*, S. d. Chiaje, *Mem. An. s. vert. Napoli*, I (1) 1823, 61.
- rubescens** *Polyphysa* (Raf.), H. D. de Blainville, *Man. Actin.* 1834, 557.—*Physidrium*
- rubescens** *Pomanotis*, A. Guichenot, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* X. Dec. 1847, 392. [[? *ubi*].
- rubescens** *Rhyncholophus*, A. Dugès, *Ann. Sci. Nat.* [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15 & 33.
- rubescens** *Saperda*, F. W. Hope, *Zool. Miscell. (Gray)* (1) Feb. 1831, 28.
- rubescens** *Sapromyza*, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1842, 1843, 346.
- rubescens** *Siphostoma* (Risso), C. L. Bonaparte, *Cat. met. Pesci Eur.* 1846, 90.—*Syn-*
- rubescens** *Succinea*, G. P. Deshayes, *Magasin de Zool.* I. 1831, 4. [gnathus.
- rubescens** *Syngnathus*, A. Risso, *Ich. Nice*, 1810, 66.
- rubescens** *Tabanus*, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1838 (2) 1838, 143.
- rubescens** *Tachina*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 188. [1825, 64.
- rubescens** *Tachyphonus*, W. Swainson, *Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.)* XX (39) Oct.
- rubescens** *Tellina*, S. Hanley, *Proc. Zool. Soc. London*, XII (134) Sept. 1844, 60.
- rubescens** *Trochus*, R. A. Philippi, *Enum. Moll. Siciliae*, I. 1836, 182.
- rubescens** *Trombidium* (Dugès), F. L. P. Gervais in Walckenaer (*Roret's Suite à Buffon*), *Aptères*, III. 1844, 184.—*Rhyncholophus*.
- rubescens** *Turbo*, W. Swainson; Anon., *Manchester N. H. Soc. Catal. Shells*, 1837, 63 [*n. n.*].
- rubescens** *Turritella*, L. Reeve, *Conch. Icon.* V.—*Turritella*, no. 63, June 1849.
- rubescens** *Volutella*, G. Perry, *Conchology*, Ap. 1811, pl. 26.
- rubeschii** *Retepora*, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl. (Haidinger)* II. 1848, 48.
- Rubeta** *Meg. Cat.*; Scudder, *Suppl. List*, 1882, 297.—G.
- rubeta** *Bufo* (L.), B. Merrem in Ersch & Gruber, *Allg. Ency.* XIII. 1824, 402.—*Rana*, 1758.
- Rubetra** C. Partington, *Brit. Cyclop. N. H.* I (8) Nov. 1834, 506.—A.
- Rubetra** C. T. Wood, *Orn. Guide*, 1835, 191.—A.
- rubetra** Acalles, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* VIII (1) 1842, 207.
- rubetra** Baris, Fab.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 98 [*n. n.*].
- rubetra** Calandra (Fab.), A. G. Olivier, *Entom. V.* 1807, 85.—*Curculio*, 1787.
- rubetra** *Ceutorhynchus* (Fab.), J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 114.—*Rhynchaenus*.
- rubetra** *Cleogonus* (Fab.), C. J. Schoenherr, *Isis* (Oken), 1825, 587.—*Rhynchaenus*.
- rubetra** *Fruticicola* (L.), W. Macgillivray, *Hist. Brit. Birds*, II. 1839, 273.—*Motacilla*, 1758.
- rubetra** *Herbina*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 699.
- rubetra** *Melolontha*, F. Faldermann, *Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* II (4 & 5) Mar. 1838, 376. [Scop. 1769.
- rubetra** *Oenanthe* (Lath.), L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXI. 1818, 427.—*Sylvia*,
- rubetra** *Philomela* (Bechst.), H. F. Link, *Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock* (1) 1806, 33.—*Saxicola*.
- rubetra** *Pratincola* (L.), K. L. Koch, *Syst. baier. Zool.* I. 1816, 191.—*Motacilla*, 1758.
- rubetra** *Rhynchaenus*, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 439.—*Curculio*, 1787.
- rubetra** *Saxicola* (L.), J. M. Bechstein, *Orn. Taschenb.* (1) 1802, 218.—*Motacilla*, 1758.
- rubetra** *Sipalus* (Ol.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (2) 1838, 812.—*Calandra*.
- rubetra** *Sylvia*; L. P. Vieillot, *Ency. Méth. (Orn.)* 1820, 487.
- rubetra** *Tylodes*, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 405.
- rubetrae** *Echinorhynchus*, C. A. Rudolphi, *Entoz. Syn. Mant.* 1819, 77 [*n. n.*].
- rubetta** *Motacilla*, J. S. T. Frenzel, *Beschr. Vögel Wittenberg*, 1801, 32.
- rubeuncula** *Apamea*, H. Donzel, *Ann. Soc. Ent. France*, VII (3) *post* Nov. 1838, 430.
- rubea** *Bombyx*, J. Huebner, *Europ. Schmett.*, *Tab. Bombyx*, 16 (Fernaldo *judice* 1802) [*n. et f.*].



- rubea** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 56 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- rubea** Chama, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 120.
- rubea** Laria (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (1) 1830, 7.—Phalaena, Borkh. 1790.
- rubea** Linyphia, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 661. [1775.]
- rubea** Liparis (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 190.—Bombyx,
- rubea** Ocneria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 158.—Phalaena, 1775.
- rubeus** Orthoceratites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 8.
- rubea** Penthophera (D. & S.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 33.—Bombyx, 1775.
- rubea** Rodolia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 903.
- rubi** Agrilus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—Buprestis, 1767.
- rubi** Allantus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 91, 1804, tab. 14.
- rubi** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [*n. n.*].
- rubi** Anthonomus (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 324.—Rhyn-
- rubi** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 24. [chaenus.]
- rubi** Argus (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 23.—Hesperia, 1793.
- rubi** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 39 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- rubi** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 66 (Fernaldo judice 1818-22)
- rubi** Ceraphron, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249 [*n. n.*]. [[*n. et f.*].
- rubi** Coccus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 144.
- rubi** Coraebus (L.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 7.—Buprestis, 1767.
- rubi** Crioceris (Payk.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 468.—Galeruca, 1799.
- rubi** Cryptocephalus, E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 238.
- rubi** Cupido (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 218.—Papilio, 1758.
- rubi** Cynips, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37 [*n. n.*].
- rubi** Cynips, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 163. [? Cynips, Kirby.]
- rubi** Diastrophus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 194.—
- rubi** Gastropacha (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 270.—Bombyx, Fab. 1775.
- rubi** Graphiphora (View.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 77.—Noctua, 1790.
- rubi** Haltica (Payk.), J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II, 1803, 43.—Galeruca, 1799.
- rubi** Hylecthrus, S. S. Saunders, Proc. Entom. Soc. Lond., n. s. I. Sept. 1850, 9.
- rubi** Jassus, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (6) 1845, 162.
- rubi** Lasiocampa (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 154.—Bombyx, 1775.
- rubi** Lycaena (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 285.—Hesperia, 1793.
- rubi** Lycus (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 74.—Papilio, 1758.
- rubi** Megaspilus (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Ceraphron.
- rubi** Metanastria (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 186.—Phalaena, 1758.
- rubi** Microps (Curt.), A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 180.—Ceraphron.
- rubi** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 72 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- rubi** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 157 (Fernaldo judice 1823)
- rubi** Pirene, A. H. Haliday, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 296. [[*n. et f.*].
- rubi** Polydrosus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 152.—Curculio, ? Hbst. 1795.
- rubi** Polyommatus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 117.—Hesperia, 1793.
- rubi** Rhynchaenus (Herbst), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 446.—Curculio, 1795.
- rubi** Tenthredo (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 129.—
- rubi** Tipula, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 87. [Allantus.]
- rubi** Typhlocyba, J. Hardy, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (5) 1850, 417.
- rubi** Zephyrus (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 94.—Papilio, 1758.
- rubi maculata** Colobogaster, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-1836, 10.
- rubiaceus** Ectatops, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 273.

- rubiana** *Steganoptycha* (Vill.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—*Phalaena*, Scop. 1763. [1763.]
- rubiana** *Tortrix* (Vill.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 450.—*Phalaena*, Scop.
- rubiapex** Midas, C. R. W. Wiedemann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (2) 1831, 40.
- rubicatus** *Picus*, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 516.
- Rubicilla** Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, p. xiv.—A. [*teste* C. W. R.].
- rubicilla** *Carpodacus* (Guld.), Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 23.—*Loxia*, 1775.
- rubicilla** *Coccothraustes* (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 524.—*Sylvia*, 1787.
- rubicoides** *Phoenicotheraupis* (Lafr.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 24.—*Saltator*.
- rubicoides** *Saltator*, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 41.
- Rubicola** "Vieill."; Jameson ed. Wilson, Amer. Orn. III (Constable, Miscell. LXX.) 1831, 98.—A. [*teste* C. W. R.; *Scolopacidae*].
- Rubicola** "Hodgson"; Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XI (128) 1842, 808.—A. [*teste*
- rubicola** *Biplex*, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 5. [C. W. R.; *Phasianidae*].
- rubicola** *Crabro* (Ectemnius) (Duf.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 389.—*Solenius*.
- rubicola** *Hylaeus*, S. S. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (2) Sept. 1850, 58.
- rubicola** *Odynerus*, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Feb. 1839, 102.
- rubicola** *Oenanthe* (L.), L. P. Vieillot, Faune Française (9 & 10), Oiseaux, 1824, 192.—*Motacilla*, 1766. [344.]
- rubicola** *Perdicula*, "Parbattia" [*i.e.* Hodgson], Bengal Sporting Mag. IX (41) May 1837,
- rubicola** *Pratincola* (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 192.—*Motacilla*, 1766.
- rubicola** *Rubetra*, Partington, Brit. Cyclop. N. H. I (8) Nov. 1834, 506.
- rubicola** *Saxicola* (L.), J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. (1) 1802, 220.—*Motacilla*, 1766.
- rubicola** *Solenius*, Dufour & Perris, Ann. Soc. Ent. France, IX (1) post Mar. 1840, 25.
- rubicollis** *Cleogonus*, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 442.
- rubicollis** *Podiceps*, T. Brown, Ill. Amer. Orn. 1835, Syst. Index, p. ii.
- rubicolor** *Perdicula*, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- rubicon** *Pogonias*, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxviii.
- rubiculus** *Cuculus*, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 181.
- rubicula** *Homalota*, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 130.
- rubicula** *Lypornix*, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 35.
- rubiculus** *Sarniculus* (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 105.—*Cuculus*.
- rubicundaria** *Crocota*, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 28.
- rubicundella** *Piesmopoda*, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 864.
- rubicundulus** *Bulimus*, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 158.
- rubicundulus** *Ceuthorhynchus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 155. [588.]
- rubicundula** *Colombella*, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833),
- rubicundulus** *Conotrachelus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 447.
- rubicundula** *Libellula*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., post Jan. 1840, 26.
- rubicundum** *Achilleum*, A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, Tab. vii.
- rubicundus** *Acipenser*, C. A. Le Sueur, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. I. 1818, 388.
- rubicunda** *Altica*, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 22 [*n. n.*].
- rubicundum** *Amarucium*, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 140.
- rubicunda** *Anomia*, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 14, 64 & 136 [*n. n.*].
- rubicunda** *Aphthona* (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 166.—*Altica*.
- rubicundum** *Apion*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 400.
- rubicunda** *Ardea*, G. Perry, Arcana, 1810, sign. M 5.
- rubicunda** *Aspidimorpha*, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 291.
- rubicunda** *Bombyx*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 26 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*]. [498.]
- rubicundus** *Brachyurus*, I. Geoffroy & Deville, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848,
- rubicundus** *Bruchus*, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 102.



- rubicunda Bulla, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (1) 1804, 18.  
 rubicunda Calodera, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 66.—Tachyusa, 1837.  
 rubicundus Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 186.  
 rubicunda Cardita, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 38.  
 rubicundum Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 44, Dec. 1844.  
 rubicunda Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].  
 rubicundus Cateretes, Dejean in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 411.  
 rubicundus Cercus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [*n. n.*].  
 rubicunda Cetonia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 61 [*n. n.*]. [Curculio, ? Herbst, 1795.  
 rubicundus Ceutorhynchus (Gyll.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 221.—  
 rubicundus Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 35.  
 rubicundus Chiton, O. G. Costa, Cat. Test. Sicilie, 1829, pp. i & iii.  
 rubicunda Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydom, 1824, 39. [Clausilia (99) 1850, 51.  
 rubicunda Clausilia, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2,  
 rubicunda Clubiona, C. L. Koch, Die Arachniden, X (6) 1843-4, 136.  
 rubicundus Coeliodes (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 286.—  
     Rhynchaenus, ? Panz.  
 rubicunda Cyclocephala, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 61.  
 rubicundum Cyclostoma, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 22.  
 rubicunda Cytherea (Artemis), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (8) 1847, 230.  
 rubicunda Dysdera, C. L. Koch, Die Arachniden, V (4) Sept. 1838, 79.  
 rubicundus Ellescus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].  
 rubicunda Exoplectra, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 925.  
 rubicundus Falciger, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].  
 rubicundus Falciger, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142.  
 rubicunda Galatea, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 190.  
 rubicunda Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].  
 rubicundus Gobioides, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 37.  
 rubicundus Halictus (Christ.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 35.—Apis, 1791.  
 rubicundus Halictus (Kirby), W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I.  
     1848, 198.—Melitta.  
 rubicundus Haliphus, C. C. Babington (*ex* Spence MS), Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan.  
     1837, 178.  
 rubicunda Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 72.  
 rubicunda Helix (Cochlogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,  
     1821, 58 [*n. n.*].  
 rubicunda Hydromya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
     II. 1839, 692.  
 rubicundus Hylaeus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 53.—Melitta.  
 rubicundus Lixus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*].  
 rubicundus Lixus, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 335.  
 rubicunda Locusta (Schaeff.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Gryllus,  
 rubicundus Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 84. [? Gm. 1789.  
 rubicunda Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 79.  
 rubicunda Melitta (Christ.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 53.—Apis, 1791.  
 rubicundus Mesembrynus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 119.  
 rubicunda Miltochrista (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 166.—  
 rubicunda Murex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 54. [Noctua, 1775.  
 rubicundus Murex, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 59.  
 rubicunda Muscicapa, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 24  
     [*n. n.*].  
 rubicunda Nebria (Quens.), H. C. Kuester, Käfer Europas, XV. 1848, 2.—Carabus.  
 rubicunda Nerites, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 34.  
 rubicunda Nomada, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 365.  
 rubicundus Octogonotes, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 189 [*n. n.*].  
 rubicundus Padollus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 115.  
 rubicundus Pecten, C. A. Récluz in J. C. Chenu, Illustr. Conch. I. Pecten, 1843-4, 3.  
 rubicunda Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 203.

- rubicundum** Phasma [Necroscia], W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 120.
- rubicunda** Photuris, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 559.
- rubicunda** Phytocoris (Fall.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 490.—Lygaeus.
- rubicundus** Poecilosoma (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.
- rubicunda** Presbytes (Muell.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 2.—Semnopupa, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 8. [pithecus.
- rubicundus** Rhynchaenus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 99, 1805-6, tab. 12.
- rubicunda** Rostellaria, G. Perry, Arcana, 1810, sign. B 2.
- rubicundus** Scydmaenus, H. R. Schaum, Symb. Mon. Scyd. 1841, 13.
- rubicundus** Scymnus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 185.
- rubicundus** Semnopithecus, S. Mueller, Tijdschr. nat. geschied. physiol. V (1 & 2) 1838, Septa, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 14. [137.
- rubicunda** Setina (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 166.—Noctua, 1775.
- rubicundus** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 30 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*]. [134.
- rubicunda** Succinea, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.-June 1850,
- rubicunda** Synanceja (Horn.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 196.—Trigla, Th. 1787.
- rubicunda** Syneta, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 230.
- rubicundus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 160.
- rubicundus** Tachys, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850,
- rubicunda** Tachyusa, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 309. [168.
- rubicunda** Tellina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 37. [1823).
- rubicunda** Terebratula, E. Donovan (*ex* Solander MS), Nat. Repository, II., pl. 56 (Oct.
- rubicunda** Terebratula, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 351.
- rubicunda** Terebratula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov.
- rubicunda** Thereva, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 137. [1846, 92.
- rubicundum** Theridion, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 530.
- rubicunda** Triplax, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 207.
- rubicunda** Triplex, G. Perry, Arcana, 1810, sign. S 5. [Sphinx.
- rubicundus** Zygaena (Huebn.), C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (34) 1836, 13.—
- rubica** Phoenicotheraupis (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 24.—Saltator.
- rubicus** Pyrausta (Vieill.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 265.—Saltator.
- rubicus** Saltator, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 107.
- rubicus** Thamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 316. [1793.
- rubidalis** Asopia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 316.—Phalaena,
- rubidalis** Hypsopygia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 348.—Pyraxis,
- rubidana** Teras, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (46) 1851, 146. [1775.
- rubidapex** Midas, J. O. Westwood, Arcana Entom. (4) Nov. 1841, 51.
- rubidaria** Anticlea, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- rubidata** Amoebe (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 333.—Geometra, 1775.
- rubidata** Anticlea (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 236.—Geometra, 1775. [1775.
- rubidata** Cidaria (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 443.—Geometra,
- rubidata** Harpalyce (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena, ? Geometra, D. & S. 1775.
- rubidata** Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 255.
- rubidella** Haemilis (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ex ann.* 1838], 133.—Tinea, 1796. [1796.
- rubidella** Haemylis (Huebn.), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 570.—Tinea,
- rubidella** Pinaris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 411.—Tinea, 1796.
- rubidella** Plutella (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 297.—Tinea, 1796.
- rubidicollis** Badister, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 58.
- rubidicollis** Melanerpes (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 444.—Picus.



- rubidicollis** Picus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 63.
- rubidiventris** Coreus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 23.
- rubidiventris** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 388.
- rubidiventris** Machlophus (Blyth), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 91.—
- rubidiventris** Parus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 445. [Parus.
- rubidoptera** Anas, C. F. Dubois, Ornith. Gallerie (c. 1837), 90.
- rubidum** Agrion, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 261.
- rubidus** Anas, A. Wilson, Amer. Ornith. VIII. 1814, 128.
- rubidus** Aphodius, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].
- rubidus** Arvicola (Baillon), E. de Selys-L., Etudes Micromamm. 1839, 112.—Lemmus.
- rubidus** Balaninus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [*n. n.*].
- rubidus** Balaninus, Gyllenhal (*ex* Dej. Cat.) in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 384.
- rubidus** Brachysphoenus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 338.—Erotylus.
- rubidus** Bracon (Rossi), M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 137.—Ichneumon, 1794.
- rubidus** Calidris (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXX. 1819, 127.—Charadrius, Gm. 1788.
- rubida** Cerconectes (Wils.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 282.—Anas.
- rubidus** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- rubidus** Charadrius, A. Wilson, Amer. Ornith. VII. 1813, 129. [484.
- rubidus** Chilochorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 31.
- rubida** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 40.
- rubida** Colpa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 544.
- rubidus** Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 110.
- rubidus** Culex, J. B. Robineau-D., Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 404.
- rubida** Cypris, E. G. Zaddach, Syn. Crust. Pruss. 1844, 36.
- rubidus** Dasytes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 15; & App. 1817,
- rubidus** Dasytes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*]. [12.
- rubida** Daulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 340.
- rubida** Dumerillia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 39.
- rubida** Echinomyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- 79.—Dumerillia.
- rubida** Elaphopsis, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 101.—
- rubidus** Elater, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*]. [Rhopalophora, 1834.
- rubidum** Enterion, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist., 182.
- rubida** Erismatura (Wils.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Sept. 1844, 627.—Anas.
- rubidus** Erotylus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 128 [*n. n.*].
- rubidus** Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 59.
- rubidus** Evagoras (Le P. & S.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
- 1843, 368.—Reduvius.
- rubida** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 267.
- rubida** Fuligula (Wils.), C. L. Bonaparte, Ann. Lyceum N. H. New York, II (12) ? Jan.
- rubidus** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*]; [1828, 390.—Anas.
- rubida** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 525.
- rubidus** Lemmus, L. A. F. Baillon, Mém. Soc. Emul. Abbeville, 1833 (1834), 54.
- rubidus** Leptogaster, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 242.
- rubidus** Ludius, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 240.
- rubida** Lycoris, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 313.
- rubida** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 321.
- rubidus** Malachius, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*].
- rubidus** Malachius, Ziegler in Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 28.
- rubidus** Malachius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 70.
- rubida** Manica, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 279.
- rubida** Mniotilta (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 197.—Sylvia.
- rubida** Mordella, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 123.
- rubidum** Obrium, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 21.
- rubidus** Otophorus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 174.

- rubida** Patella, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 572.
- rubidus** Pecten, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 61.
- rubidus** Philanthus, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 202 [*n. et f.*].
- rubidus** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 475. [Clavatulula.]
- rubida** Pleurotoma (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 220, Oct. 1845.—
- rubidus** Pocadius, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 320.
- rubida** Polistes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],
- rubidus** Reduvius, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X. (Ins.) 1825, 278. [523.]
- rubidus** Rhinolophus, E. F. Kelaart, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. [II (5) 1849–50] 1850, 209; ed. 2, 1890, 322.
- rubidus** Rhisotragus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 38 [*n. n.*].
- rubidus** Rhizotrogus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 434.
- rubida** Rhopalophora, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 101.
- rubida** Rhynchaspis (Wils.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824,
- rubidus** Ripiphorus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [*n. n.*]. [120.—Anas.]
- rubidus** Rogas (Spathius) (Rossi), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 42.—Ichneumon, 1794.
- rubidus** Sandalus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8) Ap. 1845, 220.
- rubidus** Scymnus, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 418.
- rubidus** Spathius (Spin.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. I. 1834, 14.—Bracon.
- rubidum** Spectrum, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- rubida** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 203. [[1802], 188.]
- rubida** Sylvicola (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 309.—Sylvia.
- rubidus** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 69.
- rubidus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 35.
- rubidus** Tachinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*].
- rudibus** Toxotus [*err. pro rubidus*], S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847,
- rubida** Zonitis, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 211. [58.]
- rubiensis** Venus, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 361. [Fab. 1775.]
- rubifer** Hipporhinus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 468.—Curculio,
- rubifrons** Psittacula, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 97.
- rubigana** Argyrolepis (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 437.—Tortrix.
- rubigana** Pyralis, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 122.
- rubigana** Tortrix, F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 117.
- rubigaster** Lanarius (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 299.—L. rubrigaster.
- rubigenis** Batrachus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 414. [1850, 64.]
- rubigicinctata** Phaesyloides, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6)
- rubiginalis** Botys (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314.—Pyralis, 1796.
- rubiginalis** Ecpyrrhorhoe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 356.—Pyralis, 1796.
- rubiginaria** Zerene, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- rubiginator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 260.
- rubiginata** Melanthia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 261.—Geometra, 1775.
- rubiginata** Mesoleuca (D. & S.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 215.—Geometra, 1775.
- rubiginata** Phalaena, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 207. [metra, 1775.]
- rubiginata** Plemysia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 327.—Geo-
- rubiginata** Zerene (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 444.—Geometra,
- rubiginella** Phycis, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 270. [1775.]
- rubiginea** Calandra, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 174.
- rubiginea** Cerastis (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 84.—Noctua, 1775.
- rubiginea** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar. 1836, 10.
- rubiginea** Dasycampa, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 225.



- rubiginea** Musca, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 116. [1775.]
- rubiginea** Orrhodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 231.—Noctua,
- rubiginus** Rhynchophorus (Wied.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 824.—  
Calandra.
- rubiginipennis** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 335.
- rubiginipennis** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 161.
- rubiginipennis** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 167.
- rubiginosus** Acanonicus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 8.
- rubiginosus** Aedon (M. & W.), C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 567.—Turdus.
- rubiginosa** Ammophila, Klug in Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 372.
- rubiginosa** Ancilla, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 403.
- rubiginosa** Ancillaria, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XVIII (36) Jan.
- rubiginosa** Anculosa, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 83. [1825, 283.]
- rubiginosa** Anisotoma, Schueppel; W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 168.
- rubiginosus** Anoplognathus, M.L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 60 [*n. n.*].
- rubiginosa** Anthia, B. P. Perroud, Mélang. Entom. (1) 1846, 18.
- rubiginosum** Anthidium, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
- rubiginosum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*] [396.]
- rubiginosus** Archimerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (5) June 1842, 83.
- rubiginosa** Argya (Ruepp.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 85.—Cratero-
- rubiginosus** Arrenurus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 2, 1835, tab. 23. [pus.]
- rubiginosus** Bledius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 765.
- rubiginosa** Bonellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 57.
- rubiginosus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 624.
- rubiginosus** Brachypterus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 232.
- rubiginosum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 47, Dec. 1846.
- rubiginosus** Cadmus, MacLeay; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 420.
- rubiginosus** Calliodon, A. Valenciennes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Poiss., descr. to pl. 91 (1842).
- rubiginosa** Canistra (Guér.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 172.—Oxynodera.
- rubiginosus** Canthophrys, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 310.
- rubiginosus** Celeopicos (Sw.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 335.—  
Picus.
- rubiginosus** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 753.
- rubiginosus** Cerambix, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) IV. June 1820, 352.
- rubiginosum** Cerithium, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 223.
- rubiginosa** Chalcopsitta, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. Feb. 1850, 134.
- rubiginosa** Chilonycteris, J. Natterer, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 367.
- rubiginosus** Chloronerpes, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 308.
- rubiginosus** Chlorophoneus (Sund.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 70.—  
Malaconotus.
- rubiginosa** Chlorota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 366.
- rubiginosus** Chremylus (Nees), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 344.—Hormius.
- rubiginosa** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 43.
- rubiginosus** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- rubiginosus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 185 [*n. n.*] [28.]
- rubiginosa** Corethrura (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Gallinula.
- rubiginosus** Coreus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) I (1838), 173.
- rubiginosa** Coturnix, Streubel in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XVI. 1842, 285.
- rubiginosus** Crateropus, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 47.
- rubiginosus** Crossarchus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. II. 1841, 329.
- rubiginosus** Cryptocephalus, MacLeay in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 587.
- rubiginosus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].

- rubiginosa** Cunicula (Lea), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 378.—Unio.  
**rubiginosus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 521.  
**rubiginosa** Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 59. [Voluta.  
**rubiginosa** Cymba (Sw.), W. J. Broderip in B. & Sowerby, Spec. Conch. I (1) 1830, 6.—  
**rubiginosa** Cytherea, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) Jan. 1845 [1844], 197.  
**rubiginosus** Dendrobates (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 126.—  
     Hemicircus.  
**rubiginosus** Dendrocolaptes, F. de Lafresnaye, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 16.  
**rubiginosa** Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 209.  
**rubiginosus** Eurhopalus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 373.  
**rubiginosa** Exoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 329.  
**rubiginosa** Felis, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (2) Mar. 1831, 140.  
**rubiginosa** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 170.  
**rubiginosa** Formica, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Oct. 1841, 324.  
**rubiginosa** Fulica, J. S. T. Frenzel, Besch. Vögel Wittenberg, Oct. 1801, 98.  
**rubiginosa** Gallinula, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (60) July 1825.  
**rubiginosa** Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (3) 1844, 55.  
**rubiginosa** Geocichla, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-  
     en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 172.  
**rubiginosa** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 45, July 1846.  
**rubiginosa** Helix, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2)  
     June 1838, 3.  
**rubiginosa** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 173. [150.  
**rubiginosus** Hemicircus, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837,  
**rubiginosus** Hemiteles (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 804.—  
     Ichneumon, 1790.  
**rubiginosus** Herpestes, E. F. Kelaart, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. [II (5) 1849–50]  
     1850, 210; ed. 2, 1890, 324.  
**rubiginosus** Hormius, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 156.  
**rubiginosa** Hylotoma (Pal.), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 47.—Tenthredo.  
**rubiginosa** Hyphantornis (Ruepp.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 351.—Ploceus.  
**rubiginosus** Julis, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. June 1843, 425.  
**rubiginosus** Labrus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 306.  
**rubiginosus** Laniarius (Sund.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 359.—  
**rubiginosus** Lanius, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xix. [Malaconotus.  
**rubiginosa** Laripes, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 343.  
**rubiginosus** Linopodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 18, 1838, tab. 23.  
**rubiginosus** Lixus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [n. n.].  
**rubiginosa** Loxia, G. A. Suckow, Naturg. II [2] 1801, 842.  
**rubiginosa** Lycosa, C. L. Koch, Die Arachniden, V (5) Sept. 1838, 121.  
**rubiginosus** Lymnoeus, H. Michelin, Magasin de Zool. I. 1831, 22.  
**rubiginosa** Macronema, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 395.  
**rubiginosus** Malaconotus, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 106.  
**rubiginosa** Melolontha, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.)  
     1809, 364.  
**rubiginosa** Micropalpis (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 318.—  
     Bonellia.  
**rubiginosa** Micropalpus (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II.  
     1835, 83.—Bonellia.  
**rubiginosa** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 68, Sept. 1844.  
**rubiginosa** Motacilla, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 496.  
**rubiginosus** Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 32, May 1845.  
**rubiginosa** Mygale, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 330. [II. 1830, 343.  
**rubiginosa** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,  
**rubiginosus** Naupactus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 593.—  
**rubiginosa** Nitidula, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 397. [Curculio.  
**rubiginosa** Oxynodera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 289.  
**rubiginosa** Paludina, N. Boubée, Bull. hist. nat. France, 1833 (3), 20.



- rubiginosus** Penecerus (Nees), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 70.—  
**rubiginosa** Perdix, A. Valenciennes, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 449. [Hormius.  
**rubiginosus** Petalocheirus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 14.  
**rubiginosus** Philentoma, T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. XVI. Oct. 1845, 229.  
**rubiginosus** Picus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (3) Dec. 1820, pl. 14.  
**rubiginosa** Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen., Ap. 1845, 242.—  
**rubiginosus** Ploceus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 93. [Clavatula.  
**rubiginosa** Polistes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836  
 [1835], 524.  
**rubiginosus** Pomatorhinus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 452. [1794.  
**rubiginosus** Pyrrhocoris (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 284.—Lygaeus,  
**rubiginosus** Rallus (Temm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 537.—Gallinula.  
**rubiginosus** Reduvius, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 14.  
**rubiginosus** Rogas (Chremylus) (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (1) July 1836,  
 51.—Hormius.  
**rubiginosa** Rutela, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 120.  
**rubiginosus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 171.  
**rubiginosa** Silusa, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 378.  
**rubiginosa** Sitona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 196 [*n. n.*].  
**rubiginosa** Sylvia (Meyer), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, III. Ap. 1835, 129.—  
**rubiginosa** Sylvia, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 468. [Turdus.  
**rubiginosus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 51.  
**rubiginosa** Tachina (Desv.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 737.—Bonellia.  
**rubiginosa** Tenthredo, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 98.  
**rubiginosa** Tenthredo, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Nov. 1819, 202.  
**rubiginosus** Textilia (Hw.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—Conus, 1792.  
**rubiginosus** Textor (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 442.—Ploceus.  
**rubiginosus** Thamnophilus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 313.—  
 Lanius, Suck. 1800.  
**rubiginosa** Trivia, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 68.—Euophrys, 1846.  
**rubiginosus** Trochus, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls.  
**rubiginosus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 145. [1846).  
**rubiginosus** Turdus, B. Meyer in B. M. & J. Wolf, Taschen. Deutsch. Vogelk. III. 1822, 66.  
**rubiginosus** Tylomus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,  
**rubiginosus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. III (4) 1829, 427. [569.  
**rubiginosa** Uroplata, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 275. [Circus.  
**rubiginosa** Venilia (Eyt.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 128.—Hemi-  
**rubiginosa** Venus (Ph.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 554.—Cytherea.  
**rubiginosa** Voluta, W. Swainson, Exot. Conch., Part 4, March 1822 [pl. 28, p. 8].  
**rubigipennis** Dasypogon, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 435.  
**Rubigula** Gray 1840; *sic* Waterhouse, *sed non comp.*  
**Rubigula** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 576.—A.  
**rubigus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 91.  
**rubilio** Leuciscus, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (19) 1837.  
**rubilio** Leucos, C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 6.—Leuciscus, 1837.  
**rubilio** Scardinius (Ag.), Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 398.—Leuciscus.  
**rubilio** Scardinius (Ag.), C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 10.—Leuciscus.  
**rubineus** Brachypus, T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 246.  
**rubineus** Heliomaster (Lath.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 70.—Tro-  
 chilus, Gm. 1788.  
**rubinea** Mellisuga (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,  
 247.—Trochilus, 1788. [146.  
**rubinea** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (11-13) *inter* Jan. & Ap. 1830,  
**rubineus** Orthorhynchus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.  
 1799 [1802], 282.  
**rubineus** Pycnonotus (Jerd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1847, 237.—Brachypus.  
**rubineus** Pyrocephalus (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 250.—Muscicapa  
 rubinus, 1783.

- rubineus** Regulus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 49.
- rubinia** Heliodoxa (Gm.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVII (195) Jan.-June 1850, 96.—Trochilus, 1788.
- rubinicolor** Cypraea, J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 199.
- rubinicolor** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 184, Oct. 1845.
- rubinoides** Heliodoxa (Bourc.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVII (195) Jan.-June, 1850, 96.—Trochilus.
- rubinoides** Heliomaster (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 70.—Trochilus.
- rubinoides** Mellisuga (B. & M.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 112.—Trochilus.
- rubinoides** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX (3) 1846, 322.
- rubinus** Baridius, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 77.
- rubinus** Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 42.
- rubina** Sylvia, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], Rubis G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 14.—A. [270.]
- rubispina** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.-Oct. 1814, 450.
- rubispinosa** Bacteria, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 224.
- rubius** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 204. [1838], 224.
- ruborum** Osmia, Dufour & Perris, Ann. Soc. Ent. France, IX (1) *post* Mar. 1840, 13.
- rubra** *v.* **ruher**, -ra, -rum.
- rubrana** Tortrix, C. H. G. Sodovski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 71.
- rubraria** Ptychopoda, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 286.
- rubrater** Cinnyris, R. P. Lesson, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 30.
- rubrater** Myzomela, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 28 July 1844, 184.
- rubraurantiaca** Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 111. [179.]
- rubrella** Carcelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 1830.
- rubrella** Melieria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 1830.
- rubrens** Drassus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 46 [*n. n.*]. [716.]
- rubrescens** Canthon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 167.
- rubrescens** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 346.
- rubrescens** Monocrepidius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 136.
- rubrescens** Onthophagus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 183.
- rubrescens** Polyphyllum, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 165.
- rubro-alba** Actinia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 148.
- rubroalbescens** Antilope, A. Desmoulins, Dict. Class. H. N. I. 1822, 446.
- rubroaurella** Lampronia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea.
- rubro-aurella** Tinea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 572.
- rubro-branchiata** Jojenia, A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) IV. 1847, 118.
- rubricalis** Ecpyrrhorrhoe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 356.—Pyrallis, 1796.
- rubricalis** Pyralis, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Pyr.) 1796, 22, f. 106.
- rubricalis** Pyrausta (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 317.—Ecpyrrhorrhoe.
- rubricans** Calicurgus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 409.
- rubricans** Cryptus, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 389.
- rubricans** Foenus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 407. [1850, 389.]
- rubricans** Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 612.
- rubricans** Ophiusa, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 106.
- rubricans** Ophiusa, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 254.
- rubrocana** Cinnyris (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 231.—Nectarinia.
- rubrocanum** Dicaeum, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 71.—Nectarinia, 1822.
- rubro-cana** Nectarinia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (18) Ap. 1822.
- rubrocanus** Turdus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- Rubricapilla** S. D. W., Analyst, III (13) Oct. 1835, 32.—A.
- rubricapillus** Capito (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 497.—Bucco, 1788.
- rubricapilla** Curruca, C. L. Landbeck, Syst. Aufz. Vögel Württ. 1834, 44. [1788.]



- rubricapilla** Dicaeum, R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (4) Sept. 1830, 303.  
**rubricapilla** Helinaia (Wils.), J. J. Audubon, *Synopsis*, 1839, 70.—Sylvia.  
**rubricapilla** Helminthophaga (Wils.), J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 20.—Sylvia. [Sylvia.  
**rubricapilla** Helmitheros (Wils.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 315.—  
**rubricapilla** Megalaima (Gm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. Mar. 1846, 429.—Bucco, 1788.  
**rubricapillus** Momotus, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIV (1) 1826, 84.  
**rubricapilla** Motacilla, S. R. Tickell, *J. Asiat. Soc. Bengal*, II. 1833, 576.  
**rubricapillus** Picus, T. Nuttall, *Man. Orn.*, ed. 2, I. 1840, 685.  
**rubrocapilla** Pipra, A. d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Ois.)* 1839, 294.  
**rubricapillus** Prionites, M. H. C. Lichtenstein, *Zool. Mus. Univ. Berlin*, ed. 2, 1818, 42 [*n.n.*]  
**rubricapilla** Sylvia, A. Wilson, *Amer. Ornith.* VI. 1812, p. xv.  
**rubricapilla** Sylvia, C. L. Landbeck, *Isis (Oken)*, 1843, 599.—Curruca, 1834.  
**rubricapilla** Sylvicola (Vermivora) (Bonap.), W. Swainson in J. Richardson, *F. Bor.-Amer.* (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 220.—Sylvia.  
**rubricapilla** Vermivora (Wils.), J. E. De Kay, *N. H. New York (Birds)* 1844, 86.—Sylvia.  
**rubricarinata** Dexia, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1844, 1845, 1846, 315.  
**rubricaria** Acidalia (Huebn.), F. Treitschke, *Schmett. Europa*, V (2) 1825, 438.—Geometra, 1796.  
**rubricaria** Emmiltis (D. & S.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 309.—Geometra,  
**rubricator** Bracon, M. Spinola, *Ins. Liguriae*, II. 1808, 108. [1796.  
**rubricator** Coreus, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 197.  
**rubricator** Ichneumon, G. W. F. Panzer, *Ins. Germ.*, heft 84, 1801, tab. 14.  
**rubricator** Ichneumon, C. P. Thunberg, *Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* VIII. 1822, 256.  
**rubricata** Ampithoe, W. E. Leach, *Brewster's Edin. Ency.* VII (2) 1814, 432.—Gam-  
**rubricata** Andrena, F. Smith, *The Zoologist*, V (4) 1847, 1666. [marus, 1814.  
**rubricata** Aranea, F. v. P. Schrank, *F. Boica*, III (1) 1803, 240.  
**rubricatus** Arvicola, J. Richardson, *Zool. "Blossom,"* 1839, 7.  
**rubricatus** Astacus, T. Pennant, *Brit. Zool.*, ed. 5, IV. 1812, 33.  
**rubricatus** Cancer Gammarus, G. Montagu, *Tr. Linn. Soc. London*, IX. 1808, 99.  
**rubricata** Certhia, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. ausgestop. Säug. Vög.* 1818, 12.  
**rubricatus** Colaptes, C. L. Bonaparte, *N. Ann. Sci. Nat.* II. 1838, 403.  
**rubricatus** Colaptes, C. L. Bonaparte, *List Birds Eur. Amer.* 1838, 40.  
**rubricata** Emmelesia (D. & S.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 45.—Geometra, 1775. [Geometra, 1775.  
**rubricata** Emmiltis (D. & S.), J. F. Stephens, *List Brit. Anim; B. M. (Lep.)* 1850, 221.—  
**rubricata** Estrela (Licht.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. June 1849, 368.—Fringilla.  
**rubricata** Fringilla, H. Lichtenstein, *Doublet Z. M. Berlin*, 1823, 27.  
**rubricatus** Gammarus, W. E. Leach, *Brewster's Edin. Ency.* VII (2) 1814, 403.  
**rubricata** Haltica, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk. (Illiger)* VI. 1807, 122.  
**rubricata** Helix (Nanina), A. A. Gould, *Proc. Boston Soc. N. H.* II. 1848 (1847), 178.  
**rubricatus** Hypudaeus (Rich.), J. A. Wagner in Schreber, *Säugth., Suppl.* III. 1843, 594.—Arvicola.  
**rubricatum** Imatidium, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.*, 285.  
**rubricatus** Lygaeus, C. F. Fallen, *Mon. Cimicum Sveciae*, 1807, 91.  
**rubricatus** Lygus (Fall.), C. W. Hahn, *Wanzenart. Ins.* I (4) Feb. 1833, 156.—Lygaeus.  
**rubricata** Nassa, A. A. Gould, *Proc. Boston Soc. N. H.* III. 1851 (1850), 155.  
**rubricata** Origma (Lath.), G. R. Gray, *Ann. Mag. N. H.* XI. Mar. 1843, 193.—Sylvia.  
**rubricatus** Pardalotus, J. Gould, *Syn. Birds Austral.* (4) Ap. 1838.  
**rubricata** Phytocoris (Fall.), J. W. Zetterstedt, *Fauna Ins. Lapp.* 1828, 493.—Lygaeus.  
**rubricata** Pleurotoma, L. Reeve, *Conch. Icon.—Pleurotoma*, no. 321 (Pl. xxxix) Ap. 1846.  
**rubricatus** Poecilosoma (Fall.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 65.—Lygaeus.  
**rubricatus** Pselaphacus (Herbst), T. Lacordaire, *Mon. Erotyl.*, Sept. 1842, 85.—Erotylus,  
**rubricatus** Rhyncholophus, C. L. Koch, *Deutsch. Crust.*, heft 16, 1837, tab. 13. [1799.  
**rubricata** Sylvia, J. Latham, *Index Orn.*, *Suppl.* 1801, p. lv.  
**rubricatus** Therapon, J. Richardson, *Ann. Mag. N. H.* IX. Ap. 1842, 127.  
**rubricatus** Trochus (Polydonta), R. A. Philippi, *Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.)* 1848 [Mar 1849], 125.

- rubricauda** Isotoma, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 402.
- rubricauda** Phaenicura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- rubricauda** Podura (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 291.—Isotoma.
- rubri-cauda** Pomotis, D. H. Storer, Boston Journ. N. H. IV (2) 1842, 177; Proc. Bosfon Soc. N. H. I (—) 1844, 36.
- rubricauda** Trochilus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 17.
- rubricaudata** Cinnyrus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 192 [*n. n.*].
- rubricaudatus** Dendrocolaptes (Vieill.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1849, 270.—Dendrocopus.
- rubricaudatus** Dendrocopus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 115.
- rubricella** Coluber, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 446.
- rubriceps** Alysia, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c. Mar.*) 1844, 56.
- rubriceps** Blennius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 248.
- rubriceps** Cormocephalus, G. Newport, List Myriap. Coll. B. M. 1844, 5.—Scolopendra,
- rubriceps** Epicauta, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 535. [1843.]
- rubriceps** Heteronyx, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 109.
- rubriceps** Ichthyocoris (Val.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 67.—Blennius.
- rubriceps** Lithobius, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 364.
- rubriceps** Lytta, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166 [*n. n.*].
- rubriceps** Lytta, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 200.
- rubriceps** Metoponia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 44.
- rubriceps** Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, III (1) 1849, 44.
- rubriceps** Perilitus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c. Mar.*) 1844, 75.
- rubriceps** Ploceus (Hyphanthornis), C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4)
- rubriceps** Pyrausta, G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 364. [1850, 97.]
- rubriceps** Rutilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 92.
- rubriceps** Scolopendra, G. Newport in A. White in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 270.
- rubriceps** Sycobius, C. L. Bonaparte (*ex* Sund. MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 438.
- rubricilla** Curruca, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 43.
- rubrocinctus** Amphiprion, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. IX. July 1842, 391.
- rubrocinctus** Apiomerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (4) June 1846, 76.
- rubro-cincta** Cetonia, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (2) Sept. 1847, 33.
- rubrocinctus** Ichneumon, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III) 1849, 333.
- rubrocincta** Mutilla, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 289.
- rubrocinctum** Rhostomum, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 56.
- rubrocinctus** Pachycoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (1) May 1837, 9.
- rubricinctus** Turbo, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 22.
- rubricollis** Ampedus (Herbst), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 171.—Elatér.
- rubricollis** Ampelis (Gm.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 96.—Muscicapa,
- rubricollis** Anaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*]. [1788.]
- rubricollis** Atolmis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 164.—Phalaena,
- rubricollis** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*]. [1758.]
- rubricollis** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 23 (Fernaldo judice
- rubricollis** Bucco, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 428. [1802] [*n. et f.*].
- rubricollis** Calleida, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 225.
- rubricolle** Callichroma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 107 [*n. n.*].
- rubricollis** Campephilus (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 436.—Picus, 1783.
- rubricollis** Cantharis, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 371.
- rubricollis** Cantharis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].
- rubricollis** Cantharis, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 382.
- rubricollis** Capito, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1426.
- rubricollis** Cetonia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. I., Cetoniidae, Nov. 1842, 7.
- rubricollis** Ceutorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 114 [*n. n.*].
- rubricollis** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835 sed me judice 1836], 88.
- rubricollis** Coccothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 539.



- rubricollis Colobothra, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (14) Mar. 1842, 128.  
 rubricollis Copturus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 641.  
 rubricollis Coracina, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 7.  
 rubricollis Corynetes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 352.  
 rubricollis Crioceris, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 25 [*n. n.*].  
 rubricollis Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 32 [*n. n.*].  
 rubricollis Cyphon, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129.  
 rubricollis Dicrania, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 372.  
 rubricollis Dryocopus (Bodd.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 134.—Picus,  
 rubricollis Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 49. [1783].  
 rubricollis Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*].  
 rubricollis Eryphus, F. Klug (Dej. in litt.), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7.  
 rubricollis Erythrolanius, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 275.  
 rubricollis Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.  
 (7) 1849, 6 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].  
 rubricollis Francolinus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819,  
 335.—Perdix, Lath. 1790.  
 rubricollis Galbula, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 224.  
 rubricollis Galleruca, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.  
 rubricollis Gnophria (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Mar. 1829, 98.—  
 rubricollis Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*]. [Phalaena, 1758].  
 rubricollis Hispa, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].  
 rubricollis Homalota, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 593.  
 rubricollis Hylaia, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 440.  
 rubricollis Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 236.  
 rubricollis Latridius, Hammerschmidt, Isis (Oken), 1834, 737.  
 rubricollis Lema, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 46. [ganea].  
 rubricollis Limnophilus (Pict.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 933.—Phry-  
 rubricollis Lithosia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV(1805), 197.—Bombyx,  
 rubricollis Lycoperdina, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166. [1775].  
 rubricollis Lycoperdina, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (23) 1843, 18.  
 rubricollis Malachius (Marsh.), C. F. Fallen, Mon. Cantharid. Sveciae (2) 1807, 25.—  
 Cantharis.  
 rubricollis Malachius, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*]. [659.—Megalopus.  
 rubricollis Mastostethus (Chev.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,  
 rubricollis Megalocera, F. W. Hope, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 88.  
 rubricollis Megalopus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 78.  
 rubricollis Mutilla, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 297.  
 rubricollis Naupactus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 202.  
 rubricollis Oedemera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 76 [*n. n.*].  
 rubricollis Omaloplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
 rubricollis Onthophagus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22. [1850, 78].  
 rubricollis Onthophagus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 521.  
 rubricollis Paederus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 138.  
 rubricollis Papilio, J. Sepp, Surinaam Vlinders, 1832-48, 79.  
 rubricollis Perdix, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.),  
 rubricollis Phryganea, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 135. [Vögel (14) 1829, 44].  
 rubricollis Phyaecia, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 505.  
 rubricollis Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 21.  
 rubricollis Ploceus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 306.  
 rubricollis-major Podiceps, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1849), 122.  
 rubricollis Pternistis, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1229.—? Perdix, Cretzsch.  
 rubricollis Pteropus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (86) *inter* Ap.-Sept. 1810, 93.  
 rubricollis Querula (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 66.—  
 Muscicapa, Gm. 1788.  
 rubricollis Recurvirostris, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, pp. cii & 592.  
 rubricollis Rynchites, T. Say in Keating, Exped. Peter River, II. 1824, 288.  
 rubricollis Saperda, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 82 [*n. n.*].

- rubricollis** Setina (—), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 167.—Noctua, Esp. 1787.  
**rubricollis** Silis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 37 [*n. n.*].  
**rubricollis** Silis, T. v. Charpentier (*ex* Dej. Cat.), Horae Ent. 1825, 195.  
**rubricollis** Sunius (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24.—Paederus.  
**rubricollis** Sycobius (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 352.—Ploceus.  
**rubricollis** Sylvia, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lv.  
**rubricollis** Tanagra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 43.  
**rubricollis** Telephorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.  
**rubricollis** Threnoedus (Gm.), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 691.—Muscicapa, 1788.  
**rubricollis** Tmesidera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (70) Ap. 1843, 318.  
**rubricollis** Tyrannus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 226.  
**rubricollis** Xanthornus, C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (5) 1819, pl. 2.  
**rubricollis** Zygops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 94.  
**rubricornis** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3326.  
**rubricornis** Echinomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 46.  
**rubricornis** Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].  
**rubricornis** Homalota, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219 [*n. n.*].  
**rubricornis** Lobodes, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (4) 1846, 479.  
**rubricornis** Melanophora (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 231.—Paykullia.  
**rubricornis** Metopia, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 442.  
**rubricornis** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 181.  
**rubricorne** Oregostoma, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 553.  
**rubricornis** Paykullia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 270.  
**rubricornis** Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 238.  
**rubricornis** Rhinotragus (Serv.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 441.—Oregostoma.  
**rubricornis** Stomina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
**rubricornis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1105. [1830, 411.  
**rubrocostatus** Issus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 357.  
**rubro-costata** Patella, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 118.  
**rubricosa** Arctia, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 253.  
**rubricosus** Bombylius, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 168. [1775.  
**rubricosa** Cerastis (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 84.—Noctua,  
**rubricosa** Glaea (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 160.—  
 Noctua, 1775.  
**rubricosus** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 137.  
**rubricosa** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 305.  
**rubricosa** Taeniocampa (Fab.), Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 480.—Noctua, ? Esp. 1787. [203.  
**rubrocoxata** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],  
**rubro-cristata** Ampelis, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de  
 Zool. VII. 1837, 39.  
**rubrocristata** Carpornis (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 279.—Ampelis.  
**rubro-cristata** Heliochera (O. & L.), De Filippi, Atti 8 Riun. Sci. Ital. 1847, 449.—Ampelis.  
**rubricunda** Bryaxis, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (2) Aug. 1844, 116.  
**rubro-cuprea** Cetonia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 554.  
**rubrocuprea** Euchlora, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 478.  
**rubrica** Amara, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 301.  
**rubricus** Coeliodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 285.  
**rubricus** Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].  
**rubricus** Elater, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 261.  
**rubrica** Leptura, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 418.



- rubricus** Reduvius, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (2) 1814, 22.
- rubricus** Rhynchaenus, A. Ahrens, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (2) 1812, 16.
- rubrica** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 255.
- rubrocyanea** Dimorpha, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- rubrocyanea** Dimorpha, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 26.
- rubro-delineata** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 392.
- rubridens** Sorex, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 119.
- rubridentatus** Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 186, Ap. 1846.
- rubrofasciatus** Aetheocerus, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 111.
- rubrifasciatus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 277, Oct. 1848.
- rubrofasciatus** Conorhinus (De G.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémip-  
ptères, 1843, 384.—Cimex, 1773.
- rubrifasciata** Crucirostra, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1845, 245.
- rubrofasciatus** Dasytes, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1844, 97.
- rubrofasciata** Orchesella (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844,  
289.—Aetheocerus.
- rubrofasciata** Pantolia, H. R. Schaum, Ann. Soc. Ent. France [2] II (4) Ap. 1845, 415.
- rubrifasciata** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 171, Oct. 1845.
- rubro-fasciata** Tetraodorhina, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1,  
Cetoniidae, Nov. 1842, 10.
- rubrofasciatus** Tillus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 46.
- rubrifasciella** Tinea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 572.
- rubro flammulatus** Trochus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (3) 1843, 66.
- rubroflava** Helix, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 87.
- rubrifrons** Bucco, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 497.
- rubrifrons** Centurus (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 442.—Picus.
- rubrifrons** Ceromya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
1830, 87.
- rubrifrons** Cleonus, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 164.
- rubrifrons** Erythrina, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1276 [*n. n.*]. [Erythrina, 1828.
- rubrifrons** Erythrothorax, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 249.—
- rubrifrons** Euryope (Fab.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 18.—Cryptocephalus,  
1787.
- rubrifrons** Fellaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- rubrifrons** Lathamus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 205. [1830, 478.
- rubrifrons** Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 85.
- rubrifrons** Melanerpes (Spix), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 116.—Picus.
- rubrifrons** Metopia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 131.
- rubrifrons** Micropogon (Vieill.), E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. II (3) 1837, 300.—
- rubrifrons** Muscicapa, J. P. Giraud, Descr. N. Amer. Birds, 1841. [Bucco.
- rubrifrons** Myopa, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rubrifrons** Philedon, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 646. [247.
- rubrifrons** Phorocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 279.
- rubrifrons** Picus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 61.
- rubrifrons** Pipra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 161.
- rubrifrons** Pogonias, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (13) Oct. 1821, pl. 68.
- rubrifrons** Psittacula, E. Lear, Psittacidae (9) 1831-2.
- rubrifrons** Psittacus, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 84.
- rubrifrons** Thryptocera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II.  
1835, 90.—Ceromyia.
- rubro-fusca** Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 222.
- rubrofusca** Cinnerys (Sh.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 412.—Certhia.
- rubrofuscus** Cyprinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 490.
- rubrofuscus** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 343.
- rubro-fuscus** Mytilus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 49.
- rubro-fusca** Nectarinia (Shaw), W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843,  
187.—Certhia.
- rubro-fusca** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 185.

- rubrigaster** Laniarius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 300.  
**rubrigaster** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 277.  
**rubrigastra** Tachuris (Vieill.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 333.—Sylvia.  
**rubro-genys** Ara, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Mar. 1847, 65.  
**rubrigularis** Lamprotes, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 284.  
**rubroguttata** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 421.  
**rubrohirta** Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 5. [21.  
**rubrohyalina** Tellina, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,  
**rubrolimbata** Herega, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 354.  
**rubro-lineata** Amphidesma, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* June 1837,  
**rubrilineata** Cermatia, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 96. [239.  
**rubrolineata** Chrysomela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 117 [*n. n.*].  
**rubro-lineata** Graphosoma (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 51.—  
 Scutellera.  
**rubro-lineatus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 433. [307.  
**rubrolineata** Odontota, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843,  
**rubrolineata** Passandra, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 205.  
**rubrolineata** Salpa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 272.  
**rubro-lineata** Sclaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 91.  
**rubrolineatus** Sciurus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 333.  
**rubro-lineata** Scutellera, J. O. Westwood (*ex* De Haan MS) in F. W. Hope, Cat. Hemipt.  
 1837, 12.  
**rubro-lineata** Scutigera (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
 Aptères, IV. 1847, 223.—Cermatia.  
**rubrolineatus** Tamias (Desm.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 48.—Sciurus.  
**rubro-maculata** Acmaeodera, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Mar. 1846, 88.  
**rubro-maculata** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 132.  
**rubromaculatus** Cancer (Liagore), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 49.  
**rubromaculatum** Canthon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 165.  
**rubromaculata** Golema, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,  
 212.  
**rubromaculatus** Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 67.  
**rubro-maculata** Peltophora (Guér.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 393.—  
 Scutellera.  
**rubromaculatus** Philonthus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 82.  
**rubro-maculatus** Rynchaenus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) III. Feb. 1820,  
 189.  
**rubro-maculatus** Stiretrus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 18.  
**rubromarginata** Buprestis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 19 [*n. n.*].  
**rubromarginata** Buprestis (Chevr.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 83.—  
 Psiloptera.  
**rubromarginata** Locusta (Aprion), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.  
 bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 206.  
**rubromarginatus** Phytocoris, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 81. [169.  
**rubromarginata** Platycoris, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),  
**rubromarginatus** Polydesmus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 285.  
**rubromarginatus** Polyxenus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 283.  
**rubromarginata** Psiloptera, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 64.  
**rubromarginatus** Telephorus, J. Curtis, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 201.  
**rubrinervis** Libellula, De Selys, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 244.  
**rubrinervosa** Gryllacris, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.  
**rubro-nigra** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 127. [1838], 395.  
**rubroniger** Munia, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 153.  
**rubronotata** Acmaeodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 5.  
**rubronotatus** Chalcodermus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,  
 387.  
**rubronotatus** Discogaster, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 219.  
**rubronotata** Ponerobia, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 354.



- rubronotatus** Scarus, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 212.  
**rubronotata** Zemina, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 486.  
**rubro-ocellata** Cychla, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr. XXXVIII.) 1843, 153.  
**rubropectus** Erythrolanius, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 274.  
**rubripeda** Sula, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 274.  
**rubripennis** Aleochara, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219 [*n. n.*].  
**rubripennis** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 372.  
**rubripennis** Bryaxis, C. Aubé, Psélaph. Mon. in Magasin de Zool. III. 1833, 29.  
**rubripennis** Carpophilus (Heer), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 135.—Ips.  
**rubripennis** Cebrio, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 70.  
**rubripennis** Cercopis, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 221.  
**rubripennis** Clythra (Labidostomis), H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Ap. 1845, 120.  
**rubripennis** Dasysterna, H. Lucas, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 583.  
**rubripennis** Dasytes, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 258.  
**rubripenne** Deltochilum (Gory), H. Burmeister, Zeitung. f. Zool. I (17) Ap. 1848, 135.—  
**rubripennis** Diabrotica, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 168. [Hyboma.  
**rubripennis** Distichocera, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 449.  
**rubripennis** Elaphocera, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. July 1848, 219.  
**rubripennis** Hyboma, Gory, Magasin de Zool. I. 1831, 37.  
**rubripennis** Ips, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 417.  
**rubripennis** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 526.  
**rubripennis** Leptura, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 113 [*n. n.*].  
**rubripennis** Melyris (Latr.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 84.—Dasytes.  
**rubripennis** Mylabris, A. Chevrolat, Revue Entom. V (5) 1840, 270.  
**rubripennis** Palaestra, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 251.  
**rubripennis** Philonthus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) July 1832, 239.  
**rubripennis** Philonthus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, V (10) Oct. 1844, 346.  
**rubripennis** Purpuricenus, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (14) Mar. 1842, 128.  
**rubripennis** Saerangodes, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 126.  
**rubripennis** Saerangodes, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 412.  
**rubripennis** Selasia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 218.  
**rubripennis** Staphylinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 198 [*n. n.*].  
**rubripennis** Strigidia, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 390.  
**rubripennis** Truxalis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 121.  
**rubripennis** Zonitis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 276.  
**rubripes** Achoreutes, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 358.  
**rubripes** Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 228.  
**rubripes** Ammophila, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 465.  
**rubripes** Ammophorus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 42.  
**rubripes** Andrena, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 512.  
**rubripes** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 351.  
**rubripes** Argutor, Hoffmannsegg; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].  
**rubripes** Asilus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 310.  
**rubripes** Astigis (Hoffm.), P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 95.—Feronia.  
**rubripes** Calathus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 709.  
**rubripes** Carabus, Creutzer in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 77.  
**rubripes** Cardiophorus (Germ.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 312.—Elater.  
**rubripes** Cerapsilon, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 109 [*n. n.*].  
**rubripes** Chelonus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 339.  
**rubripes** Chrysobothris, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) *c.* Sept. 1838, 71.  
**rubripes** Clerus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 252 [*n. n.*].  
**rubripes** Clubiona, C. W. Hahn, Mon. Spinnen (5) 1832.

- rubripes Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].  
 rubripes Corinna, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (1) *post* May 1841, 17.  
 rubripes Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 41.  
 rubripes Cryptocephalus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30.  
 rubripes Dorcadion, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].  
 rubripes Dorcadion, Ziegler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 160.  
 rubripes Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].  
 rubripes Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 59.  
 rubripes Exoplectra, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 923.  
 rubripes Feronia, Hoffm.; Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 248.—Argutor, 1821.  
 rubripes Festus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap.  
 rubripes Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 112. [1826], 445.  
 rubripes Harpalus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 118.  
 rubripes Harpalus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].  
 rubripes Helops, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 78 [*n. n.*].  
 rubripes Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,  
 IV. 1847, 196.—Spirostreptus.  
 rubripes Leuciscus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 323.  
 rubripes Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 rubripes Lucania, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 26. [536].  
 rubripes Macquartia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 1830, 205.  
 rubripes Megacephalon (Q. & G.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Aug. 1846, 489.—Mega-  
 podius.  
 rubripes Megapodius, Quoy & Gaimard, Voy. "Astrolabe" (Zool.) I. 1830, 239.  
 rubripes Melyris, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 201.  
 rubripes Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 253.  
 rubripes Microstylus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 144.  
 rubripes Micryphantes, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 121, 1834, Tab. 24.  
 rubripes Mimus (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 276.—Turdus.  
 rubripes Naupactus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172 [*n. n.*].  
 rubripes Nebria, Beaudet Lafarge in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*]; Spec. gén.  
 Coléopt. II. 1826, 241.  
 rubripes Necrobia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 25 [*n. n.*]. [485].  
 rubripes Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. VIII (49) June 1836,  
 rubripes Nocarodes, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou,  
 VIII. 1846, 270.  
 rubripes Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 116 & 144.  
 rubripes Phoracantha (Boisd.), E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 19.—Steno-  
 corus.  
 rubripes Praeugena, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 241.  
 rubripes Pyrophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 140.  
 rubripes Rachys, Schoenh.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 271.  
 rubripes Saprinus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 193.  
 rubripes Sclerostomus (Guér.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 425.—Dorcus [*non*  
 rubripes Scolopax, P. Picot-Lapeyrouse, Tabl. Méth. Mamm. Ois. (1799), 42. [comp.].  
 rubripes Scolopendra, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII (11) Mar. 1840,  
 156.  
 rubripes Sparassus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847,  
 561.—Corinna.  
 rubripes Spirostreptus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 270.  
 rubripes Stenocorus, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 477.  
 rubripes Sula, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions, p. 7, Ap.  
 rubripes Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 138. [1838].  
 rubripes Tenebrio, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 31.  
 rubripes Tenthredo, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. July 1820, 122.  
 rubripes Tetraodon, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 283.  
 rubripes Theridion, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (4) Mar. 1833, 92.



- rubripes** Thomisoides, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 353.
- rubripes** Thynnoides, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 233.—Thynnus on pl.
- rubripes** Thynnus (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 22.—
- rubripes** Tipula, T. E. Schummel, Beitr. Entom. Schlesien (3) 1833, 49. [Thynnoides.
- rubripes** Torymus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 179.
- rubripes** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 37.
- rubripes** Turdus, C. J. Temminck, Pls. col. (69) Oct. 1826, pl. 409.
- rubripes** Zophomyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 160.—Macquartia.
- rubro-picta** Leptoscelis, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 17.
- rubropictus** Opinus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1848, 339.
- rubropicta** Platymeris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (2) Oct. 1845, 31.
- rubropictus** Rhipidophorus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 66.
- rubripilus** Epalpus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 169.
- rubripinna** Barbus, v. Hasselt, Alg. Konst. Letter-Bode, Aug. 1823, 132; Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 375 [*n. n.*].
- rubripinnis** Apistus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 49.
- rubripinnis** Argyreus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1040.
- rubripinnis** Barbus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 194.
- rubripinnis** Cirrhina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 288.
- rubripinnis** Cobitis, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 220.
- rubripinnis** Isocephalus (Val.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1029.—Cirrhina.
- rubripinnis** Myletes, Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 97.
- rubripinnis** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 199.
- rubroplagiata** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 341.
- rubropunctaria** Ptychopoda, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 287.
- rubropunctatus** Acanthurus, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Fische (13) 1829, 59.
- rubripunctata** Actinia, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 4.
- rubro-punctatus** Bufo, A. Guichenot in Gay, Chili (Rept.) 1848, 128.
- rubropunctatum** Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 65.
- rubro-punctatus** Cirrhinus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 303.
- rubropunctatus** Crangon, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 83. [Acanthurus.
- rubropunctatus** Ctenodon (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 256.—
- rubropunctata** Eremias (Licht.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 297.—Lacerta.
- rubropunctata** Lacerta, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 100.
- rubropunctata** Mesalina (Licht.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 43.—Lacerta.
- rubropunctatus** Salaris, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 348.
- rubropunctata** Saperda, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 137.
- rubropunctata** Scorpaena, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 324.
- rubro punctata** Scutellera, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 157.
- rubropunctata** Tachyscelis (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 21.—Eremias.
- rubropunctatus** Talitrus, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 127. [1845, 400.
- rubropygialis** Picus (Brachypternopicus), A. Malherbe, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Nov.
- rubropygialis** Tiga (Malh.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 22.—Picus.
- rubropygius** Eurylaimus, Hodgson; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1847, 65 [*n. et f.*].
- rubropygia** Raya, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VIII. 1839 (Feb.), 36.
- rubropygia** Serilophus (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 56.—Simornis.
- rubropygia** Simornis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- rubrirena** Mamestra, F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 159. [[*n. et f.*].
- rubrirena** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 174 (Fernaldo judice 1834)
- rubrirostris** Anser, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- rubrirostris** Arremon, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Aug. 1840, 227.

- rubrirostris** Crax, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 51.
- rubrirostris** Pipilopsis (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 485.—
- rubrirostris** Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1027. [Arremon,
- rubro-signata** Cetonia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1, Cetoniidae, Nov. 1842, 2. [1840, 275.
- rubro-signatus** Telephorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I.
- rubrospinis** Gasteracantha, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 53.
- rubrospinosus** Hipporhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 750.
- rubrostigma** Aplocheilus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 331.
- rubrostriatus** Lopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (3) Feb. 1836, 45.
- rubro-taeniatus** Prochilodus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr. XXXII.) 1841, 258.
- rubritarsata** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 215.
- rubrotessellatus** Oxyomus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 185.
- rubrotessellata** Parastasia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 217.
- rubrotessellatus** Sphaenophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 204.
- rubro-testacea** Leptura, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) IV. 1805, 122.
- rubrithorax** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 259.
- rubrithorax** Culex, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 313.
- rubrithorax** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 370.
- rubrithorax** Myocoris, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 372.
- rubrithorax** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 189.
- rubrithorax** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 143.
- rubrotibiella** Phycis, Jos. Mann in J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (12) 1839, 158.
- rubrotibiella** Rhodophaea (F. v. R.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 312.—Phycis.
- rubritincta** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 147, Oct. 1844.
- rubro-tinctus** Systomus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 317.
- rubritorquis** Bucco, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 133.
- rubritorques** Penthria (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 448.—Vidua.
- rubritorquis** Trichoglossus, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 291.
- rubritorques** Vidua, W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 174.
- rubrius** Lamprotatus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XVII. Feb. 1846, 111.
- rubro varius** Conorhinus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 219.
- rubriventris** Bombus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836
- rubriventris** Centurus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 354. [[1835], 472.
- rubriventris** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (5) Jan. 1835, no. 101.
- rubriventris** Clemmys (Le Conte), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 124.—Testudo.
- rubriventris** Dasypogon, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 437.
- rubriventris** Dexia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 316.
- rubriventer** Dicaeum, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 303.
- rubriventris** Emys (Lec.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 281.—Testudo.
- rubriventris** Estrellda (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 369.—Fringilla.
- rubriventris** Eumerus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 267.
- rubriventris** Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 184.
- rubriventris** Laphria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 284.
- rubriventer** Lemur, I. Geoffroy, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 876.
- rubriventris** Libellula, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 217.
- rubriventre** Myosoma, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 452.
- rubriventris** Pelidnota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 213.
- rubriventris** Picus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 103.
- rubriventris** Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 391.
- rubriventris** Salamandra, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 239.



- rubriventris** Salamandra, J. Green, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (12) Aug. 1818, 353.
- rubriventer** Sciurus, Forsten in Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Mamm.) 1844, 86.
- rubriventris** Senetainia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 295.
- rubriventris** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 135.
- rubriventris** Terrapene (Lec.), C. L. Bonaparte, Ann. Stor. Nat. IV (12) 1830, 368.—Testudo.
- rubriventris** Testudo, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, III (3 & 4) Feb. 1830,
- rubriventris** Tiliqua, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (15, 16) Ap. 1834 (pl. 75). [101.
- rubriventris** Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 142.
- rubroviolaceus** Scarus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846, 162.
- rubroviridata** Locusta, J. F. Stephens (*ex* Haw. MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 302.
- rubro-viridata** Phalaena, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 26 [*n. n.*].
- rubro-vittatus** Coniatus, Gory, Magasin de Zool. IV. 1834, pl. 120.
- rubrovittata** Eurymela, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- rubrovittatus** Geophilus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 288. [555.
- rubro-vittatus** Lucanus, Blanchard in d'Orbigny, Voy. Amér. mérid. (Ins.) [1846], 194, *in syn.* L. vittatus.
- rubrovittatus** Pagurus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 31. [Coniatus.
- rubrovittatus** Phytonomus (Gory), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 343.—
- rubro-vittatus** Scortizus (Blanch.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 423.—Lucanus.
- rubro**→ *v. rubri*→.
- rubrus** *v. et ruber*.
- Rubula** Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 396.—? Cor.
- rubus** Actinia, Drayton in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., c. Mar. 1848, 147.
- rubus** Aterpus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 187.
- rubus** Batocera (L.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 470.—Cerambyx.
- rubus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 83 [rubi, L.].
- rubus** Cerithium (Mart.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 310.—Clava, 1788.
- rubus** Dasybatus (Bl.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.—
- rubus** Raia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 147. [Raja, 1784.
- Rucervus** B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 154.—M.
- ruckeri** Jumnos, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 176.
- ruckeri** Polytmus (Bourc.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
- ruckeri** Trochilus, J. Bourcier, Proc. Zool. Soc. London, XV (171) May 17, 1847, 46.
- ruconius** Chanda, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 106.
- ruconius** Equula (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 79.—Chanda.
- ruddii** Bledius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 105 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 308.
- ruddii** Chrysis, W. E. Shuckard, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 163.
- ruddii** Embolemus, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. II (12) June 1833, 444.—Hym.
- ruddii** Falagria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 91 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 429 [polita].
- ruddii** Helophilus, J. Curtis, Brit. Entom. IX (107) Nov. 1832, no. 429.
- ruddii** Medon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 103; & Ill. Brit. Ent. [(Mand. V.) Nov. 1833, 273.
- rude** *v. rudis*.
- ruderalis** Aranea, W. G. Tilesius, Voigt's Mag. Naturk. IX (5) 1805, 445 [*n. n.*].
- ruderalis** Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 96.
- ruderalis** Cypraea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (92) *post* Oct. 1810, 106.
- ruderalis** Harpes, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 165.
- ruderalis** Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 148.
- ruderalis** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 99.
- ruderalites** Helix, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 108.
- runderaria** Desmonota (Erichs.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 165.—Polychalca.

- runderaria** Polychalca, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 151.
- runderata** Agama, A. G. Olivier, Voy. Othoman. IV (1804), 395.
- runderatus** Bombus (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 146.—Apis, 1775.
- runderatus** Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 259.—Bombus.
- runderatus** Discus (Stud.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 99.—Helix.
- runderata** Eremioplanis (Ol.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 82.—Agama.
- runderata** Eryomphala (Stud.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 9.—Helix.
- runderata** Helix, S. Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. II (11) 1820, 86.
- runderata** Helix (Helicella), Studer; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- runderata** Patula (Stud.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix. [1821, 44.]
- runderata** Stelidota, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 303.
- runderata** Trapelus (Ol.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 258.—Agama.
- rudibus** Toxotus; *v.* **rubidus**.
- rudicollis** Barisia (Wieg.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 390.—Gerrho-
- rudicollis** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 89. [notus.]
- rudicollis** Donacia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 108.
- rudicollis** Gerrhonotus, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 380.
- rudicollis** Tropidogerrhon (Wieg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 21.—Gerrhonotus.
- rudicollis** Uaranus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 10.
- rudicornis** Anthocephalus, J. L. Drummond, Mag. Nat. Hist., n. s. III. May 1839, 227.
- rudiculatus** Bibio, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 26.
- rudipalpe** Phalangium, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Arach.) 1849, 28.
- rudis** Alcyon, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- rudis** Alophus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 204.
- rudis** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 44.
- rude** Anthophyllum, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 62.
- rudis** Apoderus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 360.
- rudis** Arca, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 210.
- rudis** Arca (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 310.—Cucullaea.
- rudis** Astraea, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 25.
- rudis** Attus, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 205.
- rudis** Avicula, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 50.
- rudis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1830, 658.
- rude** Bicornes, C. Sultz, Diss. ver. intest. 1801, 1.
- rudis** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 625.
- rudis** Bulimus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 43.
- rudis** Bulimus, L. Reeve (*ex* Anton MS), Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 216 (pl. xlv) [ = 286 ], Oct. 1848.
- rudis** Buprestis, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 123.
- rudis** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 25.
- rudis** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 35.
- rude** Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 66.
- rude** Cerithium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.
- rudis** Ceryle (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 316.—Alcedo, L. 1758.
- rudis** Chama, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 19.
- rudis** Chama, O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 395.
- rudis** Chione (Lam.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 306.—Cytherea;
- rudis** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 809. [Venus, Poli, 1795.]
- rudis** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 774.
- rudis** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 360.
- rudis** Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 116.
- rudis** Cryptorhynchus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 149.
- rudis** Cucullaea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 68.
- rudis** Cucullaea (Arca), C. Rouillier, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 273.
- rude** Cyathophyllum, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 417 [*n. et f.*].
- rude** Cyclosmilia (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 276.—Antho-  
phyllum.



- rude Cyclostoma, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 22 [*n. n.*].  
 rude Diadema, E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 197.  
 rude Dicerias, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 258.  
 rude Distomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 360. [1824, 320.—Dicerias.  
 rudis Ditrachyceros (Rud.), De Blainville in Bremser, Traité Zool. Vers intest. homme,  
 rudis Dolopius, Germar in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIV. 1848, 34.  
 rudis Eyryomphala, Gray in H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 9.  
 rudis Fissurella, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 133 (R\*).  
 rudis Fusus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 180.  
 rudis Goniastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 161.  
 rudis Helix, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 411.  
 rudis Helodus, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Aug. 1848, 123.  
 rudis Hippagus, O. G. Costa, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 835.  
 rudis Ichneumon, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] V (1) May 1847, 55.  
 rudis Iphipus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 250.  
 rudis Ispida (—), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 232.—? Alcedo, L. 1758.  
 rudis Lacerta, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 68.  
 rudis Lima, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 25.  
 rudis Litorina (Mont.), C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 11.—Turbo.  
 rudis Littorina (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—Turbo.  
 rudis Littorina (Don.), A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 257.—Turbo, 1800.  
 rudis Lobophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 245.  
 rudis Lyriodon (Park.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 688.—Trigonia.  
 rudis Meleus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].  
 rudis Minyops, Schoenherr in Ménétrés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci.  
 Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 259.  
 rudis Monacanthus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VIII (87) Aug. 1840, 27.  
 rudis Monodonta, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826],  
 480.  
 rudis Montlivaltia (Sow.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848,  
 258.—Cyathophyllum.  
 rudis Murex, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 308.  
 rudis Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 193.  
 rudis Murex, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 593.  
 rudis Mycetocharis, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 97.  
 rudis Nerita, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 26 [*n. et f.*].  
 rudis Nodosaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 33.  
 rudis Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 141.  
 rudis Otodus, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 99.  
 rudis Pecten, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846, 254.  
 rudis Peritelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 152.  
 rudis Phloeoborus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 55.  
 rudis Placosmilia (Mich.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848,  
 467.—Turbinolia.  
 rudis Placunanomia, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (13) May 1834, 2.  
 rudis Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 134.  
 rude Pleurotoma, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 199.  
 rudis Pleurotoma, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 12.  
 rudis Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 74. [n. s. IX (3) Dec. 1846, 246.  
 rudis Plicatula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc.,  
 rudis Podops, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 66.  
 rudis Pollenia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
 1830, 414.—Musca, 1794.  
 rudis Psammobia (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 74.—Tellina.  
 rudis Purpura, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 121.  
 rudis Raphitoma, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 20 [*n. n.*].  
 rudis Rissoa, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 128.  
 rudis Scalaria, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 21.

- rudis** Scatophaga, Haliday in J. Curtis, Brit. Entom. IX (101) May 1832, no. 405.  
**rudis** Solea, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, I., Pleuronettidae, 40 (Nov. 1847).  
**rudis** Spirifera, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 78.  
**rudis** Stomodes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 147.  
**rudis** Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 279.  
**rudis** Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 84.  
**rudis** Tanyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 415.  
**rudis** Tellina (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. VII (39) Feb. 1806, 235.  
**rudis** Tellina (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 421.—Psammobia.  
**rudis** Terebra, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 60.  
**rudis** Thecosmilia (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 203.—Cyatho-  
**rudis** Trigonina, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 177. [phyllum].  
**rudis** Triton, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 6.  
**rudis** Turbinella, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbinella, no. 51, Aug. 1847.  
**rudis** Turbinolia (Sow.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (2) 1841, 17.—Cyathophyllum.  
**rudis** Turbo, J. Sowerby, Min. Conch. I (13) Oct. 1814, 164.  
**rudis** Turbo, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 49.  
**rudis** Turbo, H. G. Waardenburg, Ann. Acad. Lugd.-Bat. 1826-27 (1828), 56.  
**rudis** Unio, T. A. Conrad, Mon. Unionidae N. Amer. 1836, 76.  
**rudis** Venus, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 262.  
**rudis** Voluta, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 601.  
**rudissima** Littorina, W. Bean in C. Thorpe, Brit. Mar. Conch., Ap. 1844, 266.  
**Rudista** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus. 1823, 61.—L. [teste Scudder, Suppl. List, 1882,  
**rudista** Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 23. [297, *nom. fam. non gen.*]  
**rudista** Venericardia (Lam.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 609.—Cardita.  
**rudiuscula** Arca, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 424.  
**rudiuscula** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 68.  
**Rudolpha** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 63 & 210.—G.  
**rudolphi** Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 12 [*n. et f.*].  
**rudolphii** Cryptonymus, E. Eichwald, Geogn. Zool. Ingria, 1825, 50.  
**rudolphii** Illaenus (Eichw.), F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 169.—Cryptonymus.  
**rudolphi** Nereis, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 176.  
**rudolphii** Panopaea, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 204.  
**rudolphi** Protula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 406.  
**rudolphi** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 235.  
**rudolphi** Purpura, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 50.—Buccinum, 1828.  
**rudolphi** Spiroptera, S. della Chiaje, Comp. Elmint. umana, ed. 2, 1833, 5.  
**rudolphi** Syllis, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 95.  
**rudolphianus** Coregonus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 531.  
**rudolphiana** Spiroptera, S. d. Chiaje, Comp. Elmint. umana, 1825, 7.  
**rudolphianum** Tristomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 429.  
**Rudolphus** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 418 [= Rudolpha, Schum.].  
**[rueppell→.]**  
**rueppelii** Acanthurus, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 207.  
**rüppellii** Aegle, F. Krauss, Südafrik. Crust. 1843, 28.  
**rüppellii** Ammonites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 130.  
**rueppelii** Argya, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 402.  
**rueppelii** Cerithium, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1848, 22.  
**rueppelii** Chama, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 119.  
**rueppelii** Cicindela, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Feb. 1847, 50.  
**rupelli** Cobitis, W. H. Sykes, Proc. Zool. Soc. London, VI (71) May 1839, 162.  
**rueppelii** Colobus, W. Macgillivray in Cuvier, Anim. Kingd. [fo. Edinb.] I., 158 (*c.* 1838).  
**rueppelii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 273, Ap. 1848.  
**rüppellii** Ctenodon, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 256.  
**rueppelii** Curruca (Temm.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 14.—Sylvia.  
**rüppellii** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 569.  
**rueppelii** Diadema, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 349.  
**rupelii** Dysopes, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1826, 224.



- rüppellii* Felis, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 209.  
*rüppellii* Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 128.  
*rueppellii* Francolinus, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 33.  
*rueppellii* Fungia (Leuck.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 304.—  
*rüppellii* Gelada, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 9. [Herpolitha.  
*rueppellii* Herpolitha, F. S. Leuckart, Obs. zool. zooph. Corall. 1841, 54.  
*rüppellii* Histiotethys, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 97 & 108.  
*rueppellii* Hoplopodion, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 104.  
*rueppellii* Miltogramma, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 279.  
*rüppellii* Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 179, Nov. 1844.  
*rüppellii* Molossus (Temm.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 101.—Dysopes.  
*rüppellii* Nyctinomus (Temm.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836,  
*rüppellii* Olistus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 144. [135.—Dysopes.  
*rüppellii* Passer, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 510.  
*rüppellii* Petronason, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 226.  
*rüppellii* Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 28. [1848, 42.  
*rüppellii* Planorbis, W. B. R. H. Dunker, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14,  
*rueppellii* Psittacus, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 125.  
*rueppellii* Rhinobates, W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 185.  
*rüppellii* Riopa, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 332.  
*rüppellii* Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 259.  
*rüppellii* Scolopsides, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 332.  
*rüppellii* Seriola, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 216.  
*rüppellii* Strombus, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Strombus, no. 13, Dec. 1850.  
*rüppellii* Sylvia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (41) Dec. 1823.  
*rueppellii* Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 141.  
*rueppellii* Vespertilio, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 109.  
*Rueppellia* *vide* *Rupellia*, Sw.  
*Rueppellia* *vide* *Rupellia*, Wiedemann.  
*rüpelliae* Dalophis, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 213.  
*rüppellianus* Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 50.  
*rueppelliana* Vitrina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 107.  
*rufa* *v.* *rufus*, -a, -um.  
*rufago* Jodia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 15.  
*rufago* Jodia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 234.  
*rufalbus* Thriothorus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 337.  
*rufangula* Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21  
[n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 135.  
*rufangulus* Calathus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Mar. 1828, 100.—  
*rufangulus* Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 441. [Carabus.  
*ruf-angulus* Elater, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 309; & App.  
1817, 142.  
*rufangulus* Monocrepidius, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Jan. 1849, 35.  
*rufa-nigra* Cyclocephala, Demay, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 23.  
*rufannulata* Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 243. [1829.  
*rufana* Carpocapsa, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 124.—Semasia,  
*rufana* Lopas (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 384.—Tortrix, 1775.  
*rufana* Peronaea (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Pyralis, 1787.  
*rufana* Semasia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47 [n. n.]. [1796.  
*rufaria* Acidalia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 438.—Geometra,  
*rufaria* Leptomeris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 310.—Geometra, 1796.  
*rufatra* Formicivora (d'O. & Lafr.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1838, 180.—  
Thamnophilus.  
*rufater* Tamnophilus, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de  
Zool. VII. 1837, 12.  
*rufator* Ichneumon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Oct. 1835, 201.  
*rufatorius* Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 388. [1790.  
*rufata* Pimpla (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 164.—Ichneumon,

- rufaxilla* Ampelion, J. J. v. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 137.  
*rufaxilla* Ampelis, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 270.  
*rufaxilla* Cotinga (Tsch.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 279.—Ampelis.  
*rufaxilla* Leptotila, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 349.  
*rufaxillus* Pendulinus, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 432.  
*rufaxilla* Peristera (Wagl.), P. J. Selby, Pigeons (Nat. Libr. IX.) 1835, pl. 24.—Columba,  
*rufella* Lyonetia, P. C. Zeller (*ex* Scop.), Isis (Oken), 1839, 215. [R. & B. 1792.  
*rufella* Neptacula, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 328.—Lyonetia, 1839.  
*rufella* Phycis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836, 170.  
*rufella* Tinea, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 140.  
*rufella* Tinea, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 111.  
*rufeola* Leptomerus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 457.  
*rufeola* Lithosia, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, I (3) c. Oct. 1838, 271.  
*ruferculina* Noctua, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 13 [*n. n.*].  
*rufescalis* Pyralis, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 30 [*n. n.*].  
*rufescens* Acanthis (Vieill.), Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 50.—Linaria.  
*rufescens* Achoreutes, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 358.  
*rufescens* Aeshna, P. L. van der Linden, Mon. Libell. Europ. 1825, 27.  
*rufescens* Aetheocerus (L.), Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 108.—  
 Podura, Wulf. 1788.  
*rufescens* Agra, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 281.  
*rufescens* Agrion, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*];  
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 74.  
*rufescens* Agrodroma (Temm.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 293.—  
*rufescens* Aimophila, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 315. [Anthus.  
*rufescens* Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed 2, XXIX. 1819, 516.  
*rufescens* Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*];  
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 128.  
*rufescens* Alseonax (Jerd.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 53.—Butalis.  
*rufescens* Amphimallus (Latr.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842,  
 452.—Melolontha.  
*rufescens* Anabaenus (*sic*), W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 346.  
*rufescens* Anser, C. L. Brehm, Beitr. Vögelk. III. 1822, 871.  
*rufescens* Anthocoris, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 264.  
*rufescens* Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 238.  
*rufescens* Anthus, C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 150.  
*rufescens* Anthus, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 230.  
*rufescens* Anthus, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool.  
 VII. 1837, 27.  
*rufescens* Antilope, C. H. Smith (*ex* Burch. MS) in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm.  
 IV., 249 (1827); Syn. 1827, 341.  
*rufescens* Aphaneura, J. O. Westwood in Griffith, Anim. Kingd. XV. 1832, 575.  
*rufescens* Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 74.  
*rufescens* Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 273.  
*rufescens* Apocyrus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. June 1842, 310.  
*rufescens* Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 53, Feb. 1844.  
*rufescens* Arctomys (K. & B.), E. Eversmann, Estest. Istoriya Orenburghsk. Kraya, II.  
*rufescens* Ardea, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 660. [1850, 137.—Spermophilus.  
*rufescens* Arvicola, E. de Selys-L., Essai Mon. Campagnols, 1836, 13.  
*rufescens* Arvicola, J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 85.  
*rufescens* Ascomys (Max Wied), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842,  
 387.—Thomomys.  
*rufescens* Attelabus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 159 [*n. n.*].  
*rufescens* Aurellia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 359.  
*rufescens* Bembidium, Hoffm.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 100.  
*rufescens* Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 47.—Tachys, 1821.  
*rufescens* Berytus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 135, 1835, tab. 8.  
*rufescens* Bettongia, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 584.



- rufescens Blatta, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 183.
- rufescens Bombus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],  
rufescens Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 319. [460.
- rufescens Bradybaena (Penn.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20.—Helix,  
1777.
- rufescens Bulimulus (Gray), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 66.—Bulimus.
- rufescens Bulimus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 414.
- rufescens Bulla, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (1) 1804, 19.
- rufescens Buphaga, L. P. Vieillot, Gal. des Ois. I (2) 1823, 139.
- rufescens Butalis, Jerdon, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 120.
- rufescens Calamodyta (K. & B.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 172.—Salicaria.
- rufescens Calamoherpe (K. & B.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 286.—  
Salicaria.
- rufescens Callirhynchus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 500.—
- rufescens Canis, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (13, 14) Mar. 1834 (pl. 3). [Pyrrhula.
- rufescens Cantharis, Letzner, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 76.
- rufescens Cardiorhinus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.
- rufescens Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 24.
- rufescens Catops (Ill.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 563.—Ptomaphagus, 1798.
- rufescens Caulobius, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
1850, 112.
- rufescens Cavia, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. Sept. 1839, 206.
- rufescens Cerambyx, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105 [*n. n.*].
- rufescens Chemnitzia, E. Forbes, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, Trans., 66.
- rufescens Chirodota, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 59.
- rufescens Chloroperla, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 139.
- rufescens Choleva (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 250.—Catops.
- rufescens Chrysomela, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 267.
- rufescens Cicada (Fab.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 45.—  
Tettigonia.
- rufescens Cincloramphus (V. & H.), J. Gould, Birds of Australia, III (26) 1847, pl. 76.—  
Anthus.
- rufescens Cleodora (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 221.—
- rufescens Clivina, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 504. [Recurvaria.
- rufescens Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 16.
- rufescens Cochlea, da Costa; *non* Helix [*teste* Winckworth].
- rufescens Coelioxys, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 109.
- rufescens Collurio, S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 201.
- rufescens Colon, G. Kraatz, Entom. Zeitung, Stettin, XI (6) June 1850, 188.
- rufescens Coluber (Natrix), Gm.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 95.—Coluber, 1789.
- rufescens Coptodera, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 617.
- rufescens Corethrura (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus.
- rufescens Coronella, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 137; II., 72.
- rufescens Crotaphopeltis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Coronella.
- rufescens Cryptohypnus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 423.
- rufcens (*sic*) Crypturus (Temm.), H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 67.—  
Tinamus.
- rufescens Crypturus (Temm.), W. Jardine (Nat. Libr. VI.) 1834, 193.—Tinamus.
- rufescens Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 316.
- rufescens Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 94.
- rufescens Cymindis, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June  
1844, 98.
- rufescens Cynips (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 314.—Ich-  
neumon, ? Gm. 1790.
- rufescens Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (6) 1832, f. 31; Catal.  
(131) 1837, 13.
- rufescens Dasycephala, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.*  
Feb. 1832], 486.—Tyrannus, 1826.

- rufescens** Dasypogon, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 295.  
**rufescens** Diaprepes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 346.  
**rufescens** Dicaeum, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 407.  
**rufescens** Dictyonota, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 64 [*n. n.*].  
**rufescens** Diplolepis (Deg.), M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 160.—Ichneumon, Retz. 1783.  
**rufescens** Dolichonyx (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1844, 349.—Passerina.  
**rufescens** Donacia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 112.  
**rufescens** Drymoica (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 30<sup>a</sup>.—? Dicaeum.  
**rufescens** Egretta (Gm.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 47.—Ardea, 1788.  
**rufescens** Elachestus (Rossi), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1845, 68.—  
**rufescens** Elater, C. W. Fallen, Obs. Entom. I. 1802, 17. [Ichneumon, 1794.  
**rufescens** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].  
**rufescens** Embernagra (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 361.—Aimophila.  
**rufescens** Empis, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 167.  
**rufescens** Ephemera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Ap. 1836, 59.  
**rufescens** Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 130.  
**rufescens** Eulophus (Spin.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 161.—Diplolepis.  
**rufescens** Euprepis (Shaw), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 652.—Lacerta.  
**rufescens** Eurysternus, J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 12.  
**rufescens** Evaesthetes, Nees; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141.  
**rufescens** (*sic*) Falcon (*sic*), W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Lib. XVII.) May 1837,  
**rufescens** Feronomorpha, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 225. [109.  
**rufescens** Fodia, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 216.  
**rufescens** Forficisila (Pal.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 24.—Forficula.  
**rufescens** Forficula, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 35.  
**rufescens** Fringilla, L. P. Vieillot, Faune Française (5 & 6) Oiseaux, 1822, 83.  
**rufescens** Geomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].  
**rufescens** Georychus, E. Eversmann, Estest. Istoriya Orenburghsk. Kraya, II. 1850, 175.  
**rufescens** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 245.  
**rufescens** Haliotis, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 2.  
**rufescens** Halticus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 278.  
**rufescens** Halys, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 24.  
**rufescens** Harmonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 76.  
**rufescens** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 387.  
**rufescens** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 190.  
**rufescens** Helix, S. Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (11) 1820, 87.  
**rufescens** Helix, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Helix, 19 (*ante* 1839).  
**rufescens** Helix, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (55) 1840, 162. [1821, 48.  
**rufescens** Helix (Helicella), Mont.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,  
**rufescens** Herodias (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 79.—Ardea, 1788.  
**rufescens** Heterogaster, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 135, 1835, tab. 17.  
**rufescens** Hogardia, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 289.  
**rufescens** Hylotoma, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Oct. 1819, 49.  
**rufescens** Hylurgus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 364.  
**rufescens** Hypsiprymnus (Gray), Waterhouse, Marsupials (Nat. Lib. XXX.) Aug. 1841,  
**rufescens** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, App., p. 113. [188.—Bettongia.  
**rufescens** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 209.  
**rufescens** Ichneumon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Oct. 1835, 207.  
**rufescens** Ips, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 55.  
**rufescens** Ischnosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 170.  
**rufescens** Labeo (L.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1024.—Cyprinus, 1762.  
**rufescens** Lacerta, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (1) 1802, 285.



- rufescens Lagomys, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 266.
- rufescens Lagria, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*].
- rufescens Lagria, Latreille in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 286.
- rufescens Lathrobium, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 148. [1775.]
- rufescens Lebia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 251.—Carabus,
- rufescens Leistus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 150.—Carabus, 1775.
- rufescens Leptura, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 344.
- rufescens Leucania (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 42.—Noctua.
- rufescens Limnea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (7) 1822.
- rufescens Limnephila, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 479.
- rufescens Linaria, L. P. Vieillot, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIII. 1818, 202.
- rufescens Liparis, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 95.
- rufescens Lissonota, F. Boie, Entom. Zeitung, Stettin, XI (6) June 1850, 216.
- rufescens Lobipes, C. T. Wood, Orn. Guide, 1836, 205.
- rufescens Lumbricus, G. Johnston, Zool. Journ. III (11) Aug.—Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827,
- rufescens Lygus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 28. [327.]
- rufescens Mactra, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 476.
- rufescens Malacocercus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 453.
- rufescens Medea, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 38.
- rufescens Megalurus (V. & H.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 169.—Anthus.
- rufescens Megarthrus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 331.
- rufescens Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (24) Dec. 1842, 237.
- rufescens Melolontha, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 188.
- rufescens Mus, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 585.
- rufescens Mycetophila, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 865.
- rufescens Myrmecophorus, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VI. Nov. 1833, 496.
- rufescens Nematus, T. Hartig, Adelfl. Deutschl. I. 1837, 191.
- rufescens Nemoicus, Kirby in J. Walton, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 20 [*n. n.*].
- rufescens Noctilio, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 109 [*n. n.*].
- rufescens Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 175.—rufescensina, 1802.
- rufescens Notoxus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 112 [*n. n.*].
- rufescens Ochrosopsis, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845, 154.
- rufescens Oecanthus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 361.
- rufescens Oligura (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 44.—Dicaeum.
- rufescens Omalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 396.
- rufescens Onchosoma, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (3) Mar. 1846, 207.
- rufescens Opilio, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 33.
- rufescens Orchesella (Wulf.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 288.—Podura, 1788.
- rufescens Orchestes (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 527.—Rhynchaenus.
- rufescens Ostrea, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 270.
- rufescens Pachyrhinus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 50.
- rufescens Pachyrhynchus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 34.
- rufescens Panorpa, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 330.
- rufescens Parus, J. K. Townsend, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII., *post* June 1837, 190.
- rufescens Passerina, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 25.
- rufescens Pelecanus, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XIV. Aug. 1844, 122.
- rufescens Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 63 [*n. n.*].
- rufescens Phrurolithus, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (5) *ante* July 1839, 113.
- rufescens Phytobius (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 464.—Rhynchaenus, Fab.

- rufescens* Pipilo, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (6) June 1827, 434.  
*rufescens* Platyrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 17.—  
Muscicapa, Gm. 1788.  
*rufescens* Pleurotoma, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 104.  
*rufescens* Podura, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 57.  
*rufescens* Poecila (Townsend), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 230.—Parus.  
*rufescens* Pogonophorus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 271.—  
Carabus, 1775.  
*rufescens* Polyergus, P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 179.—  
Formica, 1798.  
*rufescens* Porzana (Jerd.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (1843), 886.—Rallus.  
*rufescens* Prinia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 456.  
*rufescens* Priocera (Dej.), M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 119.—Notoxus.  
*rufescens* Psarocolius (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 232.—Passerina.  
*rufescens* Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.  
(Mand. VI.) Aug. 1836, 125.  
*rufescens* Ptenoedus (Vig.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 39.—Anthus.  
*rufescens* Pupa, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 50.—Turbo, 1828.  
*rufescens* Pyrrhula, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 298.  
*rufescens* Rallus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 565.  
*rufescens* Rallus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XII. 1840, 205.  
*rufescens* Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 555.  
*rufescens* Rhizotrogus (Latr.), O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 537.—Melolontha.  
*rufescens* Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 493.  
*rufescens* Rhynchotus (Temm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1914.—Tinamus.  
*rufescens* Salicaria, Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, p. liv.  
*rufescens* Salpingus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77 [*n. n.*].  
*rufescens* Scarabaeus, L. Ponza, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804-5 (1805) Mém. prés., 33.  
*rufescens* Scincus (Shaw), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 71.—Lacerta.  
*rufescens* Scleroderma (Nees), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839,  
168.—Omalus.  
*rufescens* Scytodes, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 203.  
*rufescens* Sigalphus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 13.  
*rufescens* Sperophilus, Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. xii & 42.  
*rufescens* Stomatella, J. E. Gray in Jukes, Narr. Voy. of "Fly," II. 1847, 360.  
*rufescens* Strix, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 140.  
*rufescens* Strix, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves 1847), 30.  
*rufescens* Strongylus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 9.  
*rufescens* Sylvia, P. Savi, Ornith. Toscana, I. 1827, 223.  
*rufescens* Sylvietta (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, Addenda, p. 1.—Dicaeum.  
*rufescens* Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 100.  
*rufescens* Tachinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*].  
*rufescens* Tachis, F. E. Guérin-M., Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1823 (Aug.), 123.  
*rufescens* Tachyporus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 343.  
*rufescens* Tachys, Hoffm.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].      [? Pult. 1799.  
*rufescens* Teba (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—Helix,  
*rufescens* Tellina, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn. *non* Gm.), Catal. Shells, 1817, 85.  
*rufescens* Tetrastemma, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 576.  
*rufescens* Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 41.  
*rufescens* Thomomys, Max Wied, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 378.  
*rufescens* Tiliqua (Shaw), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 109.—Lacerta.  
*rufescens* Timalia (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 10.—Malacocercus.  
*rufescens* Tinamus, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 552.  
*rufescens* Tityra (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 254.—? Muscicapa, Gm.  
1788.  
*rufescens* Tragulus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 3 (1) June 1834, 213.  
*rufescens* Trichostoma, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 492.  
*rufescens* Tringa, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (2) 1812, 448.



- rufescens** Tringoides (Vieill.), G. R. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Birds) 1850, 178.—  
Tringa, ? Bechst.
- rufescens** Trogus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 388.
- rufescens** Truxalis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 17.
- rufescens** Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 19 [*n. et f.*].
- rufescens** Tyrannus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XX (40) Jan. 1826,
- rufescens** Tyrannus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 308. [278.
- rufescens** Tyrannus (Gm.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 24.—Muscicapa, 1788.
- rufescens** Venus, Renier in G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 549.
- rufescens** Vespertilio, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1829, 640.
- rufescens** Vitrina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 106.
- rufescens** Xantholinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 328.
- rufescens** Xyletinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 206 [*n. n.*].
- rufescens** Zelus, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 244.
- rufescensina** Noctua, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 13 [*n. n.*].
- rufescente fuscus** Hypudaeus, H. R. Schinz, An die zuercherische Jugend, 1844, 9.
- rufea** Clubiona, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 434.
- ruffini** Anomia, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 323.
- ruffinii** Echinus, E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 560.
- ruffinii** Trochus, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc.,  
n. s. IX (3) Dec. 1846, 265.
- ruffina** Glabella, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 324.
- ruffina** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 27 [*n. n.*].
- ruffulus** Dacelo, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Sept. 1838, 224.
- ruffula** Halcyon (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 79.—Dacelo.
- ruffa** Euclea (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 149.—Phalaena, 1767.
- rufoaenea** Agra, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 182.
- rufo-aenea** Amara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*].
- rufoaenea** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 499.
- rufoaeneus** Anchomenus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 271.
- rufo-aenea** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].
- rufo-aeneus** Dyschirius, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- rufoaeneus** Pogonus, Gebler; Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 19. [741.
- rufoalba** Perdix, C. C. Gmelin, Naturg. (Vögel) II. 1807, 86.
- rufo-alba** Perdix, F. P. R. Jarocki (*ex* Briss.), Spis Ptakow Gab. zool. Warsz. Univ. 1819,
- rufo analis** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 424. [40.
- rufianalis** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 367.
- rufibarba** Carduelis, Hemprich & Ehrenberg, Symb. Phys., Aves (2) [1831?], pl. 13.
- rufibarba** Pithecia, Kuhl in A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 90.
- rufobarbata** Loxia, C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (7) 1820, pl. 6.
- rufobarbata** Pithecia, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 44.
- rufobarbata** Pyrrhula, C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (7) 1820, pl. 6.
- rufo-barbata** Spermothila (Jacq.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Fringilla,
- rufibarbis** Asilus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 311. [1784.
- rufibarbis** Asilus (Macq.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 399.—Erax.
- rufibarbis** Ctenus (Perty), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837  
[1836], 369.—Phoneutria.
- rufibarbis** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 232.
- rufibarbis** Eutolmus (Meig.), H. Loew, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 459.—Asilus.
- rufibarbis** Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 157.
- rufibarbis** Leistus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*].
- rufibarbis** Oestrus, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 172.
- rufibarbis** Phoneutria, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 197.
- rufibarbis** Pogonophorus (Fab.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coleopt. 1821, 71.—  
Carabus, 1792.
- rufibarbis** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 185. [128.
- rufo-brachiatus** Sciurus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843,

- rufobranhialis** Coryptella (A. & H.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 109.—Eolis, ? Johnst.
- rufibranchialis** Eolidia, G. Johnston, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 121.—Eolis, 1832.
- rufibranchialis** Eolis, G. Johnston, Mag. Nat. Hist. V. June 1832, 428.
- rufibranchialis** Flabellina (A. & H.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 109.—Eolis, ? Johnst.
- rufocaligata** Mellisuga (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
- rufocaligata** Spathura, J. Gould, Mon. Trochilidae, III (1) 1849, pl. 165.
- rufocaligatus** Trochilus (Ocreatus), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 86.
- ruficandis** v. ? **ruficaudis**.
- rufocanus** Falco, J. R. Forster in Levaillant, Nat. Afrik. Voegel, 1798, 62.
- rufocanus** Hypudaeus, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 122.
- rufocanus** Lemmus (Sund.), S. Nilsson, Skand. Fauna, Daggd., ed. 2, 1847, 365.—Hypudaeus.
- rufocapa** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1094) 1818, 80.
- ruficapillus** Agelaius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 536.
- ruficapilla** Alauda, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 24.
- rufocapilla** Alauda, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 552.
- ruficapilla** Ardea, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 409.
- ruficapillus** Baryphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 315.
- ruficapillus** Charadrius, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (8) Ap. 1822.
- ruficapillus** Coccyzus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 278.
- ruficapilla** Dendrocolaptes (Vieill.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (3) 1822, 13.—Synallaxis.
- ruficapilla** Drymoica, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. lxxiii, 1842.
- ruficapilla** Drymoica, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 16.
- ruficapilla** Elania (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 251.—Muscicapa.
- ruficapillus** Enicurus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (90) July 1832.
- ruficapillus** Eresus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (1) Jan. 1846, 4. [184.
- ruficapillus** Eristhetus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- ruficapillus** Euaesthetus (B. & L.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 575.—Eristhetus.
- ruficapilla** Grallaria, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Nov. 1842, 333.
- ruficapilla** Hiaticula (Temm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 71.—Charadrius.
- ruficapillus** Hypsibemon (Lafr.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 217.—Grallaria.
- ruficapillus** Icterus (Vieill.), Dumont & Lesson, Dict. Sci. Nat. LV. 1828, 514.—Agelaius.
- ruficapilla** Lypornix, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 300.
- ruficapilla** Lytta, C. J. Schöenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 25.
- rufocapillus** Megalonyx, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 209.
- ruficapillus** Merops, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 23.
- ruficapilla** Mniotilta (Wils.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Sylvia.
- ruficapilla** Mniotilta (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 197.—Sylvia.
- ruficapillus** Momotus (Vieill.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. H 2 (1827).—Baryphonus.
- ruficapillus** Momotus (Ill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1847, 68.—Prionites, Licht.
- ruficapilla** Monasa (Tsch.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 74.
- ruficapilla** Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 459.
- ruficapilla** Muscicapa, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 392.
- ruficapilla** Nemosia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXII. 1818, 493.
- ruficapilla** Olynthia, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 770.
- ruficapillus** Onthophagus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 169.
- rufi-capillus** Pachygaster, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- ruficapilla** Passerina, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 28.
- ruficapilla** Pogonocichla, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 105.
- ruficapillus** Prionites, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 25.
- rufocapillus** Pteroptochos (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 155.—Megalonyx.
- ruficapilla** Rhimamphus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 311.—
- ruficapillus** Saltator, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 108. [Sylvia.
- ruficapilla** Sylvia, A. Wilson, Amer. Ornith. III. 1811, 120.



- ruficapillus** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 179.
- ruficapilla** Sylvicola (Lath.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 22.—Sylvia, 1790.
- ruficapilla** Synallaxis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 310.
- ruficapillus** Thamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 318.
- ruficapitella** Microsetia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea.
- ruficapitella** Tinea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 586.
- ruficarpus** Nematus, T. Hartig in Saxesen, Verz. Harze Vespén, 1841, 6 [*n. n.*].
- rufo-castaneus** Dysopes, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 142.
- [**ruficauda.**]
- ruficaudus** Accipiter, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 43.
- ruficauda** Alseonax (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 52.—Butalis.
- ruficauda** Amadina, J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.
- ruficauda** Anadaenus, T. R. Peale in Wilkes, U.S. Expl. Exped. VIII. 1848, 142.
- ruficauda** Anilius, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 136.
- ruficauda** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 476.
- ruficauda** Butalis (Sw.), E. Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 120.—Muscicapa.
- ruficaudus** Calliphlox (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 544.—Trochilus.
- ruficauda** Certhia (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 212.—Motacilla, 1788.
- ruficauda** Chrysomela (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 557.—Galleruca, 1792.
- ruficauda** Cinclocerthia (Gould), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 17.—Stenorhynchus.
- ruficaudus** Cinclodes (Meyen), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1846, 132.—Ochetorhynchus.
- ruficauda** Clythra, C. P. Forsberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 274.
- ruficauda** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 733.
- ruficauda** Criorhina (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 328.—Milesia.
- ruficauda** Crithagra, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 317.
- ruficaudus** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 276.—Musca, 1794.
- ruficaudus** Dandalus (Gm.), Boie in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXIII. 1832, 196.—Turdus, 1788.
- ruficauda** Dasypogon (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 225.—Laphria.
- ruficauda** Drymophila, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Aug. 1840, 226.
- ruficauda** Dumecola, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 205 & 489.
- ruficauda** Erioptera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 830.
- ruficauda** Erpicthys (Ehr.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 275.—Salarias.
- ruficauda** Estrela, J. Gould, Birds of Australia, III (7) 1842, pl. 84.—Amadina, 1837.
- ruficauda** Formicivora (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 212.—Drymophila.
- ruficauda** Fringilla (Gould), G. Bennett, Cat. Austral. Mus. 1837, 21.—Amadina.
- ruficauda** Galbula, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 420.
- ruficaudus** Glyphorhynchus, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1150.
- ruficauda** Gnamptodon, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 107 [*n. n.*].
- ruficauda** Helomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2456.
- ruficauda** Ichneumon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 23.
- ruficauda** Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 161.
- ruficaudus** Leptorhynchus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 300.
- ruficaudus** Lepus, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 302.—ruficaudatus, I. Geoff.
- ruficauda** Milesia (Deg.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 239.—Musca, ? Fab. 1794.
- ruficauda** Mniotilta (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Motacilla, 1788.
- ruficauda** Molobrus (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—Sciara.
- ruficauda** Muscicapa, W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838, 251.
- ruficauda** Muscipeta, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 920.
- ruficauda** Myiothera, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1060.
- ruficaudus** Neops, L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 68.
- ruficaudus** Ochetorhynchus, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 81.
- ruficaudus** Opetiorynchos, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 671.

- ruficauda** Paragus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 852.  
**ruficauda** Platyrhynchus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 9.  
**ruficaudus** Salarias, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 328.  
**ruficauda** Sarcophaga, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 650.  
**ruficauda** Sciara, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 280.  
**ruficauda** Setophaga (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 30<sup>b</sup>.—Muscicapa.  
**ruficauda** Steganopleura (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 457.—Amadina.  
**ruficauda** Stenorhynchus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 186.  
**ruficauda** Synallaxis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 310.  
**ruficauda** Synallaxis, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 84.  
**ruficauda** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 643.  
**ruficauda** Tityra (Wied), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 254.—Muscicapa.  
**ruficaudus** Trichius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 447.  
**ruficaudus** Trochilus, G. A. Suckow, Naturges. II (1) 1800, 682.  
**ruficaudus** Trochilus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 573.  
**ruficauda** Tyrannula, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 8 Aug. 1844, 253.  
**ruficauda** Upucerthia (Meyen), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 285.—Ochetorhynchus.  
**ruficaudatus** Anabates, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 15.  
**ruficaudatus** Lepus, I. Geoffroy St H., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 381.  
**ruficaudatus** Myiobius (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Platyrhynchus.  
**ruficaudatus** Platyrhynchus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 17.  
**ruficaudatus** Pycnonotus, T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. XVI. Oct. 1845, 228.  
**ruficaudatus** (*sic*) Trochilus, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 222.  
**ruficaudis** Anabates, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 66.  
**ruficaudis** (*sic*) Anathrotus, L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 33 [*auct. typ.*].  
**ruficaudis** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 409.  
**ruficaudis** Sesia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 303.  
**ruficaudis** Thereva, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 123.  
**ruficentris** Ardea, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 110. [123].  
**ruficeps** Agomyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 608.  
**ruficeps** Alauda, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 102.  
**ruficeps** Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 246.—Bassus, 1812.  
**ruficeps** Ammodromus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 245.  
**ruficeps** Anabates (Spix), M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 20.  
**ruficeps** Anaspis, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 290. [20.—Parulus].  
**ruficeps** Anisotoma, C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I. 1834, 472.  
**ruficeps** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 177.  
**ruficeps** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 698.  
**ruficeps** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 352.  
**ruficeps** Aptinus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*].  
**ruficeps** Aramides (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 594.—Gallinula.  
**ruficeps** Ascogaster, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 242.—Gallinula.  
**ruficeps** Astemma (Perty), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 129.—Lygaeus.  
**ruficeps** Bassus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 205.  
**ruficeps** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 366.  
**ruficeps** Brachinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 219.  
**ruficeps** Brachysphoenus (Guér.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 359.—Erotylus  
**ruficeps** Callichen, C. L. Brehm, Isis, 1830, 922 & 999 [*n. n.*]. [(Morphoides).  
**ruficeps** Calobata (Taenioptera), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 553.  
**ruficeps** Chilocorus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 457.  
**ruficeps** Chleuasicus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 578.  
**ruficeps** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 157.  
**ruficeps** Chrysomela, MacLeay in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 578.



- ruficeps Clerus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 113 [*n. n.*].
- ruficeps Columba, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (95) 1835.
- ruficeps Colymbetes, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 141.
- ruficeps Conophaga, De Lafrešnaye, Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 51.—Muscicapa (Todiostrostrum), 1843.
- ruficeps Conopophaga, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834–5, pls. 67, 68.
- ruficeps Coua, G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 454 [*n. et f.*].
- ruficeps Cynips, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 410.
- ruficeps Cysticola, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions, p. 4,
- ruficeps Dacelo, Cuvier in R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 247. [Ap. 1838].
- ruficeps Demetrias, Gené in Cadolini, Enum. Carab. Ticin. 1830, 9.
- ruficeps Drymoica, Ruepp.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 163.—Malurus.
- ruficeps Drymoica (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 164.—Cysticola.
- ruficeps Echinomyia, Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 263.
- ruficeps Edela, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 309.
- ruficeps Elania (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 30<sup>b</sup>.—Lepturus.
- ruficeps Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 111.
- ruficeps Erotylus (Morphoides), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 118.
- ruficeps Euphonia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 30.
- ruficeps Evania (Hyptia) (Shk.), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 247.—Hyptiam.
- ruficeps Exothecus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 78.
- ruficeps Forficula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 755.
- ruficeps Formica, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 404.
- ruficeps Gallinula, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 74. [1844, 106.
- ruficeps Gastrophysa, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June
- ruficeps Gonia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 5.—Tachina.
- ruficeps Gryllacris, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 139.
- ruficeps Hapalocercus (Sw.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 254.—Lepturus.
- ruficeps Helomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 767. [philus.
- ruficeps Hemithraupis (Wied.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 21.—Hylo-
- ruficeps Heteromorpha, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 578.—Paradoxornis,
- ruficeps Hirundo, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 58. [1842.
- ruficeps Hydrellia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 373.—Notiphila,
- ruficeps Hydroporus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 57 [*n. n.*]. [1830.
- ruficeps Hydroporus, C. Aubé (*ex Dej.*), Spec. gén. Hydroc. 1838, 574.
- ruficeps Hydroporus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 253.
- ruficeps Hylophilus, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 725.
- ruficeps Hyptiam, W. E. Shuckard, Entomologist (8) June 1841, 121.
- ruficeps Hyrax, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mamm. I (1828).
- ruficeps Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 633.
- ruficeps Illigera (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 247.—
- ruficeps Lamprias, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 25. [Tachina.
- ruficeps Lanius, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 309.
- ruficeps Lepturus, W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838, 181.
- ruficeps Loricula, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 228 [*n. n.*].
- ruficeps Loxocrepis (M'Leay), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, II. 1829, 6.—Lamprias.
- ruficeps Lucilia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 252.—
- ruficeps Lygaeus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 172. [Musca.
- ruficeps Macropygia (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 471.—Columba.
- ruficeps Malurus, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Vögel (—) 1830 *vel* 1831, 54.
- ruficeps Megalonyx, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 15.
- ruficeps Megalophonus (Ruepp.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 18.—Alauda.
- ruficeps Megalurus, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 91.
- ruficeps Megastoma, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 285.

- ruficeps** Mellisuga (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 112.—Trochilus.  
**ruficeps** Mixornis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
**ruficeps** Mixornis, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 23.  
**ruficeps** Monomachus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**ruficeps** Mordella, J. F. Stephens, Man. Brit. Coleopt. 1839, 333. [1846, 535.  
**ruficeps** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 299.  
**ruficeps** Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 55.  
**ruficeps** Muscicapa (Todiostrostrum), De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Oct. 1843,  
**ruficeps** Myobia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 89. [291.  
**ruficeps** Myothera, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 72.  
**ruficeps** Nomada, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 475.  
**ruficeps** Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 75.  
**ruficeps** Oberea, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 18.  
**ruficeps** Ophthalmicus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 136.  
**ruficeps** Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 143.  
**ruficeps** Ortalida (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. July 1844, 485.—Penelope.  
**ruficeps** Oscinis (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 602.—  
**ruficeps** Pachyrhynchus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 288. [Chlorops.  
**ruficeps** Paederus, F. Baudi in B. & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 138.  
**ruficeps** Panorpa, E. Newman, Proc. Entom. Soc. Lond., n. s. I. Sept. 1850, 14.  
**ruficeps** Panorpa, E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, 2835.  
**ruficeps** Paradoxornis, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 177.  
**ruficeps** Parulus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 85.  
**ruficeps** Pellorneum, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb.  
**ruficeps** Penelope, J. Wagler, Isis (Oken), 1830, 1111. [1832], 487.  
**ruficeps** Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 489.  
**ruficeps** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 39.  
**ruficeps** Phasia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 627.  
**ruficeps** Picus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 63.  
**ruficeps** Pipilopsis (Strickl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 485.—Tachy-  
 phonus.  
**ruficeps** Ploceus, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 262.  
**ruficeps** Pompilus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 376.  
**ruficeps** Rallus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 537.  
**ruficeps** Rallus (Spix), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 115.—Gallinula.  
**ruficeps** Ramphomicron (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 79.—  
 Trochilus.  
**ruficeps** Rhynchomyia (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
**ruficeps** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 209. [247.—Musca.  
**ruficeps** Sciomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1845, 2097.  
**ruficeps** Segestria, F. E. Guérin, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 1.  
**ruficeps** Siphonella, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 586.  
**ruficeps** Sphenura, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 42.  
**ruficeps** Spirostreptus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (7 & 8) Jan.  
**ruficeps** Stachyris, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 452. [1841, 111.  
**ruficeps** Sylvia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool.  
**ruficeps** Tachina, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (1) 1820, 4. [VII. 1837, 20.  
**ruficeps** Tachina (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 319.—  
 Musca.  
**ruficeps** Tachyphonus, H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 419.  
**ruficeps** Tachyphonus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. June 1848, 173.  
**ruficeps** Telephorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 106.  
**ruficeps** Thamnophilus, G. Such, Zool Journ. I (4) Jan. 1825, 559.  
**ruficeps** Thanasimus (Dej.), M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 189.—Clerus.  
**ruficeps** Thynnus (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 37.—  
 Ammodromus.  
**ruficeps** Timalia (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 10.—Stachyris.  
**ruficeps** Tityra (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 254.—Pachyrhynchus.



- ruficeps** Todirostrum, Lafr.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 257.—Muscicapa.
- ruficeps** Trichas, G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 197.
- ruficeps** Triplax, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 72.
- ruficeps** Trochilus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 89.
- ruficeps** Westwoodia, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 127.
- ruficervix** Tanagra, Prévost & Des Murs in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Planch. 1846).
- ruficiliana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 402. [Tortrix r—iana.
- ruficiliella** Cochylis (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 186.—
- Ruficilla** J. Forster, Pocket Encycl. Nat. Phenom. 1827, 118 [*typus* Motacilla phoenicurus, L.; *teste* Iredale].
- ruficilla** Phoenicurus, T. I. M. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 16.
- ruficinctaria** Nebula, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 3 & 4) 1846,
- rufo-cincta** Adalia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 59. [134.
- rufocincta** Amara (Sahlb.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 485.—Harpalus.
- rufo-cincta** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 216.
- rufocinctus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 580.
- rufocincta** Cassida, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112 [*n. n.*].
- rufocinctus** Cimex, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (6) May 1839, 94.
- rufocinctus** Emphytus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- rufo-cinctus** Harpalus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (? 17) 1827, 249; & Ins. Fenn. I. 1834, 249.
- rufocinctus** Harpalus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- rufocinctus** Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 811. [786.
- rufocinctus** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 686.
- rufocincta** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 160 (Fernaldo judice 1826-33) [*n. et f.*].
- rufocincta** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 93.—Apis.
- rufo-cinctus** Quedius (Mann.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 551.—Staphy-
- rufocincta** Sepsis, Hoffmeister, 8 Jahresh. Ver. Nat. Cassel, 1844, 13. [linus.
- rufocincta** Spheg, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 367.
- rufo-cinctus** Staphylinus, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 440.
- rufo-cinctus** Stizus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 478.
- rufocincta** Tenthredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 286.
- rufo-cinerea** Aphelosetia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834,
- rufocinerea** Dacnis, Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 404. [289.—Porrectaria.
- rufo-cinerea** Porrectaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 535.
- rufocinerea** Saxicola, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (10) 1837, 76.
- ruficingulus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 275.
- rufoclavatus** Lepyrus, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 162.
- ruficlavis** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 312.
- ruficlavis** Sitona (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Curculio.
- ruficoccix** Bradypterus, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 8 Aug. 1844, 254.
- ruficoccyx** Bradypterus, R. P. Lesson, Descr. mamm. et ois. récemment décou. 1847, 293.
- rufococcix** Turdampelis, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 25 July 1844, 156.
- ruficollaris** Alcyone, R. A. Bankier, Ann. Mag. N. H. VI. Jan. 1841, 394.
- rufocollaris** Hirundo, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 175.
- ruficollaris** Xenops, R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) ante Mar. 1831, 101.
- ruficollis** Acupalpus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 267.
- ruficollis** Aedemera, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VII. 1801, 148
- ruficolle** Agathidium (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 129.—Sphaeridium, 1787.
- ruficollis** Agelaius, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 302.
- ruficollis** Agrilus (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 305.—Buprestis,
- ruficollis** Aleochara, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 28 [*n. n.*]. [1787.
- ruficollis** Aleochara (Falagria), J. Walzl, Isis (Oken), 1838, 268.
- ruficollis** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].

- ruficollis** Altica, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 546. [1792.]
- ruficollis** Anaspis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 184.—Mordella,
- ruficollis** Anchomenus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10 [*n. n.*]. [1781.]
- ruficollis** Anoncodes (Fab.), W. Schmidt, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 114.—Necydalis,
- ruficollis** Anthelephila, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 65.
- ruficollis** Anthicus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 289.
- ruficollis** Anthicus, W. L. E. Schmidt, Entom. Zeitung, Stettin, III (8) Aug. 1842, 172.
- ruficollis** Anthrax, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 59.
- ruficollis** Anthus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 424.
- ruficollis** Antilope, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. (Mamm.) IV. 1827, 205.
- ruficollis** Aphanobius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 132.
- ruficollis** Apocyrus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. June 1842, 304.
- ruficollis** Apoderus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 13.—Attelabus, 1781.
- ruficollis** Aramides (Lath.), Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 277.—  
Gallinula, 1790.
- ruficollis** Arrhenodes (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 334.—Brentus,  
1797.
- ruficollis** Asclera (Say), S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848,  
96.—Oedemera. [1775.]
- ruficollis** Asphalia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 238.—Noctua,
- ruficollis** Astemma (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
1840, 129.—Lygaeus, 1794.
- ruficollis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 655.
- ruficollis** Bembidion (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 226.—  
Elaphrus, 1798.
- ruficollis** Bernicla (Pall.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 563.—Anser, 1769.
- ruficollis** Bolitobius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. V.) May 1832, 176.
- ruficollis** Bostrichus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 388.
- ruficollis** Bothriocephalus, H. W. Eysenhardt, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (3) [1821–  
1823], 151.
- ruficollis** Brachidia, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 433.
- ruficollis** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 167.—  
Curculio, 1787.
- ruficollis** Bucco, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 7 [*n. n.*].
- ruficollis** Buceros, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 600.
- ruficollis** Buprestis, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 46 [*n. n.*].
- ruficollis** Calao (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 90.—Buceros.
- ruficollis** Calathus, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 78.
- ruficollis** Calleida (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 339.—Carabus, 1787.
- ruficollis** Caloderus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 270.—  
Elater, 1758.
- ruficollis** Campsomeris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,  
500.
- ruficollis** Cantharis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*] & *var. tomentosa*,  
Knoch [*n. n.*].
- ruficollis** Cantharis, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 432.
- ruficollis** Capito, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 658.
- ruficollis** Caprimulgus, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, 438.
- ruficollis** Capsus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 244.—Lygaeus, 1794.
- ruficollis** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 456.
- ruficollis** Carabus (Panz.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 224.—Elaphrus, 1798.
- ruficollis** Cardiophorus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829,  
34.—Elater, L. 1758.
- ruficollis** Cartallum (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,  
95.—Callidium, 1781.
- ruficollis** Cathartes, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 2.
- ruficollis** Celyphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 410.



- ruficollis Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 781.  
 ruficollis Ceraphron, J. Curtis (*ex* Hal. MS), Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249 [*n. n.*].  
 ruficollis Ceropales, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 186.—Evania, 1798.  
 ruficollis Certallum (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111.—Callidium, 1781.  
 ruficollis Certhia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) II. 1822, 600.  
 ruficollis Ceutorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 114 [*n. n.*].  
 ruficollis Chalcis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 166.  
 ruficollis Charadrius, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 653.  
 ruficollis Chironomus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 54.  
 ruficollis Chlamys, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 214.  
 ruficollis Clerus, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 45.  
 ruficollis Coelinius, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, tab. 22.  
 ruficollis Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].  
 ruficollis Corethrura (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.—Crex.  
 ruficollis Corticaria, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 111.  
 ruficollis Corvus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 329.  
 ruficollis Corynetes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 286.—Dermestes, 1775.  
 ruficollis Cotyle (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1845, 60.  
 ruficollis Crex, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 13.  
 ruficollis Cryptophagus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 99, 1805-6, tab. 13.  
 ruficollis Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 57.  
 ruficollis Cyinnyris, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 600. [Noctua, 1775.  
 ruficollis Cymatophora (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 89.—  
 ruficollis Cymindis, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June  
 ruficollis Cyphon, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129. [1844, 98.  
 ruficollis Cypsnagra (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 367.—Tanagra.  
 ruficollis Dasytes, Bonelli, Ann. Soc. Ent. France [2] V (1) May 1847, 135.  
 ruficollis Dismyrius, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 23.  
 ruficollis Dromius, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov.  
 ruficollis Drypta, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 292. [1844, 57.  
 ruficollis Egretta, P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 338.  
 ruficollis Elaphrus, G. W. F. Panzer, F. Ins. Germ., Heft 38, 1796, Tab. 12.  
 ruficollis Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].  
 ruficollis Eucera (Lep.), F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *k*.—  
 ruficollis Eudesmia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [187] [*n. et f.*]. [Macrocera.  
 ruficollis Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 422.  
 ruficollis Eupodotis (Cuv.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 58.—Otis, ? Wagl.  
 ruficollis Eurymela, H. Burmeister, Gen. Ins. (1) 1837, no. 3.  
 ruficollis Falco, W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 107.  
 ruficollis Fornax, Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 172.  
 ruficollis Galerita, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),  
 ruficollis Galerites, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 191. [120.  
 ruficollis Gallinula, W. Swainson, Two centenaries Birds, 1838, 349. [Ianthocincl.  
 ruficollis Garrulax (J. & S.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 950.—  
 ruficollis Gazella (C. H. Smith), J. E. Gray, Glean. Menag. Knowsley Hoof. Quadr., Aug.  
 1850, 5.—Antilope.  
 ruficollis Glaucia (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 545.—Trochilus.  
 ruficollis Grypus, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 165 [*n. n.*].  
 ruficollis Grypus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 79.  
 ruficollis Halipus (Deg.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 42.—  
 Dytiscus, 1774. [Kangurus.  
 ruficollis Halmaturus (Desm.), J. Gould, Mon. Macropidae (2) May 1842, pl. 17.—  
 ruficollis Hemicrepidius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 132.  
 ruficollis Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 853.  
 ruficollis Heteroneura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 128.  
 ruficollis Heterornis (Wagl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 418.—Pastor.  
 ruficollis Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 523.  
 ruficollis Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 63.

- ruficollis** Hoplopterus (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Mar. 1847, 542.—Charadrius, Wagl.
- ruficollis** Hyponotus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 265.
- ruficollis** Ianthocinclia, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 21, n. s. (1838).
- ruficollis** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 205.
- ruficollis** Ichneumon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Oct. 1835, 206.
- ruficollis** Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 175.—Spirobolus.
- ruficollis** Jynx, Lichtenstein in J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 118.
- ruficollis** Kangurus, Desmarest, N. Dict. H. N. XVII. 1817, 37.
- ruficollis** Lagria, M.L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*].
- ruficollis** Lagria, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
- ruficollis** Lamprotes (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 362.—? Tanagra.
- ruficollis** Lampyrus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 363.
- ruficollis** Lampyrus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*].
- ruficollis** Lampyrus (Lusciola), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 75.
- ruficollis** Languria, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 209 [*n. n.*].
- ruficollis** Lanius, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 316.
- ruficollis** Lathridius, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 79 [*n. n.*].
- ruficollis** Latridius, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 99, 1805-6, tab. 13.
- ruficollis** Latridius (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Corticaria.
- ruficollis** Latridius, Kunze in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 62 [*n. n.*]. [1787.
- ruficollis** Lebia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 248.—Carabus.
- ruficollis** Leptopeza (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 211.—Ocydromia.
- ruficollis** Leptura, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 421.
- ruficollis** Leucopygia, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 312.
- ruficollis** Libellula, T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 80.
- ruficollis** Lithophilus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*].
- ruficollis** Lycoperdina, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 132 [*n. n.*].
- ruficollis** Lycus (Cladophorus), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 73.
- ruficollis** Macrocera, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 333.
- ruficollis** Macrocera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 89.
- ruficollis** Macrolenes (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 98.—Clythra, 1798.
- ruficollis** Macropus (P. & L.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 226.—Kangurus,
- ruficollis** Malthinus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., post July 1806, 261. [Desm.
- ruficollis** Megaspilus (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Ceraphron.
- ruficollis** Melandrya (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 278.—Dircaea,
- ruficollis** Merops, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 22. [1798.
- ruficollis** Micetophagus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 44.
- ruficollis** Mniotilta (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 197.—Sylvia.
- ruficollis** Mycetophila, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 262.
- ruficollis** Mycetoporus, F. G. Mäklin, Spec. Fenn. Mycetop. 1847, 7.
- ruficollis** Myrmedonia, B. Grimm, Entom. Zeitung, Stettin, VI (4) Ap. 1845, 126.
- ruficollis** Necrobia (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 88.—Dermestes, Fab. 1775.
- ruficollis** Nectarinia (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 99.—Certhia.
- ruficollis** Nematus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 27.
- ruficollis** Nevromus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 443.
- ruficollis** Nitidula, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 362.
- ruficollis** Notoxus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 394.—Anthicus.
- ruficollis** Ocydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 353.
- ruficollis** Oedemera (Knoch), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 271.—Necydalis, ? Fab. 1781.
- ruficollis** Oenas, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 453. [1787.
- ruficollis** Omias (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 503.—Curculio,
- ruficollis** Omophlus (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, XII. 1847, 81.—Cistela, 1781.



- ruficollis Orsodachna, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 391.
- ruficollis Orsodacne (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 223.—Lema, [1798.
- ruficollis Orthalida, G. R. Gray, Gen. Birds, III. July 1844, 485.
- ruficollis Ortygometra, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 120.—Crex, 1831.
- ruficollis Otis, J. G. Wagler, Isis, 1831, 520.
- ruficollis Oxypoda, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 155.
- ruficollis Pachyderes, Guérin in Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, [150.
- ruficollis Pastor, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 6<sub>12</sub>.
- ruficollis Paussus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 75.—Cerocoma, 1792.
- ruficollis Pedilus, D. Zeigler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 47.
- ruficollis Pentagonica, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 48.
- ruficollis Pernis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 73.
- ruficollis Petroica (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1846, 183.—Sylvia.
- ruficollis Phalaropus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 203.
- ruficollis Philonthus (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 431.—Staphy- [linus.
- ruficollis Philydor, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 74.
- ruficollis Phryganea, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 145.
- ruficollis Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 107.
- ruficollis Pimpla, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 153.
- ruficollis Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 375.
- ruficollis Platyderus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Ap. 1828, 102.— Carabus.
- ruficollis Platyrrhynchus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 13.
- ruficollis Platyura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 240.
- ruficollis Pleomorpha, W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII (Suppl.) Jan. 1847,
- ruficollis Pomatorhinus, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 182. [472.
- ruficollis Psammobius, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 188.
- ruficollis Pyrochroa, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*].
- ruficollis Pyrrhocoris (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 285.—Lygaeus, 1794.
- ruficollis Pyrrhulagra (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 493.—Tanagra, 1788. [1788.
- ruficollis Rallus (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 566.—Fulica,
- ruficollis Raphirus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 244.
- ruficollis Rhinosimus (Panz.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 455.—Anthribus, 1794.
- ruficollis Rhinosimus (L.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 293.—Curculio, 1761.
- ruficollis Rhynchites, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 188.
- ruficollis Ripiphorus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [*n. n.*].
- ruficollis Rodolia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 903.
- ruficollis Rutela, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 310.
- ruficollis Salpingus (L.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 640.—Curculio, 1761.
- ruficollis Sciara, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 104.
- ruficollis Sclerurus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 315.
- ruficollis Scolopendra, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 269.
- ruficollis Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 124.
- ruficollis Sparvius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 322.
- ruficollis Spirobolus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 269.
- ruficollis Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 71.
- ruficollis Staphylinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 57 [*n. n.*].
- ruficollis Strangalia (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 331.—Leptura.
- ruficollis Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 266.
- ruficollis Sylvicola (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 309.—Sylvia.
- ruficollis Tachyporus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 128.
- ruficollis Tachyporus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- ruficollis Tachyporus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 180.
- ruficollis Tanagra, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 30.

- ruficollis** Tanagra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 39.
- ruficollis** Tanagrella (Gm.), P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 236.—Tanagra, 1788.
- ruficollis** Telephorus (Fab.), E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (11) [1825–28], 9.—Cantharis, 1775.
- ruficollis** Temnocerus (Fab.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 123.—Attelabus, 1781.
- ruficollis** Tethea (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 64.—Noctua,
- ruficollis** Tettigonia, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. I. 1822, 5. [1775.]
- ruficollis** Thamnophilus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 27.
- ruficollis** Tibesia (Fab.), W. E. Leach, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 41.—Cebrio, 1798.
- ruficollis** Trechus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].
- ruficollis** Trechus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 168.
- ruficollis** Triplax, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 129 [*n. n.*].
- ruficollis** Triplax, J. F. Stephens (*ex* Dej. Cat.), Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) July 1830, 89.
- ruficollis** Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 362.
- ruficollis** Vociferator, N. Wood, The Analyst, II (12) July 1835, 421.
- ruficollis** Xantholinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 107.
- ruficollis** Xyletinus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 437.
- ruficornis** Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].
- ruficornis** Acanthoscelis (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 403.—Scarites.
- ruficornis** Aceratodes, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 311.
- ruficorne** Agathidium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 222.
- ruficornis** Agra, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 289.
- ruficornis** Agramma (Germ.), F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 38.—Tingis.
- ruficornis** Agriotes (—), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—Elater, ? Sturm.
- ruficornis** Agromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 608.
- ruficornis** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 91.
- ruficornis** Allantus, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 125.
- ruficornis** Altica, G. W. F. Panzer, F. Ins. Germ., Heft 79, 1800, tab. 19.
- ruficornis** Altica (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 10.—Crioceris,
- ruficornis** Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 248. [? Ol. 1791.]
- ruficornis** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 500.
- ruficornis** Anabarhynchus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 406.
- ruficornis** Anisotamia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 359.
- ruficorne** Anomalon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 655.
- ruficorne** Anthobium (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Omalium
- ruficorne** Anthrenus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 39. [[*non comp.*].]
- ruficornis** Anthribus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 94 [*n. n.*].
- ruficornis** Aphodius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 400.
- ruficornis** Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 421.
- ruficornis** Atomaria (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Silpha.
- ruficornis** Autalia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 102.
- ruficornis** Bassus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 378.
- ruficornis** Bembidium, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 133.
- ruficornis** Bethylus, F. Klug, Beitr. zur Naturkunde, II. 1810, 193.
- ruficornis** Bitoma (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 240.—Ips, 1790.
- ruficornis** Blacus (Nees); A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 262.—Bracon.
- ruficornis** Blacus (Ganychorus) (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 42.—Bracon.
- ruficornis** Blapstinus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 565.
- ruficornis** Bledius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].
- ruficornis** Brachyrhinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 170.—Curculio, 1758.
- ruficornis** Brachyrhopala, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 52.
- ruficornis** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 18.



- ruficornis Bruchus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 1.  
 ruficornis Buprestis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 105 [*n. n.*].  
 ruficornis Caenosia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 348.  
 ruficorne Callidium, L. Petagna, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] I. 1819, 39.  
 ruficornis Callirhipis, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 365.  
 ruficornis Cantharis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 296.  
 ruficornis Cateretes (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7.—Nitidula.  
 ruficornis Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 757.  
 ruficornis Centris, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 144 [*n. n.*].  
 ruficornis Ceratopogon, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 178.  
 ruficorne Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 137.  
 ruficornis Ceutorhynchus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Feb. 1831, 25.  
 ruficornis Cheilosa (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 207.—Syrphus, 1775.  
 ruficornis Cheilosia (Latr.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 555.—  
 ruficornis Chlaenius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 154. [Elophilus.  
 ruficornis Chrysomela (Panz.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 199.—Altica.  
 ruficornis Cinetus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 109 [*n. n.*].  
 ruficornis Cinetus, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (95) Nov. 1831, no. 380.  
 ruficornis Cis (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12.—Ptinus.  
 ruficornis Clytus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 469.—Callidium, 1790.  
 ruficornis Coeliodes (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 307.—  
 ruficornis Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 416. [Ceutorhynchus.  
 ruficornis Collyris, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839, 139.  
 ruficorne Colydium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 557.  
 ruficornis Corynetes, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XI. 1837, 42.  
 ruficornis Crabro, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 443.  
 ruficornis Cryptophagus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 78.  
 ruficornis Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].  
 ruficornis Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 574.  
 ruficornis Ctenophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 284.  
 ruficornis Cuphocera, Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 268.—Micropalpus, 1835.  
 ruficornis Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].  
 ruficornis Cylindrotoma, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 292.  
 ruficornis Cyrtonus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 544.  
 ruficornis Dacnusa, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 107 [*n. n.*].  
 ruficornis Dasypogon (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 269.—  
 ruficornis Diaperis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 69. [Asilus, 1794.  
 ruficornis Diaperis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 131 [*n. n.*].  
 ruficornis Diplolepis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 149.—Cynips, 1793.  
 ruficornis Ditomus, H. Lucas, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. July 1842, 62.  
 ruficornis Dolichus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 132 [*n. n.*].  
 ruficornis Doreadion, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 133 [*n. n.*].  
 ruficornis Dryinus, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 11.—Gonatopus, 1818.  
 ruficornis Dyschirius, Ziegler in J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 553.  
 ruficornis Dytiscus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 48 [*n. n.*].  
 ruficornis Echinomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 183.  
 ruficornis Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 137 [*n. n.*].  
 ruficornis Elophilus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 324.  
 ruficornis Emus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 148.  
 ruficornis Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 243.—Syrphus, 1775.  
 ruficornis Eucera, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 383.  
 ruficornis Eucnemis, T. Say, Trans. Amer. Phil. Soc. 1839, 187.—Melasis, 1823.  
 ruficornis Eumerus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 206.  
 ruficornis Eumicrus (Denny), F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 138.—Scydmaenus.

- ruficornis** Euplectus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 90 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 428.
- ruficornis** Euthorax, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 346.
- ruficornis** Evania (Hyptia), Fab.; J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 245.
- ruficornis** Figites (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 307.—Cynips,
- ruficornis** Gelis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 204. [1794.]
- ruficornis** Gonatopus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1818 (1) 1818, 83.
- ruficornis** Gorytes, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 309.
- ruficornis** Grammoptera (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 216.—Leptura, 1781.
- ruficornis** Haematopota, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 173.
- ruficornis** Hammaticherus, E. Newman, Entomologist (15) Jan. 1842, 245.
- ruficornis** Harpalus (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 107.—Carabus, 1775.
- ruficornis** Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 60.
- ruficornis** Heteracanthia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 348.
- ruficornis** Hydrellia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 375.
- ruficornis** Hyphydrus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 139.
- ruficornis** Larra, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 221.—Bembex, 1787.
- ruficorne** Lathrobium, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 290.
- ruficornis** Limnobia, T. E. Schummel, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 180.
- ruficornis** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 98.
- ruficornis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 28.
- ruficornis** Lucilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 326.
- ruficornis** Macrocera (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 107.—Eucera.
- ruficornis** Maemactes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 277.
- ruficornis** Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) *c.* Jan. 1851, 472.
- ruficornis** Mazoreus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 452.
- ruficornis** Medeterus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (9) Nov. 1838, 184.
- ruficornis** Megalopus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 367.
- ruficornis** Megilla (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 141.—Eucera.
- ruficornis** Melasis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 166.
- ruficornis** Mellinus, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 94.
- ruficornis** Merodon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 358.
- ruficornis** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 43.
- ruficornis** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 179.
- ruficornis** Micropalpus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 83.
- ruficornis** Miltogramma, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824,
- ruficornis** Miris, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 112. [231.]
- ruficornis** Musca (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 306.—Pollenia.
- ruficornis** Mycetocharus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 59.
- ruficornis** Mycetomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- ruficornis** Mycetophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 45.
- ruficornis** Mydas, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 20.
- ruficornis** Myzine, Guérin in Dict. pittoresque H. N. V. June 1837, 577; N. Dict. class. H. N., ed. 2, XXVI. 1846, 55.
- ruficornis** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 40.
- ruficornis** Nematus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 167.
- ruficornis** Nemistrina, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 293.
- ruficornis** Nitidula, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 131.
- ruficornis** Nitidula, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 404.
- ruficornis** Nomia, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 514.
- ruficornis** Notoxus, J. O. Westwood in A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 57.
- ruficornis** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 352.



- ruficornis** Omalium, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 352.
- ruficornis** Onthophagus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- ruficorne** Opatrum, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*].
- ruficornis** Oxypoda (Grav.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 483.—Staphylinus.
- ruficornis** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 153.
- ruficornis** Pedetes (Asaphes), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 146.
- ruficornis** Pedinus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 141.
- ruficornis** Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 215.—Sphex, 1775.
- ruficorne** Phanerotoma, A. J. J. Solier (*ex* Dej.), Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 298.
- ruficornis** Philonthus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 38.
- ruficornis** Phora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 218.
- ruficornis** Phytomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2825.
- ruficornis** Pipiza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 252.
- ruficornis** Platygaster, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 32.—Scelio, 1804;
- ruficornis** Platynus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.
- ruficornis** Platypalpus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 401.
- ruficornis** Pollenia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 154.
- ruficornis** Polydrusus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*].
- ruficornis** Pompilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 122.—Pepsis.
- ruficornis** Proscopia, J. C. F. Klug, Horae phys. Berol. 1820, 24.
- ruficornis** Psilota, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 847.
- ruficornis** Ptilinus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 186.
- ruficornis** Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 87.
- ruficornis** Rhinodes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- ruficornis** Rhisotrogus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 561.—Melolontha, 1775.
- ruficornis** Rogas, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., Heft 156, 1838, tab. 9.
- ruficornis** Saperda, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 192 [*n. n.*].
- ruficornis** Sarcophaga (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 358.—Musca, 1794.
- ruficornis** Sargus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 183.
- ruficornis** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 124.
- ruficornis** Scelio, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 227.
- ruficornis** Scleroderma, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 322.
- ruficornis** Scydmaenus, H. Denny (*ex* Kirby MS), Mon. Pselaph. 1825, 59.
- ruficornis** Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 288.
- ruficornis** Serenthia (Germ.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 48.—Tingis.
- ruficornis** Siagona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 195 [*n. n.*].
- ruficornis** Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 125.
- ruficorne** Simulium, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 88.
- ruficornis** Siphonella, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 585.
- ruficornis** Staphylinus, Gravenhorst in P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 326.
- ruficornis** Stenocara, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 569.
- ruficornis** Stilicus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 119.
- ruficornis** Stizus (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 344.—Bembex, Fab. 1787.
- ruficornis** Stizus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 178.—Larra.
- ruficornis** Stratiomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 184.
- ruficornis** Synergus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 198.
- ruficornis** Tachina, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 101.
- ruficornis** Tachyporus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*].
- ruficornis** Thereva, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 303. [155.
- ruficornis** Thereva, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847,
- ruficorne** Therion (Grav.), J. Curtis, Brit. Entom. XVI (184) Ap. 1839, no. 136.—Ichneumon, ? Gm. 1790.
- ruficornis** Tingis, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (15) [1831-35], 12.

- ruficornis** Tiphia, Spinola in Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.
- ruficornis** Trineura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2863. [1845, 555.]
- ruficornis** Trogoderma, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [*n. n.*].
- ruficornis** Trogoderma, P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 511.—
- ruficornis** Uloma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*]. [Anthrenus, 1807.]
- ruficornis** Xylocopa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 341.
- ruficornis** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 285.
- ruficostana** Peronea, J. Curtis, Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16.
- ruficostata** Geometra, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, X (7) July 1849, 215.—Idaea,
- ruficostata** Idaea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 507. [1847.]
- ruficoxa** Nemopoda, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 481.
- ruficoxa** Piophila, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 543.
- ruficoxatus** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 397.
- ruficoxatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 597.
- ruficoxis** Bibio, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 321.
- ruficoxis** Brachistes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 110.
- ruficoxis** Calyptus (Wesm.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 333.—Brachistes.
- ruficoxis** Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 215.
- rufocrinitalis** Hercyna, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 975.
- ruficrista** Eupodotis (A. Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Feb. 1845, 533.
- ruficrista** Lophotis (A. Smith), H. G. L. Reichenbach, Synop. Avium, No. III. Feb. 1848, [4].—Otis.
- ruficrista** Otis, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 56; Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. iv, 1838,
- ruficristana** Peronea, G. Capucina [W. Johnson], Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 366.
- rufocristata** Ampelis, Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 3.
- ruficuris** Elater (Cardiophorus), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 140.
- ruficuris** Harpalus (Anisodactylus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 35.
- ruficuris** Selandria, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 393.
- ruficrus** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 111.
- ruficrus** Andrena, W. Nylander, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 217.
- ruficrus** Anisoscelis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 171.
- ruficrus** Aphodius (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—Scarabaeus.
- ruficrus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 267.
- ruficrus** Apion, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 171.
- ruficrus** Apis, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (27) Nov. 1804, 176.
- ruficrus** Ceuthorhynchus (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 502.—
- ruficrus** Colaspis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 570. [Nedysus.]
- ruficrus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 258.
- ruficrus** Dichroa, "Echsn." in J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 101.
- ruficrus** Geobaenus (Kirby), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 404.—Trechus.
- ruficrus** Harpalus (Ophonus), E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 131.
- ruficrus** Melipona (Latr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 53.—Apis.
- ruficrus** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 253.
- ruficrus** Milesia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 105.
- ruficrus** Myobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 99.
- ruficrus** Nedysus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- ruficrus** Nematopus (Perty), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 337.—Anisoscelis.
- ruficrus** Ophonus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 83.—Harpalus.
- ruficrus** Oxytelus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 320.
- ruficrus** Pachymeria (Perty), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 132.—Anisoscelis.
- ruficrus** Perla, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 178.—Phryganea, Scop. 1763.
- ruficrus** Pompilus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. i.



- ruficrus** Scarabaeus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 16.
- ruficrus** Solieria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 465.—
- ruficrus** Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 55. [Myobia, 1830.
- ruficrus** Trechus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 47.
- ruficrus** Trigona (Latr.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 246.—Apis.
- rufo-cuprea** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].
- rufo-cuprea** Omaloplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
- rufo-cyanea** Brachyopa, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 472. [1850, 77.
- rufidens** Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 241.
- rufidens** Ascogaster, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 231.
- rufidens** Elater, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 234.
- rufidens** Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 74.—Mygale, 1841.
- rufidens** Ichneumon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 49.
- rufidens** Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (3) *post* May 1841, 51.
- rufidorsa** Alcedo (Strickl.), J. J. Kaup, Verh. nat. Ver. Hessen (2) 1848, 75.—Ceyx.
- rufidorsa** Ceyx, H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, XIV (165) Jan. 26, 1847, 99.
- rufo-dorsatus** Coluber, T. Cantor, Zool. Chusan, 1842, pl. xiii.
- rufodorsatus** Tropidonotus, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 483.
- rufo-dorsatus** Tropidonotus, T. Cantor, Zool. Chusan, 1842, pl. xiii.
- rufidulus** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 641.
- rufida** Nitidula, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 18 [*n. n.*]. [Oct. 1844, 106.
- rufida** Nitidula, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5)
- rufifacies** Lucilia, Guérin in J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 303.
- rufifacies** Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 87.
- rufifacies** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 355.
- rufifascia** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 192.
- rufofascialis** Pyrausta (Haw.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 309.—  
Phalaena r—ata.
- rufifasciaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 19.
- rufo-fasciata** Dolomedes, P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 96.
- rufifasciata** Eupithecia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—
- rufofasciata** Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*]. [Phalaena.
- rufofasciata** Ocyale, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (3) Mar. 1847, 110.
- rufifasciata** Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 88, Nov. 1850.
- rufifasciata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 361.
- rufofasciatus** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 453.
- rufifemoralis** Dorcas, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 200.
- rufifemoratus** Catascopus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 9.
- rufifemoratus** Crabro, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 366 [*n. n.*].
- rufifemoratus** Hydrous, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 364.
- rufifemorata** Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 201.
- rufo-femorata** Leucocelis, Gory in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 422.
- rufifemoratus** Lissauchenius, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 13.
- rufifemorata** Meloe, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 50 [*n. n.*].
- rufo-femorata** Oedemera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77 [*n. n.*].
- rufifemoratus** Omaseus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) May 1828, 115.
- rufifemoratus** Poecilus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) May 1828, 110.
- rufo-fimbriatus** Sipunculus, E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. July 1849, 56.
- rufofrator** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 26.
- rufifrons** Agromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 610.
- rufifrons** Anabates, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 177.
- rufifrons** Anomoa, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 135.
- rufifrons** Anumbius (Spix), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin  
de Zool. VIII. 1838, 19.—Anabates, Wied.
- rufifrons** Astemma (Johnst.), A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 574.—
- rufifrons** Attus, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 216. [Borlasia.
- rufifrons** Borlasia, G. Johnston, Ann. Mag. N. H. XVI. Jan. 1846, 434.—Nemertes, 1837.
- rufifrons** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 409.

- rufifrons** Bucco, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 30.  
**rufifrons** Capsus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 105.  
**rufifrons** Cebrio, M. P. Graells, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Dec. 1849, 620.  
**rufifrons** Certhia, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 13.  
**rufifrons** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 532.  
**rufifrons** Colaspidema (Ol.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 516.—Chrysomela.  
**rufifrons** Colaspis (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125.—Chrysomela.  
**rufifrons** Crateropus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 290.  
**rufifrons** Dacne (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 14.—Engis, Dej.  
**rufifrons** Dialyta, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 337.  
**rufifrons** Drymoica (Ruepp.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 163.—? Prinia.  
**rufifrons** Drymoica, Franklin in G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 164.  
**rufifrons** Dytiscus, Duftschmid, F. Austriae, I. 1805, 270.  
**rufifrons** Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].  
**rufifrons** Elater, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 6.  
**rufifrons** Engis (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45.—Ips, 1777.  
**rufifrons** Euryotis (Ruepp.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 507.—  
**rufifrons** Falco, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830, 123. [Otomys.  
**rufifrons** Garrulax, R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (4) Aug. 1832, 261.  
**rufifrons** Garrulax (Sw.), E. Blyth, J. Asiatic Soc. Bengal, XIV. 1845, 599.—Crateropus.  
**rufifrons** Gazella, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 214.  
**rufifrons** Halticus (Fall.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 278.—Capsus.  
**rufifrons** Hirundo, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) X (1) 1817, 91.  
**rufifrons** Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. Sept. 1817, 521.  
**rufifrons** Hydroporus (Dufts.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 56.—  
**rufifrons** Hygrobatas, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 10, 1837, tab. 8. [Dytiscus.  
**rufifrons** Hyphydrus (Dufts.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 390.—Dytiscus.  
**rufifrons** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. I. 1829, 139.  
**rufifrons** Julius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 108.  
**rufifrons** Lemur, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (9) Nov. 1833, 106.  
**rufifrons** Malachius, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 38.  
**rufifrons** Malacopteron, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 65.  
**rufifrons** Meria (Fab.), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 365.—Larra,  
**rufifrons** Musca, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 309. [1793.  
**rufifrons** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. 1.  
**rufifrons** Myiothera (Gm.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan.  
 1839, 17.—Turdus, 1788.  
**rufifrons** Nemertes, G. Johnston, Mag. Zool. Bot. I (6) Ap. 1837, 538.  
**rufifrons** Nertus (Wied), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314.—Falco.  
**rufifrons** Nitidula (Fab.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 136.—Ips, 1777.  
**rufifrons** Ocyptera, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (7) July 1844, 232.  
**rufifrons** Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 443.—Dryops,  
 1792.  
**rufifrons** Orthonotus (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Capsus.  
**rufifrons** Otomys, E. Rueppell, Verz. Mus. Senck. I. 1842, 28.  
**rufifrons** Piculus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].  
**rufifrons** Platycercus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 208.  
**rufifrons** Prinia, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 4.  
**rufifrons** Prinia, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 110.  
**rufifrons** Prosimia (Benn.), R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 231.—Lemur.  
**rufifrons** Psittacula (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 20.—? Platycercus.  
**rufifrons** Pterocyclus (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1846, 226.—Crateropus.  
**rufifrons** Pyctoris, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 24.  
**rufifrons** Rhipidura (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826,  
**rufifrons** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 152. [248.—Muscicapa.  
**rufifrons** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 205.—Musca, 1781.  
**rufifrons** Setophaga, Swainson in Murray, Ency. Geogr. 1834, 1383 [*n. n.*].  
**rufifrons** Setophaga, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 294.



- rufifrons** Synallaxis (Ill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1846, 136.—Anabates.
- rufifrons** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 318.
- rufifrons** Tetanocera (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62.—Musca, ? Fab. 1781.
- rufifrons** Thamnophilus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 312.—Turdus, Gm. 1788.
- rufifrons** Tiphia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 504.
- rufifrons** Totanus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 404.
- rufifrontella** Adela, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 116.
- rufifrontella** Cauchas (Tr.), P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 186.—Adela.
- rufofuscus** Dermestes, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 365.
- rufofuscus** Falco, J. R. Forster in Levaillant, Nat. Afrik. Vögel, 1798, 59.
- rufo-fuscum** Rhinosiphon, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Rhinostoma, 1826.
- rufo-fusca** Rhinostoma, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 56 [n. n.].
- rufogaster** Allodape, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 19.
- rufogaster** Bulimus (Less.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 87.—Helix.
- rufogaster** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 4, Ap. 1848.
- rufigaster** Carpophaga (Q. & G.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 469.—Columba.
- rufogaster** Chalepus, C. P. Thunberg, Goettingen gelehrte Anz. 1805, 282.
- rufogaster** Colluricincla, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIII (149) Oct. 1845, 80.
- rufigaster** Columba, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 245.
- rufigaster** Corvus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxvi
- rufigastra** Crypsirina (Gould), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 933.—Dendrocitta.
- rufigaster** Dendrocitta, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (56) Feb. 1838, 80.
- rufogaster** Gelis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 203.
- rufogaster** Helix (Bulina), R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (8) Aug. 1833, pl. 22.
- rufogaster** Hispa (Th.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 7.—Chalepus.
- rufigastra** Motacilla, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 604.
- rufigastra** Muscicapa, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 312.
- rufo-gastra** Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 629.
- rufogaster** Orthostylus (Less.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 49.—Helix.
- rufigastra** Osmia, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 324.
- rufigaster** Pendulinus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 321.
- rufigaster** Phaetornis (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 104.—Trochilus.
- rufogaster** Phascogale, J. E. Gray in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 407.
- rufigaster** Pica (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 128.—Corvus.
- rufigaster** Psarocolius (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2213.—Pendulinus.
- rufigaster** Ptilostomus (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1845, 311.—Corvus.
- rufogaster** Sciurus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 263.
- rufigaster** Trochilus, R. P. Lesson, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 551.
- rufigaster** Xanthornus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 15.—? Corvus.
- rufigena** Caprimulgus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves) pl. c, 1845.
- rufiglobum** Bocydium, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 508.
- rufogriseus** Halmaturus (Geoff.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1841, 111.—Kangurus.
- rufogriseus** Kangurus, I. Geoffroy St H., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 110.
- rufogriseus** Leptocerus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Dec. 1836, 201.
- rufo-griseus** Macropus (P. & L.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 226.—Kangurus.
- rufogularis** Acanthagenys, J. Gould, Syn. Birds Austral. (4) Ap. 1838.
- rufogularis** Anthus, C. L. Brehm, Lehrb. Nat. europ. Vögel, II. 1824, 963.
- rufogularis** Carduelis, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1839, 42.
- rufogularis** Colymbus, B. Meyer in M. & J. Wolf, Taschen. Deutsch. Vogelk. II. 1810, 453.
- rufogularis** Crateropus (Gould), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842, 179.—Ianthocincla.
- rufogularis** Drymoica, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 17.
- rufigularis** Emberiza, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 1017.

- rufogularis** Entomophila, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (117) Feb. 1843, 137.  
**rufogularis** Eudites, Jarocki, Spis Ptakow Gab. zool. Warsz. Univ. 1819, 64.  
**rufogularis** Garrulax (Gould), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 951.—*Ianthocincla*.  
**rufigularis** Hypotriorchis (Daud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Nov. 1844, 20.—*Falco*, 1800.  
**rufogularis** *Ianthocincla*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 48.  
**rufogularis** *Meliphaga* (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1846, 122.—*Acanthagenys*.  
**rufogularis** *Muscicapa*, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1275 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 228.  
**rufogularis** *Pachycephala*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 164.  
**rufigularis** *Rubecula*, C. L. Landbeck, Syst. Aufz. Vögel Württ. 1834, 84.  
**rufogularis** *Sciurus*, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 263.  
**rufogularis** *Synallaxis*, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 77. [320.  
**rufo-gularis** *Tachyphonus*, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Sept. [Nov.] 1846,  
**rufigulare** *Trochalopteron* (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1846, 226.—*Ianthocincla*.  
**rufigularis** *Turdus*, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 235.  
**rufigula** *Dendrocolaptes* (*Orthocolaptes*), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 11 Aug. 1844, 276.  
**rufigula** *Erythrosterina* (Kuhl), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 319.—*Muscicapa*.  
**rufigula** *Muscicapa*, S. Mueller (*ex* Kuhl), Tijdschr. nat. Geschied. II. 1835, 351.  
**rufoguttata** *Glomeris*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 40, 1844, tab. 10.  
**rufoguttata** *Phiale*, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 197.  
**rufo-guttata** *Tiliqua*, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 82; Zool. Chusan, 1842,  
**rufohirta** *Osmia*, P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 580. [pl. ix.  
**rufo-hirta** *Pangonia*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 131. [1834, 349.  
**rufilabris** *Aleochara*, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (23) 1831, 349; & Ins. Fenn. I.  
**rufilabris** *Amara*, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 155 [*n. n.*].  
**rufilabris** *Ampedus*, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 169.—*Elater*, 1824.  
**rufilabris** *Anaspis*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 91 [*n. n.*].  
**rufilabris** *Anaspis*, Sturm in L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 616.  
**rufo-labris** *Bassus*, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 380.  
**rufolabris** *Bulla*, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 577.  
**rufilabris** *Cantharis*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [*n. n.*].  
**rufilabris** *Cateretes* (Latr.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 150.—*Cercus*.  
**rufilabris** *Cercus*, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 16.  
**rufilabris** *Chlaenius*, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 329.  
**rufilabris** *Chrysomela*, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 443.  
**rufilabris** *Chrysopa*, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 979.  
**rufilabris** *Cistula* (Beck), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 59.—*Cyclostoma*  
**rufilabris** *Cryptocephalus*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 127 [*n. n.*]. [r—brum.  
**rufilabris** *Dromius*, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III., post Nov. 1828, 96.  
**rufilabris** *Elater*, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 47.  
**rufilabris** *Haltica*, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 33.  
**rufilabris** *Harpalus*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15 [*n. n.*].  
**rufilabris** *Hypolithus*, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 185.—*Harpalus*, 1821.  
**rufilabris** *Loricera*, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 340.  
**rufilabris** *Macrocnema*, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 319.  
**rufilabris** *Malachius*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*].  
**rufilabris** *Menederes*, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 205.  
**rufilabris** *Microgaster*, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 69.  
**rufilabris** *Mirax*, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 263.  
**rufilabris** *Mordella*, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 521.  
**rufilabris** *Ocalea* (Sahlb.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 63.—*Aleochara*.



- rufilabris** Pachycoris, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 88.
- rufilabris** Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 233.
- rufilabris** Staphylinus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 65.
- rufilabris** Tritoma, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 222.
- rufilabris** Turboella, Risso; W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271 [*n. n.*].
- rufilabrum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I. (*ex* Beck MS), Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 106.
- rufilabrum** Rissoa, J. Alder, Ann. Mag. N. H. XIII. May 1844, 325.
- rufilatera** Exorista, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 171.
- rufilateris** Cardiorhinus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—
- rufilateris** Elater, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 67. [Elater, 1822.
- rufilatus** Cephalophus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 166.
- rufilatus** Ianthia (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 132.—Nemura.
- rufilatus** Nemura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- rufilatus** Nemura, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 27.
- rufilimbatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 355.
- rufolimбата** Parastasia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 217.
- rufolimbatu**s Salticus, H. N. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 176.
- rufolineata** Diacope, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 531.
- rufolineatus** Eurygyrus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 115.
- rufolineatus** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 148.
- rufolineatum** Theridion, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 260.
- rufilirata** Mitra, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 26.
- rufo-lutea** Hoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 512.
- rufo-maculatus** Micromelus, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 465.
- rufomaculatus** Notaphus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 351.
- rufomaculata** Tropidia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 220 [*n. n.*].
- rufomaculata** Tropidia, J. Curtis, Brit. Entom. IX (100) Ap. 1832, no. 401.
- rufimana** Agathis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 494.
- rufimana** Agromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 611.
- rufo-manum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- rufimanus** Asilus, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 339.
- rufimanus** Bruchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*].
- rufimanus** Bruchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 58.
- rufimanus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 597.
- rufimana** Cantharis, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 161.
- rufimanus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 441.
- rufimana** Coccinella, J. F. Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 464.
- rufimanus** Colymbetes, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 6.
- rufimana** Cordylura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 232.
- rufimanus** Cryptocephalus, J. F. Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818,
- rufimanus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 270. [467.
- rufimanus** Curtonotus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 35.
- rufimanus** Dasypogon, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 181.
- rufimana** Dioctria, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 423 [*n. n.*].
- rufimana** Feronia, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 142.
- rufimana** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 299.
- rufimanus** Harpalus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 143.—Carabus.
- rufimanus** Harpalus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 402.
- rufimanus** Heterochelus (Lap.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 115.—Mono-
- rufimanus** Jacchus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 94. [chelus.
- rufimanus** Leirus, Eschscholtz in V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 176.
- rufimana** Lycosa (Tarantula), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (5) May 1847, 160.

- rufimanus** Midas, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 121.  
**rufimanus** Monochelus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.  
**rufimanus** Mycetes, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 31. [1840, 145.  
**rufimanus** Mycetes, Kuhl in A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 79.  
**rufimana** Oscinis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 601.  
**rufimanus** Pelorus, C. L. Koch, Die Arachniden, X (3) 1843, 59.  
**rufimanus** Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 132.  
**rufimanus** Philonthus, O. Heer (*ex* Dejean), Coleopt. Helvet. (2) 1839, 266.  
**rufimanus** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 476.  
**rufimana** Phytoecia (Schr.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VI. 1846, 88.—Saperda,  
**rufimanus** Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*] [1789.  
**rufimanus** Stenus, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 577.  
**rufimana** Tenthredo, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 112.  
**rufimanus** Thelyphonus, H. Lucas, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 10.  
**rufomarginata** Acmaeodera, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 140.  
**rufomarginatus** Argutor, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (1) 1829, 7 [*n. n.*].  
**rufomarginata** Argutor, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (167) Nov. 1837, no. 666.  
**rufo-marginatus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 54.  
**rufomarginatus** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 641.  
**rufomarginatus** Chlorophanus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 147.  
**rufomarginata** Cicindela, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 3.  
**rufimarginata** Formicivora (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII  
 (2) 1826, 175.—Myothera.  
**rufomarginatus** Herpsilochmus (Temm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847,  
 224.—Myothera. [Oct. 1850, 109.  
**rufomarginatus** Heteronyx, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.  
**rufomarginatum** Himatidium, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 75.  
**rufo-marginata** Hyperaspis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 661.  
**rufomarginata** Lampyris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 120.  
**rufo-marginatus** Leistus, Duftschmid in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*].  
**rufimarginata** Myothera, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.  
**rufomarginatus** Nabis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 196 [*n. n.*].  
**rufomarginata** Nebria, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III., *post* Nov. 1828, 248.  
**rufomarginata** Nitidula, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 41.  
**rufomarginatus** Ochthebius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Jan. 1829, 116.  
**rufo-marginatus** Ochthebius, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 199.  
**rufomarginata** Pachnoda, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 519.  
**rufomarginatus** Phoenodus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 69.  
**rufomarginatus** Pogonophorus (Dufts.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817,  
 202.—Carabus.  
**rufo-marginatus** Selenophorus (Pangus), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 191.  
**rufo-marginatus** Tachyporus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 11.  
**rufomarginatus** Zabrus, E. Ménétériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 125.  
**rufimargo** Phoberia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 13.  
**rufimargo** Phoberia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 268.  
**rufimenta** Cinclosoma, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 148.  
**rufimentum** Crateropus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].  
**rufimitralis** Scopula (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 313.—  
 ? Pyralis, 1796.  
**rufimitrellus** Chaetochilus (Huebner.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Dec. 1834,  
 340.—Galanthia.  
**rufimitrella** Galanthia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—  
 Pyralis, 1775.  
**rufimitrellus** Hypomeneuta, P. C. Zeller, Ber. lepidopt. Tauschver. [Jena] for 1846, 168.  
**rufimitrellus** Ypsolophus (Huebner.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—  
 Galanthia.  
**rufimystacea** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 384.  
**rufina** v. rufinus, -a, -um.



- rufinasus** Panscopus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 351.—Stenopelmus.
- rufinasus** Stenopelmus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 469.
- rufinasus** Tenebrio, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 187.
- rufinellus** Charadrius, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XII. Sept. 1843, 169 & 231 [*n. n.*].
- rufinervis** Asilus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 324.
- rufinervis** Echthistus (Meig.), H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 142.—Asilus.
- rufinervis** Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 850.
- rufo-niger** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 395, Jan. 1849.
- rufo-niger** Colobus, W. C. L. Martin (*ex* Ogilby MS), N. H. Quad. [1841], 500.
- rufoniger** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 368.
- rufoniger** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 80.—Ichneumon, 1820.
- rufoniger** Midas, I. Geoffroy & Deville, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 499.
- rufonigra** Sciurus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 263.
- rufoniger** Sciurus, Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 336.
- rufoniger** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 66.
- rufonitida** Macraspis, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 357.
- rufinodus** Zethus, Lamarck (*ex* Latr. fig.), An. s. vert. IV. 1817, 85.
- rufinotata** Alysia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 106 [*n. n.*].
- rufinotata** Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 227.
- rufinotatus** Chaenon, J. Curtis, Brit. Entom. VI (72) Dec. 1829, no. 289. [245.]
- rufo-notata** Leucospis, J. O. Westwood in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839,
- rufonotata** Phaneroptera, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 416. [1849, 218.]
- rufo-notatus** Tryphon, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct.
- rufinotus** Meiglyptes, Malherbe in C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 113.
- rufinucha** Arremon, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 283.—Embernagra, d'O. & Lafr.
- rufinucha** Buarremon (Orb.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 484.—Arremon.
- rufinucha** Campylorhynchus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 339.
- rufi-nucha** Embenagra, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 35.
- rufinucha** Lepus, A. Smith, Zool. Journ. IV (16) May 1829, 440.
- rufinucha** Picolaptes, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Mar. 1838, 168.
- rufina** Anthomyza (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1760.—Musca.
- rufinus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 47.
- rufina** Aythya (Gm.), W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 191.—Anas, Pall. 1773.
- rufina** Branta (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 564.—Anas, Pall. 1773.
- rufinus** Buteo (Ruepp.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 39.—Falco.
- rufina** Calliaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 83.
- rufinus** Callichen (Pall.), C. L. Brehm, Isis, 1830, 999.—Anas, 1773.
- rufinus** Centropus (Cuv.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxiv.
- rufina** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (8) 1835, 206.
- rufinus** Charadrius, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XII. Sept. 1843, 169 & 231 [*n. n.*].
- rufina** Coenosia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 213.—Musca.
- rufina** Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, II (—) 1810, 59.
- rufinus** Corydonix, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 298.
- rufinus** Cuculus, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 426.
- rufina** Diabrotica, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 168.
- rufina** Emberiza, F. H. Kittlitz in Litke, Voy. Monde, III. 1836, 268 [*n. n.*].
- rufina** Emberiza, J. F. Brandt, Descr. Av. Ross., pl. 215 (1836) [*teste* R. B. S.].
- rufina** Euphoria (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 375.—Cetonia.
- rufinus** Falco, P. J. Cretschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Vögel (14) 1829, 40.
- rufina** Fuligula (Pall.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 188.—Anas, 1773.

- rufina** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 98.  
**rufina** Helix, Parreyss; L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 39.  
**rufinus** Hilarianus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 169.  
**rufinus** Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 57 [*n. n.*].  
**rufinus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 336.  
**rufina** Lema, O. Swartz in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 284.  
**rufinus** Lybas, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 232.  
**rufina** Mergoides (Gm.), T. C. Eyton, Catal. Brit. Birds, 1836, 57.—Anas, Pall. 1773.  
**rufinus** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 69.  
**rufina** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 92.  
**rufina** Muscicapa, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 22.  
**rufinus** Myiobius (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Muscicapa.  
**rufina** Mystacida, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 510.  
**rufina** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 38 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].  
**rufina** Orbona (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 232.—Phalaena, 1758.  
**rufina** Oscinis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2628.  
**rufina** Passerella (Brandt), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 477.—Emberiza.  
**rufina** Perdix, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 60.  
**rufinus** Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 681. [1773].  
**rufinus** Platypus (Pall.), C. L. Brehm, Lehrb. Nat. europ. Vögel, II. 1824, 826.—Anas,  
**rufina** Polistes, W. F. Erichson (*ex* Illiger MS) in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 590.  
**rufinus** Porizon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 754.  
**rufinus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 495.  
**rufina** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 641.  
**rufinus** Thamnophilus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 749.  
**rufina** Tipula, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 176.  
**rufinus** Tyrannus (Spix), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 700.—Muscicapa.  
**rufina** Xanthia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 83.—Phalaena, 1758.  
**rufo-olivacea** Elania, Lafr.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 250.  
**rufo-olivacea** Mionectes (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 187.—Elania.  
**rufiolus** Telephorus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 304.  
**rufo-palliatu**s Alauda, De la Fresnaye, Magasin de Zool. VI. 1836, pl. 59.  
**rufopalliata** Certhilauda (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1844, 383.—Alauda.  
**rufipalpis** Agathis, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 192.  
**rufipalpis** Amblypteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*].  
**rufipalpis** Aricia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 287.  
**rufipalpis** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 262.  
**rufipalpis** Beris (Wied.), H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VII (10) Oct. 1846, 306.—Xylophagus.  
**rufipalpis** Blepharipeza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 212.  
**rufipalpis** Calliphora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 162.  
**rufipalpis** Coenosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 222.  
**rufipalpis** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 154.  
**rufipalpis** Dejeania, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 192.  
**rufipalpis** Diphysa (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 176.—Xylophaga.  
**rufipalpis** Elater (Agriotes), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 141.  
**rufipalpis** Feronia, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1845, 145.  
**rufipalpis** Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 70.  
**rufipalpis** Heterometopia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 90.  
**rufipalpis** Jurinia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 197.  
**rufipalpis** Melasis, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 193.  
**rufipalpis** Musca (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 307.—Pollenia.



- rufipalpis** Phorocera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 262.  
**rufipalpis** Pollenia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 153.  
**rufipalpis** Pterostichus, J. Curtis, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 192.  
**rufipalpis** Sarcophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 259.  
**rufipalpis** Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].  
**rufipalpis** Xylophagus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 619.  
**rufipalpus** Exechopalpus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 92.  
**rufipalpus** Micriphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, III (4) *post* July 1836, 66.  
**rufi-pectoralis** Fluvicola, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 60.  
**rufopectus** Estrelida, Fraser; G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 368.—Estrilda.  
**rufopectus** Estrilda, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 27.  
**rufipectus** Myiobius (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Tyrannula.  
**rufipectus** Passer, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 509.  
**rufopectus** Podiceps (Polioccephalus), G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 198.  
**rufopectus** Rallus, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 117 [*n. n.*].  
**rufopectus** Setophaga (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 12.—Tyrannulus.  
**rufipectus** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 81.  
**rufipectus** Tyrannula, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. June 1846, 207.  
**rufopectus** Tyrannulus, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 4 Aug. 1844, 233.  
**rufipedata** Tenthredo (Poecilostoma), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 13 [*n. n.*].  
**rufipedoides** Falco, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].  
**rufipennella** Apheloesia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 289.—Tinea, 1796.  
**rufipennella** Gracillaria (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea, 1796.  
**rufipennella** Haploptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 428.—Tinea, 1796.  
**rufipennella** Ornix (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 198.—Tinea, 1796.  
**rufipennis** Acalyptus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 448.  
**rufipennis** Aegithus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 95.  
**rufipennis** Agabus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 21 [*n. n.*].  
**rufipennis** Agenius, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 48; (3) 1834, 96.  
**rufipennis** Aleochara, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].  
**rufipennis** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 161.  
**rufipennis** Aleochara, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 162.  
**rufipennis** Amphicoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 154.  
**rufipennis** Anisodactylus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 381.  
**rufipenne** Anobium, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 56.  
**rufipennis** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 373.—Apis, 1793.  
**rufipennis** Apalus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 142.  
**rufipennis** Apate (Lepisomus), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 193.  
**rufipenne** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 397.  
**rufipennis** Arthrobrachus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 417.  
**rufipennis** Astrapaeus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 276.  
**rufipennis** Babia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 433.  
**rufipennis** Baridius (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1830, 651.—Baris.  
**rufipennis** Baris, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 206.  
**rufipennis** Bitoma (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 241.—Lyctus.  
**rufipennis** Bledius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 770.  
**rufipennis** Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 456.  
**rufipennis** Buprestis (Dej.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 187.—Polychroma.  
**rufipenne** Calosoma, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 566.  
**rufipennis** Cantharis, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 58.

- rufipennis** Capsus (Fall.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (3) May 1841, 50.—Lygaeus.  
**rufipennis** Carpalimus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V) Jan. 1834, 326.
- rufipennis** Catops, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 225.  
**rufipennis** Cerambyx, H. Gory in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 226.  
**rufipennis** Ceraturgus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 48.  
**rufipennis** Clythra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [*n. n.*]. [III. 1841, 243.—Inca.  
**rufipennis** Coelocratus (G. & P.), Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom.  
**rufipennis** Colobostoma (Boisd.), [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 108.—Sericesthis.
- rufipennis** Colyphus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 136.  
**rufipennis** Conops, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 167.  
**rufipennis** Corvus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 373.  
**rufipennis** Cryptophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45 [*n. n.*].  
**rufipennis** Cucuius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 93.  
**rufipennis** Cuculus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 31.  
**rufipennis** Cultrides, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (193) Dec. 20, 1849, 63.  
**rufipennis** Cybebus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 448.  
**rufipennis** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 161.  
**rufipennis** Dexia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 244.  
**rufipennis** Dolichus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 706.  
**rufipennis** Donacia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 110.  
**rufipennis** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].  
**rufipennis** Elater, J. F. Stephens (*ex* Hoffm. MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 256.
- rufipennis** Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 8.  
**rufipennis** Euryophthalmus, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832,  
**rufipennis** Glaphyrus, H. Gory in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 103. [39.  
**rufipennis** Goliathus (G. & P.), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 40.—Inca.
- rufipenne** Hectarthrum (Fab.), E. Newman, Ann. Nat. Hist. II. Feb. 1839, 396.—Cucuius.  
**rufipennis** Homorocerus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 273.  
**rufipennis** Hyalopteryx, T. de Charpentier, Orthopt. (8) 1843, tab. 46.  
**rufipennis** Hylurgus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 195.  
**rufipennis** Hystrichopus (Dej.), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 46.—Dolichus.  
**rufipennis** Inca, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (4) 1834, 109.  
**rufipennis** Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 522.  
**rufipenne** Lathrobium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 704.  
**rufipennis** Latridius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*].  
**rufipennis** Leiodes (Payk.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 176.—Sphaeridium, 1798.
- rufipennis** Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,  
**rufipennis** Leptura, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 272. [325.  
**rufipennis** Liris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 228.  
**rufipennis** Lyctus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 562.  
**rufipennis** Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 114.  
**rufipennis** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 84.  
**rufipennis** Macrogastrer, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**rufipennis** Macropygia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 371. [1846, 185.  
**rufipennis** Megachile (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 334.—Anthophora.
- rufipennis** Megacronus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 166.
- rufipennis** Megalopus, C. G. de Mannerheim, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 300.  
**rufipennis** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 167.  
**rufipennis** Micropalpus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 280.  
**rufipennis** Muscipeta, P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VII. 1841, 501.  
**rufipennis** Orchestes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 180 [*n. n.*].



- rufipennis Oxypoda, Chevrier in O. Heer, *Coleopt. Helvet.* (2) 1839, 321.
- rufipennis Patrobus, Hoffmannsegg in Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 10; *Spec. gén. Coléopt.*
- rufipennis Pelidnota, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 182 [*n. n.*]. [III. 1828, 33.]
- rufipennis Pepsis, J. C. Fabricius, *Syst. Piezat.* 1804, 210.—*Spheg.* 1793.
- rufipennis Philonthus (Grav.), W. F. Erichson, *Käfer Mark Brand.* I (2) 1839, 477.—*Staphylinus.*
- rufipennis Phora, J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), *Diptères.* II. 1835, 626.
- rufipennis Phyllotocus (Boisd.), E. F. Germar, *Linnaea Entom.* III. Ap. 1848, 192.—*Sericesthis.*
- rufipennis Phytocoris (Fall.), J. W. Zetterstedt, *Fauna Ins. Lapp.* 1828, 490.—*Lygaeus.*
- rufipennis Pirates, H. Lucas, *Explor. Algér. (Artic. III.)* 1849, 52.
- rufipennis Platydema, Laporte & Brullé, *Ann. Sci. Nat.* XXIII (92) Aug. 1831, 376.
- rufipennis Poecilosoma (Fall.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 65.—*Lygaeus.*
- rufipenne Poekilosoma, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.*, 213.
- rufipennis Poliornis, C. J. Sundevall, *Ofvers. K. Vet. Ac. Förh.* VII (5) 1850, 131.
- rufipennis Polistes, P. A. Latreille in Humboldt, *Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.* 1817),
- rufipennis Polychroma, Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (1) Jan. 1833, 79 [*n. n.*]. [97.]
- rufipennis Porrectaria, A. H. Haworth, *Lepidopt. Brit.* (4) 1828, 537.—*Tinea rufipennella*, Huebn. 1796.
- rufipennis Porrostoma (*Metriorhynchus*) (Fab.), W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* VIII (1) 1842, 145.—*Lycus.*
- rufipennis Prionus, D. H. Schneider, *Verz. Insectensamml.* 1828, 81 [*n. n.*].
- rufipennis Prognathus, H. Blondel, *Ann. Sci. Nat.* X (40) Ap. 1827, 414.
- rufopennis Rallus, G. R. Gray, *List Birds Coll. B. M.* III. 1844, 116 [*n. n.*].
- rufipennis Raphirus, J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & *Ill. Brit. Ent. (Mand. V.)* Nov. 1833, 243.
- rufipennis Reduvius, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 271.
- rufipennis Rhipiphorus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.*, 129.
- rufipennis Sericesthis, Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (2) 1833, 164; Boisduval in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Ent.* (2) 1835, 207.
- rufipennis Sitaris, Dufour in H. C. Kuester, *Käfer Europas*, XVI. 1849, 83.
- rufipennis Staphylinus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 597.
- rufipennis Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, *Coleopt. micr.* 1802, 40.
- rufipennis Staphylinus, Dahl; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 22 [*n. n.*].
- rufipennis Staphylinus, A. J. J. Solier in Gay, *Chili*, IV (Col.) 1849, 317.
- rufipennis Stenochia, F. Klug, *Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin*, 1850, 11 [*n. n.*].
- rufipennis Stringophorus (G. & P.), Burmeister & Schaum in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* II (2) 1840, 399.—*Agenius.*
- rufipenne Strongylium, L. Redtenbacher in Hügel, *Kaschmir*, IV (2) 1844, 533.
- rufipennis Tabanus, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1838 (2) 1838, 138.
- rufipennis Tachinus, L. Gyllenhal, *Ins. Suecica*, I (2) 1810, 259.
- rufipennis Tipula, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VI. 1830, 287.
- rufipennis Tmesidera, J. O. Westwood, *Magasin de Zool.* (2) III. 1841, pl. 85.
- rufipennis Trachusa (Fab.), L. Jurine, *N. Méth. class. Hyménopt.* 1807, 251.—*Anthophora.*
- rufipenne Tritoma, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 571.
- rufipennis Xantholinus, Dahl; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 206.
- rufipennis Xantholinus, W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (1) 1839, 322.
- rufipennis Xylocoris, L. Dufour, *Ann. Sci. Nat.* XXII (88) Ap. 1831, 425.
- Rufipes "E. Blyth," S. D. W., *Analyst*, III (13) Oct. 1835, 33.—A.
- Rufipes C. T. Wood, *Orn. Guide*, 1835, 199.—A.
- rufipes Ablabera, [E. Blanchard], *Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris*, *Coléopt.* I. Oct. 1850,
- rufipes Acoenites, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* III. 1829, 812. [101.]
- rufipes Acropteron, M. Perty, *Del. anim. artic. Brasil.* (2) 1832, 65.
- rufipes Acropteryx, J. Gistel, *Isis (Oken)*, 1831, 308. [Scarabaeus, 1758.]
- rufipes Acrossus (L.), E. Mulsant, *H. N. Coléopt. France (Lam.)* Aug. 1842, 271.—
- rufipes Agabus (Brullé), C. Aubé, *Spec. gén. Hydroc.* 1838, 364.—*Dytiscus (Copelatus).*
- rufipes Agathidium, J. Duncan (*ex Little MS*), *Mem. Werner. N. H. Soc.* VI. Jan. 1832, 478.

- rufipes** Agathidium, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 404.
- rufipes** Agonum, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 173.
- rufipes** Agra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 225.
- rufipes** Agria, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 113.
- rufipes** Agrion, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*].
- rufipes** Agrion, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 258.
- rufipes** Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 169.
- rufipes** Aleochara, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 59 [*n. n.*].
- rufipes** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 157.
- rufipes** Aleochara, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 269.
- rufipes** Allantus (Ziegl.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 127.—Tenthredo.
- rufipes** Altica, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].
- rufipes** Alydus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 19.
- rufipes** Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 260.—Bassus, 1812.
- rufipes** Amara, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*].
- rufipes** Ammophila, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 262.
- rufipes** Amorphocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 990.
- rufipes** Anabarhynchus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 403.
- rufipes** Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 730.
- rufipes** Ancistrosoma, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 19.
- rufipes** Anisotoma, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 482.
- rufipes** Anoplodera (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 286.—
- rufipes** Anthicus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 72 [*n. n.*]. [Leptura.
- rufipes** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 186.—
- rufipes** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 374.—Apis, 1781. [Musca.
- rufipes** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 351.
- rufipes** Anthrenus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 94 [*n. n.*]. [? Herbst, 1783.
- rufipes** Anthribus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 194.—Bruchus,
- rufipes** Aoplocnemis, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 446.
- rufipes** Aphis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 369.
- rufipes** Aphritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 71.
- rufipes** Apiodera, M. de Chaudoir (? *ex* Dej. MS), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848
- rufipes** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*]. [(1) 1848, 42
- rufipes** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 389.
- rufipes** Aplotarsus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 272.—
- Elater, 1792.
- rufipes** Apocyrus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XI. Ap. 1843, 248.
- rufipes** Aptolemus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 2.
- rufipes** Arboricola, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- rufipes** Argutor, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- rufipes** Ascogaster (Latr.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 337.—Sigalphus.
- rufipes** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 266.
- rufipes** Astrapaeus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 285.
- rufipes** Athene (King), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 35.—Strix.
- rufipes** Atomaria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 68.
- rufipes** Atomogaster, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 330.
- rufipes** Atomosia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 55.
- rufipes** Auchenia (Fab.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 217.—Crioceris, 1787.
- rufipes** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 700.
- rufipes** Barypenthus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 929
- rufipes** Bassus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 208.
- rufipes** Bembidion (Dej.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 77.—Peryphus.
- rufipes** Bembidium (Ill.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 18.—Elaphrus.



- rufipes** Bethylus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 329; & ed. London, 1825  
**rufipes** Bibio, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 216. [(App.), 64.  
**rufipes** Blaps, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 167.  
**rufipes** Bombus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],  
**rufipes** Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 205. [473.  
**rufipes** Boros, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 338.  
**rufipes** Brachygaster, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**rufipes** Bracon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 399. [1846, 528.  
**rufipes** Bruchela, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [*n. n.*].  
**rufipes** Bruchella (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 103.—Bruchus, ? Herbst, 1783.  
**rufipes** Calcar, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 485.  
**rufipes** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 160.  
**rufipes** Calliphora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 286.  
**rufipes** Callyntra, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (2) *post* May 1836, 340.  
**rufipes** Calobata, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 261.  
**rufipes** Campichoeta, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 547.  
**rufipes** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 461.  
**rufipes** Cantharis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].  
**rufipes** Cantharis, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 182.  
**rufipes** Capsus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 242.  
**rufipes** Cardiophorus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829,  
**rufipes** Carterus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 30. [343.—Elater, 1792.  
**rufipes** Casnonia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 172.—Cosnania in Catal. 2.  
**rufipes** Catasarcus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 814.  
**rufipes** Catascopus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 204.  
**rufipes** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 189.  
**rufipes** Cephalia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 294.  
**rufipes** Cerambyx, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 34 [*n. n.*].  
**rufipes** Ceraphron, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249 [*n. n.*].  
**rufipes** Ceraphron, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 277.  
**rufipes** Ceratocolus, Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar.  
 1835, 741.  
**rufipes** Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 81.  
**rufipes** Cerceris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 367.—Philanthus,  
**rufipes** Cheilosa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 206. [1790.  
**rufipes** Chelonus (Latr.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 283.—Sigalphus.  
**rufipes** Chelonus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, tab. 9 *b*.  
**rufipes** Chelys (Hydraspis) (Spix), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept.  
 1830, Syn., 16.—Emys.  
**rufipes** Chironomus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 41.—Tipula, 1761.  
**rufipes** Chlaenius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 331.  
**rufipes** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 786.  
**rufipes** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 154.  
**rufipes** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 430.  
**rufipes** Chrysomela (Phytodecta), Deg.; W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4)  
 Oct. 1837, 213.  
**rufipes** Chrysomela, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 74.  
**rufipes** Chrysops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 71.  
**rufipes** Chrysopyla, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 407.  
**rufipes** Chrysosoma, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 91.  
**rufipes** Chrysotus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 150.  
**rufipes** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 68.  
**rufipes** Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 8 (=44).  
**rufipes** Cicindela, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 22.  
**rufipes** Cistela, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 71 [*n. n.*].  
**rufipes** Cladius, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 58.  
**rufipes** Clerus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 33 [*n. n.*] & *var.* cyaneus,  
**rufipes** Clivina, Megerle in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 428. [F. V. M. [*n. n.*].

- rufipes** Clubiona, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 208.  
**rufipes** Clytus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111 [*n. n.*].  
**rufipes** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 8.  
**rufipes** Coelioxys, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 452.  
**rufipes** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 413.—*Cryptocephalus*, 1792.  
**rufipes** Colaspis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80 [*n. n.*].  
**rufipes** Colastus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 241.  
**rufipes** Colydium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 556.  
**rufipes** Cordylura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 232.  
**rufipes** Cornix, T. I. M. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 5.  
**rufipes** Corynetes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 286.—*Dermestes*, 1781.  
**rufipes** Cosnania, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*].  
**rufipes** Cothonaspis, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 415.  
**rufipes** Crabro (Solenius), A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 91.  
**rufipes** Cratonychus (Herbst), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 96.—*Elater*, 1784.  
**rufipes** Crepidodera (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, IX. 1847, 85.—*Chrysomela*, 1758.  
**rufipes** Crioceris, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 25 [*n. n.*].  
**rufipes** Crocisa, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 149.  
**rufipes** Crossocerus, Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 784.  
**rufipes** Cryptarcha (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 356.—*Sphaeridium*, ? Schr. 1785.  
**rufipes** Crypticus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 125.  
**rufipes** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 453.  
**rufipes** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*].  
**rufipes** Cymindis, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 42.  
**rufipes** Cynips, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 148.  
**rufipes** Cypha, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 187.  
**rufipes** Cyrtogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 383.  
**rufipes** Dacnusa (Nees), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 346.—*Alysia*.  
**rufipes** Dailodontus (Br.), L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (4) Oct. 1843, 338.—  
**rufipes** Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 169.—*Asilus*, 1775. [*Helluo*.]  
**rufipes** Dasypogon, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847,  
**rufipes** Dasytes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 174. [*159*.]  
**rufipes** Dasytes, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 420.  
**rufipes** Decatoma, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 151 [*n. n.*].  
**rufipes** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 62.  
**rufipes** Diapria, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 403.  
**rufipes** Diasema (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 579.—  
*Diastata*.  
**rufipes** Diastata, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 99.  
**rufipes** Dicrepidius, P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 157.  
**rufipes** Dinodes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 372.  
**rufipes** Dioctria (Deg.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 242.—*Asilus*,  
1776.  
**rufipes** Diphucephala, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 225.  
**rufipes** Diplolepis (Fab.), Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (102) June 1832, 193.—  
**rufipes** Dircaea, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 519. [*Cynips*.]  
**rufipes** Dirhagus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 150.  
**rufipes** Dolerus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 124.  
**rufipes** Dolichus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 41.  
**rufipes** Dorcadion (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108.—*Lamia*, 1792.  
**rufipes** Drassus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 215.  
**rufipes** Drosophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 87.  
**rufipes** Dycticus (Copelatus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 49.



- rufipes Elaphrus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 63.  
 rufipes Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 231.  
 rufipes Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*].  
 rufipes Elater, P. B.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].  
 rufipes Elophorus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 12 [*n. n.*].  
 rufipes Emys, J. B. v. Spix, Testud. Brasil. 1824, 7.  
 rufipes Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 362.  
 rufipes Ephydra, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 126.  
 rufipes Episyrus (L.), J. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 343.—Spheg, 1758.  
 rufipes Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 228.  
 rufipes Erirhinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845,  
 rufipes Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 245. [377.  
 rufipes Eubadizon, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, tab. 24.  
 rufipes Eulabis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 15.  
 rufipes Eumetopia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 104.  
 rufipes Eumolpus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 23 [*n. n.*] & *var. quercus*, Knoch  
 rufipes Eurymetopon, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 8. [[*n. n.*].  
 rufipes Euryscopa, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 502.  
 rufipes Eurytoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 25.  
 rufipes Eurytoma, Dalman in Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 235.  
 rufipes Euscarthmus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 273.  
 rufipes Evania, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 179.  
 rufipes Evania (Hyptia), Fab.; J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844,  
 245.  
 rufipes Falco, J. M. Bechstein (*ex* Beseke) in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 39.  
 rufipes Falco, Beseke in Meisner & Schinz, Vögel Schweiz, 1815, 27.  
 rufipes Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 345.—Pterostichus, 1821.  
 rufipes Figites, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 108 [*n. n.*].  
 rufipes Fregilus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 197.  
 rufipes Geron, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 247.  
 rufipes Gryllus, J. W. Zetterstedt, Orthopt. Svec. 1821, 90.  
 rufipes Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 408.  
 rufipes Gyrinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 276.  
 rufipes Haltica, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 410.  
 rufipes Haltichella (Ol.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 6.—Chalcis, 1790.  
 rufipes Harpactor (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 8.—  
 Reduvius, 1787.  
 rufipes Harpalus (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 97.—Carabus, 1792.  
 rufipes Heilipus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 75.  
 rufipes Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 191.  
 rufipes Helluo, F. Klug, Jahrb. Insektenk. I. 1834, 72.  
 rufipes Helluo, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 23.  
 rufipes Herina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
 rufipes Heteromyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 764. [727.  
 rufipes Hilara, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 114.  
 rufipes Himantopus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 446.  
 rufipes Hippobosca, I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 101.  
 rufipes Hirtea, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 799.  
 rufipes Hockeria (Ol.), F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 36.—Chalcis, 1790.  
 rufipes Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 340.  
 rufipes Homoeomorphus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 32.  
 rufipes Hyalomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 221.  
 rufipes Hydnocera, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. IV. July 1840, 363. •  
 rufipes Hydraena, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (1) 1829, 14 [*n. n.*].  
 rufipes Hydraena, J. Curtis, Brit. Entom. VII (77) May 1830, no. 307.  
 rufipes Hydraspis (Spix), J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 41.—Emys.  
 rufipes Hydrellia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 373.—Notiphila,  
 1830.

- rufipes** Hydrochus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 100.—Elophorus.
- rufipes** Hydroporus, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 156.
- rufipes** Hylurgus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 50 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 419.
- rufipes** Hypera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) July 1831, 100.
- rufipes** Hypophloeus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 558.
- rufipes** Ichneumon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Sept. 1835, 131.
- rufipes** Ips, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [*n. n.*].
- rufipes** Ischnus, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 332.
- rufipes** Ixodes, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 354.
- rufipes** Laemophlaeus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 478.
- rufipes** Lamprias (Dej.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) July 1827, 30.—Lebia.
- rufipes** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 29.—Miscogaster, [1833.]
- rufipes** Laphria, C. F. Fallen, Asilici Svec. 1814, 6. [1833.]
- rufipes** Lasia, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 93.
- rufipes** Lathrobium, F. G. Maeklin, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845
- rufipes** Latridius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 10 [*n. n.*]. [546.]
- rufipes** Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 258.
- rufipes** Lecania, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 247.
- rufipes** Leistus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 747.
- rufipes** Leptobatus (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 435.—
- rufipes** Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 358. [Ichneumon, 1790.]
- rufipes** Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 238.
- rufipes** Limosina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 411.
- rufipes** Liris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 229.
- rufipes** Lissa, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 116.
- rufipes** Loborhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165 [*n. n.*].
- rufipes** Locusta (Zett.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) May 1835, 25.—Gryllus.
- rufipes** Luperus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 231.—Crioceris, [1787.]
- rufipes** Lycosoides, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 124. [1787.]
- rufipes** Lygaeus, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (4) 1804, 151.
- rufipes** Lymexylon, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 41 [*n. n.*] & *var. aeneum*, Knoch [*n. n.*].
- rufipes** Macquartia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 229.—
- rufipes** Malachius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 310. [Tachina.]
- rufipes** Mallophora, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 380.
- rufipes** Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 86.
- rufipes** Megalyra, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 258. [p. 87.]
- rufipes** Megapodius, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839,
- rufipes** Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 247.
- rufipes** Megaspilus (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Ceraphron.
- rufipes** Melandrya, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 130.
- rufipes** Melandrya, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 126.
- rufipes** Melanophora (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 176.—Scopolia.
- rufipes** Meligethes (Deg.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7.—Silpha, L. 1767.
- rufipes** Melolontha, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813),
- rufipes** Melolontha, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 76 [*n. n.*]. [41.]
- rufipes** Merismus, F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 378.
- rufipes** Microdus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 189.
- rufipes** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 164.
- rufipes** Midas, J. O. Westwood, Arcana Entom. (4) Nov. 1841, 54.
- rufipes** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 459.
- rufipes** Molops, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 773.
- rufipes** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 85.



- rufipes Musca, T. Descourtilz, Mém. Soc. Linn. Paris, V. 1826, 157.
- rufipes Musca, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 428 [*n. n.*].
- rufipes Mycetophagus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 567.
- rufipes Mycetophila, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, I (6) Dec. 1824, 170.
- rufipes Mylabris, Besser in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 226.
- rufipes Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 589.
- rufipes Necrobia (Fabr.), E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 88.—Corynetes.
- rufipes Necrobia, *var.* capensis; Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 25 [*n. n.*].
- rufipes Nematus, Tischbein, Entom. Zeitung, Stettin, VII (3) Mar. 1846, 77.
- rufipes Nemestrina, Olivier, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, II (33) June 1810, 94.
- rufipes Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. III (17) Nov. 1833, 345.
- rufipes Nitidula (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 140.—Sphaeridium, Schr. 1785.
- rufipes Noctilio, A. d'Orbigny & P. Gervais, Amér. Mérid. (Mamm.) 1847, 12.
- rufipes Notiophilus, J. Curtis (*ex* Heysham MS), Brit. Entom. VI (63) Ap. 1829, no. 254.
- rufipes Notiophilus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844,
- rufipes Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 71. [439.
- rufipes Nycteropus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 202.
- rufipes Nysson, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 408.
- rufipes Ocydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 353.
- rufipes Ocyptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 215.
- rufipes Odogenius, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 743.
- rufipes Odynerus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 265.
- rufipes Oedipoda (Zett.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 324.—Gryllus.
- rufipes Olfersia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 229.
- rufipes Olios, H. Lucas in Webb & Berthelot, Canaries (Arach.) 1840, 32.
- rufipes Omias, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 500.
- rufipes Ommatius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 249.
- rufipes Onthophagus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178 [*n. n.*].
- rufipes Onthophagus, Mannerheim in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 178.
- rufipes Oodes, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 230.
- rufipes Oodes, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 162.
- rufipes Opatrum, Bosc, Bull. Soc. Philom. [Paris] 1803, p. 8'.
- rufipes Opatrum, C. P. Thunberg, Opatum Ins. gen. 1821, 34.
- rufipes Ophyra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 102.
- rufipes Opilio, C. L. Koch, Die Arachniden, III (1) Jan. 1836, 15.
- rufipes Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 147.
- rufipes Opomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 107.
- rufipes Orchilus, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 165.
- rufipes Ortalis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 436.
- rufipes Oscinis (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 580.—Eristalis.
- rufipes Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 269.
- rufipes Oxygonia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 301.
- rufipes Pachiloscelis, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 362.
- rufipes Pachyloscelis, H. Lucas, Magasin de Zool. VI. 1836, pl. 14.
- rufipes Palarus, P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 651.
- rufipes Palpomyia (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52.—Ceratopogon.
- rufipes Pannychistes (Bes.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 57.—Falco.
- rufipes Paramesius, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. I (2) Aug. 1832,
- rufipes Parnus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 49 [*n. n.*]. [129.
- rufipes Parnus, Dahl, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 115.
- rufipes Paropsis (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 601.—Chrysomela.
- rufipes Patrobus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10.—Carabus, 1792.
- rufipes Pentatoma (L.), Lamarek, Syst. Anim. 1801, 293.—Cimex, 1758.
- rufipes Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 472.

- rufipes** Perilitus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, *Ins. Germ.*, heft 156, 1838.  
**rufipes** Peryphus, Gyll.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 17 [*n. n.*].  
**rufipes** Pezolochus, A. Foerster, *Arch. f. Naturg.* XVI (1) 1850, 104.  
**rufipes** Phalacrus, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 129 [*n. n.*].  
**rufipes** Phalacrus, J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Mand. II.)* Mar. 1829, 164.  
**rufipes** Philonthus, C. H. Boheman, *Ins. Caffr. I* (1) 1848, 284.  
**rufipes** Phora (Meig.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 63.—Trineura.  
**rufipes** Phrynops (Spix), J. E. Gray, *Cat. Tortoises etc.* Coll. B. M. 1844, 41.—Emys.  
**rufipes** Phytomyza, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VI. 1830, 192.  
**rufipes** Phytonomus (Steph.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VI (2) 1842, 386.—  
**rufipes** Pimelia, C. P. Thunberg, *N. Acta Soc. Sci. Upsal.* IX. 1827, 31. [Hypera.  
**rufipes** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), *Hyménopt.* IV. 1846, 102.  
**rufipes** Pipunculus, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* IV. 1824, 21.  
**rufipes** Pison, W. E. Shuckard, *Tr. Entom. Soc. Lond.* II (1) Feb. 1838, 79.  
**rufipes** Platalea, C. A. Dubois, *Ornith. Gallerie (c. 1838)*, 163.  
**rufipes** Platemys (Spix), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* II. May 1835,  
433.—Emys. [1798].  
**rufipes** Platycerus (F.), P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon, Ins.* X (1804), 251.—Lucanus,  
**rufipes** Platycerus, C. R. Sahlberg, *Diss. Ent. Ins. Fenn. (? 3 vel 4)* 1819, 22; & *Ins. Fenn. I.*  
1834, 22.  
**rufipes** Platylophus (Hahn), C. L. Koch, *Uebers. Arachnidensyst.* II. 1839, 29.—Opilio.  
**rufipes** Platyomus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VI (1) 1840, 199.  
**rufipes** Platyrhaeus, C. L. Koch, *Krit. Revision Insect. Deutschl.* 1847, 132.  
**rufipes** Platysma (Fab.), J. Sturm, *Deutschl. Fauna (Insecten)* V. 1824, 56.—Carabus, 1792.  
**rufipes** Platystoma, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* V. 1826, 393.  
**rufipes** Platyura, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* I. 1818, 241.  
**rufipes** Pleomorpha, W. W. Saunders, *Ann. Mag. Nat. Hist.* XVIII (Suppl.) Jan. 1847, 473.  
**rufipes** Plesia, Spinola in Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), *Hyménopt.* III. 1845,  
586.  
**rufipes** Podisma, G. Fischer v. W., *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VIII. 1846, 249.  
**rufipes** Podium, J. C. Fabricius, *Syst. Piezat.* 1804, 183.  
**rufipes** Podura, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, *Fauna Ratisbon.* III. 1840, 355.  
**rufipes** Pollenia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), *Diptères*, II. 1835, 271.  
**rufipes** Polydrusus, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 93 [*n. n.*].  
**rufipes** Polysphincta, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* III. 1829, 116.  
**rufipes** Popillia (Fab.), E. Newman, *Tr. Entom. Soc. Lond.* III (1) Jan. 1842, 37.—Cetonia,  
**rufipes** Porphyrops, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* IV. 1824, 52. [1787.  
**rufipes** Praocis, F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, III. 1829, 6.  
**rufipes** Prionus, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 187 [*n. n.*].  
**rufipes** Pristiphora, Le Peletier, *Mon. Tenthred.* 1823, 60.  
**rufipes** Pselaphus, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 34 [*n. n.*].  
**rufipes** Psoa, E. Blanchard in d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Ins.)* 1846, 205.  
**rufipes** Pteromalus, C. G. Nees v. E., *Hymenopt. Ichn. aff.* II. 1834, 117.  
**rufipes** Pterostichus, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 12 [*n. n.*].  
**rufipes** Ptinus (Fab.), T. Marsham, *Coleopt. Brit.*, Sept. 1802, 83.—Anobium, 1792.  
**rufipes** Ptochus, F. v. Gebler in Ledebour, *Reise Altai*, II. 1830, 169.  
**rufipes** Ptochus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (2) 1834, 487.  
**rufipes** Quedius, J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Mand. V.)* June 1832, 222.  
**rufipes** Quedius (Grav.), W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (2) 1840, 543.—Staphylinus.  
**rufipes** Rhagium, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 36 [*n. n.*].  
**rufipes** Rhagium, T. Victor, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 1838 (2) 1838, 184.  
**rufipes** Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 564.  
**rufipes** Rhaphium, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* IV. 1824, 30.—Porphyrops,  
**rufipes** [Rhinemys] (Spix), J. Wagler, *Nat. Syst. Amph.* 1830, 134.—Emys. [1824.  
**rufipes** Rhinoncus, J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & *Ill. Brit. Ent.*  
(Mand. IV.) Mar. 1831, 42.  
**rufipes** Rhynchites, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 191 [*n. n.*].  
**rufipes** Rhynchodon (Bes.), C. L. Nitzsch, *Syst. Pterylogr.* 1840, 78.—Falco.



- rufiper** (*sic*) Rhyssenus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 314.
- rufipes** Ropalomera, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1063.
- rufipes** Rugilus, Mueller in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (18) 1835, 4.
- rufipes** Rutela (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 154.—Cetonia, 1792.
- rufipes** Saprinus (Payk.), O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 462.—Hister, 1798.
- rufipes** Sarcophaga, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 362.
- rufipes** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 207.
- rufipes** Sciuropus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 162.
- rufipes** Scolia, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 195.
- rufipes** Scopolia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rufipes** Scutigera, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 493. [269.
- rufipes** Scymnus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 86 [*n. n.*].
- rufipes** Scymnus (Fab.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 969.—Coccinella,
- rufipes** Scytodes, H. Lucas, Magasin de Zool. IV. 1834, pl. 6. [1798.
- rufipes** Scytodes, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 348.
- rufipes** Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 349.
- rufipes** Siagona (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 141.—Cucujus,
- rufipes** Sigalphus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 14. [1792.
- rufipes** Silpha, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*].
- rufipes** Silvius, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 341.
- rufipes** Simulia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 311.
- rufipes** Sitaris, Gory, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 73.
- rufipes** Sitona, Kirby in J. Walton, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 19 [*n. n.*].
- rufipes** Soslus (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 288.—  
Colydium.
- rufipes** Sphegigaster, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 108.—Merismus.
- rufipes** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 171.
- rufipes** Staphilin (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. I. 1802, 273.—Oxyporus, 1792.
- rufipes** Staphylinus, Latreille; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 21 [*n. n.*].
- rufipes** Stenochia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 423.
- rufipes** Stenosphenus, Klug; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 330.
- rufipes** Stephanus, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 324; & ed. London,  
1825 (App.), 61.
- rufipes** Sternolophus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 311.
- rufipes** Stilicus (Germ.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 521.—Rugilus.
- rufipes** Stizus (Ol.), P. L. Van der Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. V. 1829, 19.—Bembex,  
1789.
- rufipes** Strix, P. P. King, Zool. Journ. III (11) Aug.-Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827, 426.
- rufipes** Strophosomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [*n. n.*]; & Ill. Brit.  
Ent. (Mand. IV.) Aug. 1831, 126.
- rufipes** Synthlibonotus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 92.
- rufipes** Tabanus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 59.
- rufipes** Tachina, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (3) 1820, 33. [? L. 1758.
- rufipes** Tachinus (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 137.—Staphylinus,
- rufipes** Tachinus (Fab.), O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 294.—Oxyporus, 1792.
- rufipes** Tachinus (Fab.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 397.—Oxyporus,
- rufipes** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 99. [1792.
- rufipes** Tachyporus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- rufipes** Tachyporus, Grav.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- rufipes** Tachys, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53 [*n. n.*].
- rufipes** Tasgius (Latr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Astrapaeus.
- rufipes** Teleas, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 306.
- rufipes** Telephoromyia, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 216.
- rufipes** Tenebrio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [*n. n.*].
- rufipes** Tenebrio, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 203.
- rufipes** Tenthredo, Ziegler in Lepeletier, Mon. Tenth. 1823, 81.
- rufipes** Tenthredo, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 317; & ed. London, 1825,  
(App.), 55.

- rufipes** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 207.
- rufipes** Tetragonopterus, A. Valenciennes in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Poiss.) 1847, 10.
- rufipes** Thelyphonus, H. Lucas, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 9.
- rufipes** Thereva, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 419.
- rufipes** Theridion (L.), C. W. Hahn, Mon. Spinnen (6) Aug. 1831.
- rufipes** Thinobatis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 407.
- rufipes** Thynnus (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 41.—Tele-
- rufipes** Tormus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 32. [phoromyia.
- rufipes** Trachyderes (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 365.—Cerambyx,
- rufipes** Trechus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 226. [1787.
- rufipes** Trichina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 78.
- rufipes** Trichius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 440.
- rufipes** Trineura, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 313.
- rufipes** Tropicoris (L.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (2) Feb. 1834, 54.—Cimex, 1758.
- rufipes** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 186.
- rufipes** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 148.
- rufipes** Uloma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*].
- rufipes** Ulula (King), J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 34.—Strix.
- rufipes** Urodon (Latr.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 113.—Anthribus.
- rufipes** Xantholinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 106.
- rufipes** Xiphidicera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 357.
- rufipes** Xylonomus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 823.
- rufipes** Zophomyia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 160.—  
Tachina, ? Fall.
- rufopetiolata** Belyta, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 342.
- rufopicea** Haltica (Psylliodes), Letzner, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 83.
- rufo-picta** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 207.
- rufopicta** Estrilda, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 27.
- rufopictus** Helops, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 40.
- rufopicta** Kerivoula (Waterh.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 8.—Vesper-
- rufopicta** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 92.—Apis.
- rufo-picta** Parastasia, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. X (62) Sept. 1842, 68.
- rufo-pictus** Vespertilio, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, XIII (143) Ap. 1845, 8.
- rufopictus** Zophius (Wied.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 189.—Helops.
- rufipilea** Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 345.
- rufipileus** Megalophonus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1844, 382.—Alauda.
- rufo-pileus** Pipilo, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. June 1848, 176.
- rufopilosa** Rodolia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 903.
- rufipilus** Xylota, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 215.
- rufipinnis** Exocoetus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 99.
- rufoplagiatus** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 94.
- rufo-punctata** Aegle (Edw.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 15.—Xantho.
- rufo-punctatum** Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].
- rufopunctata** Ocypoda (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 195.—  
Cancer, 1799.
- rufo-punctatus** Pachyrhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. X (62) Sept. 1842, 70. [Cancer, 1799.
- rufopunctata** Trapezia (Herbst), P. A. Latreille, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 695.—
- rufopunctatus** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 389.
- rufipunctella** Argyromiges (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—  
Tinea.
- rufipunctella** Argyromis (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea.
- rufipunctella** Tinea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 580.
- rufopustulatus** Aphodius, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 27.
- ruforeticulatum** Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].
- ruforeticulata** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 390.
- rufirostra** Ramphomyia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 159.



- rufirostris** Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 421.  
**rufirostris** Alcedo, Illiger, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 94.  
**rufirostris** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 354.  
**rufirostris** Aratinga, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 136.  
**rufirostris** Balaninus, Ullr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 99.  
**rufirostris** Buceros, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 108.  
**rufirostris** Ceutorhynchus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Feb. 1831, 23.  
**rufirostris** Coeliodes (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 285.—Ceutorhynchus.  
**rufirostris** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 439.  
**rufirostris** Conurus (Gm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 213.—Psittacus,  
**rufirostris** Falciger, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*]. [1758].  
**rufirostris** Fringilla, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830, 581.  
**rufirostris** Heilipus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 163 [*n. n.*].  
**rufirostris** Homalirhinus, A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 61.  
**rufirostris** Oriolus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves), VII (2) 1809, 416.  
**rufirostris** Prionomerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 245.—  
**rufirostris** Psittacus, K. Tyzenhaus, Orn. powsz. II. 1844, 265. [Rhynchaenus].  
**rufirostris** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 483.  
**rufirostris** Sibynes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 437.  
**rufirostris** Tychius, Schoenherr in E. Ménériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 223.  
**rufosanguinea** Galleruca, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1826, 298.  
**rufiscapus** Ceraphron, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249 [*n. n.*].  
**rufiscapa** Diapria, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 330.  
**rufiscapus** Megaspilus (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Ceraphron.  
**rufiscapa** Rhacodia (Nees), Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 23<sup>5</sup>.—Diapria.  
**rufoscutellaris** Nematopus, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832,  
**rufo-scutellata** Gerris, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. III. 1807, 134. [241].  
**rufoscutellatus** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 205.  
**rufoscutellata** Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 474.  
**rufo-signata** Cicindela, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839,  
**rufosignata** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 339. [121].  
**rufosignata** Psyllobora, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 189.  
**rufo-spilota** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 44.  
**rufisquamata** Lydella, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 136.  
**rufo-stigma** Panorpa, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 298.  
**rufostigma** Sympetrum, E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 512.  
**rufistigmosa** Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 60.  
**rufostoma** Purpura, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 102.  
**rufistrigatus** Bulimus, L. Reeve (*ex* Benson MS), Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 570, Sept.  
**rufosuperciliatus** Xenops, F. de la Fresnaye, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 7. [1849].  
**rufotaeniatus** Homalopsis, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 55 [*n. n.*].  
**rufotaeniata** Muscicapa, Drapiez, Dict. Class. H. N. VII. 1825, 401.  
**rufotaeniatus** Myiobius (Drap.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Muscicapa.  
**rufitarsis** Acinopus, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 31.  
**rufitarsis** Acrossus (Latr.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 277.—Aphodius.  
**rufitarsis** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 124.  
**rufitarsis** Aleochara, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 317.  
**rufitarsis** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 68.—Melitta.  
**rufitarsis** Apate, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 193.  
**rufitarsis** Aphodius, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 88.  
**rufitarse** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].  
**rufitarsis** Aulocigaster, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 580.  
**rufitarsis** Axina, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 30.

- rufitarsis Bibio, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 313.  
 rufitarsis Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 199.  
 rufitarsis Camaria, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 184.  
 rufitarsis Carabus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 164.  
 rufitarsis Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 83.  
 rufitarsis Ceroptera (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 564.—Borborus.  
 rufitarsis Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 539.  
 rufitarsis Chalicodoma, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, [310].  
 rufitarsis Chrysis, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 375.  
 rufitarsis Chrysogaster, H. Loew, Posener Zweiflügler, 1840, 31.  
 rufitarsis Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 182.  
 rufitarsis Chrysops, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 174.  
 rufitarsis Clythra, Klug in T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 226.  
 rufitarsis Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].  
 rufitarsis Colliuris, F. Klug, Jahrb. Insektenk. I. 1834, 45. [1834, 113].  
 rufitarsis Dasytes, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (8) 1822, 113; & Ins. Fenn. I.  
 rufitarsis Diastata, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 99.  
 rufitarsis Dyscolus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850,  
 rufitarse Ephippium, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 196. [385].  
 rufitarsis Ephydra, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 536.  
 rufitarsis Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 118.  
 rufitarsis Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142 [*n. n.*].  
 rufitarsis Feronia (Sturm), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 299.—Molops.  
 rufitarsis Formica, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 406.  
 rufitarsis Globicornis, P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 511.—  
 Megatoma, 1807.  
 rufitarsis Gymnopa, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 384.  
 rufitarsis Halictus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 462.  
 rufitarsis Harpalus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 132.  
 rufitarsis Herina, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 433.  
 rufitarsis Hermetia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 177.  
 rufitarsis Hydrellia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 374.  
 rufitarsis Lauxania, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 390.  
 rufitarsis Lesteva, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*];  
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 362.  
 rufitarsis Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 78.  
 rufitarsis Lobophora, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],  
 rufitarsis Megachile, F. Smith, The Zoologist, II (9) 1844, 695. [33].  
 rufitarse Megatoma (Panz.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 35.—Dermestes,  
 rufitarsis Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 135. [1796].  
 rufitarsis Molops, Kollar; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170.  
 rufitarsis Myrmica, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 485.  
 rufitarsis Notiphila, J. Wärtl, Isis (Oken), 1837, 281.  
 rufitarsis Notoxus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 30 [*n. n.*].  
 rufitarsis Orchestes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [*n. n.*]. [Herina].  
 rufitarsis Ortalis (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 347.—  
 rufitarsis Oscinis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 604.  
 rufitarsis Pachygaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 185.  
 rufitarsis Pachylis, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 136.  
 rufitarsis Platynus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 185 [*n. n.*].  
 rufitarsis Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 227.  
 rufitarsis Prionomyia (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52.—Cerato-  
 rufitarsis Pristonychus, J. Curtis, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 189. [pogon].  
 rufitarsis Quedius (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staphylinus.  
 rufitarsis Salius, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 333.  
 rufitarsis Scenopinus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 165.



- rufitarsis Selandria, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 394.
- rufitarsis Sphodrus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 113.
- rufitarsis Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 512.
- rufitarsis Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 286.
- rufitarsis Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 410.
- rufitarsis Tachinus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 90.
- rufitarsis Tachyerges, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 67.
- rufitarsis Taphoxenus (Fisch.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 45.—
- rufitarsis Tephritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 110. [Sphodrus.
- rufitarsis Xylocopa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 191.
- rufitarsus Endomychus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (5) Jan. 1835, no. 123.
- rufitarsus Eurytoma, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 154.
- rufitarsus Paussus, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVI (3) 1833, 638.
- rufo-testacea Cantharis, Letzner, Uebers. Arb. schles. Ges. 1844 (1845), 72.
- rufo-testacea Mycetomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- rufo-testacea Myrmica, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 489.
- rufithorax Acupalpus (Sahlb.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 438.—Harpalus.
- rufithorax Agelaia (Lep.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 395.—Rhopalidia.
- rufithorax Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 88 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- rufithorax Apotomus, Pecchioli, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 445.
- rufithorax Bibio, C. R. W. Wiedemann, Ausseurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 78.
- rufithorax Bradycellus (Sahlb.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 64.—
- rufithorax Ceratogonys, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 24. [Harpalus.
- rufithorax Chlaenius, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 112.
- rufithorax Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 410.
- rufithorax Elater, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 108.
- rufithorax Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 210.
- rufithorax Harpalus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (17) 1827, 260; & Ins. Fenn. I.
- rufithorax Leptis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 36. [1834, 260.
- rufithorax Limnobia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 548.
- rufithorax Lycosoides, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 125.
- rufithorax Mydas, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 117.
- rufithorax Pedilus, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 375.
- rufithorax Pipiza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 350.
- rufithorax Plecia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 116.
- rufithorax Rhopalidia, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 539.
- rufithorax Silpha, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 71.
- rufithorax Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 165.
- rufithorax Theridion, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 259.
- rufitibialis Lispe, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 325.
- rufitibia Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 187.
- rufitibius Merodon, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] IV. 1845 [Oct.], 259.
- rufitinctus Spizaetus, J. McClelland, Proc. Zool. Soc. London, VII (82) Mar. 1840, 153.
- rufitorquatus Caprimulgus, L. P. Vieillot, Faune Française (9 & 10) Oiseaux, 1824, 142.
- rufitorques Anas, C. Bonaparte, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 381.
- rufitorques Anas, A. Wilson, Amer. Ornith. VIII. 1824 (Ord's ed. 2), p. vii.
- rufitorques Aster, T. R. Peale in Wilkes, U.S. Expl. Exped. VIII. 1848, 68.
- rufitorques Fuligula, C. L. Bonaparte, Ann. Lyceum N. H. New York, II (12) ? Jan. 1828, 393.—Anas, 1824.
- rufitorques Milvulus (Hartl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 248.—Turdus.
- rufitorques Pipillo, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 312.
- rufitorques Turdus (Merula), G. Hartlaub, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. June 1844, 214.
- rufitorquis Caprimulgus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 546.

- rufo-ungulata** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 215.  
**rufovariegatus** Turdus, Drapiez, Dict. Class. H. N. X. 1826, 445.  
**rufivasa** Beroe, H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 145.  
**rufovelatus** Euplectes, L. Fraser, Zool. typica [184-], pl. 46.  
**rufovelatus** Euplectes, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, X (117) Feb. 1843, 142.  
**rufovelatus** Ploceus (Fras.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 353.—Euplectes.  
**rufivena** Dundubia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 59.  
**rufiventris** Accipiter, [A. Smith], Cat. S. A. Mus. 1837, 25 [*n. n.*].  
**rufiventris** Accipiter, A. Smith; G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1849, 29.  
**rufiventris** Allantus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.  
**rufiventris** Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 253.—Bassus, 1812.  
**rufiventris** Ammobates, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 169.  
**rufiventris** Anabarhynchus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 405.  
**rufiventris** Andrena, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 255.  
**rufiventris** Anisoscelis, W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (1) Feb. 1850, 5.  
**rufiventris** Anomala, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 526.  
**rufiventris** Anoncodes (Scop.), W. Schmidt, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 100.—Cantharis, 1763.  
**rufiventre** Anthidium, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (73) Mar. 1809, 49.  
**rufiventre** Anthidium, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 339.  
**rufiventris** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 378.  
**rufiventris** Apate, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 159.  
**rufiventris** Aphritis, C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 73.  
**rufiventris** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 187.  
**rufiventris** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 260.  
**rufiventris** Asilus (Macq.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 409.—Proctacanthus.  
**rufiventris** Asthenurus, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 120.  
**rufiventris** Asthenurus, C. L. Bonaparte, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 412.  
**rufiventris** Athous, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater, 1822.  
**rufiventris** Banchus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
**rufiventris** Bassus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 213. [125.  
**rufiventer** Bidens, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 14.  
**rufiventris** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 244.  
**rufiventris** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
 360.  
**rufiventris** Brenthus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 538.  
**rufiventris** Brentus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 103 [*n. n.*].  
**rufiventer** Buteo, T. C. Jerdon, Madras Journ. XIII (30) Ap. 1844, 165.  
**rufiventer** Byrrhus, E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 508.  
**rufiventre** Callichroma, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 495.  
**rufiventre** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*].  
**rufiventris** Calliphora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 98.  
**rufiventris** Campephaga, G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 283.  
**rufiventris** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 552.  
**rufiventris** Cerceris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 29.  
**rufiventris** Chalcoplacis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 162.  
**rufiventris** Chelonus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, no. 12.  
**rufiventris** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 249.  
**rufiventer** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 695.  
**rufiventris** Chlorops, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 593.  
**rufiventris** Chrysomyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 264.  
**rufiventris** Chrysoprasia (Germ.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post*  
 Mar. 1834, 7.—Callichroma.  
**rufiventris** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 159.  
**rufiventris** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,  
**rufiventris** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 167. [102.  
**rufiventris** Cistela, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 75.



- rufiventris Coccothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 543.  
 rufiventris Coelioxys, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 531.  
 rufiventris Colluricincla, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 164.  
 rufiventris Conops, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 474.  
 rufiventris Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 72, 1799, tab. 12.  
 rufiventris Crypsirina (Vieill.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 933.—Pica.  
 rufiventris Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 497.  
 rufiventer Cuculus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 622.  
 rufiventer Cuculus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 150.  
 rufiventris Cuterebra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 178.  
 rufiventris Dasycephala (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 208.—Tyrannus.  
 rufiventris Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 223.  
 rufiventris Dexia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3264.—Musca.  
 rufiventris Dioxys, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 516.  
 rufiventris Discocephala, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 166.  
 rufiventris Elater, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 71.  
 rufiventris Empis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 86.  
 rufiventris Entylia, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 249.—Membracis, 1821.  
 rufoventris Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 859.  
 rufiventris Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 224.  
 rufiventris Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 257.  
 rufiventer Eudynamys (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1847, 464.—Cuculus.  
 rufiventris Eumerus, *vide sub* Fumerus.  
 rufiventris Euphone, M. H. K. Lichtenstein, Preis-Verz. Doubl. Berlin, 1820 in Isis, 1821 (Beilage), 6.  
 rufiventris Euphonia (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 367.—Tanagra.  
 rufiventris Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 380.  
 rufiventer Falco, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (58) May 1838, 97.  
 rufiventris Formica, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 409.  
 rufiventris Fumerus (*sic*), E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 425 [n. n.].  
 rufiventer Halcyon, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 101.  
 rufiventer Halmaturus (Og.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1841, 120.—  
 rufiventris Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [n. n.]. [Macropus.  
 rufiventris Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 58.  
 rufiventris Hemiteles, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
 rufiventris Hermetia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 63. [1846, 254.  
 rufiventre Himatidium, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 73.  
 rufiventris Hylemyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 320.  
 rufiventris Ichneumon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
 rufiventer Jacchus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XII. Dec. 1843, 398. [1846, 301.  
 rufiventris Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 283.  
 rufiventris Juida (Ruepp.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Ap. 1846, 327.—Lamprotornis.  
 rufiventris Jurinia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 198.  
 rufiventris Lamprotornis, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 2 (2) Mar. 1834, 144.  
 rufiventris Lamprotornis, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (5) 1836, 27.  
 rufiventre Lathrobium, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 147.  
 rufiventris Lauxania, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 228.  
 rufiventer Leptopteryx (Val.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 118.—Ocypterus.  
 rufiventris Leptura, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 341.  
 rufiventris Leptura, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 193.  
 rufiventris Leptura, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842; Longic. Suppl.  
 rufiventris Lithocharis (Nordm.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 514.—  
 Lathrobium.  
 rufiventris Ludius, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 425.  
 rufiventris Lyrops, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 479.

- rufiventer** Macropus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VI (62) July 1838, 23.  
**rufiventer** Macropus (Halmaturus), W. Ogilby, Ann. Nat. Hist. I (3) May 1838, 220.  
**rufiventris** Macrus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
**rufiventris** Malachius, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 64. [1864.  
**rufiventris** Mallophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 207.  
**rufiventri** (*sic*) Megachile, Guérin-M. in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (7) Aug. 1833, 502.  
**rufiventris** Megapelmus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 358.  
**rufiventris** Megaprosopus, Guérin in J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 241.  
**rufiventris** Meliphaga (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,  
 262.—Sylvia.  
**rufiventris** Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836  
**rufiventris** Meloe, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (15) [1831-35], 6. [[1835], 421.  
**rufiventris** Membracis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 14.  
**rufiventris** Meria, F. Klug in Weber, Beitr. Nat. II. 1810, 200.  
**rufiventris** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 90.  
**rufiventris** Micropalpus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 279.  
**rufiventris** Microstylus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 147.  
**rufiventris** Mionectes (Licht.), J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 148.—Muscicapa,  
 ? Gm. 1788.  
**rufiventris** Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 239.  
**rufiventer** Muscipeta, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 53.  
**rufiventris** Mutilla, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 306.  
**rufiventris** Mydas, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 364.  
**rufiventris** Myiarchus (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 273.—Tyrannus.  
**rufiventris** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 89.—Apis.  
**rufiventris** Nomada, M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 47.  
**rufiventris** Nomia, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 514.  
**rufiventris** Numenius, N. A. Vigors, Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 356.  
**rufiventer** Ocypterus, A. Valenciennes, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [1-3] Aug. 1820, 25.  
**rufiventer** Ocypterus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (84) May 1830.  
**rufiventris** Oenanthe, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 431.  
**rufiventris** Omophilus (Waltl), H. C. Kuester, Käfer Europas, XX. 1850, 67.—Cistela.  
**rufiventris** Oscinis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 601.  
**rufiventris** Oxygonia (Germ.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846,  
 304.—Entylia.  
**rufiventer** [Oxynotus], J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831, 483.  
**rufiventris** Pachycephalus (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 193.—  
**rufiventris** Penelope, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 386. [Sylvia.  
**rufiventris** Petrocincla, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 129 (1833).  
**rufiventris** Petroica (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1846, 183.—Platyrhynchos.  
**rufiventris** Physoscelus (Panz.), Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III  
 (4) *post* Mar. 1835, 805.—Crabro, 1799.  
**rufiventris** Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 100.  
**rufiventris** Pica, L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 68.  
**rufiventris** Picumnus (Bonap.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1845, 432.—Asthenurus.  
**rufiventris** Pionus, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 83.  
**rufiventer** Pithecia, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 116.  
**rufiventris** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 378.  
**rufiventris** Platylabus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 159.  
**rufiventris** Platypeza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 17.  
**rufiventris** Platyrhynchos, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 21.  
**rufiventer** Pnoepyga, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].  
**rufiventer** Pnoepyga, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 25.  
**rufiventris** Podium, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 183.  
**rufiventris** Polycyrtus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1840, 161.  
**rufiventris** Pompilus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 260.  
**rufiventris** Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 239.  
**rufiventris** Prosenia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 96.



- rufiventris Psilopus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 174.  
 rufiventris Psittacus (Pionus), E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. III (2) 1842, 125.  
 rufiventris Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 192.  
 rufiventer Pteruthius, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (post Feb.), 183.  
 rufiventris Pyrrhula, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799  
 rufiventris Rhagium, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (23) 1843, 16. [[1802], 247.  
 rufiventris Rhamphocoenus (Bonap.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 157.—Scolopacinus.  
 rufiventris Rhipidura, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 185.  
 rufiventris Rutilicilla (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 40.—Thamnobia.  
 rufiventris Saltator, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de  
 rufiventris Saltator, A. N. Vigors, Zool. "Blossom," 1839, 19. [Zool. VII. 1837, 35.  
 rufiventris Sarcophaga, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 362.  
 rufiventer Saxicola, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 293.  
 rufiventris Sciomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 20.  
 rufiventer Sciurus, Geoffroy, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 103.  
 rufiventer Sciurus, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 6.  
 rufiventris Scolapacinus, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 119.  
 rufiventris Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 245.  
 rufiventris Scolia, G. Fischer de W., Magasin de Zool. (2) V. 1843, text to pl. 122, p. 3.  
 rufiventris Scolopacinus, C. L. Bonaparte, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 348.  
 rufiventris Simia (Pithecia), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 96.  
 rufiventris Sparvius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 330.  
 rufiventris Spermothagus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 107.  
 rufiventris Sphecodes (Panz.), C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 284.—Tiphia,  
 rufiventris Stenogaster, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 141. [1798.  
 rufiventris Stigmatium, J. O. Westwood in A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4)  
 rufiventris Sylvia, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. liv. [1849, 54.  
 rufiventris Syngaster, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
 1846, 458.  
 rufiventris Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 454.  
 rufiventris Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 96.  
 rufiventris Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 145.  
 rufiventer Tachyphonus (Spix), W. Jardine, Contrib. Ornith. III. 1850, 49 (cancel page).—  
 Tanagra, ? Licht.  
 rufiventris Tanagra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. Sept. 1819, 426.  
 rufiventris Tanagra, M. H. C. Lichtenstein, Preis-Verz. Säug. Vög. Doubl. Zool. Mus.  
 Berlin, 1819, 41.  
 rufiventris Tchitrea (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 259.—Muscicapa.  
 rufiventris Tenthredo (Allantus), F. Klug (ex Fab.), Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3)  
 rufiventer Tesia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 102. [1817, 181.  
 rufiventris Tettigonia, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 92 [n. n.].  
 rufiventer Thamnobia, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [i.e.  
 Feb. 1832], 489.  
 rufiventer Thamnophilus, E. Cornalia, Vert. Syn. mus. Mediolan. 1849, 12.  
 rufiventris Thynnus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 227.  
 rufiventris Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 141.  
 rufiventris Triplax, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 75.  
 rufiventris Turdus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. May 1818, 226.  
 rufiventris Turdus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 15.  
 rufiventer Turdus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 70.  
 rufiventris Tyrannus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXV. Dec. 1819, 93.  
 rufiventris Tyrannus, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de  
 Zool. VII. 1837, 45.  
 rufiventer Vanellus, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 1 Aug. 1844, 207.  
 rufiventris Wiedemannia (Zett.), H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (8) Aug. 1847,  
 251.—Musca, ? Fall.

- rufiventris** Xystus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 200.
- rufi-vertex** Arremon, F. Prévost, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Nov. 1842, 335.
- rufivertex** Iridosornis, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 14 July 1844, 80.
- rufivertex** Muscisaxicola, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 66.
- rufivertex** Poecilornis (Prév.), G. Hartlaub, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Oct. 1844, 369.—Arremon.
- rufivertex** Ptyonura (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 277.—Muscisaxicola.
- rufivertex** Tanagra (Calliste), F. Prévost & O. des Murs in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Ois.) 1849, 212.
- rufovirens** Cassida, E. Suffrian, Entom. Zeitung, Stettin, V (4) Ap. 1844, 144.
- rufovirens** Helix (Succinea), S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (1) 1846, 147.
- rufovirens** Vitrina (Moric.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 45.—Helix (Succinea).
- rufo-viridis** Cercopithecus, I. Geoffroy, Dict. Univ. Hist. Nat. III. Jan. 1843, 307.
- rufoviridis** Chloronerpes (Malh.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 443.—Picus.
- rufoviride** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 110.
- rufoviridis** Malcoha, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 705.
- rufoviridis** Picus (Chloropicus), A. Malherbe, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Nov. 1845, 401.
- rufovittatum** Agrion, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 217.
- rufovittata** Cetonia, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Mar. 1840, 82.
- rufovittatus** Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 570.
- rufo vittata** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 323.
- rufizona** Andrena, L. Imhoff, Isis (Oken), 1834, 371.
- rufo-zonatus** Lycodon, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 483.
- rufo-zonata** Lycodon, T. Cantor, Zool. Chusan, 1842, pl. x.
- rufozonata** Scolia, P. A. Latreille in Cailliaud, Voy. Méroé, IV. 1827, 288.
- rufo**→ *v. rufi*→.
- rufula** Acosmetia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Phytometra
- rufulus** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 470. [rufa.]
- rufula** Agrodoma (Vieill.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 34.—Anthus.
- rufulus** Anthus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 494.
- rufula** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., p. xlvii.
- rufulus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 213.
- rufula** Artemis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 389.
- rufulus** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 101.
- rufulum** Buccinum, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Buccinum) 1834, 89.
- rufulus** Caligonus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 5, 1837, tab. 9.
- rufula** Calleida, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 188.
- rufula** Calliaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 87.
- rufulus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 319.
- rufulus** Circus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 466.
- rufulus** Clerus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [*n. n.*].
- rufulus** Coluber, H. Lichtenstein, Verz. Samml. südafr. Nat., June 1834, 11 [*n. n.*].
- rufulus** Conurus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 79.
- rufula** Coronella, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 137; II., 74.
- rufula** Corticaria (Zett.), C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 66.—Latridius.
- rufulus** Cryptus (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 622.—Ichneu-
- rufulus** Cuculus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 234. [mon, 1790.]
- rufulum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 19.
- rufulus** Cydnus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 70.
- rufula** Danae, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III [1850], 408.
- rufulum** Elaphidion, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) Nov. 1847, 32.
- rufulus** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 34 [*n. n.*].
- rufulus** Gampsorhynchus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post Oct.*), 371.
- rufulus** Garrulax (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 10.—Gampsorhynchus.
- rufula** Grallaria, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 99.
- rufula** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1849 [Mar. 1850], 160.



- rufulus** Hister, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1839, 6.
- rufula** Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 326.
- rufulus** Hybosorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 108.
- rufulus** Hydaticus, Chevrolat in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 199.
- rufulus** Hydroporus, Dahl in C. Aubé in Dejean & Boisdual, Icon. Coléopt. V. 1838, [349].
- rufulus** Hypochthonius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1837, tab. 19.
- rufulus** Hypophloeus, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins. Faun. Europ. 1847, 32.
- rufulus** Hypsibemon (Lafr.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 218.—Grallaria.
- rufulus** Lamprophis, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.) pl. lviii, 1847.
- rufulus** Latridius, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 199.
- rufula** Lebia, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 680.
- rufula** Leimacis, A. Foerster, Linnaea Entom. II. July 1847, 208.
- rufula** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 332.
- rufula** Leptura (Hald.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 338.—Pachyta.
- rufula** Leptura (Hald.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 236.—Pachyta.
- rufulus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 92.
- rufula** Lycodonomorphus (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Coronella.
- rufula** Melania, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (2) Jan. 1841, [3].
- rufula** Muscicapa, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Mar. 1840, 66.
- rufula** Niltava (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 264.—Muscicapa.
- rufula** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 19 [*n. et f.*].
- rufulum** Omalium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 883.
- rufula** Ornismya, A. Delattre, Echo Monde Savant, X. 15 June 1843, 1070.
- rufula** Pachyta, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 60.
- rufulus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 148.
- rufulus** Phacellopterus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 117.
- rufulus** Polydrusus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, [479].
- rufula** Psylla, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 76.
- rufulus** Trechus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 15.
- rufulus** Troglodytes, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 672.
- rufulus** Tryphon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Nov. 1835, 244.
- rufulus** Turdus, Drapiez, Dict. Class. H. N. X. 1826, 443.
- rufuncula** Miana (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Noctua.
- rufuncula** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 216.
- rufa** Acidota (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Omalium.
- rufa** Acinia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 385.
- rufa** Aclesia (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 98.—Aplysia.
- rufa** Actinia (Entacmaea), Müll.; C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 260.
- rufa** Adimonia, Megerle in L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 523.
- rufus** Aedes, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 295.
- rufa** Aegialia (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (6) 1848, 918.—Scarabaeus, 1792. [694.—Megalopus.
- rufus** Agathomerus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,
- rufus** Alcides, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 615.
- rufa** Aleochara, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 59 [*n. n.*].
- rufa** Altica, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 22 [*n. n.*].
- rufa** Aluatta, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, II. 1813, 550.
- rufa** Amphisbaena, F. G. Hemprich, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (2) 1820, 130.
- rufus** Anabates (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1846, 138.—Xenops.
- rufa** Anas, Linné, Fauna Suecica, ed. 2, 1761, Faunula Suecica, no. 134 [*teste* Iredale].
- rufa** Anaspis (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 244.—Mordella.
- rufa** Anguis, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 586.
- rufus** Anilius (Laur.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 75.—Anguis, Gm. 1789.
- rufa** Anisonyx, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 45.
- rufa** Anisotoma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 69 [*n. n.*].

- rufum** Anobium, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 20.  
**rufus** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 347.  
**rufa** Anthophora, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 48.  
**rufa** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 41.  
**rufa** Anthus (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 372.—Alauda, Pl. Enlum., 738.  
**rufa** Antilope, A. Afzelius, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 250.  
**rufus** Antrostomus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 61.—Caprimulgus, 1788.  
**rufa** Apate, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 65.  
**rufus** Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 82.  
**rufus** Aphodius, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].  
**rufus** Aphodius (Moll), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 221.—Scarabaeus, 1782.  
**rufa** Aplysia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 314.  
**rufus** Apoderus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 18.—Attelabus.  
**rufus** Apotamus (Rossi), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 80.—Scarites,  
**rufa** Aranea, Degeer, Mém. Ins. VII. 1778, 319. [1790].  
**rufa** Arctomys (Raf.), R. Harlan, Fauna Americana, 1825, 308.—Anisonyx.  
**rufa** Argonauta, R. Owen, Proc. Zool. Soc. London, IV (38) May 1836, 23.  
**rufus** Argus (Wider), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 348.—Theridion.  
**rufus** Arion (L.), Millet, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (34) 1833, 115.—Limax.  
**rufus** Artamus (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 13.—Lanius, 1766.  
**rufa** Artemis (Lam.), L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 3, Ap. 1850.—Cytherea.  
**rufa** Athene, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (156) May 1846, 18.  
**rufa** Atomaria, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 431.  
**rufus** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 418.  
**rufus** Attila (Vieill.), De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Feb. 1848, 46.—Tyrannus.  
**rufus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 356.  
**rufus** Aulacus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 538.  
**rufa** Avicula, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 180.  
**rufus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 166.  
**rufa** Baris, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 80 [*n. n.*].  
**rufus** Blanus (Hempr.), A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 21.—Amphisbaena.  
**rufa** Blephariptera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 414.  
**rufus** Bodianus, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 420.  
**rufa** Boletaria, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 139.  
**rufus** Bolitobius, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 407.  
**rufus** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 369.  
**rufa** Borlasia, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 234.  
**rufa** Bothryonopa, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 332.  
**rufa** Bryaxis, H. M. Schmidt, Beytr. Mon. Pselaphen, 1838, 6.  
**rufum** Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1847, 59.  
**rufus** Bucco, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 52.  
**rufus** Bulimus (Less.), L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 229.—Partula.  
**rufus** Buteo (Gm.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) V. 1806, 461.—Falco, 1788.  
**rufa** Caccabis (L.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 36.—Tetrao, 1758.  
**rufus** Calathus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].  
**rufa** Calidris (Wils.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 93.—  
**rufa** Callicera, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1841 (1842), 112. [Tringa.  
**rufa** Calliphlox (Gm.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 10.—Trochilus,  
**rufus** Campylopterus, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Mar. 1840, 73. [1788].  
**rufus** Caprimulgus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 57.  
**rufus** Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 105.  
**rufa** Cardita, G. P. Deshayes in Laborde, Voy. Arab. Pétrée, 1830, 66.  
**rufa** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].  
**rufus** Catagenus (Fab.), J. O. Westwood, Zool. Journ. V (18) June 1830, 221.—Cucuius,  
 1798.



- rufus Catolethrus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1079.  
 rufus Celeus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1846, 440.—Picus, 1788.  
 rufa Centris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 153.  
 rufus Centrites (Gm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 256.—Alauda, 1788.  
 rufus Centrophanes (Gm.), J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 167.—Alauda, 1788.  
 rufus Centropristes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 47. [[n. n.].  
 rufus Cercopithecus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 76  
 rufus Cervus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 108 & 117.  
 rufus Cervus, F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 485.  
 rufa Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 134.  
 rufa Chlorops, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 593.  
 rufus Chordeiles (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1847, 49.—Caprimulgus, 1788.  
 rufa Chrysis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 79, 1800, tab. 16.  
 rufa Chrysochloris, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 156.  
 rufus Chrysolampus (Boyer), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 427.—  
 Cinips.  
 rufa Chrysomela, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [n. n.].  
 rufa Chrysomela, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 186.  
 rufa Cicada, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. I. 1822, 8.  
 rufa Cinips, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 290.  
 rufa Cinnryis, W. Macgillivray, Edinb. Journ. N. H., May 1836, 45.  
 rufus Circus (Gm.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799  
 [1802], 221.—Falco, 1788.  
 rufus Circus (Gm.), var. indica; R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (4) Aug.  
 1832, 228.  
 rufa Climacteris, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 149.  
 rufa Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 524.  
 rufa Clivina (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 379.—Scarites,  
 rufa Clupea, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 424. [1790.  
 rufa Clythra, J. Walzl (ex Klug), Isis (Oken), 1838, 472.  
 rufus Clytus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 467.—Callidium, 1795.  
 rufus Coassus (F. Cuv.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 174.—Cervus.  
 rufa Coccidula (Hbst.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 269.—  
 Dermestes, 1783.  
 rufa Coccinella, A. H. Haworth, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) 1812, 283.  
 rufa Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 363.  
 rufa Coelogenys, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 108  
 [n. n.].  
 rufa Coenobia (Haw.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 134.—Phyto-  
 metra.  
 rufus Coescoes (Desm.), C. Ranzani, Elem. Zool. II (2) 1820, 345.—Phalangista.  
 rufa Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [n. n.].  
 rufa Colpa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 539.  
 rufus Coluber (Natrix), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 129.—? Gm. 1789.  
 rufa Corethra, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 808.  
 rufa Corticaria, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 111.  
 rufus Corvus (Scop.), J. Wilkes, Ency. Londin. V. 1802, 245.—Lanius, 1786.  
 rufus Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 268.  
 rufa Crepidodera, H. C. Kuester, Käfer Europas, XV. 1848, 91.  
 rufus Creurgus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.  
 rufa Crocidura, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1218.  
 rufus Crymophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 521.  
 rufa Crypsirina (Lath.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 933.—Corvus, 1790.  
 rufus Cryptonix, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 534.  
 rufus Cryptophagus, J. Walzl, Isis (Oken), 1838, 271.  
 rufus Ctenus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 367.  
 rufus Culex, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 7.  
 rufus Cursorius, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (45) Jan. 1837, 81.

- rufus** *Cylindrophis* (Laur.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 195.—*Anguis*, Gm. 1789.  
**rufa** *Cypraea*, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (92) *post* Oct. 1810, 92.  
**rufa** *Cypraecassis* (Brug.), S. Stutchbury, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Ap. 1837, 215.—  
     ? *Cassidea*, 1792.  
**rufus** *Cyprinus*, J. N. Vallot, Mém. Ac. Sci. Dijon, 1836, Sci. (1836), 185.  
**rufa** *Cyrtoma*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 3.  
**rufa** *Cytherea*, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 570. [54 [*n. n.*].  
**rufa** *Daubebardia*, J. D. W. Hartmann in Sturm, Deutsch. Fauna (VI. Würm.) (5) 1821,  
**rufus** *Dendrocolaptes*, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1130.  
**rufus** *Dendrocolaptes* (Vieill.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 269.—  
     *Dendrocopus*.  
**rufus** *Dendrocopus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 119.  
**rufus** *Desmodus*, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. II. 1826, 233.  
**rufus** *Diaphoroncus* (Gory), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850  
     (2) 1850, 376.—*Dolichus*.  
**rufa** *Dichelacera*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 29.  
**rufus** *Discognathus*, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1071.  
**rufus** *Ditylus*, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 33.  
**rufus** *Dolerus* (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 58.—*Tenthredo*, 1799.  
**rufus** *Dolichus*, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 231.  
**rufum** *Dolium*, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LIV. 1829, 502.  
**rufus** *Dolomedes*, C. A. Walckenaer (*ex* Deg.), Tab. Aran. 1805, 16.  
**rufa** *Donacia*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 283.  
**rufus** *Drassus*, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (2) Ap. 1839, 33.  
**rufa** *Drepanis* (Blox.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 96.—*Fringilla*.  
**rufa** *Drymoica*, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 17.  
**rufus** *Dyschirius*, Chevrolat in J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 564.  
**rufus** *Dysopes* (Geoff.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),  
**rufus** *Dytiscus*, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 48 [*n. n.*]. [109.—*Molossus*.  
**rufus** *Echelus*, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 65. [1827, 218.—*Loncheres*.  
**rufus** *Echimys* (Licht.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn.  
**rufa** *Eletica*, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 224.  
**rufus** *Elleucus*, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].  
**rufa** *Ellipura* (Wied), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 229.—*Myiothera*.  
**rufa** *Empis*, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 141.  
**rufus** *Enneoctonus* (Br.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1847, 291.—*Lanius*, L. 1766.  
**rufa** *Ephemera*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 296.  
**rufus** *Epimacrus*, F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 369.  
**rufa** *Epuraea* (Say), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 273.—  
**rufus** *Erirhinus*, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 25. [Nitidula.  
**rufus** *Eryx* (Gm.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 263.—*Anguis*, 1789.  
**rufus** *Eumicrus* (Schuepp.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) *c.* Jan. 1833, 396.—  
     *Scydmaenus*.  
**rufus** *Eupelmus*, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (2) 1821, 383.  
**rufa** *Fedoa* (Bech.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 77.—  
     *Limosa*, 1793.  
**rufa** *Feronia* (Dufts.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 260.—*Carabus*.  
**rufa** *Ficedula* (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 160.—*Motacilla*, Gm. 1788.  
**rufus** *Foenus*, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 537.  
**rufa** *Formicivora* (Wied), F. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci.  
     Nat. I.) (5) July 1835, 497.—*Myiothera*.  
**rufa** *Fringilla*, A. Wilson, Amer. Ornith. III. 1811, 53.  
**rufa** *Fringilla*, A. Bloxam in Byron, Voy. "Blonde," Sandwich Islands, 1826, 250.  
**rufa** *Fringilla*, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 11.  
**rufa** *Fringillaria*, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 315.  
**rufa** *Fuligula* (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Aug. 1844, 621.—*Anas*, Gm. 1788.  
**rufus** *Furnarius* (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 116.—*Merops*,  
     1788.



- rufus Fusus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 47.—Murex.
- rufa Galeruca, Meg.; E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 603.
- rufus Geronticus (Scop.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Ap. 1847, 566.—Ardea, 1769.
- rufus Gliscebus, R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 217.
- rufa Glycimeris, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 6.
- rufus Gobius, Marion de Procé, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1822 (Sept.), 132.
- rufus Gomphocerus (L.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 221.—  
Gryllus, 1758.
- rufa Gyrophaena (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2)  
Ap. 1844, 31.—Aleochara.
- rufa Haltica, Knoch in K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 152.
- rufa Haltica, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 3.
- rufus Harpalus (Anisodactylus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 35.
- rufus Harpiocephalus (Temm.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 259.—  
Molossus.
- rufus Harporhynchus (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 82.—Turdus,  
1758.
- rufa Helix, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 118.
- rufa Helix, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 305.
- rufa Helix, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 44.
- rufa Helix (Helicophanta), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 29.
- rufa Helomyza (Panz.), C. F. Fallen, Heteromyzides Sveciae, 1820, 4.—Musca, 1798.
- rufa Hemichroa (Panz.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 55.—  
Tenthredo, 1799.
- rufus Hesperomys (Desm.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 540.—  
Mus.
- rufum Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].
- rufa Hippoloetis, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 153.
- rufa Hirundo, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 60.
- rufa Horia (Swed.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 44.—Cucujus, 1787.
- rufa Hyaena, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 216.
- rufus Hylactes (Less.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 219.—Megalonyx.
- rufa Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 322.
- rufa Hylotoma, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVIII (3) 1807, 199.
- rufus Ips, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 57.
- rufus Ixodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 39, 1844, tab. 7.
- rufa Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 275.
- rufa Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 294.
- rufus Kangurus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 541.
- rufa Labidostomis (Waltl), H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 96.—Clythra.
- rufus Labrax (Mitch.), J. E. de Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 9.—Morone.
- rufus Labrus, H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4) Sept.  
1837, 337.
- rufus Laccophilus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2)  
Ap. 1844, 28.—Dytiscus.
- rufus Laemosaccus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 72.
- rufus Lagynodes, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 46.
- rufus Lasiurus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 32.
- rufus Latridius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 10 [*n. n.*].
- rufa Lebia, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 322.
- rufa Leiodes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (1) 1829, 22 [*n. n.*].
- rufa Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 458.
- rufus Leptocerus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*].
- rufus Leptocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (6) Sept. 1833, 201.
- rufa Leptura, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112 [*n. n.*].
- rufa Leptura, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 263.
- rufa Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 71.
- rufa Limosa, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) IV. 1805, 66.

- rufa** Limosa, F. P. R. Jarocki, Spis Ptakow Gab. zool. Warsz. Univ. 1819, 49.  
**rufa** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 284.  
**rufa** Loncheres, M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1818-1819 (1820),  
**rufus** Lophonotus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 245. [192.  
**rufus** Lophyrus (Fall.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (1) 1812, 53.—Hylotoma.  
**rufa** Lucina (Lam.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 35.—Venus.  
**rufus** Lyncus (Temm.), E. Emmons, Rep. Quad. Massach. 1840, 34.—Felis, ? Gueld. 1776.  
**rufus** Lynx (Gueld.), C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 46.—Felis,  
**rufa** Lypornix (Spix), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 111.—Bucco. [1776.  
**rufa** Macrocera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 91.  
**rufus** Macrones, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (3) Nov. 1850, 78.  
**rufus** Macrones, W. W. Saunders, The Zoologist, VIII. 1850, 2974.  
**rufus** Macropus (Desm.), G. Bennett, Cat. Austral. Mus. 1837, 6.—Kangurus.  
**rufus** Macropus (Halmaturus) (Desm.), G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. I. 1846,  
**rufa** Mactra, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 478. [104.—Kangurus.  
**rufus** Maechidius, J. O. Westwood (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb.  
 1842, 457.  
**rufus** Maechidius, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 424.  
**rufus** Magdalinus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 141.—Thamnophilus,  
 1836.  
**rufus** Magdalinus (Germ.), L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 414.—Magdalis.  
**rufa** Magdalis, Megerle in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 193.  
**rufa** Mangelia (Bela) (Mont.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 454.—  
 Murex.  
**rufa** Megachile (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 435.—Apis,  
 ? L. 1758.  
**rufa** Megachile (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 384.—Apis, 1758.  
**rufus** Megalonyx, R. P. Lesson, Cent. Zool. (15-16) *ante* May 1832, 200.  
**rufus** Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 213.  
**rufa** Melania, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 156.  
**rufa** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 12.  
**rufus** Merodon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 142.  
**rufus** Mesochorus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
**rufus** Microstylus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 66. [250.  
**rufus** Mimus (L.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 18.—Turdus, 1758.  
**rufus** Mioxicebus, R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 219.  
**rufa** Modiola, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 250.  
**rufus** Molossus, E. Geoffroy St H., Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (32) May 1805, 155.  
**rufus** Molossus, E. Geoffroy St H., Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 96, 1805, 279.  
**rufus** Molossus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1827, 230.  
**rufa** Monasa (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 74.—Bucco.  
**rufa** Monotoma, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 203.  
**rufa** Mordella, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 56 [*n. n.*].  
**rufus** Morone, S. L. Mitchell, Rep. Fishes N. Y. 1814, 18 [*teste* De Kay].  
**rufus** Murex, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 263.  
**rufus** Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 162.  
**rufus** Mus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 71.  
**rufus** Mus, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 62.  
**rufus** Mus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 230.  
**rufa** Muscipeta, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 60.  
**rufa** Muscipeta (Gr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 325.—Tchitreia.  
**rufa** Muscivora, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799  
**rufa** Mustela, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 199. [[1802], 230.  
**rufa** Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 631.  
**rufa** Mycetophila, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 94.  
**rufa** Myiothera, Max. Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1095.  
**rufum** Myrmecium, P. A. Latreille, Ann. Sci. Nat. III (9) Sept. 1824, 27.  
**rufus** Myrmecobius, T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, p. xvii.



- rufa** Myrmothera, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 114.
- rufa** Mystacida, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 514.
- rufa** Nasua, F. Tiedemann, Zool. 1808, 379. [? Penn. 1777.
- rufa** Natica (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 289.—Nerita,
- rufa** Natica (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xliii, f. 3.—Nerita, ? Penn. 1777.
- rufa** Naticina (Mont.), E. Forbes, Mag. Nat. Hist. IX. Ap. 1836, 193.—Nerita, Gm. 1790.
- rufa** Nectarinia (Lath.), L. Muirhead, Brewster's Edin. Ency. XVI (1) 1823, 94.—Merops, Gm. 1788.
- rufa** Nemertes (Rathke), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 271.—Borlasia.
- rufa** Neomida, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 62.
- rufa** Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 5, 1837, tab. 22.
- rufus** Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 430.
- rufa** Nitidula, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 136.
- rufa** Nitidula, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 18 [n. n.].
- rufa** Nitidula, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 180.
- rufus** Noctilio, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 57.
- rufa** Noctua, J. Hatchett, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) 1810, 244.
- rufus** Nyctibius, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 711.
- rufus** Ochodaeus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 83.
- rufa** Ocyale (Deg.), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (3) Mar. 1847, 112.—Aranea, 1778.
- rufus** Odontophorus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 178.
- rufa** Odostomia (Phil.), J. G. Jeffreys, Ann. Mag. N. H. (2) II. Nov. 1848, 346.—
- rufum** Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 115. [Melania.
- rufum** Omalium, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [n. n.].
- rufus** Opetiorynchos (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxiii.—Merops, Gm. 1788.
- rufus** Ophion, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 149.
- rufa** Ophiura, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 63.
- rufus** Orchestes, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 101.
- rufus** Ornithorhynchus, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 136.
- rufus** Ornithorincus, Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas, I. 1807), pl. xxxiv.
- rufus** Orpheus (L.), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [i.e. Feb. 1832], 89.—Turdus, 1758.
- rufus** Orthocentrus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 116.
- rufa** Ortostelis (Phil.), Aradas & Maggiore, Atti Acc. Gioenia, XX. 1843(-4), 119.—Melania.
- rufus** Ortygis (Vieill.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 306.—
- rufa** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 208. [Turnix.
- rufum** Ovulum, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (8) 1832, f. 58; Catal. (131) 1837, 19.
- rufus** Oxystemus, P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) post Mar. 1834, 164 [n. n.].
- rufa** Paludina, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (3) July 1841, [3].
- rufa** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 110.
- rufus** Paniscus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 155.
- rufa** Panorpa, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 324.
- rufus** Pansmicrus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 125 [n. n.].
- rufa** Partula, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 324.
- rufus** Peirates, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXIII (90) June 1831, 218.
- rufus** Pelecinus, F. Klug in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 384.
- rufa** Phalangista, Geoffroy in A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 266.
- rufum** Phalangium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 109.
- rufus** Phalaropus, J. M. Bechstein in Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 381.
- rufa** Phaleria, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 303.
- rufus** Phasianus, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 321.
- rufus** Philodromus, C. A. Walckenaer, Faune Française (11 & 12) Aptères, 1824, 91.
- rufa** Philomela (Bechst.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806, 33.—Sylvia.

- rufus** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 345.—Nirmus.
- rufus** Phoneus (L.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 33.—Lanius, 1766.
- rufus** Photinus (Ol.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 142.—Lampyrus, [1790.]
- rufa** Phycis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 497.
- rufa** Phycita (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—Phycis.
- rufa** Phyllopneuste (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1283 [*n. n.*].—Motacilla, Gm. 1788.
- rufus** Phyllotrox, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 190.
- rufa** Phytometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 260.
- rufus** Phytomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 402.
- rufus** Pica (Lath.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 398.—Corvus, 1790.
- rufa** Pica, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 751.
- rufus** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.
- rufa** Platydema (Melsh.), S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 102.—Neomida.
- rufus** Platylabus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 154.
- rufus** Platynochaetus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 663.
- rufa** Platypeza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 358.
- rufa** Platysma (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 76.—Carabus.
- rufus** Pleuropterus (Geoff.), G. T. Burnett, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) June 1829, 269.—Galeopithecus, ? Lac. 1799.
- rufa** Pleurotoma (Mont.), J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 156.—Murex.
- rufus** Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 120.
- rufus** Plotus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- rufa** Podostoma, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 33. [319.]
- rufus** Polophilus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 44.
- rufus** Polytmus (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 107.—Campylopterus.
- rufus** Prodidomus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 467.
- rufa** Prosimia (Aud.), R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 228.—Lemur, 1800.
- rufa** Psen, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 96, 1804, tab. 17.
- rufa** Psila, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 357.
- rufus** Pteropus, F. Tiedemann, Zool. 1808, 535.
- rufa** Pterotrachea, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 491.
- rufus** Ptinus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 157.
- rufus** Pulex, T. L. C. Gravenhorst, Uebers. Arb. schles. Ges. 1827 (1828), 67.
- rufus** Putorius (Desm.), P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 174.—Mustela,
- rufum** Pyrosoma, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 514. [? Fisch.]
- rufa** Pyrrhula, K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 227.
- rufus** Rallus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 564.
- rufus** Reduvius, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 5.
- rufus** Regulus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 232.—Sylvia, 1817; ? Bechst. 1802.
- rufa** Rhadina (Lath.) [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 56.—Sylvia, 1790.
- rufus** Rhinodes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- rufus** Rhopalus, P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 52.
- rufus** Rhyssomatus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 369.
- rufus** Rhyzophagus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Corticaria.
- rufa** Rissoa, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 167.
- rufus** Satyrus, R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 40.
- rufa** Scalops (Desm.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 87.—Chrysochloris.
- rufa** Scatophaga (Meig.), Zetterstedt, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835,
- rufa** Sciara, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 109. [177.—Psila.]
- rufa** Sciomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2116.
- rufa** Sciophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 295.
- rufa** Sclerochroa (Scleroderma), A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 501.
- rufus** Scorpius, C. L. Koch, Die Arachniden, III (6) *ante* May 1837, 103.
- rufus** Scydmaenus, Schueppel in Müller & Kunze, Schr. Nat. Ges. Leipzig, I. 1822, 186.
- rufus** Selasphorus, W. Swainson in H. Murray, Ency. Geogr. 1834, 1296.



- rufa** Sepsis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1000.  
**rufa** Serinetha (Hahn), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 248.—Leptocoris.  
**rufus** Serranus, T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 122.  
**rufa** Siagona, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 720.  
**rufa** Silusa, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 303.  
**rufa** Simulia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 54.  
**rufus** Spernologus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 337.  
**rufum** Sphaeridium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 197 [*n. n.*].  
**rufus** Staphylinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 57 [*n. n.*].  
**rufa** Stenoderma, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 117.  
**rufus** Stenolophus, Godart, Soc. Agric. Sci. Pyrén.-Orient. VI (2) 1845, 222.  
**rufus** Stenopterus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111.—Necydalis, L. 1767.  
**rufus** Stenopterus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111 [*n. n.*].  
**rufus** Strongylus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 200 [*n. n.*].  
**rufa** Sylvia, J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. I. 1802, 188.  
**rufus** Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 100.  
**rufus** Tachyporus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 233.  
**rufa** Talpa, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 522.  
**rufus** Tamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXV, 1819, 200.  
**rufa** Tangara, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.  
**rufus** Tanypus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 260.  
**rufus** Tapeinus, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 82.  
**rufus** Tapirus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 292.  
**rufa** Tchitrea, G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 371.  
**rufus** Temnurus (Scop.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1845, 310.—? Lanius, 1786.  
**rufus** Tenebrio, L. Ponza, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804–5 (1805) Mém. prés., 89.  
**rufa** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 72, 1799, tab. 2.  
**rufa** Tenthredo (Allantus) (Panz.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 82.  
**rufa** Tetanocera (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62.—Musca, 1798.  
**rufus** Thamnophilus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 316.—  
     Lanius, ? L. 1766.  
**rufus** Thamnophilus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 272.—  
**rufum** Theridion, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 423. [Magdalis.  
**rufum** Theridion, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 218.  
**rufa** Thrips (Aptinothrips), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 446.  
**rufa** Tityra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 347.  
**rufa** Tortrix (Laur.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 84.—Anguis, Gm. 1789.  
**rufus** Totanus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 253.  
**rufus** Toxostoma (Gm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 207.—Turdus, L.  
     1758.  
**rufus** Trachelizus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 600.  
**rufa** Trachusa (Fab.), L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164.—Apis,  
**rufus** Trachyscelis, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*]. [L. 1758.  
**rufus** Trachyscelis, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 339.  
**rufum** Trigonosoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 12.  
**rufa** Tringa, A. Wilson, Amer. Ornith. VII. 1813, 43 (Ord's ed. 1824, 47).  
**rufus** Tringa, S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 208.  
**rufum** Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 573.  
**rufum** Tritoma, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].  
**rufa** Trochilus (Gm.), J. Rennie, Field Naturalist, I (1) 1833, 52.—Motacilla, 1788.  
**rufus** Trochilus, J. Rennie, Time's Telescope, 1833, 15.  
**rufus** Trochilus (Selasphorus), Gm.; J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.*  
     Feb. 1832], 324.  
**rufus** Trogon, L. P. Vieillot [*non* Gm.], Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1357.  
**rufus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 200.  
**rufa** Turbonilla (Phil.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536.—Melania.  
**rufus** Turdus, P. Boddaert [*non* L.], Tab. Planch. Enl. 1783, 39.  
**rufus** Turnix, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXV. 1819, 48.

- rufus** Tyrannus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXV. 1819, 87.
- rufus** Tyrannus (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 44.—Thamnophilus.
- rufa** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 593.
- rufa** Vitiflora, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) X (2) 1817, 569.
- rufus** Xantholinus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 33.
- rufus** Xenops, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 318.
- rufus** Xorides, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [*n. n.*].
- rufusater** Icterus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 649.
- rugaestriata** Avicula (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.—Lima.
- rugaestriata** Lima, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 264.
- rugatina** Delthyris, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 261.
- rugatipennis** Anomala, M. P. Graells, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Dec. 1849, 620.
- rugator** Bracon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 251.
- rugator** Coreus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 192.
- rugator** Gonocerus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 311.—Coreus.
- rugator** Rogas, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 66.
- rugatula** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 159.
- rugatus** Acanthocerus, Reiche in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 147.
- rugata** Aegle (Edw.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 15.—Zozymus.
- rugatus** Anchonoderus, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Feb. 1843, 40.
- rugata** Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 36.
- rugatus** Astarte, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1821, 13.
- rugata** Auricula (Cassidula), C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 7.
- rugatus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 170.
- rugatum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 111, Feb. 1847.
- rugatus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 552, Aug. 1849.
- rugatum** Callichroma, E. Newman, Entomologist (15) Jan. 1842, 246.
- rugatum** Cardium, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 125.
- rugatum** Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 63, Dec. 1844.
- rugatus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- rugata** Dailognatha, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 263.
- rugatus** Goniaster (Goniodiscus), E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (2) 1848, [471].
- rugatus** Hamites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 117.
- rugata** Mactra, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846, 249.
- rugatum** Mastodon, A. C. Koch, Die Riesenthier, 1845, 20.
- rugata** Nerita (Clithon), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Mar. 1842, 75.
- rugata** Orbicella (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 43.—Orbicula.
- rugata** Orbicula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 610.
- rugata** Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 234.
- rugata** Producta, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 216.
- rugatus** Theriobius, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 3.
- rugatus** Therius, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 3.
- rugatus** Thomisus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 400.
- rugatus** Trochus, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 6 [*n. et f.*].
- rugatus** Unio, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 90.
- rugatus** Zozymus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 385.
- rugensis** Muscicapa, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Nov. 1841, 312.
- rugia** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 923.
- rugicauda** Sphaeroma, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 405.
- rugicephalus** Xantholinus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].
- rugiceps** Acanthocerus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 134.
- rugiceps** Anchomenus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 196.
- rugiceps** Bembidium, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 198.
- rugiceps** Caelogenys, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VI. 1837, 332.
- rugiceps** Catascopus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850,
- rugiceps** Clivina, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. c. [350].



- rugiceps** Coelogenys, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 102.  
**rugiceps** Gematis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144 [*n. n.*].  
**rugiceps** Hister, K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 225.  
**rugiceps** Lebia, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 16.  
**rugiceps** Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 386.  
**rugiceps** Myrmica, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 160.  
**rugiceps** Nycterinus, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 201.  
**rugiceps** Osorius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 294.  
**rugiceps** Passalus, F. W. Hope (*ex* Reiche MS), Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 28.  
**rugiceps** Scarites, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 37.  
**rugicolle** Adelium, Latreille in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 279.  
**rugicolle** Agonum, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 133.  
**rugicollis** Agrilus (Ratz.), L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 786.—Buprestis.  
**rugicollis** Ammophila, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 373.  
**rugicollis** Anchomenus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 270.  
**rugicollis** Anchomenus (Chaud.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850, 119.—Agonum.  
**rugicollis** Ancylocera (Fab.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 19.—Gnoma.  
**rugicollis** Anthaxia, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 156.  
**rugicollis** Apiodera (Dej.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 38.—Casnonia.  
**rugicolle** Apion, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 201.  
**rugicollis** Arcopagus, W. E. Leach, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 448.  
**rugicollis** Argutor, R. F. Sahlberg, Faun. Ins. Ross. symb. 1844, 25 [*teste* Motsch.].  
**rugicollis** Baris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 99 [*n. n.*].  
**rugicollis** Bitoma (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 241.—Ips, 1790.  
**rugicollis** Blatta, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 187.  
**rugicollis** Buprestis, J. T. C. Ratzeburg, Die Forstins. I. 1837, 55.  
**rugicollis** Callichroma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 220.  
**rugicollis** Capsus (Fall.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (5) July 1836, 80.—Lygaeus.  
**rugicollis** Capsus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 85.  
**rugicollis** Casnonia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 173.  
**rugicollis** Chlorophanus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 63.  
**rugicollis** Clausilia, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18 [*n. n.*].  
**rugicollis** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar. 1836, 18; II (5) June 1842, 5.  
**rugicollis** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 210.  
**rugicollis** Colliuris, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 46.  
**rugicollis** Colymbetes (Hydaticus), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 73.  
**rugicollis** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 441.  
**rugicollis** Corticaria (Ol.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 113.—Ips, 1790.  
**rugicollis** Cryptocephalus, G. R. Gray in Griffith's Cuvier (Ins.) II. 1832, 146.  
**rugicollis** Cryptocephalus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (8) Ap. 1849, 171.  
**rugicollis** Curculio, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 241.  
**rugicollis** Cycliscus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 186.  
**rugicollis** Elater, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 279; & App. 1817, 132.  
**rugicollis** Feronia, R. F. Sahlberg, F. Ins. Ross. 1844, 25.  
**rugicollis** Gematis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58 [*n. n.*].  
**rugicollis** Gematis, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144 [*n. n.*].  
**rugicollis** Gnoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 317.  
**rugicollis** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 155.  
**rugicollis** Hylobius, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 33.  
**rugicollis** Lamia, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 392; & App. 1817, 169.

- rugicollis** Larinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 18.  
**rugicollis** Latridius (Ol.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 137.—Ips, 1790.  
**rugicollis** Lema, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 161.  
**rugicollis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 99.  
**rugicollis** Lixus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 192.  
**rugicollis** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 76.  
**rugicollis** Mutilla, J. O. Westwood, Arcana Entom. II (14) July 1843, 17.  
**rugicollis** Omaseus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 300.  
**rugicollis** Omias, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 131.  
**rugicollis** Omophilus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XIX. 1849, 60.  
**rugicollis** Otiorynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 349.—Curculio, 1817.  
**rugicollis** Ozodecerus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 176.  
**rugicollis** Pachygaster, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].  
**rugicollis** Pachyrhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841,  
**rugicollis** Pedinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 44 [*n. n.*]. [220].  
**rugicollis** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 44.  
**rugicollis** Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 79.—Lygaeus, 1807.  
**rugicollis** Platycrana, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 38.  
**rugicollis** Popillia, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. II. June 1838, 337.  
**rugicollis** Prionopleura (Gray), J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 58.—Cryptocephalus.  
**rugicollis** Proscarabaeus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 66. [Argutor].  
**rugicollis** Pseudocryobius (Sahlb.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 54.—  
**rugicollis** Rhamphomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 46.  
**rugicollis** Rhytiphora, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 38.—Saperda.  
**rugicollis** Rhytiphora (Dalm.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 476.—Lamia. [Lamia].  
**rugicollis** Saperda (Schoen.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 335.—  
**rugicollis** Scarites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 377.  
**rugicollis** Sipalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 214.  
**rugicollis** Sphaerion, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 233.  
**rugicollis** Tryphon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 388.  
**rugicornis** Tetraneura, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 366 [*n. n.*].  
**rugidens** Phoca, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1845, 309.  
**rugifer** Amycterus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 378.  
**rugiferus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 36.  
**rugiferous** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (34) 1833, f. 40 [*n. et f.*].  
**rugifer** Cemonus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 256. [Melania].  
**rugifera** Chemnitzia (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extr.* 1843, 462.—  
**rugifer** Cleonus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 103.  
**rugifer** Cochlicellus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 63.—Bulinus rugiferus.  
**rugifer** Crabro (Ectemnius), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 404.  
**rugifera** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 579.  
**rugifer** Hister, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXX (4) 1809 [1810], 230.  
**rugifera** Loxonema, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 101.—Melania, 1836.  
**rugifera** Lucina, L. A. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, III (29) Sept. 1835, 68.  
**rugifera** Melania, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 229.  
**rugifera** Orthis, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 453.  
**rugiferum** Phanerotoma, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 166.  
**rugifera** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 136.  
**rugifer** Saprinus (Gyll.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 672.—Hister, ? Payk. 1810.  
**rugifrons** Ammaecius, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 335.



- rugifrons** Apion, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 373.  
**rugifrons** Chalepus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 80.  
**rugifrons** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 51.  
**rugifrons** Copris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 52 [*n. n.*].  
**rugifrons** Curculio, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 319.  
**rugifrons** Cydnus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (6) Ap. 1840, 97.  
**rugifrons** Donacia, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 391.  
**rugifrons** Hegeter, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*].  
**rugifrons** Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 376.  
**rugifrons** Loborhynchus, Gyll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.  
**rugifrons** Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 24.  
**rugifrons** Onthophagus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178 [*n. n.*].  
**rugifrons** Osorius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 756.  
**rugifrons** Otiorhynchus (Gyll.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 348.—Curculio.  
**rugifrons** Pachygaster, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].  
**rugifrons** Phyllotreta, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVII. 1849, 95.  
**rugifrons** Platyscelis, Gebl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 185.  
**rugifrons** Platyscelis, Fischer in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 210.  
**rugifrons** Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 195.—Hister, 1798.  
**rugifrons** Staphylinus, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 4.  
**rugifrons** Telephorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 271.  
**Rugilus** J. Curtis (*ex* Leach MS), Brit. Entom. IV (42) June 1827, no. 168.—Col.  
**rugimarginatus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 444.  
**ruginaria** Aspilates, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Geom., 49 (Nov. 1848).  
**ruginodis** Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (3) 1846, 929.  
**ruginosa** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,  
**ruginosa** Melania, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 25. [43 [*n. n.*].  
**ruginosa** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Oct. 1841, 310.  
**rugipennis** Aethiessa, Faldermann in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 417.  
**rugipennis** Akis, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5)  
**rugipennis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 113. [Mar. 1835, 389.  
**rugipennis** Cicindela, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 329.  
**rugipennis** Cyclocephala, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129 [*n. n.*].  
**rugipennis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 137 [*n. n.*].  
**rugipennis** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 394.  
**rugipennis** Gnathosia, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 37.  
**rugipennis** Heliopates, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 56.  
**rugipennis** Heteroplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*ineunte* 1851], 182.  
**rugipennis** Hylurgus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 297.  
**rugipennis** Lathridius, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 92.  
**rugipennis** Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [*ineunte* 1851], 238. [34.—Elater, ? Sturm.  
**rugipennis** Ludius (Gebl.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829,  
**rugipennis** Meloe, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 31.  
**rugipennis** Odontocheila, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 10.  
**rugipennis** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843,  
**rugipennis** Polydrusus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*]. [265.  
**rugipennis** Sphodrus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5)  
**rugipennis** Toxotus, E. Newman, The Zoologist, II (3) 1844, 476. [Mar. 1835, 353.  
**rugipes** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 629.  
**rugipes** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 19.  
**rugirostra** Crotophaga, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 321.  
**rugirostris** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 791.  
**rugirostris** Orthorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 248.  
**rugispinis** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 77.  
**rugitarsis** Pissocles, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].  
**rugiventris** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 166.

- rugiventris** Rhaphigaster (Germ.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (1) Sept. 1845, 11.—  
**rugosaeformis** Venulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 198. [Cimex.  
**rugosana** Oporinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 387.—Tortrix, 1796.  
**rugosana** Phtheochroa (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tortrix,  
 1796.  
**rugosana** Sciaphila (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct.  
 6) 1835, 395.—Tortrix, 1796. [147.  
**rugosiceps** Chrysobothris, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,  
**rugosiceps** Sericesthis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
 1850, 113.  
**rugosicollis** Agrilus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 154.  
**rugosicollis** Cistela, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 225.  
**rugosicollis** Ephippiger, Rambur in Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt.  
 1839 [Dec. 1838], 475.  
**rugosicollis** Myas, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 122.  
**rugosicollis** Parastasia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [ineunte 1851], 217.  
**rugosimanus** Porcellana, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 63 [n. n.].  
**rugosior** Psammobia, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 54.  
**rugosipennis** Diplotaxys, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [ineunte 1851], 172.  
**rugosipennis** Lepidiota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)  
 1850 [ineunte 1851], 157. [Oct. 1850, 95.  
**rugosipennis** Monocrania, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.  
**rugosipennis** Oontelus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 429.  
**rugosipennis** Sternocera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 11.  
**rugosissima** Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 295.  
**rugosissima** Natica, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 137.  
**rugosissima** Spargiospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 286.  
**rugosiuscula** Helix, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 14.  
**rugosiuscula** Theba (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix.  
**rugoso-carinata** Natica, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 198.  
**rugoso-carinatus** Turbo (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—  
 Natica. [186.—Melania.  
**rugoso-costata** Chemnitzia (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
**rugoso-costatum** Crucibulum, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 182.  
**rugoso-costata** Marginulina, A. d'Orbigny, Foram foss. Vienne, Sept. 1846, 70.  
**rugoso-costata** Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 191.  
**rugoso-plicata** Haliotis, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 185.  
**rugoso-plicata** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 7, Ap. 1846.  
**rugoso-punctata** Anthia, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 234.  
**rugosopunctata** Microlestia (Th.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII.  
 1850 (1) 1850, 45.—Anthia.  
**rugoso-radiata** Pinna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.  
**rugososulcata** Schizorhina, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1,  
 Cetoniidae, Nov. 1842, 9.  
**rugosula** Chrysobothris, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 177.  
**rugosulum** Cinipsillum (Latr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 158.—Scelio.  
**rugosula** Lamia, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 134.  
**rugosula** Parmena (Guér.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)  
 1835, 506.—Lamia.  
**rugosulus** Podabrus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 229.  
**rugosulus** Psammodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 323.  
**rugosula** Rissoa, A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) IV. 1847, 76.  
**rugosulus** Scelio, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 227.  
**rugosulus** Scotobius, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 17.  
**rugosula** Synchita, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 189.  
**rugosula** Venus, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 26.



- rugosus Acanthinus, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i.e.* 1849], 327.—Anthicus, 1849.
- rugosus Acanthocerus, Reiche in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 146.
- rugosa Acanthodis (L.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 454.—Gryllus, L. 1758.
- rugosus Acanthopus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- rugosum Achilleum, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, 7 [*n. n.*]. [233.
- rugosum Achilleum, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 26.
- rugosum Achilleum, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 169.
- rugosus Acrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 148 (1839).
- rugosus Acucephalus, J. Curtis, Brit. Entom. XIII (155) Nov. 1836, no. 620.
- rugosum Adelostoma, Gory in Solier, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 170.
- rugosa Agaricia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 243.
- rugosum Alasmodon, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 5.
- rugosa Alasmodonta, D. H. Barnes, Amer. J. Sci. VI (2) *post* Ap. 1823, 278.
- rugosus Alcyonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 372.
- rugosa Altica, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 707.
- rugosus Amarygmus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 201.
- rugosus Amblyopus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 207.
- rugosa Ammonites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 637.
- rugosum Amorphosoma (Thunb.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 11.—Buprestis, 1787.
- rugosa Amphistegina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 209.
- rugosa Ampullaria, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 93.
- rugosa Anatina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 464.
- rugosa Anchorella, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 284.
- rugosa Ancyloxycha, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 140.
- rugosa Anisotoma (Steph.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 54.—
- rugosus Anodon, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (19) Ap. 1822, pl. 96. [Leiodes.
- rugosa Anodonta, W. W. Saunders (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 67.
- rugosa Anomalocardia, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 135.
- rugosa Anomia, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 312.
- rugosus Anoplognathus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 405.
- rugosa Anthia (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 236.—Carabus, 1798.
- rugosa Anthia, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 20.
- rugosus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 37 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- rugosum Anthophyllum, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, 8 [*n. n.*].
- rugosa Apate, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 380.
- rugosa Aphrodes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 193 [*n. n.*].
- rugosus Aphyoramphus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 158.
- rugosa Aplora, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428 [*n. n.*].
- rugosus Aradus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 117.—Cimex, 1758.
- rugosa Arca, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 82.
- rugosus Arrhenodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 472.
- rugosa Ascidia, J. Coldstream, Edinburgh New Phil. Journ., Oct. 1830, 240.
- rugosa Ascidia, Forbes & Goodsir, Athenaeum, 1839, 647.
- rugosa Ascidia, L. Agassiz, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 159.
- rugosa Asida (Ol.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 409.—Opatrum, 1795.
- rugosus Astacus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 22.
- rugosa Astarte (Brocc.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 510.—Venus.
- rugosa Astarte, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1839, 14.
- rugosa Astarte (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 60.—Cytherea.
- rugosa Astraea, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 159.
- rugosus Atelecyclus, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 507.
- rugosus Atelocerus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 21.

- rugosus** Ateuchus, Hausmann, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 250.  
**rugosa** Avicula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 131.  
**rugosa** Avicula (Monotis), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 52.  
**rugosum** Balantium (Orb.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) Feb. 1850, 15.—Hyalaea.  
**rugosum** Balantium (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 122.—Hyalaea.  
**rugosus** Balanus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 395.  
**rugosus** Balanus (Mont.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 68.—Lepas, M. & R. 1807.  
**rugosa** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*].  
**rugosus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 322.  
**rugosus** Biapholus (L.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—Mytilus,  
**rugosus** Bilobites, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 30. [1767.  
**rugosa** Biloculina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],  
**rugosa** Blaps, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 48. [131.  
**rugosa** Blaps, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 15.  
**rugosa** Bolma (L.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 117.—Turbo, 1767.  
**rugosus** Bothriocephalus (Goeze), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 42.—Taenia,  
 Batsch, 1786.  
**rugosus** Bourgueticrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (3) May 1841, 96.  
**rugosus** Brachistes, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 28.  
**rugosus** Brachyurites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 36.  
**rugosus** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
**rugosus** Bucardites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 206. [413.  
**rugosum** Buccinum, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1815, 16.  
**rugosus** Bucerus, P. J. Begbie, Malayan penin. 1834, 513.  
**rugosa** Buprestis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 45.  
**rugosa** Calandra, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)  
 1835, 445.  
**rugosus** Calosoma (Deg.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 228.—Carabus, 1778.  
**rugosa** Calyptraea, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 304.  
**rugosa** Calyptraea, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 173.  
**rugosa** Calyptraea, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 28.  
**rugosa** Calyptraea, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls.  
 1846).  
**rugosa** Calyptraea (Calypeopsis), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 397.  
**rugosa** Cancellaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 115.  
**rugosus** Cancer (Schl.), F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 144.—Brachyurites.  
**rugosus** Canthon, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 110 [*n. n.*].  
**rugosum** Canthon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 159.  
**rugosa** Caprotina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 182.  
**rugosa** Capsa, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 125.  
**rugosa** Capsula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 131.  
**rugosus** Capulus (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 251.—  
**rugosa** Cardita, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 254. [Pileopsis.  
**rugosum** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 10.  
**rugosum** Cardium, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 437.  
**rugosa** Cassida, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 13 [*n. n.*].  
**rugosa** Celibe, Dupont in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,  
 264.  
**rugosa** Cenobita, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 241.  
**rugosum** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (18) Mar. 1804, 439.  
**rugosum** Cerithium, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 34.—Strombus, 1828.  
**rugosa** Cermatia, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 95.  
**rugosus** Chaetetes, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 67.  
**rugosa** Chelonia, J. Kirby, Brewster's Edin. Ency. XI (1) 1817, 16.  
**rugosa** Chenendopora (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],  
**rugosus** Chiton, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 5 [*n. n.*]. [391.—Tragos.  
**rugosus** Chiton, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826],  
**rugosa** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 104. [492.



- rugosa** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835-1836, 54.  
**rugosa** Chrysobothris, Dalman, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 74.  
**rugosus** Cis (Rand.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 233.—Triphyllus.  
**rugosa** Clausilia, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 73.—Pupa, 1801.  
**rugosa** Clavulina, F. de Pourtalès, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 88.  
**rugosa** Clytia (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 204.—Sertularia, L.  
**rugosus** Coccimorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 276. [1758].  
**rugosa** Colaspis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 572.  
**rugosa** Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (19) Aug.  
**rugosus** Colymbetes, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 32. [1832, 115].  
**rugosa** Complanaria (Barnes), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 288.—Alasmo-  
donta.  
**rugosus** Conocephalus (L.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815,  
278.—Gryllus, 1758.  
**rugosa** Conoparia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 82.  
**rugosus** Coprophilus (Grav.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829,  
439.—Omalium.  
**rugosa** Corbula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (48) me judice Jan. 1807, 467.  
**rugosa** Corbula, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 97.  
**rugosus** Cordyle, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 112.  
**rugosa** Cornularia, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 112.  
**rugosa** Cornularia, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 473, Liste, p. 15 [*n. et f.*].  
**rugosa** Crania, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 63.  
**rugosa** Crepidula, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 41 [*n. n.*].  
**rugosus** Crossocerus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 181, 1841, 59.  
**rugosus** Crotalocrinites (Mill.), T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 198.—  
**rugosa** Cruziana, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 30. [Cyathocrinites].  
**rugosa** Cryptanura, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.  
**rugosus** Cryptocephalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 24 [*n. n.*]. [1846, 244].  
**rugosum** Ctenostoma, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 7.  
**rugosa** Cucullaea (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 360.—Arca (Cuc.).  
**rugosa** Cupulospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 391.—  
Scyphia.  
**rugosus** Curculio, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 155.  
**rugosus** Cyathocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 89.  
**rugosa** Cyclas, W. Dunker, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 38.  
**rugosus** Cyclocrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 291.  
**rugosa** Cyclolites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 283.  
**rugosa** Cyclostoma, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 145.  
**rugosus** Cyphaleus (Gray), J. O. Westwood, Arcana Entom. (3) Sept. 1841, 43.—Helops.  
**rugosus** Cyphon (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 322.—Cistela, 1795.  
**rugosum** Cyphosoma, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 11.  
**rugosum** Cyphosoma, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.  
**rugosa** Cypraea, W. J. Broderip, Zool. Journ. III (9) Jan. 1827, 84.  
**rugosa** Cypricardia, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III. (2) 1850, 431.  
**rugosa** Cypricardites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 150,  
1841, 53.  
**rugosum** Cyrtoceras (Flem.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (11) *ineunte* 1844,  
**rugosa** Cythere, G. v. Muenster, Jahrb. f. Min. 1830, 63. [527.—Orthocera.  
**rugosa** Cytharea (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 267.—Venus,  
1771.  
**rugosa** Cytherea (Lam.), A. Sassi, Giorn. Ligustico, I (5) Sept. 1827, 473.—Venus, L.  
1771.  
**rugosa** Cytherea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 347.  
**rugosus** Cythereites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 449.  
**rugosa** Cytherina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 518.  
**rugosa** Delphinula (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 313.—Euomphalus.  
**rugosum** Dentalium, W. Dunker, Kasseler Muschelk. Moll. 1848-49, 16.

- rugosus** Diacanthus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 81.—Ludius, 1835.  
**rugosum** Dibothrium (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 591.—Bothrioccephalus.
- rugosa** Dichotomaria (S. & E.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 145.—Corallina, 1786.  
**rugosa** Diphucephala, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58 [*n. n.*].  
**rugosa** Distorta, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 249.  
**rugosa** Doryphora, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 133 [*n. n.*].  
**rugosa** Dosina (L.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 308.—Venus, 1771.  
**rugosus** Dromilite (Schl.), H. M. Edwards, L'Institut, Aug. 1837, 255; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1837, 115.—Brachyurites.
- rugosus** Dysopes (Orb.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 17.—Molossus.  
**rugosus** Dytiscus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 64.  
**rugosus** Echinus, G. D. Nardo (*ex Chiereghini* MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 14.  
**rugosus** Elater, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 381.  
**rugosus** Elater, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [*n. n.*].  
**rugosa** Eleodes, Perbosc, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Sept. 1830, 263.  
**rugosa** Ellipstoma, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 42.  
**rugosa** Ellisia (Lam.), G. D. Westendorp, Ann. Soc. Med. Chir. Bruges, IV. 1843, [22].—Sertularia, L. 1758.
- rugosus** Elmis, C. C. Babington, Mag. Nat. Hist. V. May 1832, 329. [331.  
**rugosa** Emarginula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834),  
**rugosus** Emmenastus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)  
**rugosa** Emys (Shaw), J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 30.—Testudo. [1845, 76.  
**rugosa** Encrinurus (Portl.), H. F. Emmrich, Naturg. Trilobiten, 1844, 16.—Ogygia.  
**rugosum** Engystoma, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841,  
**rugosa** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI. (1) 1850, 21. [744.  
**rugosa** Epipedonota, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May 1842, 117.
- rugosus** Epitragus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 214.  
**rugosa** Eudea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 294.  
**rugosus** Eumolpus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*].  
**rugosa** Eunomia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.  
**rugosus** Euomphalus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 113.  
**rugosa** Euphyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 166.  
**rugosa** Fasciolaria, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 286.
- rugosa** Favastrea (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.—Astraea.
- rugosa** Feronia (Gebl.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 236.—Poecilus.  
**rugosa** Fissurella, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (76) 1835, f. 54; Catal. (80) 1835, 8.  
**rugosa** Flabellina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 23.  
**rugosus** Fulgur, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 307.  
**rugosus** Fungites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 347.  
**rugosus** Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (10) Aug. 1803, 316.  
**rugosus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 425, Liste, p. 6 [*n. et f.*].  
**rugosus** Fusus (Park.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 353.—Murex.  
**rugosa** Galaxaura (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 263.—Corallina, 1786.
- rugosum** Gastrophryne (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 33.—Engystoma.  
**rugosa** Gaudryina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 44.  
**rugosa** Glauconome, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 19.  
**rugosa** Globulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 229.  
**rugosa** Glycimeris, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 5.  
**rugosa** Glycimeris, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 160 [*n. n.*].  
**rugosa** Gonopera, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 429.  
**rugosus** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 401.  
**rugosus** Gryphites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 52 & 93.  
**rugosa** Gyrocotyle, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 408.



- rugosus Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 120 (1839); II (2), 227 (1844).  
 rugosa Haliotis, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 217.  
 rugosa Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 59, July 1846.  
 rugosa Harmodites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 50.  
 rugosa Helcion (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 303.—Patella.  
 rugosa Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.  
 rugosa Helix, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 30.  
 rugosa Helix, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 90.  
 rugosa Helix (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 29.—Ampullaria.  
 rugosa Helix, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. [1836, 6.  
 rugosa Helix, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 34.  
 rugosa Helix, Anton in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4) Sept. [1839, 9.  
 rugosa Helix, Aradas & Maggiore, Atti Acc. Gioenia, XVI. 1841, 72.  
 rugosa Helix, L. Pfeiffer (*ex* Chemn.) in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Helix (58) 1846, 51.  
 rugosa [Helix] (Cochlodina), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, rugosus Helops, Cr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150. [1821, 67.  
 rugosus Helops, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 788, & pl. 80.  
 rugosus Helops, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 26.  
 rugosum Hemidiadema, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.  
 rugosa Heteropora, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 407.  
 rugosa Hiatella (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 461.—Mytilus, 1767.  
 rugosum Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].  
 rugosus Hippalimus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.—Scyphia.  
 rugosa Hippurites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 598.  
 rugosa Hyalaea, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 118.  
 rugosus Hybodus, Plieninger in Meyer & Plien., Beitr. Pal. Württ. 1844, 56.  
 rugosa Hydraena, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Palp.) May 1844, 76.  
 rugosus Hydrochus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, VII (5) 1844, 373.  
 rugosus Hypogomphus, M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850, *ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 125.  
 rugosus Hypomelus (Fab.), A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 314.—Sepidium, 1781.  
 rugosa Idiocephala, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845, 146.—Anodonta, 1843.  
 rugosa Idotea, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 131.  
 rugosus Inoceramus (Schl.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (4) 1836, 346.—Mytulites.  
 rugosus Irus (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 231.—Mytilus, 1767.  
 rugosa Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, rugosa Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 15. [293.  
 rugosus Lachnophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 857.  
 rugosa Lacrymaria, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 105.  
 rugosus Laestris, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 59 [*n. n.*].  
 rugosa Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 69.  
 rugosus Lanistes, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 12 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 76.  
 rugosa Lasmigona, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 5.  
 rugosa Lavignon (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.—Mya.  
 rugosa Leiodes, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) June 1829, 178.  
 rugosa Lepas (Pult.), Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 25.—Balanus, 1799.  
 rugosus Lepidotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 246 (1837).  
 rugosa Lepocera, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 429 [*n. n.*].  
 rugosa Leptaena (His.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 106.—Producta.  
 rugosa Leptagonia (Dalm.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 118.—Leptaena.

- rugosa** Leptosmilia (Dana), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 269.—Euphyllia.
- rugosa** Leucochroa (Lam.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 16.—Helix.
- rugosus** Lithodomus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 294.
- rugosa** Litorina, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 9.
- rugosa** Lituola, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 185.
- rugosa** Locusta, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. XXIII. 1804, 7.
- rugosa** Lonsdaleia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Jan. 1849, 13.
- rugosa** Lottia (Quoy), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 99.—Patelloida.
- rugosa** Lucina, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 227.
- rugosus** Ludius (Meg.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—
- rugosus** Ludius, Bonelli in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (18) 1835, 7. [Elater.
- rugosa** Lutraria (Gm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 469.—Mactra, 1790.
- rugosa** Lutraria, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 255.
- rugosa** Lutricola, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 349.
- rugosa** Lymnaea, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827),
- rugosus** Lyriodon (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 688.—Trigonia. [250.
- rugosa** Lytta (Thunb.), G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 73.—Meloe, 1791.
- rugosus** Macrodon, J. Buckman (*ex* Lycett MS) in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 99.
- rugosa** Mactromya (Roem.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 197.—
- rugosa** Margaritana (Barn.), I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 44.—Alasmodonta. [Mya.
- rugosa** Mecoglossa, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 426.
- rugosus** Megaceras, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 191.
- rugosa** Melania, Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3.
- rugosa** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (24) Dec. 1842, 237.
- rugosa** Melania, W. Dunker, Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 52.—Potamides, 1843.
- rugosa** Melanopsis, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 221; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 293.
- rugosus** Meloe, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 483.
- rugosus** Merocoris, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 244.
- rugosa** Meryx, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 208 [*n. n.*].
- rugosa** Meryx, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 246.
- rugosa** Metoptoma, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 306.
- rugosus** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 188. [1850, 69.
- rugosa** Microplus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
- rugosa** Mitra, W. Swainson in G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App.,
- rugosa** Mitra, R. A. Philippi, N. Jahrb. f. Min. 1845, 450 [*n. n.*]. [p. xxvii.
- rugosa** Mitra, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 77.
- rugosa** Modiola, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 93.
- rugosus** Molossus, A. d'Orbigny & P. Gervais, Amér. Mérid. (Mamm.) 1847, 13.
- rugosa** Monodonta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 44.—Trochus, 1828.
- rugosa** Montlivaltia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 36.
- rugosa** Munida (—), W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XVIII. 1820, 52.—Galathea, Fab.
- rugosus** Murex, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 64. [1793.
- rugosus** Musculites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 93.
- rugosa** Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 61.
- rugosa** Mya, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 180 [*n. n.*].
- rugosa** Mya, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 125.
- rugosus** Myliobates (Zygobates), H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1844, 335.
- rugosa** Myophoria (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 198.—
- rugosus** Mytilus, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 397 [*n. n.*]. [Cardita.
- rugosus** Mytulites, E. F. v. Schlotheim, Petref. I. 1820, 301.
- rugosum** Nassa (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 3.—Buc-
- rugosa** Natica, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 290. [cinum.
- rugosa** Naucoris, J. Desjardins, 7 Ann. Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1836, 66.
- rugosa** Naucoris, J. Desjardins, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 239.
- rugosus** Nectylus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 40.



- rugosa* Nerita, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 467 [*n. n.*].  
*rugosa* Nerita, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 29.  
*rugosa* Neritella (Eyd.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 91.—Nerita [*vernac.*].  
*rugosa* Neritina, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (2) 1843, 26.  
*rugosa* Nodosaria, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 13.  
*rugosa* Nonionina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 294 [*n. n.*].  
*rugosa* Nyctelia, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May 1842, 111.  
*rugosa* Oculina, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 403.  
*rugosa* Odontochile, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 94.  
*rugosa* Ogygia, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 302.  
*rugosa* Oiceoptoma (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7.—Silpha, 1758.  
*rugosum* Omalium (Ol.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 115.—Staphylinus,  
? Fab. 1775.  
*rugosa* Omaloplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.  
*rugosus* Onthophagus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 398. [1850, 77.  
*rugosum* Opatrum, C. P. Thunberg, Opatum Ins. gen. 1821, 32.  
*rugosa* Ophelmis, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (1) 1832, 20.  
*rugosus* Ophion, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,  
*rugosus* Opius, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 147. [1838.  
*rugosus* Orchestes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [*n. n.*].  
*rugosa* Orthis (Dalm.), L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838) [1837],  
*rugosa* Orthocera, J. Fleming, Ann. Phil. V. Mar. 1815, 203. [70.—Leptaena.  
*rugosa* Ortygia (Penn.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xx, f. 14.—Venus, 1777.  
*rugosa* Osculipora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 268.  
*rugosa* Osmoderma (Kirby), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 716.—Trichius  
*rugosa* Ostrea, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 92 & 106. [(Gymnodus).  
*rugosa* Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 26 [*n. n.*].  
*rugosa* Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 5.  
*rugosus* Otiorhynchus (Humm.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 591.—  
Pachygaster.  
*rugosa* Oxynodera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 289.  
*rugosus* Oxytelus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24.—Staph. 1775.  
*rugosus* Ozius, H. Milne-Edw. & H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 17.  
*rugosus* Pachycerus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 423.  
*rugosus* Pachydactylus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), pl. lxxv (1849).  
*rugosus* Pachygaster, A. D. Hummel, Ess. Entom. (6) 1827, 12.  
*rugosus* Pachyodon, S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 485.  
*rugosa* Pachyseris (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849,  
72.—Agaricia.  
*rugosa* Panopaea (Goldf.), A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 314.—Lutraria.  
*rugosa* Panopaea (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 47.—Mya.  
*rugosa* Patella, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 87 (pl. 139).  
*rugosa* Patella, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 125.  
*rugosa* Patella, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 467 [*n. n.*].  
*rugosa* Patella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 6.  
*rugosa* Patelloidea, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834),  
*rugosus* Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 179. [366.  
*rugosus* Pecten, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 47.  
*rugosus* Pecten, G. B. Sowerby, II. Thes. Conch. I (2) ante 2 Nov. 1842, 66.  
*rugosus* Pelor, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 124.  
*rugosus* Pelorosomus (Ménétr.), V. v. Mochulski, Kaef. Russl., post May 1850, 58.—  
*rugosa* Peltidocotyle, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 560. [Pelor.  
*rugosa* Peltis, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 134.  
*rugosus* Peltopterus (Desj.), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 113.—  
Naucoris.  
*rugosa* Perna, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 105.  
*rugosa* Petraia (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 43.—Turbinolopsis.  
*rugosa* Petricola, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 120.

- rugosa Petricola, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 47.  
 rugosum Phalangium, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Arach., 12.  
 rugosus Phileurus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 96.  
 rugosa Pholadomya, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 89.  
 rugosa Pholadomya (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 47.—  
 rugosa Pholas, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 591. [Lutraria.  
 rugosa Pholeobia (L.), W. E. Leach, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 465.—  
 rugosa Piestocystis, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 494. [Mytilus, 1767.  
 rugosa Pileopsis, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 12.  
 rugosus Pimelodus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846, 168.  
 rugosa Pinna, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 84.  
 rugosa Pinna, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 32.  
 rugosa Pinnigena, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.  
 rugosus Placosaurus, F. L. P. Gervais, Zool. Pal. Franç. II., 260 [? 1848].  
 rugosus Platycrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 79.  
 rugosus Platygnathus, R. Owen, 9 Rept. Brit. Assoc. (Birm. 1839) 1840, Trans., 75 [n. n.].  
 rugosus Platynotus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 140.  
 rugosus Plectrolepis, L. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 197; Poiss.  
 Foss. II (1), 306 (1844) [n. n.].  
 rugosus Plesiosaurus, R. Owen, 9 Rept. Brit. Assoc. (Birm. 1839) 1840, 82.  
 rugosa Pleurotoma, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 136.  
 rugosa Pleurotoma, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 486.  
 rugosa Pleurotoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 23.  
 rugosa Plicatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 186.  
 rugosa Plocoscyphia (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 289.—  
 Achilleum.  
 rugosus Poecilus, F. Gebler, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 127.  
 rugosa Polymorphina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 138.  
 rugosus Polypedates, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841,  
 rugosus Polyplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 9. [520.  
 rugosa Polystomella, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 123.  
 rugosa Polytropa, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 305.  
 rugosa Ponera, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Oct. 1841, 324.  
 rugosa Porcellana, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 252.  
 rugosa Porphyraspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 96.  
 rugosa Posidonomya (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 83.—  
 Avicula.  
 rugosa Pctamides, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 133;  
 Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 16.  
 rugosus Procrustes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [n. n.]; Spec. gén. Coléopt. II. 1826,  
 rugosa Producta, W. Hisinger, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2) 1827, tabl. [n. n.]. [29.  
 rugosus Psammodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 56 (1835); III., 111 (1838).  
 rugosum Pteroceras, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) ante 2 Nov. 1842, 42.  
 rugosus Pterotarsus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 146.  
 rugosus Ptychodus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 362.  
 rugosa Pupa, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 63.  
 rugosa Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 242.  
 rugosa Purpura, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 569.  
 rugosa Purpura (Born), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X.  
 Nov. 1844, 111.—Murex, 1778.  
 rugosus Pygorhynchus, E. Ravenel, Echinidae, Jan. 1848, 4 [n. et f.].  
 rugosa Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 302 [n. n.].  
 rugosa Rana, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Rept. 1838), 110.  
 rugosa Ranella, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, IX (101) Oct. 1841, 53.  
 rugosa Requienia, A. d'Orbigny, Pal. Franc., Crét. IV (Brach.) 1850, 254.—Caprotina,  
 1842.  
 rugosa Rhinaria, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 416.  
 rugosus Rhomboides, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 355.



- rugosus Rhynchites, Gebl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 191.  
 rugosus (sic) Rhynchobothrius, R. Leuckart, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 11.  
 rugosa Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 290.  
 rugosa Rosalina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 42.  
 rugosus Rhynchites, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 146.  
 rugosa Sagrina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 47.  
 rugosa Salenia, Archiac in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 342.  
 rugosa Sanguinolaria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 511.  
 rugosa Saxicava (L.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 501.—Mytilus, 1767.  
 rugosa Scalaria, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 142 [*n. n.*].  
 rugosa Scalaria, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 233; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI., 305.  
 rugosus Scarites, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 118.  
 rugosus Scenopinus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 336.—Musca, 1794.  
 rugosa Schizorrhina (Diaphonia), H. Schaum, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 74.  
 rugosa Scotia, R. Leuckart, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 154.  
 rugosa Scraptia, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 100.  
 rugosa Scutigera (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 220.—Cermatia.  
 rugosa Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 9.  
 rugosa Scyphia, *v.* infundibuliformis; G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 87.  
 rugosa Scyphidia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 538.  
 rugosa Serpula, W. Turton, Conch. Dict. 1819, 154.  
 rugosa Sertularella (L.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 69.—Sertularia, 1758.  
 rugosus Sigaretus, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 13.  
 rugosum Sinodendron, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, [262].  
 rugosus Sisyphus, Gory, Mon. gen. Sisyphes, 1833, 12.  
 rugosus Sitophilus (Th.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 975.—Cordyle.  
 rugosum Somaticus (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 117.—Sepidium, 1781.  
 rugosum Sparsispongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, [549].—Tragos.  
 rugosus Spathius, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 44.  
 rugosus Sphecodes, F. Smith, The Zoologist, VI (8) 1848, 2209.  
 rugosa Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I., Spirorbis, 1843, 4.  
 rugosa Spisula (Lam.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 373.—Lutraria.  
 rugosus Spongites, J. Steininger, Geogn. Besch. Landes zw. Saar und Rheine, Nachtr., 1841, f. 10.  
 rugosa Stellispongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 295.  
 rugosa Stenochia, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 239.  
 rugosus Stenus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 220.  
 rugosus Stiretrus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 12.  
 rugosa Stomatia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 68.—Sigaretus.  
 rugosa Stomodonta (—), Mermet, Moll. Pyrén. Occident. 1843, 47.—Clausilia, ? Drap.  
 rugosus Straparollus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 29.—Stromatocerium, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 48. [Euomphalus.  
 rugosum Stromatopora (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 26.—Stromatocerium.  
 rugosus Strombus, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. xx.  
 rugosus Strombus (Sow.), Defrance, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 122.—Murex, Park.  
 rugosus Strombus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 13 [*n. et f.*]. [302].  
 rugosa Strophomena, Rafinesque in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824,  
 rugosa Strophomena (Dalm.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (1) 1834, 87.—Leptaena.  
 rugosa Stylophora (Arch.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. [1850, 106.—Oculina.  
 rugosa Succinea, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 56.  
 rugosus Tachydosaurus (Wagl.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 288.—Trachy-  
 rugosa Taenia, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 502. [saurus, Gray, 1826.  
 rugosa Tata, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849 [1850], 650.

- rugosa Tellina, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 180 [*n. n.*].  
 rugosa Tellina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 120.  
 rugosa Tentyria, J. Gené, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, p. iii.  
 rugosa Tentyria, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 193.  
 rugosa Terebratula, W. Hisinger, K. vet. Ac. Handl. 1826, 333.—Br. [*n. n.*].  
 rugosa Terebratula, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 232.  
 rugosa Testudo, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (1) 1802, 28.  
 rugosa Testudo, van Ernest in F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. II (1802), 37.  
 rugosa Textularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 262 [*n. n.*].  
 rugosa Thecidea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 153.  
 rugosus Thomisus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 33 [*n. n.*]; (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 513.  
 rugosus Thylacites, Winth.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202.  
 rugosa Timarcha, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].  
 rugosa Timarcha, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].  
 rugosus Trachydosaurus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 201.  
 rugosus Trachyhyas (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—Polypedates.  
 rugosus Trachynotus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 14.—  
 rugosa Trachys, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 219. [Sepidium, 1781.  
 rugosus Trachysaurus, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 430.  
 rugosum Tragos, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 12.  
 rugosus Trichius (Gymnodus), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837,  
 rugosa Trigonina, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 177. [140.  
 rugosa Trigonina, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 65.  
 rugosus Trigonops, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 128.  
 rugosus Trilobites, Sars & Boeck in C. Boeck in Keilhau, Gaea Norvegica (1) 1838, 143.  
 rugosa Triloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 299 [*n. n.*].  
 rugosa Trioxites, Raf.; H. G. Bronn, Index Palaeont. 1848, 1290 [*orig. non comp.*].  
 rugosus Triphyllus, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 26.  
 rugosum Triplodon, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 35 [*n. n.*].  
 rugosum Tritonium, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelms Höhe, 1841, 27.  
 rugosus Trochus, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 7.  
 rugosus Trochus, T. Brown, Mem. Werner. N. H. Soc. II (2) 1818, 520.  
 rugosus Trochus, W. Wood, Suppl. Index. Test. 1828, 16 [*n. et f.*].  
 rugosus Trochus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 141.  
 rugosa Tropidophora (Lam.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 41.—Cyclo-  
 rugosus Tubicanthus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349. [stoma.  
 rugosa Tubularia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 27.  
 rugosa Turbinolopsis, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 7.  
 rugosus Turbo, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 226.  
 rugosus Turbo, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].  
 rugosum Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.  
 rugosa Unio, J. L. M. Poirer, Coq. Aisne, 1801, 105.  
 rugosus Unio, D. W. Barnes, Amer. J. Sci. VI (1) Jan. 1823, 126.  
 rugosus Unio, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 35.  
 rugosa Unio, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. c<sup>1</sup>.  
 rugosus Unio, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 14.  
 rugosa Unio (Barnes), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *extremo* 1843, 211.—Alasmo-  
 donta.  
 rugosus Unio, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I [1845–9], 177.—Pachyodon, 1842.  
 rugosa Uvigerina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 269 [*n. n.*].  
 rugosa Venus, Brocchi [*non* L.], Conch. Subap. II. 1814, 548.  
 rugosa Venus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 52.—Sanguinolaria.  
 rugosus Vermetus, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (11) 1828, 198.  
 rugosa Volupia, Defrance, Dict. Sci. Nat. LVIII. 1829, 451.  
 rugosa Voluta (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 32.—Cancellaria.  
 rugosa Vulsella, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 222.



- rugosa** Webbina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 126.
- rugosus** Xyalaspis, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 417.
- rugosus** Xylinades, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 178.
- rugosa** Zonopora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 115.
- rugosa** Zophosis, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 4.
- rugosus** Zygobates, Meyer in H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1381.—Myliobates (Zy.), 1844.
- rugulatus** Chiton, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 58.
- rugulatus** Pleurotoma (Möll.), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 345, Jan. 1846.—Defrancia, MS.
- rugulatus** Spirifer, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St Petersburg. 1842 (1842) [1843], 22.
- rugulosipennis** Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 129.
- rugulosus** Adoretus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 473.
- rugulosus** Agabus (Dej.), C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 362.—Colymbetes.
- rugulosus** Aleiodes (Nees), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 100.—Rogas.
- rugulosa** Allecula, Dejean in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- rugulosa** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [n. n.]. [1835, 282.
- rugulosa** Ammonites, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 12.
- rugulosa** Anatolica (Bess.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 7.—Tentyria?.
- rugulosa** Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 134.
- rugulosa** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1686.
- rugulosus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 199.
- rugulosus** Aptychus, Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1837, 434 [n. n.].
- rugulosus** Augocoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (5) Sept. 1838, 92.
- rugulosa** Aulopora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 52.
- rugulosus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- rugulosus** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 32. [681.
- rugulosus** Bracon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 255.
- rugulosus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (142) 1838, f. 87 [n. et f.].
- rugulosa** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 79.
- rugulosum** Callisoma, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., post May 1850, 89.
- rugulosus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 434.
- rugulosus** Cardiodon, R. Owen, Odont., Expl. pls. (1845), 20.
- rugulosa** Caryophyllia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 354.
- rugulosus** Catasarcus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 380.
- rugulosum** Cerithium, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 121.
- rugulosus** Ceutorhynchus (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 221.—Rhynchaenus.
- rugulosa** Chaetopteryx, F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 19.
- rugulosa** Chimaera, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 154.
- rugulosa** Chimaera (Ganodus), P. de M. G. Egerton in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 347 (1843).
- rugulosus** Chiton, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. v.
- rugulosa** Chlamys, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 109.
- rugulosa** Chrysomela, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (4) 1841, 620.
- rugulosus** Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 242.
- rugulosa** Cistula (Pf.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 59.—Cyclostoma.
- rugulosa** Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) ante 11 Ap. 1844, 133.
- rugulosus** Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 55 [n. n.].
- rugulosa** Crepidula, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., July 1846, 108.
- rugulosa** Creseis, Cantraine, N. Mém. Ac. Roy. Sci. Brux. [2] XIII. 1841, 32.
- rugulosum** Cyclostoma, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 356.
- rugulosum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 29.
- rugulosa** Cypricardia, J. W. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 157.

- rugulosa* Dibolia, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 541.  
*rugulosus* Diplopterus, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 405.  
*rugulosus* Falciger, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].  
*rugulosus* Falciger, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142.  
*rugulosa* Gastrochaena, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834,  
*rugulosus* Geophilus, C. L. Koch in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 224. [22.  
*rugulosus* Gordius, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 260.  
*rugulosus* Gymnopleurus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 58.  
*rugulosus* Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 19 (1834); II (2), 235 & 301  
 (1844).  
*rugulosus* Harpalus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 69 [*n. n.*]; *ibid.*,  
*rugulosa* Helix, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 64. [Coleopt., 46.  
*rugulosa* Helix, v. Martens in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (5) 1832, 38.  
*rugulosum* Himantarium (Wag.), C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 177.—  
 Geophilus, Koch.  
*rugulosa* Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 339.  
*rugulosus* Hylobius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 336.  
*rugulosa* Ilia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 20.  
*rugulosus* Ismarus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 284.  
*rugulosum* Lysiopetalum (Gray), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),  
 Aptères, IV. 1847, 132.—Platops.  
*rugulosa* Meloe, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 76 [*n. n.*].  
*rugulosa* Meloe, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 230.  
*rugulosus* Microdus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. I. 1834, 148.  
*rugulosus* Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. I. 1834, 163.  
*rugulosum* Microzoum, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)  
 1845, 78.  
*rugulosus* Micrus (All.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2)  
 1848, 568, Table.—Trichopt.  
*rugulosa* Moluris, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1837, 200 [*n. n.*].  
*rugulosa* Mya, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 3 [*n. et f.*].  
*rugulosa* Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, III (1) 1849, 32. [1795.  
*rugulosus* Nedyus (Hbst.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio,  
*rugulosa* Nucula, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (16) 1833, f. 19; Catal. (200) 1841, 5.  
*rugulosa* Nyctipates, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. 1841,  
*rugulosum* Odontidium, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 102. [373.  
*rugulosa* Odontina (Cantr.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Odontina, 2 (Aug.  
*rugulosa* Olympia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 128. [1851].—Creseis.  
*rugulosum* Opatrum, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVI. 1849, 55.  
*rugulosa* Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 163.  
*rugulosus* Oxytelus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 460.  
*rugulosus* Paradoxides, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 32.  
*rugulosa* Paropsis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 565.  
*rugulosus* Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 98.  
*rugulosa* Pelidnota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 398.  
*rugulosa* Pentatoma, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.  
*rugulosum* Phanerotoma (Dej.), A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino (2) VI. 1844,  
 305.—Moluris.  
*rugulosus* Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 686.  
*rugulosa* Pimelia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*].  
*rugulosa* Platops, J. E. Gray in G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 267.  
*rugulosus* Platyonychus, F. Krauss, Südafrik. Crust. 1843, 26.  
*rugulosa* Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,  
*rugulosum* Pleurotoma, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 169. [128.  
*rugulosum* Pleurotoma, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 58.  
*rugulosa* Plicatula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 314.  
*rugulosus* Polydesmus, F. F. Eschscholtz, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 112.  
*rugulosa* Psammobia, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 81.



- rugulosus** Pterostichus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 46 [*n. n.*]; *ibid.*, Coleopt., 30. [(1844).]
- rugulosus** Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 122 (1839); II (2), 194
- rugulosa** Rana, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 258.
- rugulosus** Rhynchaenus (Herbst), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 231.—Curculio, 1795.
- rugulosus** Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 209.—Bracon, 1811.
- rugulosa** Scalaria, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846,
- rugulosus** Scarabaeus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 209. [255.]
- rugulosa** Sitona, L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 45 [*auct. typ.*].
- rugulosa** Spalangia, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 507.
- rugulosus** Sphaerodus, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 384.
- rugulosum** Sphaerotherium, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (23) Ap. 1841, 363.
- rugulosa** Sphenoptera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 151.
- rugulosus** Stenus, Leach; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*]. [Steropus.]
- rugulosus** Steroderus (Esch.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 55.—
- rugulosus** Steropus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4)
- rugulosa** Stomatia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 253. [1845, 342.]
- rugulosus** Synergus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 348.
- rugulosa** Tentyria, Besser; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201.
- rugulosa** Terebratula, J. Morris, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 253.
- rugulosa** Trichopteryx, F. E. Guérin-M., C. R. Ac. Sci. (Paris) XXI. 1845, 878.
- rugulosa** Trichopteryx, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1846, 53.
- rugulosus** Trochalus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 502.
- rugulosus** Trochus (Polydonta), Koch, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849],
- rugulosa** Turbinolia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 356. [128.]
- rugulosus** Unio, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Mya, 1828.
- rugulosus** Unio, J. Phillips in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 88.
- rugulosa** Zephronia (Brandt), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 82.—Sphaerotherium.
- rugulus** Prodotiscus, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 109.
- ruida** Blaps, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 183.
- ruidus** Dionychus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 316.
- ruida** Helix (Nanina), A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 178.
- ruida** Pimelia, Rambur, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 153.
- ruinarum** Bombus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 171.
- ruivensis** Vitrina, A. A. Gould (*ex* Couthouy MS), Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847),
- Rulula** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 69.—A. [*n. n.*]. [180.]
- Ruma** J. E. Gray (*ex* Chemn.), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 149.—G.
- rumanzovia** Papilio, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 204.
- rumelica** Mormyrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 249.
- rumeliaca** Anisoplia, I. Frivaldszky, K. magyar tudos Tarsasag évkön. II. 1835, 260.
- rumelica** Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 30.
- Rumia** Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 103 & 117, 1829.—Lep.
- rumia** Kallima, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 325.
- rumicis** Acronicta, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 62.
- rumicis** Acronyctia (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (2) 1831, 69.—
- rumicis** Anthomyia, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 209. [Phalaena, 1758.]
- rumicis** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App., pp. xxxiv & xlix.
- rumicis** Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 67.
- rumicis** Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 34.
- rumicis** Doralis, Leach in Risso, H. N. Europ. mérid. V. 1827, 217.
- rumicis** Hypera (L.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 343.—Curculio, 1758.
- rumicis** Hypera, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
- rumicis** Hypera, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].

- rumicis** *Phytonomus* (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 370.—*Rhynchaenus*.
- rumicis** *Rhynchaenus*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 456.—*Curculio*, L. 1758.
- rumicivorus** *Thinocorus*, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 2.
- rumigerata** *Phalaena*, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 67.
- rumilia** *Colombella*, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (65) 1846, pl. 17 [*n. et f.*].
- Rumina** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 79.—G.
- Rumina** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 414.—Col. [*n. n.*]. [1758.
- rumina** *Hipparchia* (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 282.—*Papilio*,
- rumina** *Papilio*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. *Papilio*, 78 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- rumina** *Papilio*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. *Papilio*, 124 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*].
- rumina** *Parnassius* (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 111.—*Papilio*,
- rumina** *Thais* (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 34.—*Papilio*, 1758. [1758.
- rumina** *Zerynthia* (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 29.—*Papilio*, 1758.
- rumipes** *Noctua*, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 187.
- rumolo** *Bothus*, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 23.
- rumphii** *Aplysia* (Cuv.), P. S. Rang, H. N. Aplysiens, 1828, 46.—*Dolabella*.
- rumphii** *Buccinum*, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 179.
- rumphii** *Clypeaster*, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 62.
- rumphii** *Dolabella*, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XIII. 1819, 395.
- rhumphii** (*sic*) *Dolabella*, v. Hasselt, Alg. Konst. Letter-Bode, 1824 (2-4); Bull. des Sci. Nat. III. 1824, 244.
- rumphii** *Echinarachnius* (De Bl.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 188.—*Echinodiscus*.
- rumphii** *Echinodiscus*, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 199.
- rumphii** *Helix*, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 9.
- rumphii** *Helix*, v. d. Busch in L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 20.
- rumphii** *Modiola*, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1847, 114.
- rumphii** *Nerita*, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. May 1841, 147.
- rumphii** *Pseudocarcinus* (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I.
- rumphii** *Rotula*, L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 25. [1834, 408.—*Cancer*, 1798.
- rumphii** *Salticus* (Scop.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I., *post* July 1806, 124.—*Aranea*,
- rumphii** *Scutella*, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 226. [1763.
- rumphii** *Spatangus*, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 230.
- rhumphii** (*sic*) *Xantho*, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Crust., 6.
- Runa** L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 32.—*Ech*.
- Runcina** E. Forbes in F. & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 611.—*Nud*.
- runcinatus** *Ceratodus*, Plieninger in Meyer & P., Beitr. Pal. Württ. 1844, 87.
- runcinatus** *Gyrodus*, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 16 (1833); II (2), 236 (1844).
- runcinatus** *Nothrus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 29, 1839, tab. 23.
- runcinata** *Salpa*, A. de Chamisso, De Anim. Verm., I. *Salpa*, 1819, 16.
- runcinata** *Serpula*, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 227.
- rundsha** *Salmo*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 159. = *Kundscha*, Pallas, 1776.
- runicus** *Atax* (Théis), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 17.—*Hydrachna*.
- runica** *Diphthera* (Gm.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 42.—*Phalaena*, 1790.
- runica** *Hydrachna*, C. de Théis, Ann. Sci. Nat. XXVII (105) Sept. 1832, 60.
- runica** *Poecilia* (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 157.—*Noctua*, 1775.
- runica** *Rutela*, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 116.
- runica** *Rutela*, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 381.
- rupeculus** *v. rupiculus*.
- rupefortensis** *Cervus*, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 170 [*n. n.*].
- rupel**→ *v. rueppell*→. [Paris] no. 62, 1802, 106.—L.
- Rupellaria** Fleury-B., Journ. de Physique, LIV. May 1802, 347; Bull. Sci. Soc. Philom.
- rupellaria** *Sepia*, A. d'Orbigny in A. E. Férussac & A. d'Orbigny, H. N. Céph. acétab. 1848, 274.



[rupellensis = La Rochelle.]

- rupellensis** Alecto, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 25.  
**rupellensis** Amblophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.  
**rupellensis** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 538.  
**rupellensis** Anatina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 14.  
**rupellense** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.  
**rupellensis** Crenaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 28.  
**rupellensis** Helcion, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.  
**rupellensis** Isocardia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 18.  
**rupellensis** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.  
**rupellensis** Lithodomus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 20.  
**rupellensis** Lucina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 17.  
**rupellensis** Mactra, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.  
**rupellensis** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 6.  
**rupellensis** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 3.  
**rupellensis** Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.  
**rupellensis** Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 10.  
**rupellensis** Pulvinites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 24.  
**rupellensis** Styliina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 34.  
**rupellensis** Terebratula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 24.  
**rupellensis** Trigonia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 17.  
**Rupellia** [*male pro Rueppellia*]; W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 281.  
**rupella** Esperia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 416.—Tinea, 1775.  
**rupella** Lampronia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea, D. & S.  
**rupella** Perna, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 211. [1775.  
**rupella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 373.  
**Ruperelle** de Blainville, Man. Malac. 1825, 559 [*vernac. pro Rupellaria*].  
**ruperella** Petricola, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 505.  
**ruperella** Plicatula, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 271.  
**ruperella** Venerupis, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 343.  
**rupertianus** Acipenser, J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 311. [[*n. et f.*].  
**rupestralis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 21 (Fernaldo iudice 1799)  
**rupestralis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 32 (Fernaldo iudice 1834)  
 [*n. et f.*].  
**rupestraria** Larentia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 20.  
**rupestrata** Acidalia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 439.—Geo-  
 metra, 1775. [(Noct. 5, pt. 1) 1831, 428.—Geometra, 1775.  
**rupestrata** Larentia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1)  
**rupestrata** Lobophora (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—  
 Geometra, 1775. [1775.  
**rupestrata** Oporinia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 322.—Geometra,  
**rupestrata** Phaesyloides (Huebner), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2,  
 pts. 5 & 6) 1846, 103.—Geometra, D. & S. 1775.  
**rupestris** Abrothrix (Gerv.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 136.—Mus.  
**rupestris** Acupalpus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 435.—Trechus, 1825.  
**rupestris** Anthus, S. Nilsson, Orn. Suec. I. 1817, 245.  
**rupestris** Anthus, E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 37.  
**rupestris** Antilope, W. J. Burchell, Trav. S. Afr. I. 1822, 202.  
**rupestris** Apathus (Fab.), F. Smith, The Zoologist, II (5) 1844, 543.—Apis, 1793.  
**rupestris** Armadillo, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 117. [Cicindela, 1767.  
**rupestre** Bembidion (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 225.—  
**rupestre** Bembidium (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 19.—Elaphrus.  
**rupestre** Bembidium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 405.  
**rupestris** Blatta, Leach & A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 210.  
**rupestris** Bodianus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (2) Dec. 1817, 120.  
**rupestris** Bombus (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 147.—Apis, 1793.  
**rupestris** Bonasia, C. L. Brehm, Isis, 1830, 985 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,

- rupestris* Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 260.—*Apis*, 1793.  
*rupestris* Bulimus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 413.  
*rupestris* Bulimus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 141.  
*rupestris* Caprimulgus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 2.  
*rupestris* Carabus (Ill.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 222.—*Elaphrus*, Fab.  
*rupestris* Cavia, Max Wied, Isis (Oken), 1820, 43.  
*rupestris* Centropomus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 252.  
*rupestris* Cerithium, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 154.  
*rupestris* Cernuella (Drap.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 6.—*Helix*.  
*rupestris* Cerodon (Max Wied), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. IV. 1843, 69.—  
*rupestris* Chelidon (Scop.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 550.—*Hirundo*, 1769. [*Cavia*.  
*rupestris* Chloëia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 425.  
*rupestris* Chordeiles (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1847, 49.—*Caprimulgus*.  
*rupestris* Cinclus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 172.  
*rupestris* Cingula, E. Forbes, Mag. Nat. Hist. VIII (50) June 1835, 306 [*n. n.*].  
*rupestris* Cochlicellus (Phil.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 63.—*Bulimus*.  
*rupestris* Coluber, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 91.  
*rupestris* Corymbites, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 66.  
*rupestris* Cotyle (Scop.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1845, 60.—*Hirundo*.  
*rupestris* Crenilabrus (Bl.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 426.—*Lutjanus*,  
*rupestris* Cyclotus, W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 9 [*n. n.*]. [1790.  
*rupestris* Cynaedus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 229.  
*rupestris* Delomphalus (—), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (5, 6) 1842, 120.—  
*rupestris* Dentex, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 231. [*Helix*, ? *Drap.*  
*rupestris* Dolichopus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 164.  
*rupestris* Dules (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 119.—*Centropomus*.  
*rupestris* Elaphrus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 246.—*Cicindela*, 1767.  
*rupestris* Erythraeus (L.), de Brébisson, Mém. Soc. Linn. Normandie, 1826–27 (1827),  
265.—*Acarus*, 1758.  
*rupestris* Eyryomphala (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 9.—*Helix*.  
*rupestris* Falco, S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 199.  
*rupestris* Fistulana, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 210.  
*rupestris* Formica, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 291.  
*rupestris* Gamasus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 364.—*Acarus*, 1758.  
*rupestris* Geobaenus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)  
*rupestris* Gibbula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 136. [Ap. 1847, 406.—*Trechus*.  
*rupestris* Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.  
*rupestris* Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 71. [1821, 44.  
*rupestris* Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,  
*rupestris* Kerodon (Wied), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 102.—*Cavia*.  
*rupestris* Lagopus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 290.—  
Tetrao, 1788.  
*rupestre* Leiobunum (Herbst), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 36.—*Opilio*,  
*rupestris* Lepus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 2 (3) Mar. 1834, 174. [1799.  
*rupestris* Machilis, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 253.  
*rupestris* Macroscelides, A. Smith, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 11.  
*rupestris* Melanophora (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,  
175.—*Scopolia*.  
*rupestris* Monticola (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 7.—*Turdus*.  
*rupestris* Mus, P. Gervais, L'Institut, Dec. 1841, 419; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1841,  
*rupestris* Mus, P. Gervais in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1841, 51. [115.  
*rupestris* Muscicapa, Max Wied, Reise Brasil. I. 1820, 345.  
*rupestris* Muscivora (Wied), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 258.—*Muscicapa*.  
*rupestris* Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 141 (Fernaldo judice 1818–  
22) [*n. et f.*]. [June 1830, 188.  
*rupestris* Opetiorynchos, F. H. v. Kittlitz, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (2)  
*rupestris* Orgya, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, I (3) c. Oct. 1838, 275.  
*rupestris* Patula (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—*Helix*.



- rupestris** Perdix, C. L. Brehm, Isis, 1830, 986 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,  
**rupestris** Peryphus, Illiger, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*] [522.  
**rupestris** Petricola (Brocc.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (15) 1823.—Venus.  
**rupestris** Petrocincla (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 297.—Turdus.  
**rupestris** Petronia, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 30.  
**rupestris** Phryganea, N. Boubée, Bull. hist. nat. France, 1833 (2), 6. [1820.  
**rupestris** Platyrinchos, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 977.—Muscicapa,  
**rupestris** Psithyrus (Fab.), Le Peletier de S. F., Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833,  
 376.—Apis, 1793.  
**rupestris** Pterocyclos, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, I. 1832, 13. [Bulimus.  
**rupestris** Pupa (Phil.), A. Bivona, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXVI (198) June 1839, 231.—  
**rupestris** Purpura, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).  
**rupestris** Pyramidula (Drap.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl.  
 Gesch. Wien) III. 1833, 95.—Helix.  
**rupestris** Pyrgita, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1276 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,  
 264.  
**rupestris** Pyrrhocorax, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1273 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.  
**rupestris** Rissoa, E. Forbes, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 107. [1831, 175.  
**rupestris** Rupicola, J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßsw.-Gast. (8) 1844, 216 [*n. n.*].  
**rupestris** Scopolia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,  
**rupestris** Scorpio, W. E. Leach, Trans. Plymouth Inst. 1830, 163. [269.  
**rupestris** Seiren, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.  
**rupestris** Serpula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 404.  
**rupestris** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 437.  
**rupestris** Sparus (L.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 448.—Labrus, 1758.  
**rupestris** [Spiraculum] (Benson), J. T. Pearson, J. Asiat. Soc. Bengal, II. 1833, 592.—  
 Pterocyclos.  
**rupestris** Sympistis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 262.—Noctua.  
**rupestris** Trechus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 91.  
**rupestris** Tringa, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 203.  
**rupestris** Trochus, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 54.  
**rupestris** Trombidium (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 398.—  
**rupestris** Turdus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 281. [Acarus, 1758.  
**rupestris** Uppucerthia (Kittl.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in  
 Magasin de Zool. VIII. 1838, 21.—Opetiorynchos.  
**rupestris** Venus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 559.  
**rupestris** Zonites (Drap.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—Helix  
**rupetra** Motacilla, J. S. T. Frenzel, Beschr. Vögel Wittenberg, 1801, 50.  
**Rupicapra** H. M. D. de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 75.—M.  
**rupicapra** Cemas, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 742.  
**rupicapra** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 18.—Membracis, 1798.  
**rupicapra** Copris, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 64.  
**rupicapra** Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 43. [Antilope, 1766.  
**rupicapra** Rupicapra (Pall.), Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 76.—  
**rupicaprae** Sarcoptes, E. Hering, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2) 1838, 603.  
**rupicapraria** Cheimatobia (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—  
 Geometra, 1775. [Geometra, 1775.  
**rupicapraria** Fidonia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (1) 1827, 327.—  
**rupicapraria** Hibernia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)  
 (Noct. 4, pt. 2), 314, 1829.—Geometra, 1775. [1775.  
**rupicapraria** Theria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 321.—Geometra,  
**Rupicola** Fleuriat de B., Journ. de Physique, LIV. May 1802, 348 & 354; Bull. Sci. Soc.  
**Rupicola** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 48.—A. [Philom. [Paris] no. 62, 1802; 106.—L.  
**Rupicola** J. D. W. Hartmann, Erd. u. Süßsw.-Gast. (8) 1844, 216.—G.  
**rupicola** Anarta (D. & S.), F. Ochseneimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 90.—Noctua,  
**rupicola** Anatina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 465. [1775.  
**rupicola** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 189.  
**rupicola** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 357.

- rupicolus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 93, May 1848.
- rupicola** Carabus, Duval; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 111.
- rupicola** Celia, C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 26.
- rupicola** Cerchneis (Daud.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314.—Falco, 1800.
- rupicola** Clubiona, C. A. Walckenaer, Faune Française (26) Aptères, 1830, 126.
- rupicola** Cochylis, J. Curtis, Brit. Entom. XI (123) Mar. 1834, no. 491.
- rupicola** Colaptes, Orb.; G. R. Gray, Gen. Birds, II, Aug. 1846, 446.
- rupicola** Colaptes, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1847, 377.
- rupicola** Conurus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 304.
- rupicola** Euophrys, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 34.
- rupicola** Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 105. [Ochs.
- rupicola** Heliodes (Tr.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (1) June 1841, 63.—Anarta,
- rupicola** Heliothisa (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 228.—Anarta, Ochs.
- rupicola** Hirundo, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 781.
- rupicola** Hoplia, Bon.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- rupicola** Hoplia (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 154.—Melolontha, 1775.
- rupicola** Hoplia (Fab.), F. Klug, Insect. Doublét. Z. M. Berlin, 1829, 16.—Melolontha,
- rupicola** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 53, Sept. 1844. [1775.
- rupicola** Muscicapa, P. S. Pallas, Reise Russ. Reichs, III. 1776, 229 [=M. aëdon, of
- rupicola** Ophonus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 179 [*n. n.*]. [p. 695].
- rupicola** [Osteodesma], de Blainville, Man. Malac. 1825, 660.
- rupicola** Osteodesma (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 8.—Anatina.
- rupicola** Perdix, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 27 [*n. n.*].
- rupicola** Periplema (Blainv.), Collard des Cherres, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IV (19) 1830, 13.—Osteodesma.
- rupicola** Peryphus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 53.
- rupicola** Phoebe, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 63.—Euophrys, 1837.
- rupicola** Pupa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1821, 163. [1766.
- rupicola** Rupicola (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxiv.—Pipra,
- rupicola** Staphylinus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 219.
- rupicolus** Tinnunculus (Daud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Nov. 1844, 21.—Falco, 1800.
- rupicola** Trichius (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 432.—
- rupicola** Turdus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 38. [Melolontha, 1775.
- rupicola** Velutina, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 266.
- rupicolalis** Hercyna (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 181.—Pyralis.
- rupicolalis** Metaxmeste (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 352.—  
Noctua rupicola, 1775. [[*n. et f.*].
- rupicolalis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 21 (Fernaldo judice 1799)
- rupicolalis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 31 (Fernaldo judice 1832) [*n. et f.*]
- rupicollis** Tetraonyx, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 277.
- rupicoloides** Falco, A. Smith, S. African Quart. Journ. I (3) June 1830, 238.
- rupicoloides** Tinnunculus (A. Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Nov. 1844, 21.—Falco.
- Rupicula** Macklot, Bijdr. Nat. Wetensch. (Amsterdam) V (1) 1830, 175.—A. [teste C. W. R.].
- rupecula** Cobitis (M'Clell.), Cuvier & Valenci., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 40.—Schistura.
- rupeculus** Discognathus (M'Clell.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1028.—  
Gonorhynchus.
- rupiculus** Gonorhynchus, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 281.
- rupecula** Schistura, J. M'Clelland, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 948.
- Rupiscartes** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 79, 182 & 275.—P.
- Rupisuga** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 224.—P.
- rupium** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 199.
- rupium** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 241.
- rupium** Tergipes, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 78.
- rupium** Tergipes, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 5.
- rupium** Thalassema, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 329.



- Rupornis** J. J. Kaup, *Classif. Säug.* 1844, 120.—A. [[*Rupellia*].—P.
- Ruppelia** [*male pro* Rueppellia], W. Swainson, *N. H. Fishes etc.* II. July 1839, 184 & 281
- Ruppellia** [*male pro* Rueppellia], C. R. W. Wiedemann, *Aussereurop. Zweifl. Insekt.* II. 1830, 625.—Dipt.
- Ruppellia** [*male pro* Rueppellia], H. M. Edwards (*Roret's Suite à Buffon*), *Crustacés*, I. ruppell→ *v.* rueppell→. [1834, 420.—Cr.
- ruppiae** Donacia, Thienemann in E. F. Germar, *Fauna Ins. Europ.* (14) [1829–31], 9.
- ruprechtii** Batrisus, F. A. Kolenati, *Melet. Entom.* (3) Jan. 1846, 31.
- rupro-cupreus** Gnorimus, E. Mulsant, *H. N. Coléopt. France (Lam.)* Aug. 1842, 533.
- ruptata** Amoebe, J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 333.—*Geometra*, 1796.
- ruptata** Cidaria (Huebner.), F. Treitschke, *Schmett. Europa*, V (2) 1825, 443.—*Geometra*, 1796. [1796.
- ruptata** Harpalyce (Huebner.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 44.—*Geometra*,
- ruptata** Phalaena (Huebner.), A. H. Haworth, *Lepidopt. Brit.* (2) 1809, 327.—*Geometra*, 1796.
- ruptus** Colastus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* IV. 1843, 237.—
- rupta** Nitidula, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth. I.* 1801, 354. [Nitidula.
- ruralis** Amblymerus, F. Walker, *Entom. Mag.* II (4) Oct. 1834, 343.
- ruralis** Anthomyia, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* V. 1826, 101.
- ruralis** Aricia (Meig.), J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), *Diptères*, II. 1835, 291.—*Anthomyia*.
- ruralis** Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 51 [*n. n.*].
- ruralis** Cheilosa (Meig.), J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1827–8, 1829, 202.—*Syrphus*.
- ruralis** Dolichopus, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* IV. 1824, 94.
- ruralis** Echinites, E. F. Schlottheim, *Tasch. Min.* 1813, 100 [*n. n.*].
- ruralis** Empis, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* III. 1822, 40.
- ruralis** Fusus, R. A. Philippi, *N. Jahrb. f. Min.* 1845, 450 [*n. n.*].
- ruralis** Fusus, R. A. Philippi, *Palaeontographica*, I (2) Mar. 1847, 72.
- ruralis** Hylemyia, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VII. 1838, 316.—*Anthomyia*,
- ruralis** Libellula, H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (2) ii, 1839, 856. [1826.
- ruralis** Limnobia, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VII. 1838, 27.
- ruralis** Musca, J. L. C. Gravenhorst, *Vergl. Uebers. Zool. Syst.* 1807, 379.
- ruralis** Musca, C. F. Fallen, *K. Vet. Ac. Handl.* 1816 (2) 1817, 237.
- ruralis** Pachymeria (Meig.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 55.—*Empis*.
- ruralis** Perilitus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, *Ins. Germ.*, heft 156, 1838.
- ruralis** Pipunculus, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* IV. 1824, 22. [1834.
- ruralis** Pteromalus, F. Walker, *List Hymenopt. Coll. B. M.* (1) 1846, 37.—*Amblymerus*,
- ruralis** Sarcophaga (Fall.), J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* V. 1826, 17.—
- ruralis** Stenus, W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (2) 1840, 697. [Musca, Grav.
- ruralis** Syrphus, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* III. 1822, 293.
- ruralis** Tabanus, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 517.
- ruralis** Tachina, C. F. Fallen, *K. Vet. Ac. Nya Handl.* XXXI (4) 1810 [1811], 265.
- ruralis** Tenthredo (Poecilostoma), A. G. Dahlbom, *Conspect. Tenthred.* 1835, 13 [*n. n.*].
- ruralis** Tephritis (Loew), J. W. Zetterstedt, *Dipt. Scand.* VI. 1847, 2235.—*Trypeta*.
- ruralis** Trypeta, H. Loew in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* V. 1844, 386.
- rurea** Septis (Fab.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1825], 243.—*Noctua*, 1775.
- rurea** Xylina (Borkh.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, IV. 1816, 86.—*Phalaena*, 1790.
- rurea** Xylina (Gm.), J. W. Meigen, *Syst. Besch. Europ. Schmett.* III (4) 1832, 185.—*Phalaena*, Borkh. 1790. [Noctua, 1775.
- rurea** Xylophasia (Fab.), J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Haust. II.)* May 1829, 176.—
- rurestrana** Sericoris, Duponchel in J. B. Godart, *H. N. Lépid. France*, Suppl. IV (*Noct.*) [1843], 426.
- rurestris** Micryphantes, C. L. Koch, *Die Arachniden*, III (5) Dec. 1836, 84 [? *rupestris*].
- ruricola** Amaloplia (Fab.), G. Samouelle, *Entom. Compend.*, June 1819, 191.—*Melolontha*, 1775.
- rusicola** Aphodius (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.* II (6) Dec. 1844, 136.—*Scarabaeus*, ? *ruricola*. [Philad. I (2) Aug. 1848, 105.
- ruricola** Aphodius, Melsh. (*olim rusicola*), *emend.* S. S. Haldeman, *Journ. Acad. Nat. Sci.*

- ruricola** Brachyphylla (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 465.—Melolontha, 1775.
- ruricola** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [*n. n.*].
- ruricola** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 63; (11) 1836, 264.
- ruricola** Cicindela, J. Gistel, Syst. Insect. I (1) 1837, 28.
- ruricola** Clytus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 467.—Callidium, 1795.
- ruricola** Erythraeus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 16 & 40.
- ruricola** Gecarcinus (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 430.—Cancer, 1758. [1758]
- ruricola** Goniopsis (Deg.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 40.—Cancer, L.
- ruricola** Grapsus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 25.—Cancer,
- ruricola** Lycosa, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 387. [L. 1758.]
- ruricola** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 608.
- ruricola** Ocypoda (Fab.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 197.—Cancer, L. 1758.
- ruricola** Omaloplia (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59.—Melolontha, 1775.
- ruricola** Scarabaeus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 2 [*n. n.*].
- ruricola** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 299. [1778.]
- ruricola** Trochosa (Deg.), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (4) Ap. 1847, 138.—Aranea,
- ruriculum** Trombidium (Dugès), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 186.—Erythraeus.
- ruricola** Xiphocera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 613.
- ruricolella** Tinea, H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1846, 7. [on pl.]
- rurik** Papilio, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 202 [rurikia]
- ruris** Agrotis (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 66.—Noctua.
- ruris** Exarnis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 225.
- ruris** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 89 (Fernaldo iudice 1808)
- rurkii** Ristella, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 333. [[*n. et f.*].]
- rus** Porites (Forsk.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 360.—Madrepora, 1775.
- Rusa** C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 309.—M.
- ruscarius** Elaphrus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 417.
- ruschenbergiana** Megaspira, I. Lea in J. C. Jay, Catal. rec. Shells, ed. 2, 1836, 81.
- rusci** Orchestes (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 501.—Salius.
- rusci** Salius (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 333.—Curculio, 1795.
- ruscicola** Sylvia, L. P. Vieillot, Faune Française (15 & 16) Oiseaux, 1826, 203.
- rusconii** Eolidia, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 97 & 105.
- rusconii** Euproctus, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 282.
- ruscuriana** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 206.
- rusicola** Aphodius, *v.* **ruricola**.
- rusicola** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 186.
- Rusina** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Mar. 1829, 111.—Lep.
- rusina** Caligo (God.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 117.—Morpho.
- rusina** Morpho, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 451.
- rusiostoma** Clausilia, F. Held, Isis (Oken), 1836, 275.
- ruspator** Anomalon (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 116.—Cryptus.
- ruspator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 88.—Ichneumon, L. 1758.
- ruspator** Helcon (L.), C. G. Nees v. E., Hyménopt. Ichn. aff. I. 1834, 230.—Ichn. 1758.
- ruspator** Necrophorus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 225.
- Russa** *id.* *ac* Rusa, C. H. Smith; J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 179.
- russatus** Aphodius, Erichson in Klug, Doubl. Verz. Senegall. Ins. 1842, 7.
- russata** Ardea, J. G. Wagler, Syst. Avium, 1827, 178.
- russatus** Buphus (Wagl.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 47.—Ardea.
- russatus** Charadrius, T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (29) Oct. 1840, 213. [1775.]
- russata** Cidaria (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 443.—Geometra,
- russata** Dysstroma (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 333.—
- russata** Egetta (*sic*), C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 201. [Geometra, 1775.]
- russata** Egretta, W. Swainson, N. H. Class. Birds, II. 1837, 354.
- russatus** Erodus (Wagl.), W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 135.—Ardea.



- russata** Fringilla, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 47.  
**russatus** Hesperomys, J. A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. V (2) 1848, 312.  
**russata** Lebia, E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 31.  
**"russatus"** Lepus, F. Cuv.; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1847, 46.  
**russatus** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 237.  
**russatus** Mus, A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. III (1) 1840, 195.  
**russata** Polyphasia (D. & S.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 196.—  
 Geometra, 1775.  
**russatus** Sciurus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 155.  
**russatus** Sternechus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 475.  
**russatum** Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 12. [1826, 308.  
**russearia** Eois, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 27; Verz. bekannt. Schmett.  
**russeggerii** Pycnosterinx, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1849], 338.  
**russeicauda** Setophaga (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 12.—Sylvia.  
**russeicauda** Sylvia, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 17.  
**[russell→.]**  
**russellii** Amphacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 123. [1830 *vel* 1831, 99.  
**russellii** Caranx, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (—)  
**russellii** Coluber (Natrix), Daud.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 98.  
**russellii** Coronella, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1827, I., 137; II., 78.  
**russellii** Daboia, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 69.  
**russellii** Disteira, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 54 [*n. n.*].  
**russellii** Disteira, L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1827, 733.  
**russellii** Elaps (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 523.—Coluber (Natrix).  
**russellii** Gobius, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 244.  
**russellii** Hemiramphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 32.  
**russellii** Leiurus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 326. [Moluk.), 41.  
**russellii** Mesoprion, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Percoid. Malayo-  
**russellii** Platessa, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (17, 18) Oct. 1834 (pl. 94).  
**russellii** Pterois, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 128.  
**russellii** Regalecus, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 18.  
**russellii** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 234.  
**russellii** Tortrix, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 84.  
**russellii** Trachinotus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 436.  
**russellii** Trygon, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (17, 18) Oct. 1834 (pl. 100).  
**russeli** Typhlops, H. Schlegel, Abb. Amph. (2) 1839, 39.  
**russellii** Umbrina, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 174.  
**russellii** Upeneus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 465. [1830 *vel* 1831, 23.  
**russellii** Varanus, J. E. Gray in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Rept. (—)  
**russellii** Xiphichthis, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 46, 259 (Xiphichthys).  
**russellianus** Dryinus, T. Bell, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 327.  
**russelliana** Raconda, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 9.  
**russellianus** Rhinobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.  
**russellianus** Scylliorhinus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.  
**russellianus** Scylium (Bl.), E. Eichwald, De Selachis, 1819, 66.—Squalus [*non comp.*].  
**russellianus** Trygonobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.  
**russellius** Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 395.  
**russellius** Lycodon (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 186.—Coluber.  
**russeolum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 398.  
**russeola** Cicada, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (3) 1826, 34.  
**russeola** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 217.  
**russeolus** Tetranychus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 15. [A. F. H.].  
**russiae** Papilio *var.* arge, Esper, Die Schmett. I (2) Forts. Tagschmett. [1784], 162 [*teste*  
**russicollis** Diacanthus, Knoch in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 74.  
**russicollis** Exochomus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1033.  
**russicus** *melius rossicus*, q.v.  
**russiensis** *melius rossiensis*, q.v.  
**russula** Andrena, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 251.

- russula** Arctia (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 153.—Bombyx, 1775.
- russula** Arctornis (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 25.—Phalaena, 1767.
- russula** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 29 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- russula** Chelonia (L.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IV (Noct. 1), 343, 1823.—Phal. (Noctua), 1758. [1758.]
- russula** Diacrisia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.—Phal. (Noctua),
- russula** Euthemonia (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Dec. 1828, 68.—Phal. (Noctua), 1758. [1758.]
- russula** Eyrepria (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 309.—Phal. (Noctua),
- russula** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 533.
- russula** Lithosia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 194.—Bombyx,
- russula** Nepytis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 166. [1775.]
- rusa** Cervus, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Zoogd.
- rusus** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*]. [1839], 45 & 56.
- rusus** Gobius, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1168.
- rusa** Nonagria, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 79.
- rustan** Oenomaus (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 76.—Papilio, 1790.
- rustan** Polyommatus (Stoll), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 621.—Papilio,
- rustan** Thanas, V. Kollar, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 52. [1790.]
- rustan** Thecla (Stoll), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 37.—Papilio,
- rustericii** Venus, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 52. [1790.]
- rustica** *v.* **rusticus**.
- rusticalis** Botys (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314.—Pyralis,
- rusticalis** Hypena, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 30. [1796.]
- rusticalis** Macrochilo, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 345.
- rusticalis** Uresiphita, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 353.
- rusticanus** Acalles, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 333.
- rusticana** Ancylochira, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 109.
- rusticanus** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 374.
- rusticanus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 669.
- rusticana** Clepsia (Tr.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 168.—Tortrix, 1796.
- rusticanus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 226.
- rusticanus** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 123.
- rusticana** Nephodesme, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Tortrix, 1796.
- rusticana** Sphilonota (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyralis, 1794.
- rusticana** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 187.
- rusticaria** Dosithea (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 51.—Geometra rusticata, 1775..
- rusticator** Cryptus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 368.
- rusticator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 271.
- rusticator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 294.
- rusticata** Acidalia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 440.—Geometra, 1796. [metra, 1775.]
- rusticata** Cosmorhoe (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 326.—Geometra,
- rusticata** Emmelesia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena.
- rusticatus** Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 188.
- rusticata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 189.
- rusticella** Anacampsis (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tinea,
- rusticella** Helicina, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 21. [1796.]
- rusticella** Monopis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 401.—Tinea, 1796.
- Rusticola** Houttuyn in Nozeman, Ned. Vogel. I. 1770 (p. 1 of Inhoud).—A. [*teste* C. W. R.].
- Rusticola** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 56.—A.
- rusticola** Anthracophora, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 624.
- rusticola** Pyrula, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLIV. 1826, 209.
- rusticorum** Buprestis (Anoplia), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837,
- rusticorum** Pica, T. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 48. [151.]



- rusticula Chama, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1830, 249.
- rusticula Melongena (Bast.), G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 147.—Pyrula.
- rusticula Pyrula, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 68.
- Rusticus J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Rusticus J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Rusticus.—Lep. [*n. et f.*].
- rusticus Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].
- rusticus Acanthocinus, F. Klug (Dej. *in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 13.
- rusticum Acridium (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 633.—Gryllus, 1775.
- rustica Agrotis, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1842 (1) 1842, 22.
- rustica Agrotis, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 545.
- rusticus Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 54.—Tenthredo, L.
- rustica Amara, P. Rylands, The Naturalist, II (11) Aug. 1837, 243. [1758.]
- rusticus Amblyopus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 200.
- rusticus Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 171.
- rusticus Ammonites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 141 & 199.
- rustica Anacamptis (Huebner), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.—Tinea rusticella, 1796.
- rustica Anas, J. R. Forster in Levaillant, Neue Reise Afrika, I. 1796, 332.
- rustica Ancyronycha, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 275.
- rustica Ancylochira (L.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1758.
- rusticus Anisodactylus (Melsh.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 157.—Carabus.
- rusticus Anisodactylus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 431.—Harpalus, 1825. [Buprestis, 1758.]
- rustica [Anoplis] (L.), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 151.—
- rusticus Anoplochilus (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 507.—Cetonia.
- rusticus Arhopalus (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 78.—Callidium, 1775. [487.]
- rustica Aricia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rusticum Asemum (L.), F. Eschscholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 66.—Callidium, Fab. 1775.
- rusticus Aseumus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1141.—Curculio.
- rustica Asida, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 70.
- rusticus Asilus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 311.
- rustica Asterias, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 179.
- rustica Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 387.
- rustica Athlia, W. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 267.
- rustica Belostoma, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Mag. de Zool. II. 1832, 18.
- rustica Bibio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 90, 1804, tab. 21.
- rustica Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 34 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- rustica Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 139 [me judice 1805].
- rusticus Bucardites (L.), J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 452.—Cardium, 1758.
- rusticus Bulimus, A. Mousson, Land-Mollusk. Java, 1849, 114.
- rustica Cantharis, C. F. Fallen, Mon. Cantharid. Sveciae (1) 1807, 9.
- rustica Cantharis, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
- rusticus Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [*n. n.*].
- rusticus Carabus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 80.
- rustica Cecropis (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 971.—Hirundo, L. 1758.
- rustica Cenchroma (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112.—Curculio.
- rusticus Cerasphorus (Fab.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 12.—Stenocorus, 1781.
- rustica Cercopis, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 87.
- rusticum Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 342.
- rustica Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (11) 1836, 263.
- rusticus Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- rustica Chama, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 17. [542.]
- rusticus Chion (Fab.), E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 23.—Stenocorus, 1781.
- rusticus Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 3.

- rustica* Cicada (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (1) 1806, 8.—  
Cercopis, 1775.
- rustica* Cinthia (L.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 274.—Ascidia, 1767.
- rustica* Cocytius (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 140.—Sphinx,
- rusticus* Cocytius, J. Huebner, Exct. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*]. [1775.]
- rustica* Columbella (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 94.—  
Voluta, 1758.
- rustica* Corsira (Jen.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 89.—Sorex.
- rusticus* Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 107.
- rusticus* Criocephalus (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 63.—  
Cerambyx, 1758.
- rustica* Cristellaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 242.
- rusticus* Cryptocephalus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 395  
[i.e. 392, sign. 48\* 4].
- rustica* Cryptocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.
- rusticus* Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- rusticus* Curculio, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 95.
- rusticus* Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 510.
- rustica* Cyclocephala (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 70.—Melolontha, 1789.
- rustica* Cyclocoenia, A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.
- rustica* Cynthia (Müll.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. I. 1848, 39.—Ascidia, L. 1767.
- rustica* Cyprina (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 444.—Venus.
- rusticum* Cyrtoceras, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 116.
- rustica* Cytherea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 130.
- rustica* Dentalina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 185. [1775.]
- rustica* Dexia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 46.—Musca,
- rustica* Dexilla (Meig.), J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, 140.—Dexia,
- rustica* Diplonychus (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832,  
18 & 83.—Belostoma.
- rustica* Diplonychus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 194.—Nepa, 1775.
- rusticus* Dolichopus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 77.
- rustica* Donacia, Schueppel in G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 31.
- rusticus* Donax, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIX (1) Oct. 1835, 151.
- rusticum* Elaphidion, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 14.
- rusticus* Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].
- rusticus* Ellimenistes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 178.
- rustica* Empis, C. F. Fallen, Empidiae Svec. (2) 1816, 18.
- rustica* Epicharis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 530.
- rustica* Eurigaster (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 290.—
- rustica* Euspiza, G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 17. [Phryno.]
- rustica* Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 53.
- rusticus* Fusus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 230.
- rusticus* Fusus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 344.
- rusticus* Geotrupes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 166.
- rustica* Gryphaea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XIX. 1821, 537.
- rusticus* Harpalus (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 32.—Carabus.
- rusticus* Heilipus, F. Klug (Dej. *in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 13.
- rusticus* Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 209.
- rustica* Helicina, L. Pfeiffer in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Helicinacea  
(100) 1850, 26. [495.]
- rustica* Helina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rusticus* Heteronychus (Klug), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 96.—Geotrupes.
- rustica* Hubneria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 608.
- rustica* Hylemya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.  
1830, 553. [Curculio.]
- rusticus* Hypomeces (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 207.—
- rusticus* Ischnoceros (Fourc.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 951.—  
Ichneumon, 1785.



- rustica Lima, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 238.
- rustica Lima (Sow.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 350 (Xx\*).—
- rustica Limax, Millet, Magasin de Zool. (2) V. 1843, pl. 63. [Plagiostoma.]
- rusticus Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 70.
- rustica Lymnea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 33.
- rustica Macrocera, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 406.
- rustica Macrocera, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 34. [Chrysomela, 1767.]
- rustica Mantura (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 322.—
- rustica Meandrina, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 258.
- rustica Melolontha, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 4 [n. n.].
- rusticus Miris, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 17.
- rustica Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II. —Mitra, no. 329, Mar. 1845.
- rustica Monodonta, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 231.
- rusticus Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 428.
- rusticus Murex, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 545.
- rusticus Murex, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846, 108.
- rustica Muscicapa, Lichtenstein in Max. Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 866.
- rustica Mya, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 533.
- rustica Mydas (Panz.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 426.—Bibio.
- rustica Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- rusticus Mytilus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 67 [n. n.]. [1830, 348.]
- rusticus Mytilus, D. Solander in Dillwyn, Index Hist. Conch. Lister, 1823, 47.
- rusticus Nautilites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 102 [n. n.].
- rustica Nerita, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 97.
- rusticum Opatrum, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 498.
- rusticum Opatrum, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 218.
- rustica Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 307.
- rusticus Opius, A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 218.
- rusticus Orthos, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 624.
- rustica Ostrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 31.
- rustica Pachymeria (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.
- rusticus Pachymerus (Fall.), P. S. Schilling, Schles. Ges. nat. Kultur, Beitr. Entom. 1829,
- rusticus Passalus, A. Percheron, Mon. Passales, 1835, 61. [81.—Lygaeus.]
- rusticus Pecten, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 257.
- rusticus Peritelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 148.
- rustica Phallusia (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 469.—Ascidia, 1769.
- rustica Pholetaera (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 288.—Cicada.
- rustica Phorbia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 559.
- rustica Phricodia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 187.—Phalaena,
- rusticus Phrygilus, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 290. [1780.]
- rustica Phryno, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- rustica Phthiria, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 403. [143.]
- rusticus Phytodietus (Fourc.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III: 1840, 316.—Ichneumon, 1785.
- rusticum Plagiostoma, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 111.
- rusticus Plebejus, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 219.
- rustica Pleurotoma (Brocchi), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 554.—Murex.
- rustica Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. Londo, I (12) Ap. 1834, 138.
- rustica Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 74.
- rustica Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 76.
- rustica Plicatella, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.
- rustica Plicatula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 23.
- rusticus Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 199.
- rusticus Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 482.
- rustica Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 246.
- rustica Pustulipora, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooph.) 1846, 22.
- rustica Pyrgita, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 266.

- rustica** *Recurvaria*, A. H. Haworth, *Lepidopt. Brit.* (4) 1828, 548.—*Tinea rusticella*, Huebn. 1796.
- rusticus** *Rhyparochromus* (Fall.), J. Curtis, *Guide Brit. Ins.* (7) 1831, 199.—*Lygaeus*.
- rustica** *Saxicava* (Brocchi), H. G. Bronn, *Ergeb. nat. Reisen*, II. 1831, 599.—*Mya*.
- rustica** *Scalaria*, DeFrance, *Dict. Sci. Nat.* XLVIII. 1827, 20.
- rustica** *Serpula*, DeFrance, *Dict. Sci. Nat.* XLVIII. 1827, 566.
- rustica** *Serpula*, J. De C. Sowerby, *Min. Conch.* VI. 1829, 203.
- rustica** *Soleria* (*sic*), J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] VI (4) May 1849, 464.
- rusticus** *Sorex*, L. Jenyns, *Ann. Nat. Hist.* I (6) Aug. 1838, 423. [1781.
- rusticus** *Sphaerocoris* (Fab.), E. F. Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* I (1) 1839, 79.—*Cimex*,
- rusticus** *Sphenophorus*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (2) 1838, 937.
- rustica** *Stelloria*, A. d'Orbigny, *Note Polyp. foss.*, Oct. 1849, 9.
- rusticus** *Stenus*, W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (2) 1840, 724.
- rustica** *Tachina*, C. F. Fallen, *K. Vet. Ac. Nya Handl.* XXXI (4) 1810 [1811], 264.
- rusticus** *Tanymecus* (Fab.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (1) 1834, 83.—*Curculio*.
- rusticus** *Telephorus* (Gyll.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 11.—*Cantharis*,  
? Fall.
- rustica** *Tenthredo* (*Allantus*), L.; F. Klug, *Ges. Nat. Fr. Berlin*, *Mag.* VIII (2) 1817, 119.
- rustica** *Tenthredo* (*Macrophya*), L.; Klug in A. G. Dahlbom, *Conspect. Tenthred.* 1835,
- rustica** *Terebra*, R. B. Hinds, *Proc. Zool. Soc. London*, XI (130) June 1844, 158. [11.
- rustica** *Terebratula*, d'Archiac, *Mém. Soc. géol. France* (2) II (2) 1847, 320.
- rustica** *Tetyra*, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 140.—*Cimex*, 1781.
- rustica** *Thereva*, H. Loew, *Posener Zweiflügler*, 1840, 12.
- rusticus** *Trigonosemus*, C. D. E. König, *Icones foss.* 1825, 4.
- rustica** *Turbinella* (Gm.), Lamarck, *An. s. vert.* VII. 1822, 107.—*Buccinum*, 1790.
- rusticus** *Turbo*, H. C. Lea, *P. Amer. Phil. Soc.* III. 1843, 164 [*n. n.*]; *Tr. Amer. Phil. Soc.*,  
n. s. IX (3) Dec. 1846, 267.
- rusticus** *Tyrannus* (Licht.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. May 1847, 247.—*Muscicapa*.
- rustica** *Venus*, J. Sowerby, *Min. Conch.* II. 1818, 217.
- rustica** *Venus* (Desh.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 422.—*Cytherea*.
- rusuccuritanus** *Sargus*, A. Valenciennes, *Ann. Sci. Nat.* [3] (Zool.) I. Feb. 1844, 103.
- rutae** *Apion*, Steven; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 96.
- rutana** *Phalaena* (*Pyrallis*), W. Turton, *Linnaeus, Syst. Nat.* III. 1802, 361.
- Rutela** P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon, Ins.* III (1802), 151.—*Col.*
- Rutelia** *err. pro* *Rutela*, Latr.; P. Boitard, *Man. Entom.* I. 1828, 329.
- rutellum** *Parmacellus*, T. Hutton, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XVIII. 1849 (*post* Sept.), 649.
- ruthei** *Dolichopus*, H. Loew, *Entom. Zeitung*, Stettin, VIII (3) Mar. 1847, 71.
- rutheni** *Echinorhynchus*, Westrumb, *De helminth. acanth.* 1821, 17 [*teste* S. & H.].
- ruthenicus** *Emphanes*, V. v. Mochulski, *Kaefer Russl.*, *post* May 1850, 13 [*n. n.*].
- ruthensparri** *Gobius*, *Euphrasen* in Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* XII. 1837, 48.
- ruthenus** *Sterletus* (L.), C. L. Bonaparte, *Cat. met. Pesci Eur.* 1846, 21.—*Acipenser*, 1758.
- ruthveni** *Uraster*, E. Forbes, *Mem. Geol. Surv. Gt. Britain*, II (2) 1848, 463.
- Ruticilla** W. Bartram, *Trav. Carol.* 1791, 292; *London ed.* 1792, 290.—A. [*teste* C. W. R.].
- Ruticilla** C. L. Brehm (*ex* Briss.), *Isis*, 1828, 1280 [*n. n.*]; *Handb. Nat. Vögel Deutschl.* 1831,
- ruticilla** *Muscipeta* (L.), Cuvier, *Règne Anim.* I. 1817, 345.—*Muscicapa*, 1766. [361.—A.
- ruticilla** *Orthosia* (Esp.), J. F. Stephens, *List Brit. Anim. B. M. (Lep.)* 1850, 84.—*Phalaena*  
(*Noctua*), 1799.
- ruticilla** *Phaenicura*, B. H. Hodgson, *Zool. Miscell.* (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- ruticilla** *Setophaga* (L.), W. Swainson, *Phil. Mag.*, n. s. I (5) May 1827, 368.—*Muscicapa*,
- Rutidoderes** J. O. Westwood in Drury, *Ill. Exot. Ent.* I. 1837, 119.—*Orth.* [1758.
- Rutidosoma** J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.)* Mar. 1831, 45.—*Col.*
- rutila** *v.* **rutilus**.
- rutilago** *Pyrria* (D. & S.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1822], 235.—*Noctua*,
- rutilans** *Ammonites*, M. Simpson, *Mon. Amm.* 1843, 45. [1775.
- rutilans** *Aphareus*, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* VI. 1830, 490.
- rutilans** *Arhopalus*, J. L. Le Conte, *Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.* II (1) Nov. 1850, 18.
- rutilans** *Boisduvalia*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II.  
1830, 730.



- rutilans Buteo (Licht.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 79.—Falco.
- rutilans Byrrhus (Motsch.), F. Gebler, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XX. 1847 (4) 1847, 451.—*Pedilophorus*.
- rutilans Calleida, M. de Chaudoir, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XXIII. 1850 (1) 1850, 52.
- rutilans Canis, S. Mueller in Temminck, *Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt.*, Zool. (Zoogd.
- rutilans Canthon, F. Klug, *Insect. Doublet. Z. M. Berlin*, 1829, 4. [1839), 27 & 51.
- rutilans Carabus, Dejean, *Spec. gén. Coléopt. II.* 1826, 173.
- rutilans Chrysochloris, J. A. Wagner in Schreber, *Säugth.*, Suppl. II. 1840, 125.
- rutilans Cicada, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 64.
- rutilans Cicindela, F. Klug, *Jahrb. Insectenk. I.* 1834, 14.
- rutilans Circus (Licht.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (2) 1826, 43.—
- rutilans Colias, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), *Lépid. I. Ap.* 1836, 642. [Falco.
- rutilans Colotis, C. Geyer in J. Huebner, *Zuträge z. Exot. Schmett. V.* 1837, 33.
- rutilans Conus, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 100 [*n. n.*].
- rutilans Curculio, A. G. Olivier, *Entom. V.* 1807, 333.
- rutilans Cychla, W. Jardine in Schomburgk, *Fishes Brit. Guiana*, II (Nat. Libr. XXXVIII.)
- rutilans Cychrus, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 128 [*n. n.*]. [1843, 142.
- rutilans Edessa, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 151.—*Cimex*, 1781.
- rutilans Elater (*Campsosternus*), Chevrolat, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV.* July 1841, 222.
- rutilans Enneoctonus (Temm.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 362.—
- rutilans Eumolpus, F. W. Hope, *Zool. Miscell. (Gray)* (1) Feb. 1831, 30. [Lanius.
- rutilans Eurosoma (St.), J. Gistel, *Isis (Oken)*, 1829, 1068.—*Cychrus*.
- rutilans Falco, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. ausgestop. Säug. Vög.* 1818, 29.
- rutilans Feronia, Dejean, *Spec. gén. Coléopt. III.* 1828, 356.—*Pterostichus*, 1821.
- rutilans Fringilla, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (99) 1835. [71.
- rutilans Gymnopleurus, F. L. de Laporte in Brullé, *H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.* 1840,
- rutilans Halmaturus, J. K. W. Illiger, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1804–1811 (1815), 102 [*n. n.*].
- rutilans Hypomorphnus (Licht.), J. Cabanis, *Arch. f. Naturg.* X (1) 1844, 264.—Falco.
- rutilans Julius, C. L. Koch, *Krit. Revision Insect. Deutschl.* 1847, 111.
- rutilans Lamprima, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* VIII (1) 1842, 109 & 170.
- rutilans Lanius, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.*, *Tabl. méth.*, Jan. 1839, p. 19.
- rutilans Latipalpis (Fab.), Solier, *Ann. Soc. Ent. France*, II (2) c. July 1833, 289.—
- rutilans Menoetius, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 94 [*n. n.*]. [Buprestis, 1777.
- rutilans Miltogramma, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV.* 1824, 231.
- rutilans Mus, J. K. W. Illiger, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1804–1811 (1815), 108 [*n. n.*].
- rutilans Notaspis, C. L. Koch, *Deutsch. Crust.*, heft 38, 1844, tab. 18. [516.
- rutilans Ophyra, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830,
- rutilans Ortalis (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), *Diptères*, II. 1835, 437.—*Boisduvalia*.
- rutilans Passer (Temm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. June 1849, 373.—Fringilla.
- rutilans Pedilophorus, V. v. Motschulsky, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XVIII. 1845 (1) 1845, 51.
- rutilans Pentatoma (Fab.), J. O. Westwood in Drury, *Ill. Exot. Ent. III.* 1837, 66.—
- rutilans Planaria, Bosc, H. N. Vers, I. 1802, 258. [Edessa.
- rutilans Poecilonota (Fab.), F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, I. 1829, 9.—Buprestis, 1777.
- rutilans Pterostichus, Bon.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 12 [*n. n.*].
- rutilans Rhinocypha, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), *Névroptères*, 1842, 233.
- rutilans Stenochia, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 121.
- rutilans Synallaxis, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (38) Sept. 1823.
- rutilans Tanymercus, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 201 [*n. n.*].
- rutilans Tettigonia (Fab.), E. Blanchard in Brullé, *H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.* 1840, 193.—Cicada.
- rutilans Thryothorus, W. Swainson, *Orn. drawings Birds Brazil*, 1834–5, pl. 15.
- rutilans Xenops, Licht.; C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (12) Ap. 1822.
- rutilans Xerus (Cretzsch.), J. E. Gray, *List Mamm. Coll. B. M.* 1843, 144.—*Sciurus rutilus*.
- rutilana Chrosis (Huebner), A. Guénée, *Ann. Soc. Ent. France* [2] III (3) Dec. 1845, 301.—
- rutilana Dapsilia, J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 394.—Tortrix. [Tortrix.

- rutilana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 39 (Fernaldo judice 1811-18  
**rutilaria** Pyrinia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 29. [[*n. et f.*]  
**rutilaria** Pyrinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 294.  
**rutilator** Arrenurus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 14, 1837, tab. 6.  
**rutilator** Tryphon (L.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 305.—Ichneumon,  
**rutilata** Limnesia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 11. [1761.  
**rutilella** Cryptoblabes, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 645.  
**rutili** Echinorhynchus, Zeder, Anleit. Naturg. Eingeweidewürmer, 1803, 163.  
**Rutilia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 319.—Dipt.  
**rutilicornis** Monocrepidius, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 138.  
**rutilicornis** Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 666.  
**rutilicornis** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 54.  
**rutilicornis** Tenthredo (Selandria), Klug in A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11.  
**rutilipennis** Adrastus (Ill.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841,  
**rutilipennis** Agra, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 45. [119.—Elater.  
**rutilipennis** Elater, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 6.  
**rutilipennis** Scydmaenus, Schueppel in Mueller & Kunze, Schr. Nat. Ges. Leipzig, I. 1822,  
**rutilus** Dasypogon, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 113. [193.  
**rutilus** Lanius, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 727.  
**rutilus** Myodes, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 177.—? Mus rutilus, 1779.  
**rutiloides** Leuciscus, E. de Selys-L., Fauna Belg. 1842, 212. [1842.  
**rutiloides** Leucos, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1038.—? Leuciscus, Selys,  
**Rutilus** C. S. Rafinesque, Western Review, II (4) May 1820, 240; Ichth. Ohiensis [Dec.]  
 1820, 50.—P. [*typus* Cyprinus rutilus].  
**rutila** Andrena, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 510.  
**rutila** Anthrax, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 16.  
**rutilus** Aphodius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. b. [Lemmus.  
**rutilus** Arvicola (Geoff.), A. G. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, p. 23.—  
**rutilus** Arvicola (Pall.), A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 284.—Mus,  
 1779. [Tyrannus.  
**rutilus** Attila (Less.), De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Feb. 1848, 47.—  
**rutilus** Bolax, Hoffmannsegg in W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 100.  
**rutilus** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 289.  
**rutilus** Bombyx, Cramer, Utitl. Kapellen, IV (2) 1781, 183.  
**rutila** Bombyx, J. C. Fabricius, 1787 [rutilla, *err. in* Index Anim. I., 860].  
**rutilus** Brachyurus (Pall.), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 57.—Mus, 1779.  
**rutilus** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 27.  
**rutilus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 332.  
**rutilus** Capsus, Frivaldsky in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 34.  
**rutila** Caryatis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.—Bombyx, 1781.  
**rutila** Casarca (Pall.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 56.—Anas, 1770.  
**rutila** [Casarka] (Pall.), S. Palmer, The Analyst, IX (27) Ap. 1839, 479.—Anas, 1770.  
**rutila** Cassida, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 153.  
**rutila** Cerceris, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 492.  
**rutila** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 133.  
**rutilus** [Clathriomys] (Pall.), G. Tilesius, Isis (Munich), 1850, 28.—Mus, 1779.  
**rutilus** Coccyzus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 277.  
**rutilus** Conus, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 27. [ausgestop. Säug. Vög. 1818, 8.  
**rutilus** Cuculus, M. H. C. Lichtenstein, Abh. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1812, 224; Verz.  
**rutilus** Dasycephalus (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 9.—Attila, Lafr.  
**rutilus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 231.  
**rutila** Donacia, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 159.  
**rutilus** Elater (Dicrepidius), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 31.  
**rutilus** Erirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 167.  
**rutilus** Eucapripodus, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 16 July 1843, 109.  
**rutila** Euspiza (Pall.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 469.—Emberiza,  
**rutilus-griseis** Falco, Anon., Ency. Londin. VII (418) 1805, 183. [1766.  
**rutilus-nigro** Falco, Anon., Ency. Londin. VII (418) 1805, 183.



- rutilus Felis, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 130.  
 rutilus Gardonus (L.), C. L. Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 395.—Cyprinus, 1758.  
 rutilus Gardonus (L.), C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 7.—Cyprinus, 1758.  
 rutilus Halmaturus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 17.  
 rutila Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 67.  
 rutilus Harpactes (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Ap. 1845, 71.—Trogon.  
 rutila Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 528.  
 rutilus Hypudaeus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 55  
 rutilus Hypudaeus (Pall.), A. Brants, Gesl. Muizen. 1827, 70.—Mus, 1779. [[*n. n.*].  
 rutila Hystrix, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 108  
 rutilus Lemmus, Geoffroy, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 23. [[*n. n.*].  
 rutilus Leuciscus (L.), H. Cloquet in Dict. Sci. Nat., ed. 2, I (Suppl.) 1816, 4.—Cyprinus,  
 1758.  
 rutilus Merulaxis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 397.  
 rutilus Microctonus (Nees), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 68.—Perilitus.  
 rutila Muscicapa, J. S. T. Frenzel, Besch. Vogel Wittenberg, Oct. 1801, 47.  
 rutila Natica, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 126.  
 rutila Nephelis, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 118.  
 rutila Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 95 [*n. n.*].  
 rutila Osmia, “Echsn.” in J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 107.  
 rutilum Pentatoma (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.  
 1840, 149.—Cimex, 1775.  
 rutilus Perilitus, Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 302.—Bracon,  
 rutila Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 215. [1811.  
 rutilus Philanthus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 488.  
 rutila Phytotoma, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 64.  
 rutila Piaya (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 457.—Coccyzus.  
 rutilus Pompilus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. *h.*  
 rutilus Rhipicephalus, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 238.  
 rutila Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 49, Oct. 1856.  
 rutilus Salmo, S. Nilsson, Prod. Ichth. Skand. 1832, 10.  
 rutilus Saprinus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 190. [Säug. (11) 1828, 59.  
 rutilus Sciurus, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.)  
 rutila Scolia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *f.*  
 rutilus Scops, Pucheran, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Jan. 1849, 29.  
 rutilus Staphylinus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 30.  
 rutila Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 382.  
 rutilus Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 253.  
 rutila Tadorna (Pall.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 564.—Anas.  
 rutila Tadorna, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].  
 rutila Tanagra, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 2.  
 rutilus Tetragonopterus, L. Jenyns, Zool. “Beagle” (Fish, 1842), 125.  
 rutilus Thamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 317.  
 rutilus Thryothorus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 55.  
 rutilus Tringa, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 203.  
 rutilum Tritonium, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 25.  
 rutilus Troglodytes (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 158.—Thryothorus.  
 rutilus Trogon, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 313.  
 rutilus Tyrannulus, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 8 Aug. 1844, 254.  
 rutilus Tyrannus, R. P. Lesson, Descr. mamm. et ois. récemment découuv. 1847, 310.  
 rutila Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 140 [*n. n.*].  
 rutila Voluta, W. J. Broderip, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 30. [225.—Anas, 1770.  
 rutila Vulpanser (Pall.), Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lxxxiv &  
 rutilus Xantholinus (Perty), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 318.—Staphy-  
 linus. [1819, 37.  
 rutilus Xenops, M. H. C. Lichtenstein, Preis-Verz. Säug. Vög. Doubl. Zool. Mus. Berlin,  
 rutipes Atypus, H. Lucas in Dict. pittoresque H. N. I (42) 1834, 333; N. Dict. class. H. N.,  
 ed. 2, III. Ap. 1844, 355.

- rutubus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 242.  
**Ruvettus** A. Cocco, Oss. Pelorit. XIII. Ap. 1833, 18.—P. [*teste* D. S. J.].  
**Ruvulus** A. Cocco, Effem. Sci. Lett. Sicilia, II. 1832, 204.—Cr. [*n. n.*].  
**ruxii** Blennius, A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, XLII. 1833, 11.  
**Ry→** *v. et* Rhy→. [Rhyac→].  
**Ryacophila** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 83 [*mel.*].  
**rybyensis** Philanthus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 132.  
**ryckholtii** Clytia, G. D. Westendorp, Ann. Soc. Med. Chir. Bruges, IV. 1843, [23].  
**ryckholtii** Cyclas, N. A. J. Normand, Notice des Cyclades, 1844, 7.  
**ryckholtsii** (*sic*) Pecten, P. H. Nyst, Bull. Soc. géol. France, XIV. 1843, 454 [*n. n.*].  
**ryckholtii** Proetus, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 63. [Patella].  
**ryckholtiana** Helcion (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 127.—  
**ryckholtiana** Nucula, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 233.  
**ryckoltiana** Patella, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 327. [[*n. n.*].  
**ryckholtiana** Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (8) July 1843, 407  
**Ryderia** C. P. N. Wilton, Quart. Journ. Sci. (R. Inst.) Jan.—Mar. 1830, 72.—L.  
**Rygchium** M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 84.—Hym.  
**Rygmodus** A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 11.—Col.  
**Rynchaea** ? *err. pro* Rhynchoea, Cuv.; C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. cv.  
**Rynchaenus** C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 107.—Col.  
**Rynchana** J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 45.—P.  
**Rynchina** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 255.—A.  
**Rynchites** C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 108.—Col.  
**Rynchobotris** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 529.—Verm.  
**Rynchytys** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 54.—P.  
**Ryncolites** Scudder, Suppl. List, 1882, 394; *err. pro* Rhyncolites, F. B.  
**Ryparocoris** P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 22.—Hem.  
**Ryparus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 144.—Col. [*n. n.*].  
**Ryparus** J. O. Westwood (*ex* Guér. MS), Jl. Proc. Entom. Soc. Lond., no. 6, 1844, 93;  
Tr. Entom. Soc. Lond. IV (4) 1847, 240.—Col.  
**Ryparus** M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 73.—Col.  
**ryphea** Nymphalis (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 365.—Papilio, 1775.  
**ryphea** Paphia (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),  
318.—Papilio, 1775.  
**Ryphus** T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 27.—Dipt.  
**Rypornis** L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) Add. et corrig. 1845, 20; *emend. pro* Rupornis,  
**Rypticus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 60.—P. [Kaup, *q.v.*].  
**rysa** Helix, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 4.  
**rysacantha** Cidaria, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 308.  
**Rysaena** R. P. Lesson, Man. Mamm. 1827, 178; *err. pro* Ryzaena, III.  
**rysela** Chondrostoma, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 38.  
**Rysosteus** R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 159.—R.  
**Ryssematus** *emend. pro* Pyssematus, 1835; Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3  
(1-4) July 1836, 322.  
**Ryssochiton** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 793.—Col.  
**Ryssodes** J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 93.—Col. [*in primis* Rhysodes].  
**Ryssonotus** W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 98.—Col.  
**ryssos** Pimelia, Herbst; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*].  
**Ryssota** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 61.—G.  
**Rytelminthus** *err. pro* Rhyt→; C. A. Rudolphi, Arch. Zool. Zoot. III (1) 1802, 99.  
**Rytina** C. Illiger, Prod. 1811, 141.—M.  
**Rytinota** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 7.—Col.  
**rytipleurites** Filaria, E. Deslongchamps, Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 396.  
**rytirhynchos** Rallus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 549.  
**Ryzaena** C. Illiger, Prod. 1811, 134.—M.  
**ryzela** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 199.  
**Ryzophorus** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 157.—Col.  
**ryzo→** *v. et* rhizo→, rhyzo→, rizo→.











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00751 7659

70 291 SI BR

07/28/94

198115

4212

















